



INHALTSVERZEICHNIS

ROLLEN 4-117	,
Rollentechnik 6-19, 90-91	
Spinnrollen 21-49	,
Freilaufrollen 51-58	•
Big Pit Rollen 61-79	,
Meeres-Spinnrollen 81-89	,
Baitcastrollen92-105	,
Multirollen 106-111	
Ersatzspulen112-117	
RUTEN119-249	
Rutentechnik122-123	
Spinnruten 124-182	
Allroundruten 179-181	
Spezial Forellenruten 150-151,	,
170, 174-175, 177-178	
Meerforellenruten 136, 150, 155,	
167, 169, 245	
Welsruten	
Stipp- & Boloruten 184-187	
Karpfenruten 188-208	
Feederruten 210-219	
Friedfischruten 220-222	
Teleskopruten	
Meeresruten 232-249	'
TUDEUÖD 050 075	
ZUBEHÖR250-347	
Geflochtene Schnüre	
Monofile Schnüre	
Wobbler	
Weichplastikköder280-283	

Meeresprogramm	284-287
Zubehör / Wirbel	290-293
Haken	
Plastikboxen	303, 312-315
Anglerwerkzeug	297, 301-303
Taschen	306-311
Kescherstöcke	307
Schirme	307
KARPFENPROGRAMM	316-333
Taschen / Stühle / Liegen	319-325,
	329-332
Kescher	326-328
Rod Pods	333
BEKLEIDUNG	334-347
TIFE	
Ultimate Bass Fishing Gears	
STEEZ	348-367
PRESSO	

PROREX

PROREX376-439

Manager 20	0/ 207	Daite anticular	202 205
Meeresprogramm		Baitcastrollen	
Zubehör / Wirbel		Ruten	
Haken2		Schnüre	
Plastikboxen 303, 3	12-315	Wobbler	401-404
Anglerwerkzeug297, 3	01-303	Metal Vibs	405
Taschen 3	06-311	Spinnerbaits etc	408-410, 418, 423
Kescherstöcke	307	Weichplastikköder	407, 411-413,
Schirme	307		416-417, 419-420
		Hybrid Swimbaits	414-415
KARPFENPROGRAMM3	16-333	Zubehör	
Taschen / Stühle / Liegen 31	9-325,	Zangen	428-429
3		Kescher	
Kescher3		Cap & Hoodie	439
Rod Pods	333	Taschen / Köderboxen	
BEKLEIDUNG3	34-347	n'Zen	
		N'ZON	440-470
TEEL		Spinnrollen	
Ultimate Bass Fishing Gears		Ruten	
STEEZ	48-367	Zubehör	
0.222		Netze, Kescher	
		Taschen, Futterale	
		rascrien, ratterate	400-470
\\\\\ PRESSO		ADVANTACE	
		ADVANTAGE	
DDECCO 2	(0.275	ADVANTAGE FUTTER	/71 /75
PRESSO 36	00-3/5	ADVANTAGE FUTTER	4/1-4/5

STICHWORTVERZEICHNIS

Abhakmatten 301, 324-3 Angelrollen 21-111, 380-385, 445-4 Angelruten 119-249, 386-399, 448-4 Anglerwerkzeug 297, 301-303, 4 Assist-Haken-System 420-4	47 55 28
B Baitcastrollen 92-105, 383-3 Bekleidung 334-347, 4 Big Pit Rollen 61- Blei 4 Brandungsruten 245, 247-2	39 79 65
C Caps341, 345-346, 4	39
E Eimer 308, 4 Elektrorollen 106-1 Ersatzspulen 112-1 EVA Taschen 308, 3	09 17
F Feederruten 210-219, 448-4 Felchenruten 1 Fluorocarbon-Schnüre 265, 268, 4 Forellenruten Spezial 170, 174-175, 1 Freilaufrollen 51 Futterale 309-310, 322-323,329-3 438-4 Futterkörbe .457-458, 460, 4	53 00 51, 78 58 30, 39
Geflochtene Schnüre	07 20

Haken
J Jacken 339 Jigköpfe 293, 408-409, 418, 425 Jogger 341
K Karabinerhaken 290-293, 427, 456 Karpfenprogramm 317-333 Karpfenrollen 61-79 Karpfenruten 188-208 Karpfentaschen 319-321, 330-331 Kescher 326-328, 430-431 Kescherstangen 307, 465 Knotentool "Sokkou" 297 Köderboxen 303, 312-315
L Liegen
M 301 Meeresruten 232-249 Meeresvorfächer 284-287 Monofile Schnüre 262-269, 459 Mützen 345 Multirollen 106-111
N Neckgaiter 347
P Poloshirts
R Rod Pods

Rollentaschen 306 Ruten 119-249, 389-399, 448-455 Rutentaschen 309-310, 322-323, 329-330, 438-439 S Scheren 302 Schirme 253-269, 400, 459 Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T T-Shirts 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z Zangen 302, 428-429		
Rutentaschen 309-310, 322-323, 329-330, 438-439 S 302 Schirme 307, 461 Schnüre 253-269, 400, 459 Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachschnüre 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z	Rollentaschen	306
Rutentaschen 309-310, 322-323, 329-330, 438-439 S 302 Schirme 307, 461 Schnüre 253-269, 400, 459 Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachschnüre 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z	Ruten 119-249. 389-399. 448-4	455
\$\frac{\sqrt{\sinchemiti\syn{\sqrt{\sqrt{\sinc\single\sent{\sind{\sind{\sind{\sin{\sind{\sind{\sind{\sind{\sint{\sin}}}}}}}}\sintitt{\sin	Rutentaschen	
Scheren 302 Schirme 307, 461 Schnüre 253-269, 400, 459 Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		439
Scheren 302 Schirme 307, 461 Schnüre 253-269, 400, 459 Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Schirme 307, 461 Schwüre 253-269, 400, 459 Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Schnüre 253-269, 400, 459 Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T T-Shirts Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Weischuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Schwimmanzug 338 Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Taleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W W Wathosen 337 Wetschuhe 337 Wetsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Spinnrollen 21-39, 380-382 Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Spinnruten 124-182, 388-399 Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z	Schwimmanzug	
Sprengringe 293 Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 4264-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T T-Shirts T-Shirts 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Sprengringzange 302 Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T T-Shirts Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Weisruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Stahlvorfächer 426-427 Stiefel 338 Stühle 332, 460 T 3340 Taschen		
Stiefel		
Stühle 332, 460 T T-Shirts 340 Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten 178, 184-187, 206-208, 217, 224-230 Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W Wathosen 337 Watschuhe 337 Weisplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
T T-Shirts		
T-Shirts	332, -	+00
Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten	т	
Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-437 Teleskopruten	T-Shirts 3	340
Teleskopruten	Taschen 306-308, 311, 319-321, 375, 432-4	437
Thermobekleidung 338-339 Thermostiefel 338 V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W 337 Watschuhe 337 Weischuhastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z	Teleskopruten178, 184-187, 206-2	208,
V Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		230
V Vorfachhaken	Thermobekleidung338-3	
Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z	Thermostiefel	338
Vorfachhaken 294-300 Vorfachschnüre 265, 268-269 W 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z		
Vorfachschnüre 265, 268-269 W 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365,	•	
W Wathosen		
Wathosen 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z	vortachschnure265, 268-2	269
Wathosen 337 Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365, 407, 411-417, 419-420 Welsruten 138, 182-183 Wirbel 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404 Z	W	
Watschuhe 337 Weichplastikköder 280-283, 361-363, 365,		337
Weichplastikköder		
	Weichnlastikköder 280-283 361-363 3	
Welsruten 138, 182-183 Wirbel. 290-293, 427, 456 Wobbler 272-279, 352-357, 359-361, 364, 401-404		420
Wirbel		
Wobbler	Wirbel290-293, 427, 4	456
z	Wobbler 272-279, 352-3	57,
		404
Zangen302, 428-429		
	Zangen302, 428-4	+29










Feel Alive.





ROLLENPROGRAMM2024










MAG SEALED®

Um das Eindringen von Wasser, Schmutzpartikeln oder Salzkristallen zwischen Rotor und Rollengehäuse so weit es geht zu verhindern, haben wir mit Hilfe eines magnetischen Öls eine reibungsarme Barriere entwickelt, die nur sehr schwer von Wasser oder von kleinsten Partikeln überwunden werden kann. Das Ergebnis ist ein seidenweicher, leichtgängiger Lauf.

MAGSEALED BODY KONSTRUKTION


In den meisten Fällen sind für Drehgeräusche und den Verlust eines weichen Laufs Salzkristalle und andere feste Partikel verantwortlich. Selbstverständlich gibt es auch "Unfälle", die zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Aber von diesen besonderen Fällen einmal abgesehen, reduziert sich die Zahl der Fälle mit erhöhten Drehgeräuschen und schlechtem Lauf signifikant bei Rollen mit MagSealed, wie die Grafik rechts zeigt.



MAGSEALED SCHNURLAUFRÖLLCHEN


Je leichter sich ein Schnurlaufröllchen dreht, desto weniger Widerstand entsteht zwischen Schnur und Röllchen – kommen feine Salz- oder Schmutzpartikel unter das Schnurlaufröllchen, so wird es mehr und mehr gebremst und die Reibung erhöht sich dramatisch.

Das magnetische MagSealed Öl baut eine Barriere auf, die das Eindringen von Wasser und somit Salz- und Schmutzpartikel in das Schnurlaufröllchen so weit wie möglich reduziert.



MAGSEALED KUGELLAGER

Unsere DAIWA Technologie verändert weiterhin den Angelgerätemarkt. Unsere Ingenieure haben die MagSealed Erfindung auf ein neues Niveau gebracht. Zuerst haben wir die Achse weitestgehend abgedichtet, dann das Schnurlaufröllchen und jetzt das Kugellager! MagSealed ist ein neues Kapitel in der Geschichte der Angelrolle. Dank unserer gezielten Forschung und Entwicklung haben wir es geschafft, MagSealed in ein Kugellager einzubauen. Für eine lange Lebensdauer der Rolle und einen seidenweichen Lauf über einen langen Zeitraum hinweg. Eine Revolution!





EINIGE DER NEU ENTWICKELTEN TECHNOLOGIEN

CROSS WRAP®



Verlegt die Schnur präzise auf der Spule und reduziert deutlich die gefürchtete Backlash Gefahr beim Wurf. Die Wurfweite wird deutlich erhöht.

Nahtloser AIR BAIL® Bügel



Das neuartige Air Bail Design ohne Naht optimiert den Lauf der Schnur ins Schnurlaufröllchen bei gleichzeitig kompakter und leichterer Konstruktion.



Neuer Schnurclip

Dieser Schnurclip ist für alle Schnüre egal mit welchen Durchmessern geeignet. Durch die spezielle Konstruktion reduziert er zudem noch das Gewicht der von Haus aus schon leichten LT-Spulen.



2-Kugellager Schnurlaufröllchen

Da sich die Richtung der Krafteinwirkung auf das Schnurlaufröllchen ständig ändert, braucht es eine 2-Punkte Lagerung - bei der Exist LT verwenden wir 2 Kugellager unter dem Schnurlaufröllchen.



ZAION® AIRROTOR®

Reduziert den Anfangswiderstand des Rotors beim Anlaufen und bietet optimale Sensibilität - und dies bei reduziertem Gewicht und extremer Stärke.



HI-GRIP Kurbelknauf

Der neueste T-Type Kurbelknauf ist extrem leicht und dank des Hi-Grip Materials außergewöhnlich griffig selbst mit nassen Fingern.

DIE BASIS DER DAIWA ROLLENTECHNOLOGIE

AIR ROTOR®

Nicht nur, dass die magnetische Ölbarriere das Eindringen von Wasser verhindert, es erhöht auch die Leichtgängigkeit und "Feinfühligkeit" der Rolle. Man hat das Gefühl, besser mit dem Kunstköder verbunden zu sein, erkennt besser feinere Bisse und hat mehr Gefühl im Drill. Speziell dafür haben wir den Air Rotor entwickelt. Erstens haben wir die enormen Kräfte, die von der Schnur über das Schnurlaufröllchen auf den Rotor wirken, besser verteilt und erzielen so weniger Druck auf einzelne Teile des Rotors. Zweitens: der Rotor ist 15% leichter als herkömmliche Rotoren mit dem selben Material – das reduziert Vibrationen und erhöht die Drehbalance durch einen sehr tief angelegten Schwerpunkt.

Verwindungsfestigkeit im Vergleich



Air Rotor




Herkömmliche Rotor

Bei gleicher Belastung verformt sich ein herkömmlicher Rotor stärker als ein Air Rotor, der die Kräfte auf den ganzen Rotor verteilt und nicht nur auf einen Punkt wie bei normalen Rotoren.

ZAION®

Zaion ist das exzellente Material für den Rollenbau um Gehäuse und Rotoren zu fertigen. Wer eine Rolle in die Hand nimmt, die mit Zaion gefertigt ist, erkennt sofort eine der unglaublichen Vorteile: das geringe Gewicht. Zaion ist ein ganz spezielles "High Density" Kohlefasermaterial, entwickelt für höchste Belastungen, Dauerhaftigkeit und niederes Gewicht. Hoch präzise Kör-



ZAION V

Mit dem neuen Zaion V Material haben die DAIWA Ingenieure in Japan eine Materialkombination entwickelt, die im Vergleich zum bestehenden Zaion Material deutlich einfacher im Fertigungsprozess der Herstellung von Rollen verwendet werden kann. Somit ist der Einsatz auch in preisgünstigeren Rollenserien möglich. Das neuartige Zaion V ist dabei durch den hohen Kohlefaseranteil und einen neuartigen Verbundstoff deutlich leichter und verwindungsfester als das bisher genutzte DS5 Material.

AIR BAIL®



Der Air Bail Rollenbügel ist innen hohl und somit extrem leicht und außergewöhnlich stark und biegefest. Die spezielle, sich verdickende Konstruktion zum Schnurlaufröllchen hin verhindert die gefürchteten Schnurverwicklungen um den Bügelarm, die die Spinnfischer in der Vergangenheit so sehr plagten.



Das Twist Buster System reduziert die Verdrallung der Schnur beim Einholen auf ein Minimum. Eine wesentliche Ursache für Schnurverdrallung konnte mit dieser effektiven Idee behoben werden. Mit dem Twist Buster II wird darüber hinaus auch die Reibung zwischen Schnur und Schnurlaufröllchen um ein Wesentliches reduziert.

AIR MITTAIL®



Ein Rolle mit Magnesiumgehäuse und -Rotor zeichnet sich gegenüber einer normalen Aluminiumrolle durch eine enorme Gewichtsreduzierung aus. Unsere Air Metal Technologie verarbeitet Magnesium so, dass es nicht rostet. Unbehandelt würde es rosten, wenn es mit Salzwasser in Berührung kommt. Nicht so bei Air Metal. Sie können eine DAIWA Air Metal Magnesiumrolle somit auch beim Fischen im Salzwasser voll genießen.



Wir haben die ideale Metall-Legierung, wir haben die perfekte Verfahrenstechnik mit allerhöchster Präzision und wir haben das Know-How, daraus hochpräzise, langlebige und sehr leichte Metallrollen zu bauen.


Wir nennen diese Technologie das HardBodyZ Concept. Diese Technologie hat neben allen technischen Vorteilen, die auf der Hand liegen, noch einen weiteren, gewaltigen und nicht zu unterschätzenden Pluspunkt – die Rollen sind im Vergleich zu hochwertigen Kunststoffrollen nicht wesentlich teurer und im Vergleich zu bisherigen Spitzenrollen aus unserem eigenen Hause geradezu preiswert!

DIGIGEAR°




Digipae II

Unsere DAIWA Ingenieure haben die Technologie der gefrästen Getriebe mit dem Digigear II zur absoluten Perfektion gebracht. Die Form und die Oberfläche der Getriebezähnermöglicht den Bau von Getrieben mit außergewöhnlicher Laufruhe, geringstem Laufwiderstand und extrem hoher Lebensdauer.







Das Supersystem, das weitere Würfe ermöglicht und zu wesentlich weniger Schnurverwicklungen beim Werfen führt. DAIWA Rollen mit ABS haben Spulen, die so konstruiert sind, dass sie einen sehr dicken Spulenkern haben, der sich im Gegensatz zu allen herkömmlichen Spulen zur Abwurfkante hin verbreitert. Die Schnur liegt somit schon in großen Windungen auf der Spule. Neben der geringen Verdrallungsgefahr wird ein weiterer wesentlicher Effekt erzielt, nämlich das Erreichen größerer Wurfweiten.

W.T.Drag®





Das Ultimate Tournament Drag Bremssystem beinhaltet imprägnierte Bremsscheiben, die ca. 30x beständiger sind als normale Bremsscheiben. Die effektive Bremskraft wird gegenüber herkömmlichen Bremssystemen deutlich erhöht. Ein weiterer Vorteil ist der reduzierte Anlaufwiderstand – die Bremse springt sofort bei Erreichen der eingestellten Bremskraft an und bremst ruckfrei und gleichmäßig ab.

TM TM





ATD ist die Weiterentwicklung der UTD Bremse.

Die ATD Bremse zeichnet sich durch noch weichere Übergänge in den Bremseinstellungen aus und ist somit hervorragend geeignet für das Fischen mit dünneren Schnüren. Im Gegensatz zur UTD Bremse läuft die Schnur schon bei Zugkräften unterhalb der eingestellten Bremskraft extrem sanft von der Spule und bremst die Flucht des kämpfenden Fisches bei Erreichen der eingestellten Bremspower wie vorherbestimmt ab.

SILENT OSCILLATION®



Durch eine spezielle Lagerung und Führung der Achshub-Zahnräder ist es uns gelungen, eine deutlich verbesserte Laufruhe der Getriebe zu erzielen gegenüber herkömmlichen Systemen ähnlicher Bauart.

INFINITE®



Die Rücklaufsperre, ein Schwachpunkt vieler Rollen – ein verlässliches Teil in einer DAIWA Rolle mit Infinite System. Hier kommen nur hochwertigste Stahlteile mit engsten Toleranzen zum Einsatz.





CRBB steht als Abkürzung für "Corrosion Resistant Ball Bearings" und bedeutet so viel wie salzwasserfeste, rostfreie Kugelager. CRBB Kugellager haben eine 12x höhere Rostsicherheit gegenüber herkömmlichen Kugellagern.

DAIWA lebt den Traum revolutionäre Angelrollen zu entwickeln kontinuierlich weiter: Angelrollen mit so geringem Gewicht und einfacher Handhabung zu bauen, dass sie sich beim Fischen wie ein Teil des eigenen Körpers anfühlen. Angelrollen zu produzieren die stark genug sind auch den härtesten Bedingungen zu trotzen.

Die Verbindung dieser beiden Attribute zu vereinen ist der eigentliche Widerspruch und die Errungenschaft von "Light & Tough". Jetzt - nach einer langen Historie immer neuer Herausforderungen, ist der Traum wahr geworden. Wir sind stolz Ihnen das neue "Light & Tough" Konzept zu präsentieren.




Durch die neuartige LT Technologie führt DAIWA neue, reduzierte Rollenabmessungen und Spinnrollen ein, die stärker sind, als je zuvor. Kompakte Rollenkörper mit einem stärkeren Digigear Getriebe erlauben die perfekte Kombination aus Leichtigkeit und Stärke.

Nehmen Sie eine in die Hand und überzeugen Sie sich selbst!



6 Herausforderungen mussten bewältigt werden, um unsere Rollen leichter, kompakter und gleichzeitig stärker zu machen.


Darauf beruht unser LT (Light & Tough) Bauprinzip.





HERAUSFORDERUNG NR. 2: LEICHTERES UND STÄRKERES GEHÄUSE

ZAION & DS5

Zaion und DS5 und sind extrem starke und verwindungsfeste Kohlefaser-Verbundstoffe die mittels DAIWA Technologie entwickelt wurden. Kohlefaserverbundstoffe machen die Rolle wesentlich leichter und dennoch stärker als übliche Verbundstoffe im Rollenbau. Da diese Kohlefaserverbundstoffe nicht korrodieren, können sie zudem optimal im Salzwasser verwendet werden. Leicht, stark und extrem langlebig – die idealen Materialien für den Rollenbau!







ZAION Graphite

HERAUSFORDERUNG NR. 4: STÄRKERE BREMSLEISTUNG

Die ATD BREMSE



Wir haben eine Reihe an Verbesserungen an der Bremse vorgenommen; interne Lagerung der Spule, Achsenkonstruktion und Oberfläche des Bremsknopfs wurden so optimiert, dass die ATD Bremse noch stärker wurde. LT Rollen bieten dabei eine enorm verbesserte Bremskraft obwohl sie im Gewicht und Größe reduziert wurden.



HERAUSFORDERUNG NR. 3: STÄRKERES GETRIEBE

Das TOUGH DIGIGEAR Getriebe

Unsere Rolleningenieure haben sich zudem damit beschäftigt, das Digigear so stark wie nie zuvor zu machen. Dabei wurden viele Details studiert:





Größe des Antriebsrads, Stärke und Winkel der Zahnräder und die Größe. Wir haben hier alle Elemente Schritt für Schritt getestet und jedes Detail verbessert.

Das Resultat ist ein echte Evolution für die Stärke des Digigear Getriebes.



HERAUSFORDERUNG NR. 5: LEICHTERE SPULEN

ALUMINIUM AIR SPULEN

Durch die komplette Analyse des Spulendesigns, der Größe und der Materialstärke haben wir eine deutliche Reduzierung des Spulengewichts erreicht und eine extrem leichte Spule konzipiert. Diese neue Spule ist sogar deutlich leichter als unsere aktuellen AIR Spulen aus ABS Kunststoff und optimiert die Balance der Rolle.





HERAUSFORDERUNG NR. 6: LEICHTERE KURBELN

Die LT KURBELN

Die Kurbeldesigns wurden neu entwickelt, wobei der Anspruch an die notwendige Stärke und Kraftübertragung erhalten bleibt. Das neue Kurbeldesign trägt zur neuen Leichtigkeit bei.



MODELL-BEZEICHNUNGEN

LT 2500 D - C XH Aufdruck auf der Spule 2500D Tiefe Spule (Kennzeichnung durch das D=Deep) 2500 Standard Spule, halbflach (ohne spezielle Kennzeichnung) 2500S Flache Spule (Kennzeichnung durch das S=Shallow) Spezialmodell "Compact" Compact Body (kleiner Körper - große Spule) Kennzeichnung durch das "C" Übersetzung 2500P Power-Übersetzung 4.9:1 2500 Standard-Übersetzungen 5.0:1 bis 5.4:1 2500H Hohe Übersetungen 5.5:1 bis 5.9:1 2500XH Speed-Übersetzungen 6.0:1 und höher Einige Beispiele Größe 3000 mit tiefer Spule, kompaktem Körper und einer hohen Übersetzung von mindestens 6.0:1 Größe 1000 mit halbflacher Standardspule und einer Standard-Übersetzung zwischen 5.0 und 5.4:1 Größe 2000 mit halbflacher Standardspule und einer Übersetzung zwischen 5.5 und 5.9:1

SCHNURFASSUNG LT ROLLEN

Größe	Spule	m/mm Monofil	m/mm Geflochten	PE
LT1000	LT1000D	150m / 0.20mm	~300m / ~0.06mm	PE 0.6
	LT1000	150m / 0.14mm	~200m / ~0.05mm	PE 0.4
	LT1000S	100m / 0.12mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3
LT2000	LT2000D	150m / 0.23mm	~300m / ~0.08mm	PE 0.8
	LT2000	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6
	LT2000S	150m / 0.14mm	~200m / ~0.04mm	PE 0.3
LT2500	LT2500D	150m / 0.28mm	~300m / ~0.14mm	PE 1.2
	LT2500	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8
	LT2500S	150m / 0.16mm	~200m / ~0.06mm	PE 0.6
LT3000	LT3000D	150m / 0.33mm	~300m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT3000	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
	LT3000S	150m / 0.20mm	~200m / ~0.08mm	PE 0.8
LT4000	LT4000D	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT4000	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
	LT4000S	150m / 0.23mm	~200m / ~0.13mm	PE 1.0
LT5000	LT5000D	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT5000	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0
	LT5000S	150m / 0.28mm	~200m / ~0.16mm	PE 1.5
LT6000	LT6000D	150m / 0.43mm	~300m / ~0.26mm	PE 3.0
	LT6000	150m / 0.40mm	~300m / ~0.22mm	PE 2.5
	LT6000S	150m / 0.37mm	~300m / ~0.20mm	PE 2.0

Wir haben aber nicht nur das LT Bauprinzip entwickelt, die MAGSEALED Versiegelung, das TOUGH DIGIGEAR Getriebe, den AIR BAIL, AIR METAL und ZAION oder ..., sondern auch den MONOCOQUE Body





Die MONOCOQUE BODY Konstruktion

Leicht und stark wie ein Formel 1 Bolide.

Leichter und stärker durch die MONOCOQUE Body Technologie.

In der Geschichte des Spinnrollenbaus war es bis dato üblich, dass das Gehäuse aus zwei Teilen bestand – dem Rollenkörper und dem Körperdeckel. Als jedoch im Jahr 2016 die MONOCOQUE Gehäusekonstruktion erschien, wurden die bis dato üblichen Konventionen über den Haufen geworfen. Mit der MONOCOQUE Struktur dient der Rollenkörper als ein starrer und verwindungsfester Rahmen, der gleichzeitig raumsparend und sehr kompakt ist. Durch diese Konstruktion wird die Notwendigkeit für eine Befestigung des Gehäusedeckels mittels Schrauben eliminiert und die damit gewonnene Platzersparnis konnte für eine Vergrößerung des Antriebsrades genutzt werden. Mit dieser Bauweise kann der Rollenkörper ein Antriebsrad fassen, dessen Durchmesser ca. 85% der Körperoberfläche beträgt. In anderen Worten – bei gleichbleibender Körpergröße können deutlich größere und somit stärkere Antriebsräder verwendet werden.



Ausstattung LT Spinnrollen















	22 EXIST LT	23 AIRITY LT	20 LUVIAS LT	22 CALDIA MQ LT	21 BALLISTIC MQ LT	21 FREAMS LT	23 LEXA LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•	•	•
AIR METAL* Rollenkörper	•	•					
ZAION V® Rollenkörper				•	•	•	
ZAION® Rollenkörper			•				
Aluminium Rollenkörper							•
MONOCOQUE® Body	•	•	•	•	•		
MAGSEALED® Body	•	•	•	•	•	•	•
MAGSEALED® Kugellager	•						
MAGSEALED® Schnurlaufröllchen	•	•					
CRBB® Kugellager	•	•	•	•	•		
AIR Rotor®			•	•	•	•	
AIRDRIVE Rotor®	•	•					•
AIRDRIVE Spule®	•	•					•
AIRDRIVE Achse®	•	•					
AIRDRIVE Bügel*	•	•					•
ZAION V° AIR Rotor°			•	•	•	•	•
Zaion® AIR Rotor®			•				
Nahtloser AIR BAIL® Rollenbügel	•	•	•				
AIR BAIL® Rollenbügel				•	•	•	
ATD™ Bremssystem			•	•	•	•	
ATD™ Type L Bremssystem	•	•					•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•	•	•
CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® Getriebe	•	•					
TOUGH DIGIGEAR® Getriebe			•	•	•	•	•
CNC gefräste Aluminiumkurbel	•	•	•	•	•	•	•
Geschmiedete Aluminium Spule	•	•	•	•	•	•	•
Twist Buster® II Schnurlaufröllchen			•	•	•	•	
Twist Buster® III Schnurlaufröllchen	•	•					•
Made in Japan	•	•					

Ausstattung LT Spezialrollen











					•
	N'ZON PLUS LT	N'ZON LT	PROREX-X LT	PROREX-MQ LT	PROREX-V LT
LT (Light & Tough)	•	•	•	•	•
ZAION® Rollenkörper					
Aluminium Rollenkörper	•				
DS5 Rollenkörper					
CRBB° Kugellager				•	
MONOCOQUE® Body				•	
ZAION V® Rollenkörper				•	
AIR Rotor®	•	•	•	•	•
AIR BAIL® Rollenbügel	•			•	•
QD° Bremssystem	•				
ATD™ Bremssystem		•	•	•	•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•	•	•
CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® Getriebe					
TOUGH DIGIGEAR® Getriebe	•	•	•	•	•
CNC gefräste Aluminiumkurbel			•	•	•
One-Touch Klappkurbel	•	•			
Cross Wrap® Schnurverlegung	•	•	•	•	•
Geschmiedete Aluminium Spule	•	•	•	•	•
Silent Oscillation® System	•	•	•	•	•
Twist Buster® II Schnurlaufröllchen	•	•	•	•	•
New Shape Line Stopper	•	•	•	•	•




Ausstattung LT Freilaufrollen



	GS BR LT	EMCAST BR LT	BLACK WIDOW BR LT
LT (Light & Tough)	•	•	•
Freilaufsystem	•	•	•
ZAION® Rollenkörper			
DS5 Rollenkörper			
CRBB® Kugellager			
AIR Rotor®	•		
AIR BAIL® Rollenbügel			
ATDTM Bremssystem	•	•	•
Infinite Anti-Reverse®	•	•	•
CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® Getriebe			
TOUGH DIGIGEAR® Getriebe	•	•	•
CNC gefräste Aluminiumkurbel		•	•
One-Touch Klappkurbel	•		
Cross Wrap® Schnurverlegung	•	•	•
Geschmiedete Aluminium Spule	•		
Silent Oscillation® System	•	•	•
Twist Buster® II Schnurlaufröllchen	•	•	•
Holz-Kurbelknauf	•		









AIRDRIVE DESIGN

Powered by EXIST



ROTATION WIE MAN ES NIE ZUVOR ERLEBT HAT.

Das neue AIRDRIVE Design ist der Wegbereiter für die zukünftige Rollenentwicklung bei DAIWA.

Durch Gewichtsreduktion des Rotors, der Spule und des Bügelarms wird eine leichtere Rotation erreicht.

Diese leichte Rotation nahezu ohne Anfangswiderstand verschafft dem Angler ein unglaubliches Angelerlebnis.

Diese neue Ära startet mit der 22' Exist.



WAS BEWIRKT DAS AIRDRIVE DESIGN

Verbesserung der Balance

Eine 16% leichtere Konstruktion in der Front-Einheit im Vergleich zur 18' Exist (#2500). Die Optimierung des Gewichts und der Balance ermöglichen bessere Kontrolle beim Angeln.

Verbesserung der Rotation

Die Sensibilität und Rückmeldung der Rolle beim Einkurbeln wurden deutlich optimiert. Der geringe Anlaufwiderstand ermöglicht schnelle Reaktion und eine hohe Laufruhe. Der neue AIRDRIVE Rotor läuft sofort an und erhöht die Kontrolle.

Verbesserung des Line-Managements

Durch die Kombination von AIRDRIVE Rotor und AIRDRIVE Bügel in Verbindung mit dem neuen Twistbuster III System ist die neue 22' Exist die ausgewogenste Spinnrolle aus dem Hause DAIWA aller Zeiten!


TYPE - L




ATD Type-L

Die zweite Generation des ATD Bremssystems. Arbeitet noch gleichmäßiger und gibt die eingestellte Bremskraft nahezu ohne Anfangswiderstand frei. Die Lautstärke der Bremse wurde zusätzlich verbessert.

[DRAG CONSISTENCY]



[START UP DRAG RESISTANCE]



TWISTBUSTER III



TWISTBUSTER II

Für die 22' Exist wurde die bekannte Twistbuster II Technologie in weiteren Details verbessert und die Twistbuster III Konstruktion entwickelt. Durch die neuartige Konstruktion wird das Flachdrücken der Schnur beim Aufspulen reduziert – somit wird deutlich weniger Schnurdrall erzeugt. Bei der 22' Exist wurde zudem ein Magsealed Schnurlaufröllichen integriert, um der hohen Belastung insbesondere bei Verwendung im Salzwasser, dauerhaft Stand zu halten.

AIRDRIVE SPOOL



ZUKUNFTSWEISENDES DESIGN.

Das herausstechende Merkmal ist dabei der neu konstruierte Spool-Skirt und das einfarbige, hochwertige Design. Schon bei kurzer Betrachtung ist die neuartige Konstruktion der Spule sofort erkennbar – Gewicht, Performance und Feeling wurden weiter optimiert.

Durch Reduktion des Spulengewichts werden viele Vorteile bei der Rollenkonstruktion erreicht; das gesamte Rollengewicht wird reduziert, der Spulenhub wird verbessert, der Kurbelwiderstand wird reduziert, die Balance an der Rute wird verbessert und die gesamte Rolle fühlt sich leicht und leicht zu fischen an.

DAIWA hat hier zusätzlich eine Randleiste am unteren Spulenrand konstruiert, die das Einziehen der Schnur unter die Spule und Verwicklungen um die Achse deutlich reduziert.

Das Bremsgeräusch wurde ebenfalls überarbeitet und fällt nun etwas lauter als beim Vorgängermodell aus.

AIRDRIVE SHAFT



ROTATION OHNE WIDERSTAND.

Durch das Pinion-Getriebe wird vertikale Kraft durch die Kurbelumdrehung in horizontale Rotation umgewandelt. Die Hauptachse geht dabei durch das Pinion-Getriebe um den Spulenhub zu erzeugen. Um einen noch weicheren und ruhigeren Lauf zu erzeugen, wurden Verbesserungen an der Achse und am Pinion-Getriebe notwendig. Die meisten DAIWA Spinnrollen verwenden eine lineare Konstruktion, bei der die Achse nicht im direkten Kontakt mit den Pinion-Getriebe steht. Diese lineare Achsenkonstruktion erzeugt weniger Reibungswiderstand und sorgt für einen weicheren Lauf bei nur minimalem Kraftverlust. Der neu entwickelte AIRDRIVE Shaft folgt dem gleichen Prinzip und wurde weiter optimiert. Der AIRDRIVE Shaft weist ebenfalls eine "no-contact" Konstruktion der Achse zum Pinion Getriebe auf. Zusätzlich werden beide Enden des Pinion Getriebes durch Lager unterstützt, um die Kraftübertragung der Kurbel mit besserer Effizienz zu ermöglichen. Durch diese Lagerung wird die Geräuschentwicklung beim Kurbeln zusätzlich reduziert. Der AIRDRIVE Shaft erzeugt eine enorme Laufruhe und sorgt für hohe Kraft und Widerstandfähigkeit.

AIRDRIVE ROTOR



EIN GERINGER ANLAUFWIDERSTAND IST DER SCHLÜSSEL.

Ein leichter Rotor verbessert die Funktionalität von kleinen Spinnrollen. Ein leichterer und kompakter Rotor benötigt weniger Anfangs-Energie zum Rotieren und schafft das Gefühl eines extrem leichten Drehmoments.

Der neuartige AIRDRIVE Rotor ist aus Zaion Material gefertigt. Die Belastbarkeit entspricht der 18' Exist und dennoch konnte DAIWA das Gewicht bei der 22' Exist signifikant reduzieren.

Der Focus der Entwicklung lag dabei in der Erreichung eines extrem leichten und weichen Laufs. Das Rotorgewicht wurde zudem um 16% im Vergleich zum Vorgängermodell reduziert (#2500) und setzt einen neuen Zukunftsstandard in punkto Rotor Design.

AIRDRIVE BAIL



TROUBLE FREE FUTURE

DAIWA's weitbekannte Technologie des AIR BAIL Bügels wurde mit dem AIRDRIVE Konzept weiter optimiert. Der AIRDRIVE Bügel ist die nächste Evolution im Bügeldesign und fügt sich optimal in das neuartige AIRDRIVE Design Konzept ein. DAIWA hat dabei einen etwas dünneren Bügel, der dennoch die benötigte Belastbarkeit bietet, konstruiert und zur zusätzlichen Gewichtsreduktion am Frontteil der Rolle beiträgt. Im Vergleich zur 18 Exist wird beim neuartigen AIRDRIVE Bügel das Gewicht um 33% reduziert. (Vergleich: Größe 2500)

Durch Anpassung des Eintrittswinkels der Schnur ins Schnurlaufröllchen wird weniger Drall und Reibung erzeugt. Das Schnurlaufröllchen wurde ebenfalls bei jeder Größe der 22' Exist überarbeitet, um ein optimales Line-Management zu ermöglichen.

Um den AIRDRIVE Rotor optimal zu gestalten, war die Anpassung und Umgestaltung des Bügelarms ein wesentlicher Bestandteil.

EXIST



22 EXIST LT

SPINNROLLE

AIRDRIVE DESIGN



MAGSEALED



22' Exist LT - Die Zukunft der modernen Rollenbau-Technologie!

Das neuartige Airdrive Design ist der Wegbereiter für die zukünftige Rollenentwicklung bei DAIWA und bietet Laufruhe und Sensibilität, wie man es noch nie zuvor erlebt hat. Durch Gewichtsreduktion des Rotors, der Spule und des Bügelarms wird eine leichtere Rotation ohne Anfangswiderstand erzeugt und somit eine optimale Laufruhe

Die 22' Exist ist die erste Rolle aus dem DAIWA Programm, die mit dem Airdrive Konzept gefertigt wird. Die Reduktion des Rotorgewichts ermöglicht dabei neben dem geringeren Kraftaufwand zum Anlaufen auch eine schnelleres Aufstoppen des Rotors und schnellere Reaktion auf unterschiedliche Einholgeschwindigkeiten.

Bei der Airdrive Spule wurden Wandstärken und nicht notwendiges Gewicht reduziert in Kombination mit dem reduzierten Rotorgewicht und reduziertem Bügelgewicht wird so die gesamte Fronteinheit der Rolle in der Balance verbessert und bietet bessere Kontrolle bei der Köderführung.

Anders als das Innenleben bei herkömmlichen Spinnrollen, hat DAIWA eine Low-Contact Struktur zwischen Achse und Pinion-Getriebe entwickelt – den Airdrive Shaft. Durch Implementierung dieser Technologie wird Reibungswiderstand reduziert und der geräuschlose, weiche Lauf optimiert.

Die Kombination diese Elemente schafft das Airdrive Konzept und ermöglicht die Konstruktion extrem leichter und feinfühliger Spinnrollen.

Der Airdrive Bügel ist die nächste Evolution im Bügeldesign und fügt sich optimal in das neuartige Airdrive Konzept ein. DAIWA hat dabei einen etwas dünneren Bügel, der dennoch die benötigte Belastbarkeit bietet, konstruiert und zur zusätzlichen Gewichtsreduktion am Frontteil der Rolle beiträgt. Im Vergleich zur 18' Exist wird beim neuartigen Airdrive Bügel das Gewicht um 33% reduziert.

Die Twist Buster Technologie reduziert die Gefahr von unerwünschten Schnurverwicklungen und Schnurdrall. Für die 22' Exist wurde die bekannte Twist Buster II Technologie in weiteren Details verbessert und die Twist Buster III Konstruktion entwickelt. Durch die neuartige Konstruktion wird das Flachdrücken der Schnur beim Aufspulen reduziert und somit deutlich weniger Schnurdrall erzeugt.

Bei der 22' Exist wurde zudem ein MagSealed Schnurlaufröllchen integriert, um der $hohen \ Belastung \ insbesondere \ bei \ Verwendung \ im \ Salzwasser, \ dauerhaft \ Stand \ zu$ halten.

- **AIRDRIVE Design**
- MQ® Monocoque Magnesium-Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 12 Kugellager (inkl. 10 CRBB® & 2 MagSealed® BB)
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- AIRDRIVE Achse
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre ATD™ Type-L Bremssystem
- AIRDRIVE Spule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- MagSealed® Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- Made in Japan

Ausstattungshinweis:

Die Größen 2500 bis 4000 sind mit T-Shape Kurbelknauf ausgestattet, die kleine Größe 2000 verfügt über einen I-Shape Kurbelknauf. Größe 5000 verfügt über einen runden Aluminium-Kurbelknauf.







ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10102-200	2000D-P	2	10	12	150/0.23	4.9:1	64	5.0	150	915.00
10102-251	PC 2500D-H	2	10	12	150/0.28	5.7:1	80	10.0	170	927.00
10102-252	PC 2500D	2	10	12	150/0.28	5.2:1	73	10.0	170	927.00
10102-255	2500	2	10	12	150/0.20	5.1:1	72	5.0	160	927.00
10102-300	3000D	2	10	12	150/0.33	5.2:1	77	10.0	175	944.00
10102-301	3000-H	2	10	12	150/0.23	5.7:1	85	10.0	175	944.00
10102-401	4000D	2	10	12	150/0.37	5.2:1	82	10.0	200	964.00
10102-402	4000-XH	2	10	12	150/0.28	6.2:1	99	10.0	200	964.00
10102-500	5000D-C	2	10	12	150/0.40	5.2:1	87	10.0	215	1015.00



AIRITY

AIRDRIVE DESIGN



23 AIRITY LT



SPINNROLLE

AIRDRIVE DESIGN





Die leichteste Rolle in der DAIWA Historie - mit Airdrive Design!

Die 23' Airity vereint alle Komponenten des neuen Airdrive Design Konzepts und bietet höchste Sensibilität und Laufruhe. Das CNC-gefräste Antriebsrad wurde speziell beschichtet, um einen noch ruhigeren und weichen Lauf als üblich zu erreichen. Durch den Airdrive Shaft wird am Pinion Getriebe eine Low-Contact Struktur geschaffen, um den Reibungswiderstand der Achse zu minimieren und den seidenweichen, nahezu geräuschlosen Lauf, der diese Rolle auszeichnet, dauerhaft zu erhalten. Die Monocoque Konstruktion des Magnesium-Rollenkörpers ermöglicht den Einbau eines größeren Getriebes mit besserer Kraftübertagung und längerer Lebensdauer bei hohen Belastungen. Der verwindungsfeste Rollenkörper sorgt für optimale Lagerung der Getriebenheit und dauerhaft weichen Lauf.

Der neuartige Airdrive Rotor sorgt für eine Gewichtsreduzierung im oberen Teil der Rolle und optimiert die Balance der Rolle an der Rute – besseres Wurfgefühl und optimierte Sensibilität bei der Köderführung sind das Resultat. Durch Reduzierung des Rotor Gewichts läuft der Rotor zudem mit geringerem Anlaufwiderstand an und optimiert die Reaktion. Der neue, hohle Airdrive Bügel ist die Evolution im Bügeldesign, leichter als alle bisherigen DAIWA Bügel und bietet doch die benötigte Belastbarkeit, um die Rolle über Jahre ohne Probleme einzusetzen.

Bei der extra leichten Airdrive Spule wurden Wandstärken reduziert und unnötiges Gewicht eliminiert – dies trägt zusätzlich zur Gewichtsreduktion am Frontteil der Rolle bei. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, dass insbesondere die geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht. Die Magsealed Konstruktion an der Achse und im Schnurlaufröllchen sorgen insbesondere beim Angeln im Salzwasser für weniger Probleme mit Korrosion und Schmutzpartikeln.

- AIRDRIVE Design
- MQ® Monocoque Magnesium-Rollenkörper
- ZAION® AIRDRIVE ROTOR
- CNC gefrästes DIGIGEAR® Getriebe
- AIRDRIVE Achse
- ATD™ Type-L Bremssystem
- AIRDRIVE ABS® Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- · Made in Japan

Ausstattungshinweis:

Kugellager Die Airity LT Rollen der Größen 2000 bis 2500 sind mit insgesamt 11 Kugellagern ausgestattet, davon sind 9 CRBB Kugellager. Die Größe 5000 verfügt über insgesamt 11 Kugellager, davon 9 CRBB und 2 MagSealed Kugellager.


Kurbelknauf

Die Größen 2000 bis 2500 sind mit I-Shape Kurbelknauf ausgestattet, die Größen 3000 bis 4000 verfügen über einen T-Shape Kurbelknauf. Größe 5000 verfügt über einen runden Aluminium-Kurbelknauf.



ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	€ UVP
10001-201	2000S-H		9	11	150/0.14	5.8:1	76	5.0	145	649.00
10001-203	2000S-P		9	11	150/0.14	4.9:1	64	5.0	145	649.00
10001-250	2500S		9	11	150/0.16	5.1:1	72	5.0	150	659.00
10001-251	PC 2500		9	11	150/0.20	5.2:1	73	10.0	165	669.00
10001-252	PC 2500-H		11	11	150/0.20	5.7:1	80	10.0	165	669.00
10001-300	3000-H		11	11	150/0.23	5.7:1	85	10.0	175	669.00
10001-351	PC 3000		11	11	150/0.23	5.2:1	77	10.0	185	679.00
10001-400	4000-XH		11	11	150/0.28	6.2:1	99	10.0	200	689.00
10001-500	5000D-CXH	2	9	11	150/0.40	6.2:1	105	10.0	205	715.00





20 LUVIAS LT



SPINNROLLE









Aufgrund hoher Nachfrage wieder im Programm - die 20' Luvias LT.

Die Luvias Serie steht seit vielen Jahren für extreme Leichtigkeit und Belastbarkeit zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Monocoque Zaion Rollenkörper sorgt für verwindungsfeste Lagerung des Getriebes in der Rolle und für anhaltende Laufruhe. Durch das Monocoque Gehäuse kann ein größeres Antriebsrad als üblich eingesetzt werden und so eine bessere Kraftübertragung und Lebensdauer der Getriebeeinheit erreicht werden. Das CNC gefräste Aluminium Tough Digigear Getriebe ist äußerst belastbar und sorgt für einen weichen Lauf. Die Magsealed Konstruktion an der Achse verhindert zuverlässig das Eindringen von Salzwasser und Schmutzpartikeln über die Achse und erhöht die Lebensdauer. Die Longcast ABS Spule aus Aluminium besitzt eine spezielle Abwurfkante, die zu besseren Wurfweiten beiträgt.

- LT (Light & Tough)
 ZAION® MQ® Monocoque Rollenkörper
- 9 Kugellager
- **ZAION® ROTOR**
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- ATD™ Bremssystem
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIR BAIL® Rollenbügel



Ausstattungshinweis:

Die Größen 1000 bis 2500 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größen 3000 und 4000 mit T-Shape Kurbelknauf.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10211-100	FC 1000D	9	150/0.20	5.1:1	64	5.0	150	403.00
10211-200	FC 2000D	9	150/0.23	5.1:1	67	5.0	150	413.00
10211-201	FC 2000S	9	150/0.14	5.1:1	67	5.0	150	413.00
10211-251	FC 2500S	9	150/0.16	5.1:1	72	5.0	155	420.00
10211-252	2500	9	150/0.20	5.2:1	73	10.0	175	420.00
10211-300	3000D	9	150/0.33	5.2:1	77	10.0	205	429.00
10211-301	3000-C	9	150/0.23	5.2:1	77	10.0	180	429.00
10211-305	3000D-C	9	150/0.33	5.2:1	77	10.0	180	429.00
10211-400	4000D-C	9	150/0.37	5.2:1	82	10.0	215	436.00
10211-401	4000-C	9	150/0.28	5.2:1	82	10.0	215	436.00



22 CALDIA MQ LT

SPINNROLLE





MAGSEALED



Caldia MQ LT – die stärkste Caldia aller Zeiten!

Die 22' Caldia MQ LT brilliert in allen Punkten – der MQ Rollenkörper ermöglicht den Einsatz eines größeren Getriebes, das deutlich stärker und belastbarer im Vergleich zu herkömmlichen Getriebekonstruktionen ist und eine optimale Einholkraft bietet. Der sehr leichte Zaion V Rollenkörper sorgt für eine verwindungsfeste, optimale Lagerung des Getriebes. Durch die spezielle Konstruktion der Getriebezähne wird die Laufruhe verbessert und die Lebensdauer der Getriebeeinheit erhöht. Die MagSealed Konstruktion verhindert zuverlässig das Eindringen von Wasser und Schmutzpartikeln in den Rollenkörper über die Hauptachse. Die CNC-gefräste Longcast-Aluminiumspule bietet an der Abwurfkante weniger Reibungswiderstand beim Wurf und sorgt für bessere Wurfweiten. Die fein einstellbare ATD Bremse bietet eine hohe Bremskraft und springt ohne den sonst üblichen, höheren Anlaufwiderstand an und sorgt für eine optimale Freigabe der Schnur – ideal bei Verwendung dünner Schnüre und in kritischen Drillsituationen.

- LT (Light & Tough)
- ZAION V® MQ® Monocoque Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 6 Kugellager (inkl. 1 CRBB®)
- ZAION V® AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem


- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel



Ausstattungshinweis:

Die Größen 1000 bis 2500 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größen 3000 und 4000 mit T-Shape Kurbelknauf.

ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
10426-100	1000D	1	6	150/0.20	5.1:1	64	5.0	170	181.00
10426-200	2000D	1	6	150/0.23	5.1:1	67	5.0	175	191.00
10426-201	2000S-H	1	6	150/0.14	5.8:1	76	5.0	175	191.00
10426-250	2500D	1	6	150/0.28	5.2:1	73	10.0	195	198.00
10426-251	2500-XH	1	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195	198.00
10426-300	3000D	1	6	150/0.33	5.2:1	77	10.0	205	205.00
10426-301	3000-CXH	1	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205	205.00
10426-400	4000D-C	1	6	150/0.37	5.2:1	82	12.0	230	213.00
10426-401	4000D-CXH	1	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	230	213.00



21 BALLISTIC MQ LT

SPINNROLLE









LT Power-Tool zum Spinnfischen mit MQ Gehäuse.

Die Ballistic MQ LT Serie vereint Kraft und Leichtigkeit und bietet versierten Anglern die optimale Grundlage für ungetrübten Einsatz im Süß- und Salzwasser.


Durch die LT Konstruktion können kleinere und leichtere Rollenkörper konstruiert werden, die durch die MQ Gehäusekonstruktion über ein deutlich größeres Antriebsrad verfügen – somit wird die Einholkraft und Kraftübertagung wesentlich erhöht. Die Getriebeeinheit sitzt verwindungsfest im MQ Rollenkörper und bietet auch bei hohen Belastungen einen dauerhaft weichen und runden Lauf.

Die ABS Äluminium Weitwurfspule wird durch zwei Kugellager auf der Achse unterstützt – somit springt die ATD Bremse mit noch weniger Reibungswiderstand an und sorgt auch bei Verwendung dünner Schnüre für eine optimale Bremswirkung.

- LT (Light & Tough)
- ZAION V® MQ® Monocoque Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 8 Kugellager (inkl. 2 CRBB®)
- ZAION V® AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre, permanent wirkend
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel
- Hi-Grip Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
10480-100	1000D	2	8	150/0.20	5.1:1	64	5.0	170	241.00
10480-250	2500D	2	8	150/0.28	5.2:1	73	10.0	195	248.00
10480-255	2500D-XH	2	8	150/0.28	6.2:1	87	10.0	195	248.00
10480-300	3000D	2	8	150/0.33	5.2:1	77	10.0	215	258.00
10480-405	4000D-C	2	8	150/0.37	5.2:1	82	12.0	230	265.00



21 FREAMS LT

SPINNROLLE



ZAION V

MAGSEALED



Die Freams LT kombiniert exklusive Japantechnologie zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Freams LT überzeugt durch technische Details und optimale Einholkraft. Der Rollenkörper und der Rotor sind aus Zaion V gefertigt und sorgen für eine verwindungsfeste Lagerung des Getriebes im Rollenkörper. Die MagSealed Konstruktion verhindert ein Eindringen von Schmutzpartikeln und Wasser über die Achse und sorgt in Kombination mit dem Zaion V Material für eine lange Lebensdauer des Getriebes und für dauerhaften, weichen Lauf. Durch die Verwendung des Zaion V Kohlefaserverbundstoffs konnte das Rollengewicht zudem weiter reduziert werden. Das ATD Bremssystem sorgt für einen minimalen Anlaufwiderstand der Bremseinstellung und bietet gerade in kritischen Drillsituationen und bei Verwendung dünner Angelschnüre die optimale Sicherheit. Das Tough Digigear Getriebe bietet eine optimale Kraftübertragung und hohe Belastbarkeit. Die spezielle Abwurfkante der Weitwurf-Aluminiumspule sorgt für weniger Reibungswiderstand beim Wurf und optimale Wurfweiten – ideal, für leichte Köder und Montagen.

Die Freams LT eignet sich sowohl für nahezu alle Einsatzgebiete des Süßwasserangelns wie auch optimal zum Fischen auf Meerforelle und zum leichten Angeln auf Dorsch und Pollack.

- LT (Light & Tough)
- ZAION V® Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 5 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- ATD™ Bremssystem
- Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10229-101	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	185	126.00
10229-200	2000S	5	150/0.14	5.2:1	68	5.0	185	127.00
10229-201	2000D	5	150/0.20	5.3:1	68	5.0	185	127.00
10229-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200	141.00
10229-251	2500D	5	150/0.33	5.3:1	75	10.0	205	141.00
10229-252	2500-XH	5	150/0.20	6.2:1	87	10.0	200	141.00
10229-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	210	143.00
10229-301	3000D-C	5	150/0.33	5.3:1	80	10.0	210	143.00
10229-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	235	160.00
10229-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	245	162.00





23 LEXA LT



SPINNROLLE

AIRDRIVE DESIGN TOUGH DIGIGEAR



Die LT Rolle mit Metall-Rollenkörper und Airdrive Design.

Durch die Kombination des neuen Airdrive Design Konzepts mit einem verwindungsfesten Rollenkörper aus Metall bietet die 23' Lexa einen seidenweichen Lauf und große Einholkraft. Durch das Airdrive Konzept wird das Rollengewicht reduziert und die Balance weiter nach hinten versetzt – somit sind sensibleres Angeln und besseres Wurfgefühl möglich.

Der Äirdrive Rotor aus Zaion V Material läuft schon bei leichtem Druck ohne hohen Anlaufwiderstand an und sorgt für hohe Sensibilität und optimales Köderführung – auch bei leichten Ködern. Der Rollenkörper aus Metall sorgt für eine verwindungsfeste Lagerung des Getriebes und anhaltenden, weichen Lauf. Das Tough Digigear Getriebe ist äußerst stark und präzise und sorgt auch bei hohen Belastungen für eine optimale Kraftübertragung.

Der neu konstruïerte Airdrive Bügel bietet zuverlässig Schutz vor Verwicklungen am Bügelarm – ideal, wenn bei starkem Wind gefischt wird. Die extra leichte Airdrive Spule sorgt für geringeres Gewicht und durch die spezielle Abwurfkante für hohe Wurfweiten. Die Magsealed Konstruktion an der Achse bietet Schutz vor eindringendem Wasser und Schmutzpartikeln und sorgt insbesondere beim Einsatz im Salzwasser für eine höhere Lebensdauer. Die ideale Rolle zum anspruchsvollen Angeln auf Zander, Meerforelle, Hecht und Barsch.

- AIRDRIVE Design
- Aluminium-Rollenkörper
- 5 Kugellager
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- ATD™ Type-L Bremssystem
- AIRDRIVE ABS® Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel



Ausstattungshinweis:

Die Größe 2500S wird mit I-Shape Kurbelknauf geliefert. Die Größen 2500, 3000S-C und 3000S-CXH verfügen über einen T-Shape Kurbelknauf. Die Größen 3000, 3000-XH, 4000-C und 4000-CXH verfügen über einen runden EVA Kurbelknauf M-Size. Die Größe 5000-C hat einen runden EVA Kurbelknauf L-Size.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10228-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	220	199.00
10228-251	2500S	5	150/0.16	5.3:1	75	5.0	215	199.00
10228-300	3000	5	150/0.23	5.2:1	77	10.0	245	209.00
10228-301	3000S-C	5	150/0.20	5.3:1	80	10.0	230	209.00
10228-302	3000S-CXH	5	150/0.20	6.2:1	93	10.0	230	209.00
10228-305	3000-XH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	245	209.00
10228-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	250	223.00
10228-405	4000-CXH	5	150/0.28	6.2:1	99	12.0	270	223.00
10228-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	280	229.00



23 FUEGO LT



SPINNROLLE

AIRDRIVE DESIGN

ZAION V

MAGSEALED

△T□ TYPE-L

Mit Airdrive Design - leichter, stärker und sensibler!

Die 23' Fuego vereint Komponenten des neuen Airdrive Designs mit der LT Bauweise und Magsealed Konstruktion.

Der neue Airdrive Rotor sorgt für Gewichtsreduktion im Frontteil der Rolle und bietet so optimierte Balance und einen leichteren Anlaufwiderstand. Der geringe Anlaufwiderstand führt zu besserer Kontrolle beim Angeln, zu mehr Sensibilität und einem besseren Ködergefühl. Der neue Airdrive Bügel ist leichter als zuvor, enorm belastbar und in Verbindung mit dem neuen Bügelarm kommt es zu deutlich weniger Verwicklungen beim Wurf. Das starke Tough Digigear Getriebe läuft seidenweich und wird verwindungsfest im Rollenkörper aus Zaion V Material gelagert. Die Magsealed Konstruktion verhindert zuverlässig das Eindringen von Salzwasser und Schmutzpartikeln über die Achse und sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, das insbesondere geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht. Die neue ATD Type-L Bremse sorgt für eine optimale und konstante Schnurfreigabe unter Last ohne hohen Anfangswiderstand.

- AIRDRIVE Design
- ZAION V® Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 6 Kugellager
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Kaltgeschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen



Ausstattungshinweis:

Die Größen 1000D bis 2500 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert. Die Größen 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C und 4000-CP verfügen über einen T-Shape Kurbelknauf. Die Größen 4000D-CXH, 5000-C und 6000D verfügen über einen T-Shape Kurbelknauf L-Size.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [,]
10333-100	1000D	6	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175	129.00
10333-201	2000S-XH	6	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180	130.00
10333-250	2500	6	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195	133.00
10333-251	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195	133.00
10333-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205	136.00
10333-301	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205	136.00
10333-305	3000D-C	6	150/0.33	5.3:1	80	10.0	205	136.00
10333-401	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	230	140.00
10333-404	4000-CP	6	150/0.28	4.7:1	75	12.0	230	140.00
10333-500	5000-C	6	150/0.37	5.2:1	82	12.0	240	150.00
10333-605	6000D	6	150/0.43	5.1:1	92	12.0	315	164.00





23 EXCELER LT



SPINNROLLE

AIRDRIVE

ZAION V

CROSS WRAP

∠\TD | TYPE-L

23' Exceler LT - The Next Generation - mit Airdrive Design!

Durch den neuen, leichten Airdrive Rotor wird der Anlaufwiderstand beim Kurbeln reduziert. Das Gesamtgewicht der Rolle wird verringert und die Balance der Rolle durch Reduzierung des Gewichts in der Front-Unit mehr in den hinteren Teil versetzt. Das sorgt unter anderem für eine besser Balance an der Rute, mehr Sensibilität und eine bessere Wurf-Performance. Der Rollenkörper aus Zaion V Material sorgt für eine verwindungsfeste Lagerung des Tough Digigear Getriebes und für eine langanhaltende Laufruhe. Der neue Airdrive Bügel ist leichter als zuvor, enorm belastbar und in Verbindung mit dem neuen Bügelarm kommt es zu deutlich weniger Verwicklungen beim Wurf.

Die ATD Type-L Bremse gibt die Schnur bei Belastung ohne hohen Anfangswiderstand frei und sorgt auch im Drill eines Kapitalen für viel Sicherheit. Die Longcast ABS Spule aus Aluminium besitzt eine optimierte Abwurfkante, die für weniger Reibung und höhere Wurfweiten sorgt. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, das insbesondere geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht. Die CNC gefräste Aluminiumkurbel wird fest in den Rollenkörper geschraubt und besitzt nahezu kein Spiel.

- AIRDRIVE Design
- ZAION V® Rollenkörper
- 5 Kugellager
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- ATD™ Type-L Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10336-100	1000D	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175	111.00
10336-200	2000D	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180	113.00
10336-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	195	118.00
10336-251	2500-XH	5	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195	118.00
10336-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	200	120.00
10336-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	200	120.00
10336-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	225	123.00
10336-401	4000D-C	5	150/0.37	5.2:1	82	12.0	225	123.00
10336-500	5000-C	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	235	126.00



23 LEGALIS LT



SPINNROLLE

AIRDRIVE DESIGN ZAION V

CROSS WRAP

∠\T□ | TYPE-L

Airdrive Design aus Japan – zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die neue 23' Legalis LT ist leichter und belastbarer als das Vorgänger-Modell und ist mit dem neuen Airdrive Design Konzept ausgestattet. So wiegt die Größe 2500 nur 195 Gramm! Der Airdrive Rotor aus Zaion V Material läuft mit geringerem Anlaufwiderstand an und bietet so ein besseres Ködergefühl und mehr Sensibilität. Durch die Verlagerung des Schwerpunkts in den hinteren Rollenteil erhält man eine bessere Gesamtbalance beim Werfen. Das Tough Digigear Getriebe bietet hohe Einholkraft und wird verwindungsfest im Rollenkörper aus Zaion V Material gelagert, ist äußerst belastbar und läuft seidenweich – ideal zum Spinnfischen auf Zander, Barsch, Hecht und Forelle.

Der neue Airdrive Bügel ist leichter als zuvor, enorm belastbar und in Verbindung mit dem neuen Bügelarm kommt es zu deutlich weniger Verwicklungen beim Wurf. Die ATD Type-L Bremse gibt die Schnur bei Belastung ohne hohen Anfangswiderstand frei und sorgt auch im Drill eines Kapitalen für viel Sicherheit. Die Longcast ABS Spule aus Aluminium besitzt eine optimierte Abwurfkante, die für weniger Reibung und höhere Wurfweiten sorgt. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, dass insbesondere geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht.

- AIRDRIVE Design
- ZAION V® Rollenkörper
- 5 Kugellager
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- ATD™ Type-L Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel



Ausstattungshinweis:

Die Größen 1000 bis 2000 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größen 2500 bis 5000 mit T-Shape Kurbelknauf.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
10435-100	1000D(U)	5	150/0.20	5.2:1	64	5.0	175	107.00
10435-200	2000D(U)	5	150/0.23	5.2:1	68	5.0	180	109.00
10435-205	2000S-XH(U)	5	150/0.14	6.2:1	81	5.0	180	109.00
10435-250	2500D(U)	5	150/0.28	5.3:1	75	10.0	200	111.00
10435-251	2500(U)	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	200	111.00
10435-300	3000-C(U)	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	205	111.00
10435-305	3000-CXH(U)	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205	113.00
10435-400	4000-C(U)	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	230	116.00
10435-500	5000-C(U)	5	150/0.37	5.2:1	87	12.0	240	116.00



18 REGAL LT

SPINNROLLE



HIRROTOR

TOUGH DIGIGEAR



Die Regal LT vereint nahezu alle technologischen Vorteile des DAIWA LT Konzepts zu einem unglaublich fairen Preis.

Die Rollen sind unglaublich leicht und bieten eine Laufruhe und Sensibilität, die man ansonsten nur von deutlich teureren Modellen gewohnt ist. Die Regal LT Rollen sind echte Allround-Talente, die sich für nahezu jeden Einsatz von Spinnfischen über Ansitzangeln bis zum leichten Feedern eignen.

Der hochwertige Majora-Lack ändert je nach Lichteinfall die Farbe und macht diese Rolle zu einem echten Schmuckstück.

- LT (Light & Tough)
- DS5 Rollenkörper
- 9 Kugellager
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- Aluminium Air Spule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel



Schon allein der Kurbelknauf ist mit 2 Kugellagern ausgestattet.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
10116-105	1000D	9	150/0.20	5.2:1	64	5.0	190	92.00
10116-205	2000D	9	150/0.23	5.2:1	68	5.0	190	94.00
10116-255	2500D	9	150/0.28	5.3:1	75	10.0	210	95.00
10116-305	3000D-C	9	150/0.33	5.3:1	80	10.0	215	103.00



GS LTD

SPINNROLLE



DIGIGEAR

AIRROTOR



"Classic-Style" Allroundmodell für diverse Einsatzzwecke.

Die GS LTD Rollen von DAIWA erinnern durch die Kombination von goldener Spule und schwarzem Körper an eine klassische Ikone und dennoch kommen hier aktuellste Technologien aus dem Hause DAIWA zum Einsatz.

Besonders hervorzuheben ist der seidenweiche Lauf der GS LTD. Der Air Rotor in Verbindung mit dem Digigear Getriebe sorgen für absolute Laufruhe.

Diese "klassiche" Rolle mit Holzkurbelknauf eignet sich als echtes Allroundmodell insbesondere zum Feedern, Barbenfischen, Stalker Angeln wie auch zum Spinnfischen.

- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Aluminiumspule
- Distance Control Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel
- Holz-Kurbelknauf







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10501-305	3000	4	220/0.28	4.7:1	79	10.0	305	126.00
10501-405	4000	4	270/0.30	4.9:1	87	12.0	400	131.00





23 NINJA LT



SPINNROLLE

AIRDRIVE DESIGN

∠\TD | TYPE-L

Mit der 23' Ninja bietet DAIWA das neuste, japanische Design Konzept und Technik, die begeistert – zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis!

Die 23' Ninja wurde dabei in wesentlichen Punkten gegenüber dem Vorgängermodell verbessert und ist leichter, sensibler und stärker als das Vorgängermodell. Durch Verwendung des neuen, leichten Airdrive Rotors wird die Balance der Rolle von der Front-Unit ins hintere Rollenteil verlegt und bietet so eine bessere Gesamtbalance und mehr Sensibilität beim Angeln. Das Ködergefühl wird besser übertragen und man kann schneller reagieren. Das präzise und starke Tough Digigear Getriebe sorgt für hohe Einholkraft und für langanhaltenden seidenweichen, ruhigen Lauf.

Der neue Airdrive Bügel ist leichter als zuvor, enorm belastbar und in Verbindung mit dem neuen Bügelarm kommt es zu deutlich weniger Verwicklungen beim Wurf. Falls die Schnur mal am Bügelarm verwickelt, rutsch sie einfach durch Drehung der Kurbel über den Arm ins Schnurlaufröllchen und man muss nicht eingreifen. Die ATD Type-L Bremse gibt die Schnur bei Belastung ohne hohen Anfangswiderstand frei und sorgt auch im Drill eines Kapitalen für viel Sicherheit. Die Longcast ABS Spule aus Aluminium besitzt eine optimierte Abwurfkante, die für weniger Reibung und höhere Wurfweiten sorgt. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, dass insbesondere geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht.

- AIRDRIVE Design
- 4 Kugellager
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
 ATD™ Type-L Bremssystem
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel



Ausstattungshinweis: Die Größen 1000 bis 2000 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größen 2500 bis 6000 mit T-Shape Kurbelknauf.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10005-100	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205	73.00
10005-200	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	205	74.00
10005-250	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230	77.00
10005-251	2500-XH	4	150/0.20	6.2:1	87	10.0	230	77.00
10005-300	3000-C	4	150/0.23	5.7:1	80	10.0	240	80.00
10005-351	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240	80.00
10005-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	270	85.00
10005-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270	88.00
10005-600	6000	4	150/0.40	5.1:1	92	12.0	365	94.00



23 REVROS LT



SPINNROLLE

AIRDRIVE TYPE-L DESIGN

Mit Airdrive Rotor und Airdrive Bail!

Durch Verwendung des neuen, leichten Airdrive Rotors wird die Balance der Rolle von der Front-Unit ins hintere Rollenteil verlegt und bietet so eine bessere Gesamtbalance und mehr Sensibilität beim Angeln. Das Ködergefühl wird besser übertragen und man kann schneller reagieren.

Das präzise und starke Tough Digigear Getriebe sorgt für hohe Einholkraft und für langanhaltenden seidenweichen, ruhigen Lauf.

Der neue Airdrive Bügel ist leichter als zuvor, enorm belastbar und in Verbindung mit dem neuen Bügelarm kommt es zu deutlich weniger Verwicklungen beim Wurf. Falls die Schnur mal am Bügelarm verwickelt, rutsch sie einfach durch Drehung der Kurbel über den Arm ins Schnurlaufröllchen und man muss nicht eingreifen. Die ATD Type-L Bremse gibt die Schnur bei Belastung ohne hohen Anfangswiderstand frei und sorgt auch im Drill eines Kapitalen für viel Sicherheit. Die Longcast ABS Spule aus Aluminium besitzt eine optimierte Abwurfkante, die für weniger Reibung und höhere Wurfweiten sorgt. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, dass insbesondere geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht.

- AIRDRIVE Design DS4 Rollenkörper
- 4 Kugellager
- DS4 AIRDRIVE ROTOR
- **TOUGH DIGIGEAR® Getriebe** ATD™ Type-L Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Kaltgeschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel



Ausstattungshinweis:

Die Größen 1000 bis 2500 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größen 3000 bis 5000 mit T-Shape Kurbelknauf.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10221-102	1000	4	150/0.14	5.2:1	64	5.0	205	81.00
10221-202	2000	4	150/0.16	5.2:1	68	5.0	210	84.00
10221-252	2500	4	150/0.20	5.3:1	75	10.0	230	87.00
10221-302	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	240	90.00
10221-303	3000-CXH	4	150/0.23	6.2:1	93	10.0	240	90.00
10221-402	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	10.0	270	93.00
10221-403	4000-CXH	4	150/0.28	6.2:1	99	12.0	270	93.00
10221-502	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	270	94.00





20 LAGUNA LT



SPINNROLLE | BESPULT





Die LT Rolle inkl. J-Braid X4.

Die Laguna ist ebenfalls in der LT Bauweise konstruiert und bietet hochwertige DAIWA Technologie zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Vorbespult mit J-Braid X4.

Die Größe 2000 ist bespult mit einer J-Braid X4 der Stärke 0.13mm/130m.

Die Größe 2500 ist bespult mit einer J-Braid X4 der Stärke 0.19mm/95m. Die Größe 3000-C ist bespult mit einer J-Braid X4 der Stärke 0.19mm/130m. Die Größe 4000-C ist bespult mit einer J-Braid X4 der Stärke 0.21mm/160m.

- LT (Light & Tough)
- DS4 Rollenkörper
- 3 Kugellager
- DS4 ROTOR
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem

Ausstattungshinweis:

- Cross Wrap® Schnurverlegung
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen



20 LAGUNA LT 2000 / J-Braid XA - 1.13 Yellow 20 LAGUNA LT 2500 / J-Braid XA - 1.19 Yellow 20 LAGUNA LT 3000 - C / J-Braid XA - 1.19 Yellow 20 LAGUNA LT 4000 - C / J-Braid XA - 1.11 Yellow



Kurbelknauf

Die Größen 2000 bis 3000-C werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größe 4000-C mit T-Shape Kurbelknauf.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [•]
10502-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225	65.00
10502-250	2500	3	150/0.20	5.3:1	75	10.0	255	68.00
10502-300	3000-C	3	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260	71.00
10502-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	295	77.00

*unverbindliche Preisempfehlung

Alle Größen sind in der Farbe Gelb/Yellow bespult.



QR 750 / QC 750

Kleiner geht es nicht!

Mit den beiden Versionen der QR / QC Modelle bietet DAIWA zwei extra kleine Spinnrollen für die Ultra-Light Angelei. Ideal zum Renkenfischen, leichten Barschangeln und für leichte Ruten am Forellen-Teich. Mit Klappkurbel und ABS Weitwurfspule.

QR 750

- NEW 🥎
- QC 750

EW



- 3 Kugellager
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ABS® Aluminiumspule
- Aluminium-Schnellklappkurbel
 Chana Kurballmand





SPINNROLLE

- 1 Kugellager
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ABS® Aluminiumspule
- Aluminium-Schnellklappkurbel
- I-Shape Kurbelknauf





QR 750

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [•]
10431-075	750	3	100/0.16	5.1:1	58	3.0	175	52.00

QC 750

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [,]
10431-175	750	1	100/0.16	5.1:1	58	3.0	175	39.00

*unverbindliche Preisempfehlung





20 CROSSFIRE LT

SPINNROLLE





TOUGH DIGIGEAR



Modernes Design zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Crossfire LT überzeugt durch einen seidenweichen Lauf und große Kraftreserven. Durch das LT Konzept können kleinere Rollenkörper bei gleichbleibender Spulengröße konzipiert werden, die durch das leichtere Gewicht deutlich länger ermüdungsfrei gefischt werden können. Die Longcast ABS Aluminiumspule erzeugt weniger Reibungswiderstand im Wurf und ermöglicht bessere Wurfdistanzen.

- LT (Light & Tough)
 3 Kugellager
 TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
 Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
 ATD™ Bremssystem

- Cross Wrap® Schnurverlegung
 Silent Oscillation® System
 ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [*]
10186-200	2000	3	150/0.16	5.2:1	68	5.0	225	53.00
10186-250	2500	3	150/0.20	5.3:1	75	10.0	255	55.00
10186-300	3000-C	3	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260	56.00
10186-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	290	69.00



SWEEPFIRE EC

SPINNROLLE

DIGIGEAR





Ideal für Gelegenheitsangler und universell einsetzbar.

Bei der Sweepfire EC haben die DAIWA Ingenieure ihr Augenmerk auf einen besonders weichen und ruhigen Lauf gelegt, wie man ihn ansonsten nur von deutlich teureren Rollen gewohnt ist. Die Schnurverlegung ist vorbildlich und eignet sich auch zur Verwendung von extrem dünnen geflochtenen und monofilen Schnüren.

Die Sweepfire EC vereint japanisches Know-How mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Je nach Größe ideal auf Hecht, Zander, Karpfen, Forelle und in den großen Größen auf Dorsch und Köhler geeignet.

- 1 Kugellager
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Multi-Stop Rücklaufsperre
- ABS® II Aluminiumspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [*]
10118-150	1500	1	140/0.20	5.3:1	68	2.0	230	29.00
10118-200	2000	1	125/0.25	5.3:1	74	2.0	230	30.00
10118-250	2500	1	190/0.25	5.3:1	80	4.0	260	30.00
10118-300	3000	1	220/0.28	5.3:1	82	4.0	260	31.00
10118-350	3500	1	220/0.30	5.3:1	92	4.0	370	32.00
10118-400	4000	1	270/0.30	5.3:1	95	6.0	380	32.00
10118-500	5000	1	370/0.35	4.6:1	99	6.0	630	46.00







20 TOURNAMENT QD

MATCH- & FEEDERROLLE







MAG SEALED

Ultrastark für höchste Beanspruchung.

Mit der Tournament QD bietet DAIWA eine Match- und Feederrolle, auf die man sich auch unter den harten Belastungen im Wettkampfmodus voll und ganz verlassen kann. Der HardBodyZ Rollenkörper sorgt für eine dauerhaft verwindungsfeste Lagerung des Getriebes auch bei starker Beanspruchung. Das Tough Digigear Getriebe sorgt für einen seidenweichen Lauf und hält hohen Belastungen stand.

Durch Optimierung der Konstruktion und dem eingebauten Zaion Rotor konnte das Gewicht der Rolle gegenüber dem Vorgängermodell TD-X deutlich reduziert werden – so wiegt die 3010 QD nur 290 Gramm!

Dank MagSealed Konstruktion wird das Eindringen von Wasser und Schmutzpartikeln in den Rollenkörper unterbunden und die Lebensdauer optimiert. Das QD Bremssystem erlaubt es Ihnen sich in Sekundenschnelle auf jede veränderte Drillsituation einzustellen.

Die Longcast ABS Aluminiumspule bietet weniger Reibungswiderstand im Wurf und erhöht Ihre Wurfweite.

Die Tournament QD ist in der Größe 3010 auch als Modell mit One-Touch Doppelkurbel erhältlich. (Art.-Nr. 10406-310)

- HARDBODYZ® Aluminium-Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 10 Kugellager (inkl. 2 CRBB®)
- ZAION® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- 2 Aluminium-Ersatzspulen
- HIP® Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
- MagSealed® Twist Buster® II Schnurlaufröllchen



ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [.]
10406-305	3010	2	10	150/0.26	4.7:1	79	12.0	290	391.00
10406-310	3010	2	11	150/0.26	4.7:1	79	12.0	300	391.00
10406-405	4010	2	10	150/0.26	4.9:1	86	12.0	405	391.00





24 TDR MATCH & FEEDER QD



MATCH- & FEEDERROLLE

AIRDRIVE DESIGN TOUGH DIGIGEAR



Die neueste TDR Match & Feederrolle mit Airdrive Design!

Durch das Airdrive Design Konzept wird die neue TDR leichter und sensibler als die Vorgängermodelle. Der Airdrive Rotor sorgt für mehr Sensibilität im Drill und reduziert die Gefahr von Aussteigern. Der einteilige, hohle Airdrive Bügel sorgt in Verbindung mit der extra leichten Airdrive Spule und dem neuen Rotor für eine Reduzierung des Rollengewichts im Front-Teil der Rolle und für bessere Balance – besseres Wurfgefühl und Zielgenauigkeit sind das Resultat.

Der HardbodyZ Rollenkörper aus Aluminium sorgt für verwindungssichere Lagerung des Tough Digigear Getriebes und für eine enorme Einholkraft. Die großen Zahnräder des Antriebsrads sorgen zudem für hohe Laufruhe und optimale Kraftübertragung – ideal, wenn schwere Montagen aus großer Distanz eingeholt werden müssen. Die Longcast ABS Spule aus Aluminium mit spezieller Abwurfkante reduziert die Reibung im Wurf und sorgt für höhere Wurfweiten. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, dass insbesondere geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht. Mit neuartiger, eingeschraubter Schnellklappkurbel aus Aluminium!

Die 24' TDR ist in der Größe 3012 auch als Modell mit One-Touch Doppelkurbel erhältlich. (Art.-Nr. 10516-313)

- AIRDRIVE Design
- AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- QD® Bremssystem
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule

 De Calamania

 ABS® Aluminium-Weitwurfspule

 ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel
- Runder EVA Kurbelknauf







ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [,]
10516-258	2508QD	1	8	0.23/150	4.8:1	72	10.0	250	281.00
10516-312	3012QD	1	8	0.28/150	4.8:1	79	12.0	285	291.00
10516-313	3012QD-DH	1	9	0.28/150	4.8:1	79	12.0	300	298.00



18 TD FEEDER QD

FEEDERROLLE





AIRROTOR

DIGIGEAR

Robust, kraftvoll und jeder Situation gewachsen.

Mit der TD Feeder QD bietet DAIWA eine Rolle mit Aluminiumkörper für den kompromisslosen Einsatz.

Das Digigear II Getriebe sorgt für eine optimale Einholkraft – ideal wenn schwere Futter-

korbmontagen aus großer Distanz eingeholt werden müssen.

Der HardBodyZ Rollenkörper aus Aluminium sorgt für eine absolut verwindungsfeste Lagerung der Getriebeeinheit und erhöht damit die Lebensdauer und anhaltende Laufruhe des Getriebes.

Mit dem gefederten HIP Schnurclip kann auch eine dünne oder geflochtene Schnur ohne Beschädigungen eingeklippt werden.

Dank der Klappkurbel kann die montierte Rute mit Rolle problemlos in einer Rutentasche zum Transport untergebracht werden.

- HARDBODYZ® Aluminium-Rollenkörper
- 6 Kugellager
- AIR ROTOR®
- **DIGIGEAR®** Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- HIP® Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [*]
10419-412	4012	6	150/0.29	4.9:1	87	8.0	440	168.00



19 TDM QD

MATCH- & FEEDERROLLE





HIRROTOR DIGIGEAR

Spezialisten-Rolle mit ultraschnellem Reaktionsvermögen.

Die TDM Team DAIWA Match wurde in einigen wesentlichen Punkten gegenüber dem Vorgängermodell verbessert und besticht durch höchste Qualität und Funktionalität.

Der Rollenkörper aus Aluminium sorgt für eine optimale Lagerung des Getriebes und dauerhafte Laufruhe.

Der übergroße Rücklaufsperren-Hebel kann in kritischen Drillsituationen sehr schnell gegriffen werden und zum "Backwinding" umgestellt werden.

Die Longcast ABS Aluminiumspule bietet weniger Reibungswiderstand beim Wurf und erhöht die Wurfdistanz. Der gefederte Distance Control Schnurclip bietet optimale Sicherheit, um dauerhaft und punktgenau im gewünschten Bereich zu agieren.

Der große EVA Kurbelknauf bietet optimalen Griff und optimale Übertragung der Einholkraft beim Einholen der Montage.

Durch das QD Bremssystem können Sie sich zudem sekundenschnell auf jede Drillsituation einstellen. Auch die Bremskraft der TDM QD wurde deutlich erhöht und beträgt für beide Größen 12kg!

- HARDBODYZ® Aluminium-Rollenkörper
- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Distance Control Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel
- EVA Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP°
10420-312	3012	4	150/0.28	4.7:1	79	12.0	305	188.00
10420-412	4012	4	150/0.28	4.9:1	86	12.0	400	188.00



23 NINJA MATCH & FEEDER LT



MATCH- & FEEDERROLLE

AIRDRIVE DESIGN

CROSS WRAP

∠\T⊃ | TYPE-L

Die 23' Ninja Match & Feeder Modelle mit Airdrive Design – seidenweicher Lauf und optimale Kraftübertragung.

Der Airdrive Rotor reduziert das Gewicht im Front-Teil der Rolle und sorgt für bessere Balance und mehr Sensibilität. Das starke Tough Digigear Getriebe besitzt enorme Einholkraft und sorgt dauerhaft für weichen, runden Lauf.

Der neue Airdrive Bügel ist leichter als zuvor, enorm belastbar und in Verbindung mit dem neuen Bügelarm kommt es zu deutlich weniger Verwicklungen beim Wurf. Falls die Schnur mal am Bügelarm hängt, rutsch sie einfach durch Drehung der Kurbel über den Arm ins Schnurlaufröllchen und man muss nicht eingreifen. Die ATD Type-L Bremse gibt die Schnur bei Belastung ohne hohen Anfangswiderstand frei und sorgt auch im Drill eines Kapitalen für viel Sicherheit. Die Longcast ABS Spule aus Aluminium besitzt eine optimierte Abwurfkante, die für weniger Reibung und höhere Wurfweiten sorgt. Die Twistbuster III Konstruktion am Schnurlaufröllchen sorgt dafür, dass insbesondere geflochtene Schnur beim Aufspulen nicht flach gedrückt wird und weniger Drall entsteht.

- AIRDRIVE Design
- 4 Kugellager
- AIRDRIVE ROTOR®
 TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- ATD™ Type-L Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- Twist Buster® III Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel
- T-Shape Kurbelknauf





Ausstattungshinweis: Die Größe 6000 verfügt über einen T-Shape Kurbelknauf L-Size.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [•]
10217-305	3000-C	4	150/0.23	5.3:1	80	10.0	260	101.00
10217-405	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	285	112.00
10217-605	6000SS	4	150/0.28	5.1:1	92	12.0	390	120.00





23 MATCHMAN



SPINNROLLE

$CROSS\, {\color{red}W}RAP$



Die Einstiegsserie bei den DAIWA Match- & Feederrollen – Technik, die begeistert.

Mit Schnellklappkurbel und Aluminiumspule.

- 3 Kugellager
 DIGIGEAR® II Getriebe
 Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
 UTD® Bremssystem
 Cross Wrap® Schnurverlegung
 APS® Aluminium pullo

- ABS® Aluminiumspule
 Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Schnellklappkurbel





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10113-250	2500	3	150/0.28	5.3:1	80	4.0	300	71.00
10113-300	3000	3	200/0.28	5.3:1	82	4.0	295	74.00
10113-400	4000	3	250/0.33	5.3:1	95	6.0	435	79.00



23 TDR DISTANCE 25 QD



WEITWURF-FEEDERROLLE | MIT 25MM SPULENHUB




${\bf Die\ starke\ Weitwurfrolle\ zum\ Feedern-mit\ 25mm\ Spulenhub\ und\ QD\ Bremse}.$

 $\hbox{ Die TDR Distance bietet durch das starke Digigear II Getriebe h\"{o}chste Einholkraft und } \\$ Power – ideal, für schwere Montagen und auf weiter Distanz.

Der starke Zaion V Rotor sorgt dabei in Verbindung mit dem verwindungsfesten Rollenkörper aus Zaion Material und dem Aluminium Body Cap für eine optimale Kraftübertragung und sichere Lagerung des Getriebes. Die Aluminium Longcast Spule besitzt eine optimierte Abwurfkante, die Reibung reduziert und die Wurfweite verbessert. Mit One-Touch Schnellklappkurbel und extra flacher Ersatzspule für geflochtene Schnüre (0.12mm/135m).

- ZAION® Rollenkörper
- 6 Kugellager
- ZAION V® ROTOR
- DIGIGEAR® II Getriebe
- QD® Bremssystem
- 25mm Spulenhub
- Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
 One-Touch Schnellklappkurbel









ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10922-026	25	6	150/0.28	4.7:1	96	12.0	450	315.00





21 TOURNAMENT FEEDER 25 QD

WEITWURF-FEEDERROLLE | MIT 25MM SPULENHUB



TOUGH DIGIGEAR

MAG SEALED

ZAION

Weitwurf-Tool mit Power-Getriebe.

Die DAIWA Big Pit Rollen mit 25mm Spulenhub haben sich insbesondere zum Feederfischen optimal bewährt. Die Tournament Feeder basiert dabei auf dem gleichen Gehäuse wie z.B. die TDR Distance Feeder 25 QD, wurde in den Spezifikationen jedoch auf die modernen Anforderungen des Feederangelns erweitert.

Der verwindungsfeste Zaion Rollenkörper in Verbindung mit einem Body-Cover aus Aluminium sorgt für eine optimale Lagerung der Getriebeeinheit und dauerhaft weichen Lauf. Das Tough Digigear II Getriebe bietet enorme Einholkraft und sorgt auch bei häufiger Verwendung von schweren Futterkörben für optimale Laufruhe. Die One-Touch Schnellklappkurbel ermöglicht einen komplikationslosen Transport der montierten Rute im Futteral. Die beiden HIP Schnurclips auf der Spule bieten die Möglichkeit, sich immer wieder exakt auf zwei verschiedenen Angelspots zu positionieren.

Die Longcast ABS Spule aus Aluminium bietet weniger Reibungswiderstand im Wurf und sorgt für eine bessere Wurfleistung.

- ZAION® Rollenkörper
- **Aluminium Body Cover**
- MagSealed® Body Konstruktion
- 7 Kugellager
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- 25mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- HIP® Schnurclip (zweifach) AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel
- Manueller Bügelumschlag





	ArtNr.	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
I	10924-025	7	150/0.28	4.7:1	96	12.0	455	408.00



19 CAST'IZM FEEDER 25 QD

WEITWURF-FEEDERROLLE | MIT 25MM SPULENHUB



HIRROTOR DIGIGEAR

Langlebige Long-Distance Rolle mit hoher Kraftübertragung und kompromissloser Einholkraft.

Die äußerst belastbare Cast'izm Feeder eignet sich ideal zum Feedern und Heavy Feedern auf großen Distanzen. Der 25mm Spulenhub in Verbindung mit der breiten Spule sorgt für einen hohen Schnureinzug.

Der Zaion Rollenkörper sorgt für eine optimale, verwindungsfeste Lagerung des Getriebes und dauerhaft weichen, ruhigen Lauf - ideal bei Belastungen mit schweren Futterkörben.

Die Longcast (LC) Abwurfkante bietet weniger Reibung im Wurf und verbessert die Wurfleistung um ca. 5%.

Das Digigear II Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung und enorme Einholkraft – ideal, wenn regelmäßig schwere Montagen beim Feedern eingeholt werden müssen.

- ZAION® Rollenkörper
- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- Silent Oscillation® System
 25mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
 Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10923-025	25	4	150/0.28	4.7:1	96	12.0	430	255.00







22 EMBLEM BR

FREILAUFROLLE



AIRROTOR

TOUGH DIGIGEAR



Power-Freilauf von DAIWA.

Die Emblem BR 10000 bietet enorme Kraftreserven und ein optimales Handling. Das große Tough Digigear Antriebsrad sitzt verwindungsfest im Rollenkörper und bietet auch bei hartem Drill genug Reserven, um auch sehr kapitale Fische mühelos zu bezwingen. Die ATD Bremse mit Kohlefaser-Bremsscheiben sorgt für eine unmittelbare Freigabe der eingestellten Bremskraft ohne Anfangswiderstand und reduziert die Gefahr von Aussteigern im Drill. Die ABS Weitwurfspule reduziert den Reibungswiderstand beim Wurf und sorgt für optimale Wurfweiten. Die Cross Wrap Schnurverlegung sorgt insbesondere bei der Verwendung mit geflochtenen Schnüren für eine hohe Wurfweite.

Mit der Größe 10000 und einer Schnurfassung von ca. 330m/Ø0.35mm eignet sich die 22' Emblem BR insbesondere zum Fischen auf mittlere Distanz.

Der HIP Schnurclip schont die Schnur, wenn häufig auf den exakt gleichen Spod geworfen werden soll. Der fein einstellbare Freilauf kann schnell und einfach auf nahezu alle Angelsituationen am See- und Fluss angepasst werden.

- 5 Kugellager
- AIR ROTOR®
- **TOUGH DIGIGEAR® Getriebe**
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Bite'N'Run® Spulenfreilauf
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- CNC gefräste Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel
- T-Shape Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





	ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
I	10158-100	10000	5	300/0.37	4.7:1	100	10.0	640	214.00





INFINITY X BR

KARPFEN-FREILAUFROLLE



Der Klassiker unter den Big Pit Freilaufrollen. Klassische Karpfen-Freilaufrolle in Kompaktbauweise.

Mit der Infinity X BR für Extremgewässer bekommt jeder Karpfenangler die "Waffe" in die Hand auf die er so lange warten musste.

- 5 Kugellager
- Gyro Spin Balanced Rotor Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre Einstellbarer Spulenfreilauf
- Wormshaft Spulenhub-System
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- Schnellklappkurbel
- Holz-Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Gewicht g	UVP*
10030-550	5500	5	450/0.35	4.2:1	100	795	538.00



20 GS BR LT

KOMPAKT-FREILAUFROLLE



AIRROTOR



Nach dem umwerfenden Erfolg der DAIWA Freilaufrollen mit LT Konzept bietet DAIWA mit der GS BR LT nun auch eine weitere, in vielen technischen Details optimierte Kompakt-Freilaufrolle im Retro-Design.

Die geschmiedete Longcast ABS Spule der GS BR LT ist äußerst belastbar und bietet durch die spezielle LC Spulenlippe optimale Eigenschaften für maximale Wurfweiten. Das ATD Bremssystem läuft ohne Anfangswiderstand an und bietet auch in kritischen Drillsituationen die notwendige Sensibilität um kapitale Fische sicher zu landen. Die One-Touch Klappkurbel aus Aluminium lässt sich schnell und einfach einklappen und bietet so die Möglichkeit, die Rolle problemlos an der Rute montiert im Transportfutteral unterzubringen.

- LT (Light & Tough)
- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Fein einstellbarer Spulenfreilauf
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Aluminium-Schnellklappkurbel
- Holz-Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10144-300	3000	4	150/0.23	5.2:1	77	12.0	310	132.00
10144-400	4000-C	4	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320	135.00
10144-500	5000-C	4	150/0.37	5.2:1	87	12.0	330	143.00





19 EMCAST BR LT

KOMPAKT-FREILAUFROLLE



SILENT OSCILLATION





Die Emcast BR LT repräsentiert eine Serie kleiner und kompakter Freilaufrollen für den Allround-Bereich.

Egal ob zum leichten Ansitzangeln auf Zander, Karpfen, Aal oder Schleie oder zum mittelschweren Feedern – die Emcast BR LT Serie ist so gestaltet, dass sehr viele Einsatzmöglichkeiten abgedeckt werden können.

Die neuartige Tough Digigear Getriebekonstruktion bietet zudem eine bessere Kraftübertragung und höhere Belastbarkeit sowie einen seidenweichen, leichten Lauf.

Die ATD Bremse sorgt für ein unmittelbares Anlaufen der Bremse ohne Anfangswiderstand und bietet dabei enorme Bremskraft.

Die Longcast ABS Weitwurfspule bietet an der Abwurfkante weniger Reibungswiderstand im Wurf und verbessert die Wurfdistanz. Der Freilauf kann extrem fein und sensibel eingestellt werden – ideal, wenn scheue Fische wie Forelle, Aal oder Zander keinen Widerstand beim Ablaufen spüren dürfen.

- LT (Light & Tough)
- 3 Kugellager
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Fein einstellbarer Spulenfreilauf
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
10148-250	2500	3	150/0.20	5.2:1	73	10.0	295	124.00
10148-300	3000	3	150/0.23	5.2:1	77	12.0	300	127.00
10148-400	4000-C	3	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320	129.00
10148-500	5000-C	3	150/0.37	5.2:1	87	12.0	315	132.00



19 BLACK WIDOW BR LT

KOMPAKT-FREILAUFROLLE



SILENT OSCILLATION





Mit der Black Widow BR LT ist Erfolg vorprogrammiert.

Kleine und kompakte Freilaufrollen für den Allround-Bereich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt! Egal ob zum leichten Ansitzangeln auf Zander, Karpfen, Aal oder auf Forelle und zum mittelschweren Feedern – die Black Widow BR LT Serie ist so gestaltet, dass sehr viele Einsatzmöglichkeiten abgedeckt werden können.

Die neuartige Tough Digigear Getriebekonstruktion bietet zudem eine bessere Kraftübertragung und höhere Belastbarkeit sowie einen seidenweichen, leichten Lauf.

Die ATD Bremse sorgt für ein unmittelbares Anlaufen der Bremse ohne Anfangswiderstand und bietet dabei enorme Bremskraft.

Die Longcast ABS Weitwurfspule bietet an der Abwurfkante weniger Reibungswiderstand im Wurf und verbessert die Wurfdistanz.

Der Freilauf kann extrem fein und sensibel eingestellt werden – ideal, wenn scheue Fische wie Forelle, Aal und Zander keinen Widerstand beim Ablaufen spüren dürfen.

Wir sind uns sicher – diese neuen BR Rollen von DAIWA werden ein voller Erfolg für die kommende Saison! Die Black Widow BR LT Rollen bieten dabei mit dieser Qualität ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!

- LT (Light & Tough)
- 1 Kugellager
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Fein einstellbarer Spulenfreilauf
- Cross Wrap* Schnurverlegung
- · Silent Oscillation System
- ABS[®] Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster[®] II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
10149-250	2500	1	150/0.20	5.2:1	73	10.0	295	94.00
10149-300	3000	1	150/0.23	5.2:1	77	12.0	300	97.00
10149-400	4000-C	1	150/0.28	5.2:1	82	12.0	320	102.00
10149-500	5000-C	1	150/0.37	5.2:1	87	12.0	315	106.00





EMBLEM BR 25 A

FREILAUFROLLE | MIT 25MM SPULENHUB



DIGIGEAR

AIRBAIL

HIRROTOR

Die Emblem BR bietet Freilauf vom Feinsten!

Das Konzept des 25mm Spulenhubs ermöglicht die Konstruktion einer kompakten und leichteren Rolle, die die Wurfweiten-Vorteile einer Big Pit Rolle integriert – speziell beim Werfen kann man durch das geringere Gewicht im Vergleich zu schwereren Big Pit Rollen sogar zielgenauer und kontrollierter werfen! Der breite Spulendurchmesser ermöglicht extrem gute Wurfdistanzen und bietet in Verbindung mit der Übersetzung von 5.3:1 einen Schnureinzug von über einem Meter!

Der manuelle Bügelumschlag verhindert zudem zuverlässig ein ungewolltes Umschlagen beim Wurf und den Verlust Ihrer Montage bei Gewaltwürfen.

Der Spulenfreilauf ist extrem fein und variabel einstellbar und kann perfekt auf alle äußeren Einflüsse angepasst werden (Wind, Strömung, etc.).

- 6 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- UTD® Bremssystem
- Fein einstellbarer Spulenfreilauf
- 25mm Spulenhub
- HIP® Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10928-025	25	6	320/0.32	5.3:1	106	12.0	510	238.00



EMCAST BR A

FREILAUFROLLE

AIRBAIL

So wie eine Freilaufrolle sein muss! Hervorragende Freilaufrolle mit außergewöhnlich weichem Lauf und besten Ausstattungsmerkmalen.

Durch das breite Angebot an unterschiedlichen Größen und dem extrem fein einstellbaren Freilauf eignet sich die Emcast BR Serie neben dem Ansitz auf Karpfen auch exzellent zum Fischen auf Zander und Aal.

Die Rolle wird mit einer CNC-gefrästen Aluminiumkurbel und einer zusätzlichen Doppelkurbel geliefert – je nach persönlicher Vorliebe kann somit die passende Kurbel verwendet werden.

- 7 Kugellager
 Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Aluminiumspule
- Aluminium-Ersatzspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Gewicht g	UVP [.]
10152-350	3500	7	250/0.28	4.6:1	79	470	146.00
10152-400	4000	7	270/0.30	4.6:1	79	460	151.00
10152-450	4500	7	370/0.30	4.6:1	86	490	155.00
10152-500	5000	7	370/0.32	4.6:1	86	480	163.00





BLACK WIDOW BR A

FREILAUFROLLE

AIRBAIL

Der Einstieg in die Welt der DAIWA Freilaufrollen.

Passend zu den beliebten Ruten hält die Black Widow Serie nun auch bei den Freilaufrollen ihren Einzug. Durch den besonders fein einstellbaren Freilauf eignet sich diese Serie für ein breites Einsatzgebiet wie z.B. auf Karpfen, Aal, Zander und Barbe. Mit den Black Widow BR erhalten Sie gewohnte DAIWA Qualität nach japanischen Maßstäben zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- 3 Kugellager
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Aluminiumspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Gewicht g	UVP⁺
10153-350	3500	3	220/0.30	4.6:1	79	470	91.00
10153-400	4000	3	200/0.35	4.6:1	79	460	99.00
10153-450	4500	3	270/0.35	4.6:1	86	490	102.00
10153-500	5000	3	230/0.40	4.6:1	86	480	109.00









20 TOURNAMENT BASIA 45 SCW QD

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



ZAION

MAGSEALED

DIGIGEAR

Mit der Tournament Basia 45 SCW QD beweist DAIWA erneut eindrucksvoll, was unter Einsatz modernster Fertigungstechnologien und technischem Know-How im Rollenbau realisiert werden kann. Die Kombination aus Technik und Design macht dieses High-End Modell aus Japan zu einem echten Augenschmaus und setzt neue Maßstäbe beim Karpfenangeln.

Der Zaion Rollenkörper sorgt für eine optimale Lagerung des Getriebes und dauerhaft seidenweichen Lauf. Das CNC gefräste Getriebe aus Flugzeugaluminium bietet enorme Einholkraft und erleichtert das Einholen schwerer Montagen aus großer Distanz. Die dicke Achse bietet auch unter hohen Belastungen genügend Reserven, um kapitale Fische kompromisslos zu dirigieren.

Die spezielle Longcast Abwurfkante reduziert die Reibung beim Wurf und sorgt für höhere Wurfweiten.

- ZAION® Rollenkörper
 MagSealed® Body Konstruktion
- 9 Kugellager
- ZAION® AIR ROTOR®
- CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Stainless Steel Achse
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- 45mm Spulenhub
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- HIP® Schnurclip
- Einteiliger AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Holz-Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag
- Made in Japan









ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10121-050	45-5000C	9	300/0.35	4.9:1	104	10.0	520	780.00





17 BASIA 45 SLD QD

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



ZAION

DIGIGEAR

BLACK is beautiful! Dezente Big Pit Karpfenrolle für das Long Distance Angeln.

Das dezente schwarze Design mit echtem Holz-Kurbelknauf macht diese Big Pit Rolle zu einem wahren Schmuckstück. Darüber hinaus wurden viele Details der Basia 45 SLD QD im Vergleich zum Vorgängermodell komplett überarbeitet und speziell auf den europäischen Markt abgestimmt.

Die Spule wurde etwas tiefer gefräst und die Schnurfassung erhöht – die Spule fasst jetzt 300m/0.35mm! Die Hauptachse ist aus verwindungsfestem Stainless Steel gefertigt und nun noch deutlich stärker. Zudem umfasst der Lieferumfang der Basia 45 SLD QD auch eine Ersatzspule.

Die Basia 45 SLD QD wird in unserem Werk in Japan unter höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

- AIR METAL® Magnesium-Rollenkörper
- 8 Kugellager
- ZAION® AIR ROTOR®
- CNC gefrästes DIGIGEAR® II Getriebe
- Stainless Steel Achse
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- Wormshaft Spulenhub-System 45mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule Aluminium-Ersatzspule
- HIP® Schnurclip AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Holz-Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag
- Made in Japan





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [.]
10121-045	45-5000C	8	300/0.35	4.1:1	87	10.0	485	644.00



19 BASIA 45 SCW QD

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



ZAION

AIRBAIL

TOUGH DIGIGEAR

Karpfenrolle der Extraklasse! Die Basia 45 SCW QD vereint nahezu alle technischen Attribute, die an eine hochwertige und belastbare Karpfenrolle gestellt werden.

Der leichte Zaion Rollenkörper sorgt für eine verwindungssichere Lagerung des Getriebes und sorgt für dauerhaften, seidenweichen Lauf. Die dicke Achse wird aus einem speziellen Stainless Steel gefertigt und hält problemlos auch den hohen Belastungen des "Long-Distance" Karpfenfischens Stand.

Die Longcast Abwurfkante mit der 45mm Weitwurfspule in Verbindung mit der Slow Cross Wrap Schnurverlegung sorgt für bessere Wurfweiten – ideal, wenn sehr weite Würfe erforderlich sind.

Das CNC gefräste Tough Digigear Getriebe bietet eine enorme Kraftübertragung im Drill und ermöglicht das leichte Einholen schwerer Montagen aus großer Distanz.


Die mitgelieferte Ersatzspule bietet eine Schnurkapazität von 530 m/0.35 mm monofiler Schnur - damit eignet sich die Basia 45 SCW QD auch zum Long-Range Fischen an Großgewässern!

- ZAION® Rollenkörper
- 7 Kugellager
- CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem

- Aluminium-Ersatzspule
- AIR BAIL® Rollenbügel

- Soft-Touch Kurbelknauf
- Made in Japan

E-Sp



Sį	die Basia 45 SCW QD sind separat zwei E-Spulen mit unterschiedlicher Schnurfassung lieferbar. pule ArtNr. 19121-048 (300m/ø0.35mm) pule ArtNr. 19121-049 (530m/ø0.35mm)									
ArtNr. Grösse Kugell. Schnurf. Übers. Einzug Bremse Gewicht UVP' cm kg g							UVP'			
10121-048 45-5000C/LD 7 300/0.35 4.9:1 104 15.0 515 550.00									550.00	





20 WHISKER 25 QD

BIG PIT ROLLE | MIT 25MM SPULENHUB



ZAION

HIRROTOR


MAG SEALED

Mit der Whisker 25 QD erhalten Sie eine kompakte und leichte Power-Rolle mit der Funktion einer echten Big Pit Rolle.

Das Konzept des 25mm Spulenhubs hat sich in den letzten Jahren speziell beim Fischen auf kurzen und mittleren Distanzen beim Karpfenangeln durchgesetzt. Die Kombination einer langen und extra breiten Spule mit einem kleinen, kompakten Gehäuse ermöglicht dabei die Konstruktion von leichten und sehr kräftigen Rollen mit optimalen Wurfeigenschaften. Die spezielle Konstruktion der Spulenkante wurde in Verbindung mit dem Spulen-Konus so berechnet, dass nur minimaler Reibungswiderstand im Wurf entsteht und die Verwicklungsgefahr deutlich reduziert wird.

- ZAION® Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 7 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- Silent Oscillation® System
- 25mm SpulenhubAluminium-Ersatzspule
- HIP® Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Aluminium-Schnellklappkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag









	ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
I	10930-025	25	7	300/0.35	4.7:1	96	12	450	380.00



22 WHISKER 45 SCW QD OT

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



DIGIGEAR CROSS W/RAP

Big Pit Power-Rolle mit 45mm Spulenhub und 2 Ersatzspulen.

Die Whisker 45 SCW QD OT bietet enorme Wurfweiten und vereint nahezu alle Anforderungen des modernen Karpfenangelns. Das extra große Digigear II Getriebe-Antriebsrad sorgt für eine optimale Kraftübertragung und hohe Laufruhe. Die extrastarke Achse aus Aluminium sorgt für extreme Belastbarkeit im Drill und bietet auch auf hoher Distanzenorme Reserven, um Druck im Drill aufzubauen. Dank der beiden enthaltenen Ersatzspulen (530m/Ø0.35mm und 700m/Ø0.35mm) kann man sich mit nur einer Rolle ideal auf verschiedene Gewässer und Angelbereiche einstellen.

Mit dem QDM Bremssystem können Sie eine etwas feinfühligere Bremseinstellung vornehmen und den Fisch im Drill besser kontrollieren. Die Klappkurbel aus Aluminium erlaubt einen leichten Transport der montierten Rute im Futteral.

- 7 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QDM Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- Geschmiedete Aluminium-Weitwurfspule
- 2 Aluminium-Ersatzspulen
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Aluminium-Schnellklappkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10930-500	45	7	300/0.35	4.9:1	104	15.0	645	265.00





21 EMBLEM 45 SCW QD SD

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



DIGIGEAR

Long-Range Modell für das Distanzangeln speziell in Großgewässern.


Mit der Emblem 45 SCW QD Big Pit Rolle mit Super Deep (SD) Spule sind Sie auch beim Angeln auf extrem große Distanz bestens ausgestattet. Die Schnurfassung von 700m 0.35mm Mono bietet hier optimale Möglichkeiten, um auch Durch die Verwendung des neuen QDM Bremssystems können Sie die Bremseinstellung feinfühliger mit längerem Bremsweg vornehmen und sich so insbesondere auf den Drill in großer Distanz vorbereiten. Die extra starke Achse aus Stainless Steel sorgt für extreme Belastbarkeit auf Distanz und bietet auch bei Ausnahmefischen genug Reserven, um den Drill erfolgreich zu bestehen. Die ideale Rolle für die Großgewässer in Deutschland, Frankreich, Österreich

Die mitgelieferte Ersatzspule der Emblem 45 SCW QD umfasst $530 \, \text{m}/\emptyset 0.35 \, \text{mm}.$

- 4 Kugellager AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QDM Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung 45mm Spulenhub
- Ultra Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel
- Holz-Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag







	ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
ı	10158-700	45-5000SD	4	700/0.35	4.9:1	104	15.0	645	203.00



23 EMBLEM SURF 45 SCW QD



BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB

ZAION V HIRROTOR



MAG SEALED

Die Brandungsrolle mit Magsealed Konstruktion und 45mm Spulenhub.


Der 45mm Spulenhub sorgt in Verbindung mit der Slow Cross Wrap (SCW) Schnurverlegung für extreme Wurfweiten und optimales Line-Management. Durch die Slow Cross Wrap Schnurverlegung und die spezielle Longcast Spule mit optimierter Abwurfkante wird Reibungswiderstand beim Wurf minimiert und die Wurfweite erhöht. Das starke Digigear II Getriebe bietet in Verbindung mit dem verwindungsfesten Rotor aus Zaion V Material optimale Kraftübertragung unter Last und unterstützt ein leichtes Einholen der Montage aus großer Distanz. Die Magsealed Konstruktion an der Achse verhindert das Eindringen von Salzwasser und Schmutzpartikeln in den Rollenkörper und erhöht die Lebensdauer.

Die neue QDM Bremse hat einen etwas längeren Einstellweg als das Vorgängermodell und kann sehr fein justiert werden – ideal, um sich sekundenschnell auf Strömungsverhältnisse und Drillsituationen einzustellen.

- ZAION V® Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 6 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR® DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre **QDM Bremssystem**
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule Ersatzspule
- HIP® Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel
- T-Shape Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10711-450	Surf 45 SCW QD	6	300/0.30	4.9:1	104	15.0	605	238.00





23 EMBLEM 45 SCW QD-OT

NEW 🎒

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB

ZAION V

SLOW/// CROSS WRAP

Der Klassiker mit 45mm Spulenhub und neuer Klappkurbel.

Die 23' Emblem 45 SCW QD OT bietet nahezu die gleichen Ausstattungsmerkmale wie die neue 23er Emblem 45 SCW QD und ist zusätzlich mit einer neu entwickelten Schnellklappkurbel ausgestattet, die noch weniger Spiel als das Vorgängermodell aufweist. Die neue QDM Bremse hat einen etwas längeren Einstellweg als das Vorgängermodell und kann sehr fein justiert werden – ideal, um sich sekundenschnell auf Strömungsverhältnisse und Drillsituationen einzustellen. Der 45mm Spulenhub sorgt in Verbindung mit der Slow Cross Wrap (SCW) Schnurverlegung für extreme Wurfweiten und optimales Line-Management. Durch die Slow Cross Wrap Schnurverlegung und die spezielle Longcast Spule mit optimierter Abwurfkante wird Reibungswiderstand beim Wurf minimiert und die Wurfweite erhöht. Das starke Digigear II Getriebe bietet in Verbindung mit dem verwindungsfesten Rotor aus Zaion V Material optimale Kraftübertragung unter Last und unterstützt ein leichtes Einholen schwerer Montagen aus großer Distanz. Die extra starke Achse aus Stainless Steel sorgt für hohe Belastbarkeit im Drill und bietet enorme Kraftreserven.

Die Rolle wird mit einer tiefen Ersatzspule mit 530m/0.35mm Schnurkapazität geliefert und eignet sich somit auch gut zum Long-Range Angeln an großen Gewässern.

- 4 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- QDM Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® İl Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel
- Manueller Bügelumschlag





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10158-649	45SCW QD-OT	4	350/0.35	4.9:1	104	15.0	635	231.00



23 SUPERSPOD 45 SCW QD-OT



BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB

ZAION V

SLOW/// CROSS WRAP

Extra starke Spod Rolle mit 45mm Weitwurfspule.

Spodden wird auf Grund vieler neuer Einschränkungen am Gewässer immer populärer und mit der richtigen Kombi können Sie Ihren Futterplatz auch in 100m Entfernung zielgenau anlegen. Die neue 23' Superspod bietet durch die 45mm Spule in Verbindung mit der speziellen Abwurfkante die Voraussetzung, extreme Wurfweiten zu erreichen. Die beiden HIP Schnurclips aus Metall ermöglichen ein leichtes Handling zum präzisen Werfen auf den Futterplatz und schonen die Schnur dauerhaft. Das Digigear II Getriebe ist enorm belastbar und bietet in Verbindung mit dem verwindungsfesten Zaion V Air Rotor eine optimale Kraftübertragung zum Einholen großer Futterraketen.

- 6 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- QDM Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip (zweifach)
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
 Maschinengefräste Aluminiumkurbel
- T-Shape Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10158-505	45 SCW QD-OT	6	300/0.35	5.5:1	118	15.0	620	190.00





23 EMBLEM 45 SCW QD



BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



ZAION

DIGIGEAR

Die Weitwurfrolle mit 45mm Spulenhub.

Die 23' Emblem bietet exklusive DAIWA Technologie zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 45mm Spulenhub sorgt in Verbindung mit der Slow Cross Wrap (SCW) Schnurverlegung für extreme Wurfweiten und optimales Line-Management. Durch die Slow Cross Wrap Schnurverlegung und die spezielle Longcast Spule mit optimierter Abwurfkante wird Reibungswiderstand beim Wurf minimiert und die Wurfweite erhöht. Das starke Digigear II Getriebe bietet in Verbindung mit dem verwindungsfesten Rotor aus Zaion V Material optimale Kraftübertragung unter Last und unterstützt ein leichtes Einholen schwerer Montagen aus großer Distanz. Die extra starke Achse aus Stainless-Steel sorgt für hohe Belastbarkeit im Drill und bietet enorme Kraftreserven. Die neue QDM Bremse hat einen etwas längeren Einstellweg als das Vorgängermodell und kann sehr fein justiert werden – ideal, um sich sekundenschnell auf Strömungsverhältnisse und Drillsituationen einzustellen.

Die Rolle wird mit einer tiefen Ersatzspule mit 530 m/0.35 mmSchnurkapazität geliefert und eignet sich somit auch gut zum Long-Range Angeln an großen Gewässern.

- 6 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR®
- **DIGIGEAR® II Getriebe**
- **QDM Bremssystem**
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel
- T-Shape Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





	ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
1	10158-800	45 SCW QD	6	300/0.35	4.9:1	104	15.0	620	217.00



23 EMBLEM 35 SCW QD



BIG PIT ROLLE | MIT 35MM SPULENHUB





DIGIGEAR



Die Legende – mit Zaion V Rotor und QDM Bremsknopf.

Diese kompakte Big Pit Rolle für die Karpfenangelei bietet durch das Digigear II Getriebe enorme Einholkraft und weichen Lauf. Die Slow Cross Wrap Schnurverlegung sorgt für nahezu reibungslosen Ablauf der Schnur beim Wurf und hohe Wurfweiten. Der verwindungsfeste Rotor aus Zaion V Material bietet in Verbindung mit dem großen Antriebsrad mit extra großen Zähnen optimale Kraftübertragung unter Last und unterstützt ein leichtes Einholen schwerer Montagen aus großer Distanz. Die neue QDM Bremse hat einen etwas längeren Einstellweg als das Vorgängermodell und kann sehr fein justiert werden – ideal, um sich sekundenschnell auf Strömungsverhältnisse und Drillsituationen einzustellen. Mit original HIP Line Clip.

Die Rolle wird mit einer tiefen Ersatzspule mit 530m/0.35mm Schnurkapazität geliefert und eignet sich somit auch gut zum Long-Range Angeln an großen Gewässern.



- 6 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- QDM Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 35mm Spulenhub
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminiumkurbel
- T-Shape Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [,]
10158-635	35 SCW QD	6	300/0.35	4.9:1	103	15.0	570	210.00





18 EMBLEM SPOD 35 SCW QD

BIG PIT ROLLE | MIT 35MM SPULENHUB



DIGIGEAR

AIRROTOR

SILENT OSCILLATION

Speziell entwickelte Spod Rolle mit Slow Cross Wrap Schnurverlegung.

Die Emblem Spod steht seit vielen Jahren als Synonym für höchste Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit beim Spodden.


Die Emblem Spod 35 SCW QD wurde jetzt technisch auf den aktuellsten Stand gebracht und bietet nun ebenfalls die SCW Schnurverlegung. In Verbindung mit der Longcast Abwurfkante wird die Wurfweite so zusätzlich optimiert. Die beiden HIP Schnurclips aus Metall ermöglichen zudem ein leichtes Handling beim exakten Werfen auf den Futterplatz und schonen dauerhaft die Schnur. Der Bügelumschlag erfolgt grundsätzlich von Hand, um ein ungewolltes Umschlagen des Bügels im Wurf zu verhindern.

Die 90mm lange Powerkurbel aus Aluminium optimiert die Kraftübertragung beim Einholen und bietet hohe Kraftreserven, um auch große Futterraketen (Spods) aus großer Distanz leicht und schnell einzuholen.

Wir sind uns sicher – mit der Emblem Spod 35 SCW QD hat DAIWA einen ebenbürtigen bzw. besseren Nachfolger entwickelt, der den hohen Belastungen des Spoddens problemlos Stand hält.

- 6 Kugellager AIR ROTOR®
- **DIGIGEAR®** II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- 35mm Spulenhub
- HIP® Schnurclip (zweifach)
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





*unverbindliche Preisempfehlung

35mm Stroke



20 CROSSCAST 45 SCW QD

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



DIGIGEAR

Starke Big Pit Rolle mit ultralangem Spulenhub für extreme Wurfweiten.

Die Crosscast 45 SCW QD wird, wie der große Bruder Emcast 45 SCW QD, mit 45mm Spulenhub und Slow Cross Wrap Schnurverlegung gefertigt.


Die Crosscast besticht durch ihren seidenweichen, ruhigen Lauf, die enorme Einholkraft sowie die SCW Schnurverlegung, die weniger Reibung und somit bessere Wurfweiten ermöglicht. Darüber hinaus reduziert die Longcast Abwurfkante die Reibung der Schnur beim Wurf und sorgt zusätzlich für eine höhere Wurfweite. Ideal, wenn auf weit entfernte Futterplätze geworfen werden muss. Der runde HIP Schnurclip schont die Schnur und ist optimal geeignet wenn der Futterplatz immer wieder exakt angeworfen werden muss. Durch die große Schnurfassung bei der 5000LD Rolle von 530m/0.35mm Schnur ist auch das Fischen an Großgewässern in weiter Entfernung problemlos möglich.

Das QD Bremssystem erlaubt ein schnelles Anpassen auf veränderte Drillsituationen und Strömungsverhältnisse. Die extra starke Achse aus "Stainless Steel" hält auch unter harten Drillbelastungen Stand und bietet die Sicherheit dauerhaft kapitale Fische zu bezwingen.

Die Rolle wird mit "No Paint" unlackierter Oberfläche geliefert – es kann somit nicht zu Lackabplatzern, etc. kommen.

- 3 Kugellager
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- Ultra Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





Kompatibel mit dem QDM-Bremsknopf (Art.-Nr. 10158-000). Der QDM-Bremsknopf ist separat lieferbar.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10250-500	45-5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	610	131.00
10250-600	45-5000LD	3	530/0.35	4.9:1	104	15.0	610	131.00





21 CROSSCAST 45 SCW QD OT

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



DIGIGEAR

HIRROTOR

SLOW/// CROSS WRAF

Big Pit Karpfenrolle im Retro-Design.


Die Crosscast 45 SCW QD OT überzeugt durch neueste Technologie und maximale Wurfweiten. Das Tough Digigear Getriebe bietet eine enorme Laufruhe und hohe Einholkraft. Die extra dicke Achse bietet auch beim Drill von kapitalen Karpfen und Welsen genug Reserven, um den Fisch im Drill zu forcieren. Durch das QD-Bremssystem können Sie sich leicht auf jede Angelsituation am Wasser einstellen.

Die Longcast Abwurfkante in Verbindung mit der SCW Schnurverlegung reduziert die Reibung im Wurf und sorgt für bessere Wurfweiten.

Die One-Touch Klappkurbel kann schnell und einfach eingeklappt werden und sorgt für leichten Transport der montierten Rute im Futteral.

- 3 Kugellager
 - AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- QDM Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® İl Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel
- Holz-Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10250-505	5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	640	135.00
10250-605	5000LD	3	530/0.35	4.9:1	104	15.0	640	135.00



20 CROSSCAST SPOD 45 SCW QD

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB




DIGIGEAR

Mit der Crosscast Spod mit 45mm Spulenhub bietet DAIWA eine enorm belastbare Big Pit Rolle für den Einsatz mit schweren Futterraketen, Spombs, großen PVA Bags, etc.

Durch den 45mm Spulenhub und die Longcast Spule können Sie mit der Crosscast Spod auch mit schweren Wurfgewichten sehr große Wurfweiten erzielen. Der HIP Schnurclip aus Metall schont die Schnur und eignet sich ideal, wenn Sie den Futterplatz exakt und häufig mit schweren Spods anwerfen müssen.

- 3 Kugellager
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- Aluminiumkurbel
- Manueller Bügelumschlag





Kompatibel mit dem QDM-Bremsknopf (Art.-Nr. 10158-000). Der QDM-Bremsknopf ist separat lieferbar.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10128-610	45-5000C	3	300/0.35	5.5:1	118	15.0	610	133.00





20 CROSSCAST SURF 45 SCW QD

BIG PIT ROLLE | MIT 45MM SPULENHUB



DIGIGEAR

Speziell für das Brandungsangeln entwickelte Großfischrolle mit ultralangem Spulen-

Die Crosscast Surf 45 SCW QD bietet, abgesehen von der silbernen Lackierung, die gleichen technischen Details wie die Crosscast 45 SCW QD.

Der 45mm lange Spulenhub ermöglicht extreme Wurfweiten und bietet enorme Einholkraft - ideal wenn in der 2 Rinne auf großer Distanz gefischt werden muss. Die Longcast Abwurfkante bietet deutlich weniger Reibung im Wurf und maximiert die Wurfweite. Durch die starke Einholkraft können Gewichte von 200g einfach und leicht aus großer Entfernung eingeholt werden.

- 3 Kugellager DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 45mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
 Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag





 $Kompatibel\ mit\ dem\ QDM-Bremsknopf\ (Art.-Nr.\ 10158-000).$ Der QDM-Bremsknopf ist separat lieferbar.

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10251-500	45-5000C	3	300/0.35	4.9:1	104	15.0	610	136.00



20 CROSSCAST 35 SCW LD QD

BIG PIT ROLLE | MIT 35MM SPULENHUB



Power-Rolle zu einem ausgezeichneten Preis für das Spod-Fischen auf große Distanz.

Die Crosscast SCW LD QD mit 35mm Spulenhub ist nun auch mit der Slow Cross Wrap Schnurverlegung ausgestattet.

Durch die Übersetzung von 4.9:1 erhalten Sie ein echtes Power-Getriebe, dass enorme Einholkraft entfaltet. Die robuste Achse aus Stainless-Steel bietet hohe Belastbarkeit. Das Digigear II Getriebe sorgt dauerhaft für einen weichen Lauf und eine optimale Kraft-übertragung.

Der HIP Schnurclip schont die Schnur und ist optimal geeignet, wenn Sie Ihren Futterplatz immer wieder sehr exakt anwerfen müssen.

Die Crosscast 35 SCW 5000 LD QD bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis!

- 3 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- SCW (Slow Cross Wrap®) Schnurverlegung
- 35mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule

- HIP® Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10128-609	35-5000LD	3	530/0.35	4.9:1	103	15.0	625	102.00

*unverbindliche Preisempfehlung



QDM BREMSKNOPF

Mit dem QDM Bremsknopf verlängern Sie den Bremsweg Ihrer QD Big Pit Rollen.

Vom kurzen QD Bremsweg mit ca. 1/4 Umdrehung stellen Sie die Bremse mit dem QDM Knopf in einer 3/4 Umdrehung von offen zu geschlossen ein. Passend für alle Emblem 45 und 35, Crosscast 45 und 35 und Whisker 45 SCW QD Rollen.

ArtNr.	
10158-000	





BLACK WIDOW 35 A

BIG PIT ROLLE | MIT 35MM SPULENHUB


Auf den großen Erfolg der Black Widow Freilaufrollen folgt mit der Black Widow 35 A eine Big Pit Rolle mit langer, konischer Spule und 35mm Spulenhub.

Durch den speziellen Fertigungsprozess und die Materialauswahl verfügt diese Karpfenrolle über eine hohe Einholkraft und optimale Verwindungsfestigkeit. Der Preis ist für eine Rolle mit dieser Ausstattung hervorragend.

Je nach Modell beträgt das Schnurfassungsvermögen bis zu 530m/0.35mm monofiler Schnur!

- 1 Kugellager
 Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- 35mm Spulenhub
- Aluminium-Weitwurfspule
- Longlife Bügelfeder
- Soft-Touch Kurbelknauf Manueller Bügelumschlag





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10155-550	35-5500	1	460/0.35	4.1:1	85	10.0	675	105.00
10155-600	35-5000LD	1	530/0.35	4.1:1	85	10.0	675	105.00



BLACK WIDOW 25 A

BIG PIT ROLLE | MIT 25MM SPULENHUB

Die DAIWA Ingenieure haben mit der Black Widow 25 A eine Rolle mit hoher Einholkraft zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis konstruriert.

Die Black Widow 25 A mit 25mm Spulenhub spielt ihre Stärken speziell beim Karpfenangeln auf mittlere Distanz und im Nahbereich aus. Die Schnurfassung von 270m/0.35mm bietet dabei ausreichende Reserven.

- 1 Kugellager
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- 25mm Spulenhub
- Konische Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- Aluminiumkurbel
- Manueller Bügelumschlag



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10133-225	25	1	370/0.30	4.6:1	92	8.0	517	90.00





20 SALTIGA

MEERES-SPINNROLLE





MAGSEALED



Hochwertigste Verarbeitung, höchste Belastbarkeit und extreme Wurfleistung sind nur ein paar Superlative der neuesten Saltiga.

Die Saltiga ist der Eintritt in eine neue Dimension des schweren Meeresangelns. Mit dieser Rolle werden Anglerträume wahr. Der Einsatz eines High-Tech Monocoque Rollenkörpers und das ultimative Design-Konzept überzeugen auf ganzer Linie. Durch die Integration aller neuen, wegweisenden DAIWA Technologien können wir garantieren, dass die 20' Saltiga die stärkste Saltiga der DAIWA Geschichte darstellt.

- MQ® Monocoque Aluminium-Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
 12 Kugellager (inkl. 6 CRBB® & 2 MagSealed® BB)
- HARDBODYZ® AIR ROTOR®
- CNC gefrästes Duralumin Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- 14 Carbon Bremsscheiben
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Einteiliger AIR BAIL® Rollenbügel MagSealed® Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Manueller Bügelumschlag

Weiteres Ausstattungsdetail:

Ausgestattet mit Radiation Aluminium-Bremsknopf



ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [*]
10310-080	8000-H	2	6	12	300/0.33	5.8:1	111	25.0	655	1008.00
10310-100	10000-H	2	6	12	300/0.37	5.8:1	118	25.0	655	1008.00
10310-101	10000-P	2	6	12	300/0.37	4.8:1	98	25.0	645	1008.00
10310-140	14000-XH	2	6	12	300/0.40	6.2:1	134	25.0	665	1008.00
10310-141	14000-P	2	6	12	300/0.40	4.8:1	104	25.0	655	1008.00
10310-180	18000-H	2	6	12	300/0.47	5.8:1	127	30.0	885	1101.00
10310-200	20000-H	2	6	12	300/0.52	5.8:1	143	30.0	890	1101.00



SAUDIGA MADEIN FIELD





MEERES-SPINNROLLE

AIRDRIVE DESIGN



MAGSEALED



Die kleinen Saltiga Rollen bieten enorme Power und japanische Technik auf höchstem Niveau.

Das neue Airdrive Design sorgt in Verbindung mit dem MQ Rollenkörper aus Aluminium für höchste Belastbarkeit und Sensibilität – ideal, wenn mit relativ leichtem Gerät auf sehr kampfstarke Fische wie Heilbutt, Thun, Amberjack oder GT gefischt wird. Der Airdrive Rotor sorgt für eine Gewichtsreduzierung im oberen Teil der Rolle und optimiert die Balance der Rolle an der Rute – besseres Wurfgefühl und optimierte Sensibilität bei der Köderführung sind das Resultat. Durch Reduzierung des Rotorgewichts läuft der Rotor zudem mit geringerem Anlaufwiderstand an und optimiert die Reaktion und Sensibilität. Der hohle, einteilige Airdrive Bügel sorgt für optimales Schnur-Management und reduziert die Gefahr von Verwicklungen im Wurf. Das CNC gefräste Antriebsrad aus G1 Duraluminium wurde speziell beschichtet, um einen noch ruhigeren und weichen Lauf als üblich zu erreichen. Durch den Airdrive Shaft wird am Pinion Getriebe eine Low-Contact Struktur geschaffen, um den Reibungswiderstand der Achse zu minimieren und den seidenweichen, nahezu geräuschlosen Lauf, der diese Rolle auszeichnet, dauerhaft zu erhalten. Die Monocoque Konstruktion des Rollenkörpers ermöglicht den Einbau eines größeren Getriebes mit besserer Kraftübertagung und längerer Lebensdauer bei hohen Belastungen. Der verwindungsfeste Rollenkörper sorgt für optimale Lagerung der Getriebenheit und dauerhaft weichen Lauf. Auf beiden Seiten der Kurbelachse verhindern Magsealed Kugellager das Eindringen von Salzwasser und Schmutzpartikeln und sorgen in Verbindung mit der Magsealed Achse für enormen Schutz vor Korrosion.




- AIRDRIVE Design
- MQ® Monocoque Aluminium-Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 12 Kugellager (inkl. 7 CRBB® & 2 MagSealed® BB)
- AIRDRIVE ROTOR®
- CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® G1 Duralumin Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- 14 Carbon Bremsscheiben
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIRDRIVE Rollenbügel
- MagSealed® Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
 Dunder Aluminium Kurbellenen
- Runder Aluminium-Kurbelknauf
- Manueller Bügelumschlag







ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10310-040	4000-H	2	7	12	150/0.37	5.7:1	90	12.0	345	1000.00
10310-050	5000-H	2	7	12	150/0.40	5.7:1	96	15.0	345	1000.00
10310-060	6000-H	2	7	12	150/0.43	5.7:1	101	15.0	400	1000.00
10310-061	6000-XH	2	7	12	150/0.43	6.2:1	110	15.0	400	1000.00



21 CERTATE SW

MEERES-SPINNROLLE



ZAION

MAGSEALED



Langlebige Großfischrolle mit verwindungsfestem Monocoque Body für alle extremen Bedingungen beim Meeresangeln.

Mit der Certate SW bietet DAIWA eine extrem belastbare Salzwasser-Rolle für die anspruchsvolle Angelei in den Tropen und auf Heilbutt in Norwegen. Durch die MQ Konstruktion kann das Antriebsrad um bis zu 40% größer konstruiert werden, wie in normalen Rollen dieser Größe üblich – damit wird die Kraftübertragung und Lebensdauer deutlich erhöht. Durch die Konstruktion größerer Zähne im Antriebsrad wird die Lebensdauer des Getriebes zusätzlich verbessert und die MQ Konstruktion bietet eine optimale, verwindungsfeste Lagerung des Getriebes im Rollenkörper. Das spezielle Lackier-Verfahren verhindert Korrosion unter der Farbschicht.

Das ATD Bremssystem in Verbindung mit den hochwertigen Kohlefaser-Bremsscheiben sorgen für eine optimale Freigabe der Schnur unter Last ohne hohen Anfangswiderstand und für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Extrem-Drills – ideal für mittlere Tunfische, Doggies und GT! Mit extra lautem Brems-Clicker!

- MQ® Monocoque Aluminium-Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- ZAION® AIR ROTOR®
- CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® G1 Duralumin Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre, permanent wirkend
- ATD™ Bremssystem
- Carbon Bremsscheiben
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Kaltgeschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel
- Ab Größe 8000 Manueller Bügelumschlag
- Made in Japan

Ausstattungshinweis:

Kugellager

Die Certate SW Rollen der Größe 5000 und 6000 sind mit insgesamt 10 Kugellagern ausgestattet, davon sind 9 CRBB Kugellager. Die Größen 8000 bis 18000 verfügen über insgesamt 8 Kugellager, davon 1 CRBB und 1 MagSealed Kugellager.

Bremsscheiben

Die Größen 5000 / 6000 sind mit 5 Carbon Bremsscheiben ausgestattet, Größe 8000 bis 14000 verfügt über 7 Carbon Bremsscheiben und die Größe 18000 über 9 Carbon Bremsscheiben.

Kurbelknauf

Die Modelle 5000, 6000, 8000-P und 10000-P sind mit EVA Rund-Kurbelknauf ausgestattet.



ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10315-050	5000-H	-	9	10	150/0.40	5.7:1	96	15.0	385	689.00
10315-051	5000-XH	-	9	10	150/0.40	6.2:1	104	15.0	385	689.00
10315-060	6000-H	-	9	10	150/0.43	5.7:1	101	15.0	375	689.00
10315-061	6000-XH	-	9	10	150/0.43	6.2:1	110	15.0	375	689.00
At M	0	VII	VII	VII	0.1	Üb	Fi	D	O lake	III/D:

ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10315-080	8000-H	1	1	8	300/0.33	5.8:1	111	25.0	615	719.00
10315-081	8000-P	1	1	8	300/0.33	4.8:1	92	25.0	625	719.00
10315-100	10000-H	1	1	8	300/0.37	5.8:1	118	25.0	620	719.00
10315-101	10000-P	1	1	8	300/0.37	4.8:1	98	25.0	630	719.00
10315-140	14000-XH	1	1	8	300/0.40	6.2:1	134	25.0	635	719.00
10315-180	18000-H	1	1	8	300/0.47	5.8:1	131	30.0	850	792.00





23 CALDIA SW



MEERES-SPINNROLLE



HIRROTOR

MAG SEALED



Die neue Meeresrolle mit MQ Rollenkörper und extra starkem Getriebe!

Mit der Caldia SW bietet DAIWA eine extra starke und belastbare Meeresrolle für die Angelei auf Dorsch, Heilbutt, Köhler und Pollack sowie für das mittelschwere Fischen auf Amberjack, Mahi Mahi, etc. Der MQ Body aus Aluminium ermöglicht die Verwendung eines deutlich größeren Getriebes, das eine enorme Einholkraft und Belastbarkeit aufweist. Durch die speziellen, größeren Zähne am Tough Digigear Antriebsrad wird die Kraftübertragung verbessert und die Laufruhe und Lebensdauer deutlich erhöht. Die Magsealed Konstruktion an der Achse verhindert das Eindringen von Salzwasser und Partikeln über die Hauptachse und reduziert die Gefahr von Korrosion im Inneren. Das ATD Bremssystem sorgt in Verbindung mit den Kohlefaser-Bremsscheiben für optimale Freigabe der Schnur unter Belastung, hohe Bremskraft und für eine lange Lebensdauer. Mit extra starker Kurbel aus Aluminium und extra großem T-Shape Kurbelknauf.

- MQ® Monocoque Aluminium-Rollenkörper
- MagSealed® Body Konstruktion
- 6 Kugellager
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- MagSealed® Kugellager an der Seitenachse
- ATD™ Bremssystem Cross Wrap® Schnurverlegung
- CNC gefräste Aluminiumspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel
- T-Shape Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10320-405	4000D-CXH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	290	281.00
10320-605	6000D-H	6	150/0.43	5.7:1	101	12.0	425	281.00
10320-805	8000-H	6	200/0.40	5.7:1	110	15.0	630	325.00
10320-105	10000-H	6	200/0.47	5.7:1	121	15.0	645	325.00







20 BG MQ

MEERES-SPINNROLLE





TOUGH DIGIGEAR



Ultrastarke Spinn- und Meeresrolle mit Monocoque Gehäuse.

Mit der BG Monocoque Rolle führt DAIWA die nächste Generation der unglaublich robusten und belastbaren BG Rollen ein.

Durch die MQ Konstruktion kann das Getriebe-Antriebsrad – je nach Modell-Größe – um ca. 20-40% größer gestaltet werden als bei herkömmlichen Spinnrollen und damit die Kraftübertragung und Lebensdauer deutlich verbessert werden. Die Konstruktion größerer Zähne im Antriebsrad trägt zusätzlich zu besseren Belastbarkeit und Lebensdauer bei.

Der verwindungsfeste Aluminium-Rollenkörper sorgt für eine optimale Lagerung der Getriebeeinheit und für einen lang anhaltenden, runden Lauf.

Je nach Größe eignen sich die BG MQ vom mittelschweren Spinnfischen im Süßwasser – hier insbesondere für schwere Köder und hohe dauerhafte Beanspruchung – bis hin zum extremen Angeln im Salzwasser auf Thunfisch und GT.

Die Größen 6000 bis 20000 sind die idealen Kraftpakete für die mittelschwere bis schwere Angelei in Norwegen auf Großdorsch und Heilbutt.

- MQ® Monocoque Aluminium-Rollenkörper
- 6 Kugellager
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Carbon Bremsscheiben
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Hi-Grip Kurbelknauf
- Ab Größe 6000 Manueller Bügelumschlag



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10465-250	2500D-H	6	150/0.28	5.7:1	80	10.0	235	240.00
10465-300	3000D-XH	6	150/0.33	6.2:1	83	10.0	265	245.00
10465-400	4000D-XH	6	150/0.37	6.2:1	99	12.0	285	251.00
10465-600	6000D-H	6	150/0.43	5.7:1	101	12.0	430	267.00
10465-080	8000-H	6	300/0.33	5.7:1	110	15.0	635	292.00
10465-100	10000-H	6	300/0.37	5.7:1	117	15.0	640	302.00
10465-020	20000	6	300/0.52	5.3:1	134	20.0	860	339.00



BG

MEERES-SPINNROLLE

AIR ROTOR



DIGIGEAR



Die DAIWA BG vereint allerhöchste Belastbarkeit und Einholkraft mit einem seidenweichen Lauf und hochwertigem Design.

Der HardBodyZ Rollenkörper der DAIWA BG aus Aluminium sorgt für eine verwindungsfeste Lagerung des Digigear II Getriebes und für eine optimale Kraftübertragung im Drill. Die ABS Aluminiumspule wurde speziell für geflochtene Schnüre mit einem Gummiring in der Mitte ausgestattet, der das Durchrutschen der glatten Geflechtschnüre unter Belastung auf der Spule vollkommen verhindert.

Die Kurbel wird fest in den Rollenkörper eingeschraubt und sitzt verwindungsfest und ohne Spiel – ideal, wenn beim Meeresangeln große Kräfte übertragen werden müssen. Die BG Rollen werden in einem speziellem "No Paint" Oberflächenverfahren so beschichtet, dass auch bei starker Nutzung und im Salzwasser keine Farbe vom Rollenkörper abplatzen kann.

Von Größe 4500 an eignen sich diese Rollen ideal als starke Pilkrollen und zum kompromisslosen Fischen auf Wels.

- HARDBODYZ® Rollenkörper
- 6 Kugellager
- AIR ROTOR®
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- ABS* II Aluminiumspule
- Twist Buster II Schnurlaufröllchen
- Aluminiumkurbel
- Ab Größe 4500 Manueller Bügelumschlag



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10460-250	2500	6	190/0.25	5.6:1	84	4.0	265	158.00
10460-300	3000	6	220/0.28	5.6:1	95	6.0	305	162.00
10460-350	3500	6	220/0.30	5.7:1	97	6.0	400	164.00
10460-400	4000	6	270/0.30	5.7:1	101	6.0	405	167.00
10460-450	4500	6	320/0.35	5.7:1	109	10.0	625	181.00
10460-500	5000	6	430/0.35	5.7:1	120	10.0	640	186.00
10460-650	6500	6	340/0.45	5.3:1	123	15.0	835	197.00
10460-800	8000	6	500/0.45	5.3:1	135	15.0	850	200.00





BAITCASTROLLEN








Das DAIWA T-Wing System löst ein seit jeher bestehendes Problem der Schnurführung bei Baitcast-Rollen.

Die T-förmige Schnurführung erlaubt der Schnur im Wurf frei durch die große Öffnung durchzugleiten, ohne die sonst üblichen Winkel zu bilden und ohne die sonst übliche Reibung zu erzeugen.

Beim Einholen läuft die Schnur durch den kleinen, unteren Kanal und wird exakt und gleichmäßig aufgespult.

Bei herkömmlichen Schnurführungen entsteht im Wurf ein starker Winkel, je näher die Schnur von den Spulenseiten abläuft. Dies bewirkt erhöhten Reibungswiderstand – insbesondere wenn die Schnurführung an einer Seite der Spule steht. Die Wurfweite wird so reduziert. Die breite Schnurführung des T-Wing Systems erzeugt kleinere Winkel und weniger Reibungswiderstand – die Wurfweite wird erhöht.





SV BOOST

Das SV BOOST Bremskonzept optimiert die Wurfweite und reduziert die Gefahr von Schnurverwicklungen. Dabei wird die Rolle so vorkonfiguriert, dass man prinzipiell keine Änderungen an der mechanischen Bremse vornehmen muss. Dies beinhaltet folgende technische Details:

Die extrem leichte **G1 Duralumin-Spule** läuft sofort ohne großen Anfangswiderstand an. Speziell leichtere Ködergewichte können so gut geworfen werden.

Der **ZERO ADJUSTER** der mechanischen Spulenbremse ist so voreingestellt, dass es zu optimalen Wurfweiten kommt. (es wird empfohlen, diese Einstellung nicht zu verändern)

Der **ZERO SHAFT** besteht aus einer extrem kurzen Spulenachse, die weniger Reibung erzeugt, die Spule sofort anlaufen lässt und sich somit ideal für leichte Wurfgewichte eignet.

Das TWS™ System sorgt für weniger Reibungswiderstand in der Schnurführung beim Wurf.

Die Magnetbremse wird für die Feineinstellung auf das verwendete Ködergewicht eingestellt und sorgt bei optimierter Wurfleistung für weniger Verwicklungen beim Wurf – die Magnetbremse greift im Vergleich zum SV Konzept nur leicht reduziert in der Endphase des Wurfs ein.



HYPERDRIVE DESIGN

HYPER DRIVE DESIGN

Das HYPER DRIVE DESIGN Konzept besteht aus einer Kombination verschiedener Fertigungs-Elemente, die die Belastbarkeit, den Lauf und die Lebensdauer einer Baitcastrolle wesentlich verbessern.

HYPER ARMED HOUSING – ein verwindungsfestes Gehäuse aus Metall (Magnesium, Aluminium), dass die Getriebeeinheit dauerhaft sicher und verwindungsfest im Rollenkörper lagert.

HYPER DOUBLE SUPPORT – das Pinion Gear wird an beiden Seiten jeweils durch ein Kugellager so gelagert, dass es zu einer besseren und gleichmäßigeren Kraftübertragung der Kurbel kommt. Die Oberfläche des Pinion Gears wird speziell behandelt, um elektrostatische Korrosion zu verhindern.

HYPER TOUGH CLUTCH – die Freilaufhebel-Mechanik wurde optimiert, damit sie auch bei harten Würfen nicht zurückschnellen kann.

HYPER DRIVE DIGIGEAR – das Getriebe wird durch größere Zähne im Antriebsrad noch stärker und bietet dennoch durch das spezielle Herstellungsverfahren einen sehr weichen und runden Lauf.

U.T.**D**rag



Die Ultimate Tournament Drag Bremse garantiert das ultimative Zusammenspiel zwischen Bremskontrolle, Bremskraft und super sanftem Schnurabzug.

DIGIGEAR®



Maschinengefrästes, digital entwickeltes Power-Getriebe für höchste Belastungen. Die Präzision der Zahnoberfläche ist 10 mal höher als bei herkömmlichen Getrieben.

MAGFORCE ® V/Z



Hochpräzises Wurf-Kontrollsystem, um ein Überlaufen der Spule zu verhindern. Es kontrolliert die Zentrifugalkraft der Spule während der ersten Hälfte der Wurfphase, wenn es am häufigsten zu einem Überlaufen der Spule kommt. Danach fährt es automatisch den Widerstand zurück und erlaubt somit weitere Würfe, da weniger Widerstand auf die Spule wirkt.

AIRMITAIL




Der Rahmen und die Seitenteile, die das Getriebe lagern, sind aus Air Metal Magnesium gefertigt für höchste Stabilität, Verwindungsfestigkeit und ein niedriges Gewicht.


MAGFORCE 3D®

Das Magforce 3D System lässt Sie entscheiden, wie weit die Magneten an die Spule reichen und wie stark der Bremseffekt ausgeprägt sein soll. Durch den Schalter können Sie die Bremse ganz einfach feintunen, und zwar in 3 Schrit-

- MAX BRAKE
- ALLROUND
- LONGCAST








MAX BRAKE – Maximale Bremseinstellung – sehr hilfreich bei Gegenwind und bei Verwendung von großen Ködern. Ein Überlaufen der Spule wird verhindert.






ALLROUND – Reduzierte Bremswirkung der Magneten. Die Spule läuft schneller und länger – die ideale Einstellung für normale Angelsituationen und mittelschwere Köder.





LONGCAST – Geringste Bremswirkung. Die Spule erreicht die höchste Geschwindigkeit von allen Grundeinstellungen. Ideal, wenn mit kleinen Ködern auf langer Distanz gefischt wird.





18 RYOGA HL

HEAVY-DUTY BAITCASTROLLE



MAGSEALED DIGIGEAR



Die 18' Ryoga HL bietet japanische Rollenbaukunst nach allerhöchsten Maßstäben und ist kompakter, sowie robuster und langlebiger als das Vorgängermodell. Durch den Einsatz eines MagSealed Kugellagers und 11 CRBB Kugellagern eignet sich die Ryoga HL sowohl zum Einsatz im Süß- wie auch im Salzwasser.

Die neuartige "Detective Rotation" Konstruktion der Ryoga HL bietet durch eine Verkleinerung der Zähne im Antriebsrad des Getriebes die 1.5-fache Kontaktfläche zwischen Antriebsrad und Pinion Gear. Dies erzeugt den charakteristisch leichten und weichen Lauf der Ryoga HL – auch bei hoher Belastung – und macht sie zur perfekten Big Bait Rolle. Das ATD Bremssystem mit Click-Sound läuft sofort ohne hohen Anlaufwiderstand an und bietet in Kombination mit der SiC Einlage der Schnurführung beim Fislichen mit geflochtenen Schnüren enorme Vorteile, die zu weniger Fischverlusten im Drill führen. Beschapen der Steppen ist eine Kombination aus leffigite System mit zusätzlichen macht.

Der Double Stopper ist eine Kombination aus Infinite-System mit zusätzlichem, mechanischem Stopper – ideal, wenn bei hohen Temperaturschwankungen und großer Kälte gefischt wird.

- DR (Detective Rotation Konstruktion)
- Monoblock Aluminium-Rollenkörper
- 12 Kugellager (inkl. 11 CRBB® & 1 MagSealed® BB)
- HYPER DIGIGEAR® Getriebe
- Double-Stopper Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Fein einstellbare Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- Schnurführung mit SiC Einlage
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell
- Made in Japan











ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10804-050	1520HL	1	11	12	100/0.37	6.3:1	71	6.0	270	666.00



21 STEEZ LIMITED SV TW HL

BAITCASTROLLE

WS

BOOST

HYPERDRIVE DESIGN

MAGSEALED

Die High-End Baitcastrolle aus dem DAIWA Japan Programm. Durch die Kombination des neuen Hyper Drive Design Konzepts mit dem neuen SV Boost Bremskonzept bietet DAIWA eine extrem leichte und dennoch sehr belastbare Baitcastrolle an, die über die Grundeinstellungen so vorkonfiguriert wurde, dass man auch als erfahrener Angler keine Einstellung verändern muss, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Das Hyper Drive Design Konzept der Steez LTD beinhaltet eine Kombination aus einem verwindungsfesten Gehäuse – dem Hyper Armed Housing – aus Magnesium, dass die Getriebeeinheit sicher und verwindungsfest im Rollenkörper lagert - mit einem CNC-gefrästen Hyper Drive Digigear. Dieses Getriebe wird durch größere Zähne im Antriebsrad noch stärker und bietet durch das spezielle Herstellungsverfahren einen sehr weichen und runden Lauf. Der Hyper Tough Clutch Freilaufhebel wurde zudem so konzipiert, dass er auch bei Gewaltwürfen und bei häufigem Einsatz nicht ungewollt umschlägt. Durch den Hyper Double Support wird das Pinion Gear an beiden Seiten durch ein Kugellager so gelagert, dass es zu einer besseren und gleichmäßigeren Kraftübertragung der Kurbel kommt. Die Oberfläche des Pinion Gears wurde zudem speziell behandelt, um elektrostatische Korrosion zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhöhen.

Das SV Boost Bremskonzept optimiert die Wurfweite und reduziert die Gefahr von Schnurverwicklungen. Dies beinhaltet folgende technische Details:

- Die extrem leichte G1 Duralumin-Spule läuft sofort ohne großen Anfangswiderstand
- Der Zero Adjuster der mechanischen Spulenbremse ist so voreingestellt, dass es zu optimalen Wurfweiten kommt. (Es wird empfohlen, diese Einstellung nicht zu verändern)
- Der Zero Shaft besteht aus einer extrem kurzen Spulenachse, die weniger Reibung erzeugt und sich somit ideal für leichte Wurfgewichte eignet.
- Das TWS System sorgt für weniger Reibungswiderstand in der Schnurführung.
- Die Magnetbremse wird für die Feineinstellung auf das verwendete Ködergewicht eingestellt und sorgt bei optimierter Wurfleistung für weniger Verwicklungen beim Wurf - die Magnetbremse greift im Vergleich zum SV Konzept nur reduziert in der Endphase des Wurfs ein.
- Ideal für sehr kleine und leichte Köder.

Für Salzwasser geeignet.



AIR METAL® Magnesium-Rollenkörper

- 12 Kugellager (inkl. 11 CRBB® & 1 MagSealed® BB) **HYPER DRIVE DIGIGEAR® Getriebe**
- SV Boost Bremskonzept
- **UTD® Bremssystem**
- Click-System Sternbremse
- T-Wing System (TWS™)
- **G1 Duralumin SV Spule**
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell
- Made in Japan

Spulendurchmesser: 34mm

	ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP' €
I	10015-100	1000HL	1	11	12	90/0.33	7.1:1	75	5.0	160	873.00





Ultimate Bass Fishing Gears





STEEZ A II TW

NEW 🥍

BAITCASTROLLE

HYPERDRIVE DESIGN

PROPERTY







Mit der Steez A II TW bringt DAIWA eine neue Baitcastrolle "Made in Japan" auf den Markt, die insbesondere für hohe Belastungen und höhere Ködergewichte konzipiert wurde. So eignet sich diese Rolle für Ködergewichte von ca. 7g bis über 50g und wurde auch für den Einsatz im Salzwasser konzipiert. Ein Magsealed sowie 9 CRBB Kugellager und die "washable" Konstruktion sorgen auch bei den hohen Anforderungen des Meeresangelns für lange Lebensdauer und Belastbarkeit. Das neue Hyperdrive Design Konzept beinhaltet dabei eine Kombination aus einem verwindungsfestem Hyper Armed Gehäuse, das in Verbindung mit dem Hyperdrive Digigear Getriebe mit ex-tra großen Zähnen im Antriebsrad für optimale Einholkraft und enorme Belastbarkeit sorgt. Der spezielle Hyper Tough Clutch Freilaufhebel wurde so konzipiert, dass er auch bei kräftigen Würfen und hohen Gewichten nicht ungewollt umschlägt. Der Hyper Double Support am Pinion Getriebe mit Kugellagern auf beiden Seiten der Spule sorgt für eine bessere Lagerung und Kraftübertragung der Kurbel auf das Antriebsrad. Der Zero Adjuster der mechanischen Spulenbremse ist auf optimale Wurfweiten voreingestellt (es wird empfohlen, diese Einstellung NICHT zu verändern). Der Bremsmechanismus ist wasserdicht konstruiert und die ganze Rolle kann problemlos unter fließendem, lauwarmem Wasser gesäubert werden.

- HYPER DRIVE Design
- Salzwasserfeste Konstruktion
- 10 Kugellager
- HYPER DIGIGEAR® II Getriebe
- Mag-Z Boost Bremskonzept
- Wasserdichtes ATD™ Bremssystem
- Fein einstellbare Click-System Sternbremse
- T-Wing System (TWS™)
- G1 Duralumin SV Spule
- I-Shape KurbelknaufLinkshandmodell
- Made in Japan





ArtNr.	Grösse	Kugell. MSBB	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10720-100	1000L	1	9	10	90/0.33	6.3:1	67	6.0	190	608.00
10720-105	1000HL	1	9	10	90/0.33	7.1:1	75	6.0	190	608.00







23 SS AIR 8.5 L

NEW 🔭

BAITCASTROLLE

HYPERDRIVE DESIGN





Die 23' SS Air – mit Hyperdrive Design.

Die SS eignet sich insbesondere für die Finesse Angelei und für sehr leichte und leichte Köder von ca. 3.5g bis 12g. Das Hyperdrive Design verbindet dabei verschiedene Konstruktionselemente, die die Belastbarkeit, den Lauf und die Lebensdauer wesentlich verbessern. Das Hyper Armed Housing aus Magnesium sorgt für eine verwindungsfeste und sichere Lagerung des Getriebes. Das Hyperdrive Digigear wird durch die größeren Zähne im Antriebsrad noch stärker und bietet einen seidenweichen Lauf. Der spezielle Hyper Tough Clutch Freilaufhebel wurde so konzipiert, dass er auch bei kräftigen Würfen nicht ungewollt zurückschlägt. Der Hyper Double Support am Pinion Getriebe mit Kugellagern auf beiden Seiten der Spule sorgt für bessere Lagerung und bessere Kraftübertragung der Kurbel auf das Antriebsrad. Die Air Spule aus G1 Duraluminium läuft auch bei geringen Ködergewichten unmittelbar an und sorgt für hohe Wurfweiten mit Finesse-Ködern. Der Zero Adjuster der mechanischen Spulenbrense ist auf optimale Wurfweiten voreingestellt (es wird empfohlen, diese Einstellung NICHT zu verändern). Die ganze Rolle kann problemlos unter fließendem, lauwarmem Wasser gesäubert werden und eignet sich für den Einsatz im Salzwasser.

- HYPER DRIVE Design
- Salzwasserbeständige Konstruktion
- 8 Kugellager (inkl. 4 CRBB®)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR® Getriebe
- UTD® Bremssystem
- Fein einstellbare Click-System Sternbremse
- T-Wing System (TWS™)
- G1 Duralumin Spule
- I-Shape Kurbelknauf
- Linkshandmodell
- Made in Japan









ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [,]
10027-085	8.5L	4	8	45/0.235	8.5:1	74	3.5	145	599.00



21 ZILLION SV TW PL / XHL

BAITCASTROLLE





HYPERDRIVE DESIGN



Hervorragende Baitcastrolle aus dem DAIWA Japan Programm mit SV Boost Bremssystem für optimierte Würfe und Hyper Drive Design Konzept.

Die 21' Zillion SV TW beinhaltet zwei unterschiedliche Modelle – das PL-Modell wurde speziell für etwas größere und schwerere Köder entwickelt, die durch die niedrige Übersetzung leicht eingekurbelt werden können - ideal zum Fischen mit Crankbaits, in größeren Tiefen und im Salzwasser.

Durch die Kombination des neuen Hyper Drive Design Konzepts mit dem neuen SV Boost Bremskonzept bietet DAIWA eine leichte und dennoch sehr belastbare Baitcastrolle an, die über die Grundeinstellungen so vorkonfiguriert wurde, um mit diversen Ködergewichten optimale Ergebnisse zu erreichen.

Das Hyper Drive Design Konzept beinhalt eine Kombination aus verschiedenen Ausstattungsmerkmalen, die die Lebensdauer, das Handling und die Kraftübertragung der Rolle

Das SV Boost Bremskonzept optimiert die Wurfweite und reduziert die Gefahr von Schnurverwicklungen. Dies beinhaltet folgende technische Details:

- Die extrem leichte G1 Duralumin-Spule läuft sofort ohne großen Anfangswiderstand an.
- Der Zero Adjuster der mechanischen Spulenbremse ist so voreingestellt, dass es zu optimalen Wurfweiten kommt. (Es wird empfohlen, diese Einstellung nicht zu verändern)
- Der Zero Shaft besteht aus einer extrem kurzen Spulenachse, die weniger Reibung erzeugt und sich somit ideal für leichte Wurfgewichte eignet.
- Das TWS System sorgt für weniger Reibungswiderstand in der Schnurführung.
- Die Magnetbremse wird für die Feineinstellung auf das verwendete Ködergewicht eingestellt und sorgt bei optimierter Wurfleistung für weniger Verwicklungen beim Wurf - die Magnetbremse greift im Vergleich zum SV Konzept nur reduziert in der Endphase des Wurfs ein.
- Mit Brems-Click bei Freigabe der Schnur über die Bremse.



- **HYPER DRIVE Design**
- HARDBODYZ® Aluminium-Rollenkörper
- 8 Kugellager (inkl. 4 CRBB°)
- HYPER DRIVE DIGIGEAR® Getriebe
- SV Boost Bremskonzept
- UTD* Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- T-Wing System (TWS™)
- G1 Duralumin SV Spule Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell
- Made in Japan

Spulendurchmesser: 34mm



ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [,]
10016-100	1000PL	4	8	80/0.36	5.5:1	59	5.0	175	425.00
10016-105	1000XHL	4	8	80/0.36	8.5:1	90	5.0	175	425.00







TATULA BAITCAST

Mit der Tatula Baitcaster-Serie führt DAIWA die Entwicklung des T-Wing Systems (TWS) weiter fort. Das TWS-System verbessert die Wurfleistung gegenüber herkömmlichen Baitcastrollen um bis zu 10%.

Die höhere Wurfleistung wird durch den geringeren Reibungswiderstand im Wurf hervorgerufen, da die Schnur einen deutlich größeren Winkel und somit weniger Widerstand beim Ablaufen von der Rolle erreicht. Beim Aufspulen klappt die T-Konstruktion in den Rollenkörper und die Schnur spult über die normale Schnurführung auf. Diese neue Generation des TWS-Systems hat zur Einführung in den USA bereits für viel Furore gesorgt.

Auch die übrige Ausstattung ist in dieser Preisklasse außergewöhnlich und überzeugt durch viele weitere feine Details – hervorzuheben ist insbesondere das neue System der Air Rotation – das Getriebe ist hier beim Kurbeln nahezu nicht zu spüren und die Rolle spult extrem leicht und gleichmäßig auf.



23 TATULA TW 100



BAITCASTROLLE

HYPERDRIVE DESIGN







Der Allrounder mit Hyperdrive Design!

Das neuartige Hyperdrive Design Konzept basiert dabei auf drei Hauptsäulen – dem Hyper Armed Gehäuse, dass für eine verwindungsfeste Lagerung des Getriebes sorgt, dem Hyperdrive Digigear Getriebe, dass durch die großen Zähne im Antriebsrad für eine hohe Kraftübertragung und lange Lebensdauer auch bei hohen Belastungen sorgt und dem Hyper Tough Clutch Freilaufhebel, der ein ungewolltes Umschlagen des Hebels im Wurf verhindert.

Der Zero Adjuster der mechanischen Spulenbremse ist auf optimale Wurfweiten voreingestellt (es wird empfohlen, diese Einstellung NICHT zu verändern).

Die ganze Rolle kann problemlos unter fließendem, lauwarmem Wasser gesäubert werden und eignet sich für den Einsatz im Salzwasser.

Die neue Tatula TW 100 ist eine echte Allrundrolle und eignet sich insbesondere für Ködergewichte von ca. 7g bis 35g.

- HYPER DRIVE Design
- Aluminium-Rollenkörper
- Salzwasserbeständige Konstruktion
- 7 Kugellager
- **HYPER DIGIGEAR® Getriebe**
- **UTD®** Bremssystem
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
- Super Duralumin SV Spule
- Aluminiumkurbel
- I-Shape Kurbelknauf
- Linkshandmodell





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [*]
10714-110	100L	7	100/0.33	6.3:1	67	5.0	195	190.00
10714-111	100HL	7	100/0.33	7.1:1	75	5.0	195	190.00
10714-112	100XHL	7	100/0.33	8.1:1	86	5.0	195	190.00







TATULA SV TW HL / XHL

BAITCASTROLLE

HYPERDRIVE DESIGN







Wurfgarant für leichte Köder!

Wenn Sie eine kompakte, leichte Rolle suchen, die mit dünnen Schnüren und leichten Ködern optimal zu handeln ist, sind Sie mit der Tatula SV TW 70 bestens ausgestattet. Durch das SV-Konzept in Verbindung mit der flachen Spule läuft die Spule ohne hohen Anlaufwiderstand an und eignet sich ideal zur Präsentation von kleinen Cranks, Texas Rigs und Stickbaits, die leicht auf Distanz befördert werden können. Das Hyper Drive Design Konzept besteht aus 4 Basiselementen: dem verwindungsfesten Gehäuse, das für die optimale Lagerung des Getriebes sorgt; dem Hyper Drive Digigear mit extra großen Zahnrädern für optimale Kraftübertragung und weichen Lauf; der Hyper Drive Freilauf-Mechanik für optimales Handling und geringe Toleranzen, sowie der speziellen doppelten Lagerung des Pinion Gears, um die Kraftübertragung zu verbessern.

- HYPER DRIVE Design
- Aluminium-Rollenkörper
- Salzwasserbeständige Konstruktion
- 7 Kugellager HYPER DIGIGEAR® Getriebe
- UTD® Bremssystem
- T-Wing System (TWS™)
- SV Spule
- Aluminiumkurbel
- I-Shape Kurbelknauf
- Linkshandmodell







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10714-070	70HL	7	80/0.26	7.1:1	66	4.5	185	226.00
10714-071	70XHL	7	80/0.26	8.1:1	76	4.5	185	226.00



19 TATULA ELITE PITCHIN'FLIPPIN' HSL / XSL

BAITCASTROLLE





MagForce

Diese Sonderrolle aus der Tatula Serie wurde speziell zum Einsatz im Nahbereich mit häufigen, kurzen Würfen entwickelt. Die flache, leichte Aluminiumspule nimmt weniger Schnur als gewöhnlich auf, somit sinkt das Gewicht der Spule und der Anlaufwiderstand wird reduziert. Die speziell getunte Magnetbremse bietet ihre Vorzüge schon bei leichten Würfen bei langsamer Spulenrotation und verhindert zuverlässig das Überdrehen der Spule

Der Rollenkörper aus Aluminium sorgt für eine verwindungsfeste und sichere Lagerung des Getriebes und für eine optimale Kraftübertragung unter Last. Der spezielle EVA Kurbelknauf wurde extra groß und ergonomisch konstruiert und bietet insbesondere bei sehr schnellem Reaktionsbedarf den optimalen Grip.

- Aluminium-Rollenkörper
- 7 Kugellager
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
- EVA Kurbelknauf
- Linkshandmodell







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [*]
10721-100	103HSL	7	65/0.37	7.1:1	75	5.5	195	282.00
10721-105	103XSL	7	65/0.37	8.1:1	86	5.5	195	282.00







18 TATULA HD LTD HL

HEAVY-DUTY BAITCASTROLLE

MAGFORCE





Die Tatula HD 200HL LTD wurde speziell für den kompromisslosen Einsatz mit schweren Ködern und dicken geflochtenen Schnüren entwickelt.

Das extra starke Messinggetriebe der Heavy-Duty Rolle eignet sich auch für schwere Gummifische in der 25-30cm Klasse. Das Air Rotation Getriebe sorgt zudem für einen ruhigen, seidenweichen Lauf der Spule und das TWS System erhöht die Wurfweite aufgrund des geringeren Reibungswiderstands um bis zu 10%

In der Tatula HD LTD kommen 7 CRBB Kugellager zum Einsatz. Dadurch eignet sie sich auch ideal zum Fischen im Brackwasser wie z.B. Bodden oder den Schwedischen Schären.

- Aluminium-Rollenkörper
- 7 CRBB® Kugellager
- CNC gefrästes Getriebe
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce® Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
 Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell









ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10710-225	200HL	7	180/0.32	6.3:1	71	6.0	230	260.00



TATULA HD HSL

HEAVY-DUTY BAITCASTROLLE

MAGFORCE





Die Tatula HD 200HSL wurde auf Wunsch nach größerer Schnurkapazität auch als Heavy-Duty Rolle entwickelt.

Die 200HSL besitzt die gleiche Körpergröße wie die 100er Modelle, fasst jedoch durch die tiefe Spule wesentlich mehr Schnur – ideal, wenn beim Crankbait-Fischen überwiegend dickere geflochtene Schnüre zum Einsatz kommen.

Das TWS-System verbessert die Wurfleistung gegenüber herkömmlichen Baitcastrollen um bis zu 10%.

Das Air Rotation Getriebe ist beim Kurbeln kaum zu spüren und sorgt für einen extrem leichten Lauf der Spule.

- Aluminium-Rollenkörper
- 7 Kugellager
- CNC gefrästes Getriebe
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce® Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10710-220	200HSL	7	180/0.32	7.3:1	82	6.0	230	233.00





20 TATULA SV TW HSL / XSL

BAITCASTROLLE









Die Tatula SV TW ist noch kompakter als die Vorgängerserie und kann über einen langen Zeitraum mit der Hand umschlossen werden, ohne zu ermüden. Zusätzlich wurde das Gewicht weiter reduziert – so wiegt die Tatula SV TW jetzt nur noch 190 Gramm!

DAIWA setzt auch in der neuesten Generation der Tatula Baitcastrollen auf das voll bewährte SV Konzept (Stress Free Versatile), das durch die extrem leichtgängige SV Spule aus Super Duralumin eine große Bandbreite an Einsatzgebieten für leichte Ködergewichte ab ca. 4g bis über 56g Ködergewicht abdeckt. Selbst kleinste Köder können ohne großen Kraftaufwand geworfen werden und landen zielgenau am angepeilten Platz. Das SV Konzept verhindert ein Überlaufen der Spule im Wurf – somit kann man sich ganz auf den Wurf und die Köderführung konzentrieren – lediglich bei Auftreffen des Köders auf dem Wasser sollte kurz mit dem Daumen auf der Spule angebremst werden.



- HARDBODYZ® Rollenkörper
- 7 Kugellager
- DIGIGEAR® II Getriebe
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
 SV Spule
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [*]
10714-100	103HL	7	90/0.33	6.3:1	63	6.0	190	236.00
10714-101	103XSL	7	90/0.33	8.1:1	81	6.0	190	236.00



20 TATULA TWS XSL / HL

HEAVY-DUTY BAITCASTROLLE









Mit der Tatula TWS 300 bietet DAIWA erstmals eine Linkshand-Baitcastrolle in 300er Größe, die speziell für den Einsatz mit großen Ködern und starken geflochtenen Schnüren entwickelt wurde.

Die Double Stopper Konstruktion der Big Bait Rolle verhindert zuverlässig das Durchdrehen der Rücklaufsperre bei sehr kalten Wetterbedingungen und bei extremer Last. Die ideale Rolle, um mit XXL Gummis und dem Shallow-Screw-System auf große Hechte im Frühjahr im Flachwasser zu fischen. Geeignet für Ködergewichte bis ca. 140g.

Die Tatula TWS 300HL bietet eine stolze 13kg Bremskraft! Die XSL verfügt über 11kg Bremskraft.

- HARDBODYZ® Rollenkörper
- 7 Kugellager
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Double-Stopper Rücklaufsperre
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10711-304	300XSL	7	200/0.34	8.1:1	109	11.0	325	306.00
10711-305	300HL	7	200/0.34	6.3:1	85	13.0	325	306.00







TANACOM 800 / 1200



ELEKTRISCHE MULTIROLLE





Die Power-Multis mit enormer Schnurfassung!

Die Tanacom 800 / 1200 besitzen wahlweise bis zu 9 Menü-Sprachen (DE, EN, IT, ES, FR JP, KR, CN) und bieten enorme Motorkraft und leichtes Handling. Das spezielle Display wurde insbesondere für die Verwendung mit Polbrillen entwickelt und hat keine Spiegelung.

- Elektronischer Line Counter mit Meter-Anzeige
- Einteiliger Aluminiumrahmen
- 4 Kugellager
- Fein einstellbare Sternbremse
- Aluminiumspule
- Aluminium-Kurbelknauf
- Rechtshandmodell

Weiteres Ausstattungsdetail: • Ausgestattet mit Power Lever Hebel

Im Lieferumfang enthalten:

• Elektrokabel



 $\textbf{Schnurfassung geflochtene Schn\"{u}re:}\ 0.35\text{mm-800m},\ 0.42\text{mm-600m},\ 0.51\text{mm-500m}$ Schnurfassung monofile Schnüre: 0.57mm-500m, 0.66mm-350m

Tanacom 1200

 $\textbf{Schnurfassung geflochtene Schn\"{u}re:}\ 0.42\text{mm-}1000\text{m},\ 0.51\text{mm-}800\text{m},\ 0.56\text{mm-}600\text{m}$ Schnurfassung monofile Schnüre: 0.57mm-800m, 0.66mm-550m





ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10806-805	800	4	2.1:1	59	25.0	1910	808.00
10806-125	1200	4	2.1:1	59	25.0	2040	808.00



23 LEOBRITZ 300 JL



ELEKTRISCHE MULTIROLLE





Die DAIWA Elektrorolle mit Linkshandbetrieb!

Diese Power-Rolle eignet sich ideal für Norwegen für die Angelei auf Rotbarsch, Dorsch und Leng. Der extra starke Britz Motor sorgt dabei, trotz des kleinen Gehäuses, für eine höhere Einholkraft als bei den Tanacom 500 Modellen. Durch den kleinen und leichten Körper mit nur 540g Gewicht kann die Rolle zudem problemlos in der Hand gehalten werden. Mit dem JOG Powerhebel ist das Aufspulen zudem einfach möglich, ohne dass man die Hand von der Rolle nehmen muss. Die ATD Bremse mit Kohlefaserbremsscheiben gibt die Schnur bei Belastung ohne hohen Anfangswiderstand frei und bietet mit 13kg Bremskraft enorme Reserven – ideal, wenn mit dünnen Geflochtenen gefischt wird, um schnell auf Tiefen über 200m zu gelangen. Die Aufholgeschwindigkeit beträgt bis zu 190m/min. Das spezielle Display wurde insbesondere für die Verwendung mit Polbrillen entwickelt und hat keine Spiegelung. Mit englischer Menüführung.

- Digitaler Tiefenzähler
- Salzwasserfeste Konstruktion
- 8 Kugellager (inkl. 4 CRBB®)
- Sternbremse
- Runder EVA Kurbelknauf
- Linkshandmodell
- Made in Japan

Im Lieferumfang enthalten:

Elektrokabel





ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10806-300	300	4	8	5.1:1	70	13.0	540	1013.00



*unverbindliche Preisempfehlung

107



TANACOM 500

ELEKTRISCHE MULTIROLLE





Diese starke Elektrorolle mit 12V Motor ist speziell für die Tiefsee-Angelei auf Leng, Rot-Tiefen heraufholen muss.

Der hochwertige Motor arbeitet auch bei großer Belastung zuverlässig und fehlerfrei und bietet enorme Kraftreserven, um selbst große Fische aus der Tiefe heraufzupumpen. Die ${\tt DAIWA\ Elektrorollen\ gelten\ nicht\ umsonst\ seit\ vielen\ Jahren\ als\ zuverlässige\ und\ nahezu}$ unverwüstliche Helfer für extreme Beanspruchung. Die Einholgeschwindigkeit beträgt ca. 130m/min.

Die Tanacom 500 kann manuell oder elektrisch betrieben werden. Ein 12V/10Ah Akku reicht dabei für ca. einen Angeltag.

- Elektronischer Line Counter mit Meter-Anzeige
- Einteiliger Aluminiumrahmen
- Washable Konstruktion
- 3 Kugellager
- Wasserdichtes UTD® Bremssystem
- Fein einstellbare Sternbremse
- Aluminiumspule
- Großer Soft-Touch Kurbelknauf
- Rechtshandmodell
- Made in Japan

Weiteres Ausstattungsdetail:

• Ausgestattet mit Power Lever Hebel Im Lieferumfang enthalten:

Elektrokabel



Schnurfassung geflochtene Schnüre: 40lb-470m, 50lb-350m, 60lb-300m Schnurfassung monofile Schnüre: 0.37mm-420m, 0.50mm-230m, 0.55mm-190m







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	€ UVP
10806-505	500	3	420/0.37	2.8:1	46	10.0	750	672.00

					_	
Recl					1.1	
Reci	าเรา	าสเ	nan	100	ıeı	l



TANACOM 750

ELEKTRISCHE MULTIROLLE





Die Tanacom 750 bietet ein extremes Schnurfassungsvermögen und einen robusten und sehr starken Motor, der Ihre Montage auch aus sehr großen Tiefen zuverlässig und schnell an die Oberfläche befördert.

Die Tanacom 750 bietet bewährte DAIWA Qualität – die DAIWA Elektrorollen gelten nicht umsonst weltweit seit vielen Jahren als zuverlässige und nahezu unverwüstliche Rollen bei extremer Beanspruchung.

Die Tanacom 750 kann manuell oder elektrisch betrieben werden. Ein 12V/10Ah Akku reicht dabei für circa einen Angeltag.

- Elektronischer Line Counter mit Meter-Anzeige
- Einteiliger Aluminiumrahmen
- Washable Konstruktion
- 4 Kugellager
- Wasserdichtes UTD® Bremssystem
- Fein einstellbare Sternbremse
- Aluminiumspule
- · Großer Soft-Touch Kurbelknauf
- Rechtshandmodell
- Made in Japan

$We iteres\ Ausstattung s detail:$

- Ausgestattet mit Power Lever Hebel Im Lieferumfang enthalten:
- Elektrokabel

Schnurfassung geflochtene Schnur: 60lb-750m Schnurfassung monofile Schnur: 0.41mm-700m



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	€ UVP
10806-755	750	4	700/0.41	2.3:1	42	20.0	1260	698.00







SEALINE ISHIDAI H

LINE COUNTER MULTIROLLE

${\bf Klassische\ Multirolle\ mit\ digitalem\ Tiefenmesser\ und\ kr\"{a}ftigem\ Power-Getriebe.}$

Speziell beim harten Einsatz in Norwegen auf Heilbutt und Köhler spielt diese Rolle ihre vollen Stärken aus – durch den digitalen Tiefenmesser kann man seinen Köder immer optimal in der richtigen Höhe über Grund anbieten – ein unschätzbarer Vorteil wenn Köhler im Mittelwasser rauben und man seinen Köder stets in einer speziellen Tiefe anbieten muss!

Durch die hohe Getriebeübersetzung kann man seinen Köder zudem schnell und kraftsparend zur Kontrolle an die Oberfläche bringen – pro Kurbelumdrehung werden 120cm aufgespult!

Die Rolle ist durch die spezielle Konstruktionsweise zudem äußerst leicht und ermöglicht dauerhaft ermüdungsfreies Fischen.

Die maximale Bremskraft von 13kg bietet mehr als genug Power, um auch starken Fischen Paroli bieten zu können.

- Digitaler Tiefenzähler
- 7 CRBB® Kugellager
- Übersetzung 6.4:1
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Abgedichtetes Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- CNC gefräste Aluminiumspule











ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP [·]
10804-640	40H	7	360/0.30	6.4:1	120	13.0	585	457.00



TANASENSOR 500

LINE COUNTER MULTIROLLE



Legendäres Kraftpaket für die Kapitalen aus der Tiefe!

Die Tanasensor gilt vielen Norwegen-Fahrern seit vielen Jahren als Inbegriff für Zuverlässigkeit und Stärke. Insbesondere das kräftige Getriebe gilt bei dieser Rolle als echter Maßstab – konnten doch über viele Jahre problemlos zahlreiche kapitale Fische aus großer Tiefe heraufgeholt werden.

Das elektronische Display mit Meter-Anzeige bietet dabei insbesondere beim Fischen im Mittelwasser oder über hängerreichem Grund große Vorteile, weiß man doch stets wo sich die Montage gerade befindet.

Das Getriebe bietet eine enorme Kraftübertragung und Einholkraft und ist unter normalen Angelbedingungen nicht klein zu kriegen!

Die Tanasensor 500 ist die ideale Wahl, wenn es auf Kraft und Zuverlässigkeit ankommt!

- Digitaler Line Counter mit Meter-Anzeige
- Washable Konstruktion
- 1 Kugellager ATD™ Bremssystem
- Automatische Schnurführung
- Runder Hard-EVA Kurbelknauf
- Rechtshandmodell







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10815-501	500	1	380/0.41	4.3:1	74	9.0	520	259.00





DAIWA ERSATZSPULEN

FRONTBREMSROLLEN



Ersatzspulen für Airity LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19001-203	23 Airity LT	10001-203	2000S-P	Aluminium
19001-201	23 Airity LT	10001-201	2000S-H	Aluminium
19001-250	23 Airity LT	10001-250	2500S	Aluminium
19001-251	23 Airity LT	10001-251	PC 2500	Aluminium
19001-252	23 Airity LT	10001-252	PC 2500-H	Aluminium
19001-300	23 Airity LT	10001-300	3000-H	Aluminium
19001-351	23 Airity LT	10001-351	PC 3000	Aluminium
19001-400	23 Airity LT	10001-400	4000-XH	Aluminium
19001-500	23 Airity LT	10001-500	5000D-CXH	Aluminium

Ersatzspulen für Ballistic MQ LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19480-100	21 Ballistic MQ LT	10480-100	1000D	Aluminium
19480-250	21 Ballistic MQ LT	10480-250	2500D	Aluminium
19480-255	21 Ballistic MQ LT	10480-255	2500D-XH	Aluminium
19480-300	21 Ballistic MQ LT	10480-300	3000D	Aluminium
19480-405	21 Ballistic MQ LT	10480-405	4000D-C	Aluminium

Ersatzspulen für Caldia MQ LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19426-100	22 Caldia MQ LT	10426-100	1000D	Aluminium
19426-200	22 Caldia MQ LT	10426-200	2000D	Aluminium
19426-201	22 Caldia MQ LT	10426-201	2000S-H	Aluminium
19426-250	22 Caldia MQ LT	10426-250	2500D	Aluminium
19426-251	22 Caldia MQ LT	10426-251	2500-XH	Aluminium
19426-300	22 Caldia MQ LT	10426-300	3000D	Aluminium
19426-301	22 Caldia MQ LT	10426-301	3000-CXH	Aluminium
19426-400	22 Caldia MQ LT	10426-400	4000D-C	Aluminium
19426-401	22 Caldia MQ LT	10426-401	4000D-CXH	Aluminium

Ersatzspulen für Cast'izm Feeder 25 QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19923-025	19 Cast'izm Feeder 25 QD	10923-025	25	Aluminium

Ersatzspulen für Crossfire LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19186-200	20 Crossfire LT	10186-200	2000	Aluminium
19186-250	20 Crossfire LT	10186-250	2500	Aluminium
19186-300	20 Crossfire LT	10186-300	3000	Aluminium
19186-400	20 Crossfire LT	10186-400	4000	Aluminium

Ersatzspulen für Exceler LT

ArtNr.		Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19336-1	00	23 Exceler LT	10336-100	1000D	Aluminium
19336-2	00	23 Exceler LT	10336-200	2000D	Aluminium
19336-2	50	23 Exceler LT	10336-250	2500	Aluminium
19336-2	51	23 Exceler LT	10336-251	2500-XH	Aluminium
19336-3	00	23 Exceler LT	10336-300	3000-C	Aluminium
19336-3	01	23 Exceler LT	10336-301	3000-CXH	Aluminium
19336-4	00	23 Exceler LT	10336-400	4000-C	Aluminium
19336-4	01	23 Exceler LT	10336-401	4000D-C	Aluminium
19336-5	00	23 Exceler LT	10336-500	5000-C	Aluminium

Ersatzspulen für Exist LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19102-200	22 Exist LT	10102-200	2000-P	Aluminium
19102-251	22 Exist LT	10102-251	PC 2500D-H	Aluminium
19102-252	22 Exist LT	10102-252	PC 2500D	Aluminium
19102-255	22 Exist LT	10102-255	2500	Aluminium
19102-300	22 Exist LT	10102-300	3000D	Aluminium
19102-301	22 Exist LT	10102-301	3000-H	Aluminium
19102-401	22 Exist LT	10102-401	4000D	Aluminium
19102-402	22 Exist LT	10102-402	4000-XH	Aluminium
19102-500	22 Exist LT	10102-500	5000D-C	Aluminium

Ersatzspulen für Freams LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19229-101	21 Freams LT	10229-101	1000D	Aluminium
19229-200	21 Freams LT	10229-200	2000S	Aluminium
19229-201	21 Freams LT	10229-201	2000D	Aluminium
19229-250	21 Freams LT	10229-250	2500	Aluminium
19229-251	21 Freams LT	10229-251	2500D	Aluminium
19229-252	21 Freams LT	10229-252	2500-XH	Aluminium
19229-300	21 Freams LT	10229-300	3000-C	Aluminium
19229-301	21 Freams LT	10229-301	3000D-C	Aluminium
19229-400	21 Freams LT	10229-400	4000-C	Aluminium
19229-500	21 Freams LT	10229-500	5000-C	Aluminium

FRONTBREMSROLLEN

Ersatzspulen für Fuego LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19333-100	23 Fuego LT	10333-100	1000D	Aluminium
19333-201	23 Fuego LT	10333-201	2000S-XH	Aluminium
19333-251	23 Fuego LT	10333-251	2500-XH	Aluminium
19333-250	23 Fuego LT	10333-250	2500	Aluminium
19333-300	23 Fuego LT	10333-300	3000-C	Aluminium
19333-301	23 Fuego LT	10333-301	3000-CXH	Aluminium
19333-305	23 Fuego LT	10333-305	3000D-C	Aluminium
19333-404	23 Fuego LT	10333-404	4000-CP	Aluminium
19333-401	23 Fuego LT	10333-401	4000D-XH	Aluminium
19333-500	23 Fuego LT	10333-500	5000-C	Aluminium
19333-605	23 Fuego LT	10333-605	6000D	Aluminium

Ersatzspulen für GS LTD					
ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule	
19501-305	GS LTD	10501-305	3000	Aluminium	
19501-405	GSLTD	10501-405	4000	Aluminium	

Ersatzspulen für Legalis LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19435-100	23 Legalis LT	10435-100	1000D	Aluminium
19435-200	23 Legalis LT	10435-200	2000D	Aluminium
19435-205	23 Legalis LT	10435-205	2000S-XH	Aluminium
19435-251	23 Legalis LT	10435-251	2500	Aluminium
19435-250	23 Legalis LT	10435-250	2500D	Aluminium
19435-300	23 Legalis LT	10435-300	3000-C	Aluminium
19435-305	23 Legalis LT	10435-305	3000-CXH	Aluminium
19435-400	23 Legalis LT	10435-400	4000-C	Aluminium
19435-500	23 Legalis LT	10435-500	5000-C	Aluminium

Ersatzspulen für Luvias LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule	
19211-100	20 Luvias LT	10211-100	FC 1000D	Aluminium	
19211-200	20 Luvias LT	10211-200	FC 2000D	Aluminium	
19211-201	20 Luvias LT	10211-201	FC 2000S	Aluminium	
19211-251	20 Luvias LT	10211-251	FC 2500S	Aluminium	
19211-252	20 Luvias LT	10211-252	2500	Aluminium	
19211-305	20 Luvias LT	10211-305	3000D-C	Aluminium	
19211-301	20 Luvias LT	10211-301	3000-C	Aluminium	
19211-300	20 Luvias LT	10211-300	3000D	Aluminium	
19211-400	20 Luvias LT	10211-400	4000D-C	Aluminium	
19211-401	20 Luvias LT	10211-401	4000-C	Aluminium	

Ersatzspulen für Matchman

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19113-250	23 Matchman	10113-250	2500	Aluminium
19113-300	23 Matchman	10113-300	3000	Aluminium
19113-400	23 Matchman	10113-400	4000	Aluminium

Ersatzspulen für N'Zon Distance 25

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19133-325	20 N'Zon Distance 25	10133-325	25	Aluminium

Ersatzspulen für N'Zon LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19312-500	20 N'Zon LT	10312-500	5000S-CP	Aluminium
19312-600	20 N'Zon LT	10312-600	6000SS-P	Aluminium

Ersatzspulen für N'Zon Plus LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19311-500	19 N'Zon Plus LT	10311-500	5000S-C	Aluminium
19311-600	19 N'Zon Plus LT	10311-600	6000SS-C	Aluminium

Ersatzspulen für Lexa LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19228-250	23 Lexa LT	10228-250	2500	Aluminium
19228-251	23 Lexa LT	10228-251	2500S	Aluminium
19228-301	23 Lexa LT	10228-301	3000S-C	Aluminium
19228-302	23 Lexa LT	10228-302	3000S-CXH	Aluminium
19228-300	23 Lexa LT	10228-300	3000	Aluminium
19228-305	23 Lexa LT	10228-305	3000-XH	Aluminium
19228-400	23 Lexa LT	10228-400	4000-C	Aluminium
19228-405	23 Lexa LT	10228-405	4000-CXH	Aluminium
19228-500	23 Lexa LT	10228-500	5000-C	Aluminium

Ersatzspulen für Ninja LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19005-100	23 Ninja LT	10005-100	1000	Aluminium
19005-200	23 Ninja LT	10005-200	2000	Aluminium
19005-250	23 Ninja LT	10005-250	2500	Aluminium
19005-251	23 Ninja LT	10005-251	2500-XH	Aluminium
19005-300	23 Ninja LT	10005-300	3000-C	Aluminium
19005-351	23 Ninja LT	10005-351	3000-CXH	Aluminium
19005-400	23 Ninja LT	10005-400	4000-C	Aluminium
19005-500	23 Ninja LT	10005-500	5000-C	Aluminium
19005-600	23 Ninja LT	10005-600	6000	Aluminium



DAIWA ERSATZSPULEN

FRONTBREMSROLLEN

Ersatzspulen für Ninja Match & Feeder LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19217-305	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-305	3000-C	Aluminium
19217-405	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-405	4000-C	Aluminium
19217-605	23 Ninja Match & Feeder LT	10217-605	6000SS	Aluminium

Ersatzspulen für Prorex MQ LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19610-200	21 Prorex MQ LT	10610-200	2000	Aluminium
19610-250	21 Prorex MQ LT	10610-250	2500D	Aluminium
19610-255	21 Prorex MQ LT	10610-255	2500-XH	Aluminium
19610-300	21 Prorex MQ LT	10610-300	3000D-C	Aluminium
19610-305	21 Prorex MQ LT	10610-305	3000-CXH	Aluminium
19610-400	21 Prorex MQ LT	10610-400	4000D-C	Aluminium

Ersatzspulen für Prorex V LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19609-100	22 Prorex V LT	10609-100	1000	Aluminium
19609-200	22 Prorex V LT	10609-200	2000	Aluminium
19609-250	22 Prorex V LT	10609-250	2500-XH	Aluminium
19609-300	22 Prorex V LT	10609-300	3000-C	Aluminium
19609-400	22 Prorex V LT	10609-400	4000-C	Aluminium
19609-401	22 Prorex V LT	10609-401	4000-CXH	Aluminium

Ersatzspulen für Prorex X LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19608-200	18 Prorex X LT	10608-200	2000	Aluminium
19608-250	18 Prorex X LT	10608-250	2500	Aluminium
19608-300	18 Prorex X LT	10608-300	3000-C	Aluminium
19608-301	18 Prorex X LT	10608-301	3000-CXH	Aluminium
19608-400	18 Prorex X LT	10608-400	4000-C	Aluminium

Ersatzspulen für Regal LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19116-105	18 Regal LT	10116-105	1000D	Aluminium
19116-205	18 Regal LT	10116-205	2000D	Aluminium
19116-255	18 Regal LT	10116-255	2500D	Aluminium
19116-305	18 Regal LT	10116-305	3000D-C	Aluminium

Ersatzspulen für Revros LT

	ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
1	19221-102	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	Aluminium
ł	19221-202	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	Aluminium
l	19221-252	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	Aluminium
1	19221-302	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	Aluminium
J	19221-303	23 Revros LT	10221-303	3000-CXH	Aluminium
	19221-402	23 Revros LT	10221-402	4000-C	Aluminium
	19221-403	23 Revros LT	10221-403	4000-CXH	Aluminium
	19221-502	23 Revros LT	10221-502	5000-C	Aluminium

Ersatzspulen für Sweepfire EC

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19118-150	Sweepfire EC	10118-150	1500	Nylon
19118-200	Sweepfire EC	10118-200	2000	Nylon
19118-250	Sweepfire EC	10118-250	2500	Nylon
19118-300	Sweepfire EC	10118-300	3000	Nylon
19118-350	Sweepfire EC	10118-350	3500	Nylon
19118-400	Sweepfire EC	10118-400	4000	Nylon
19118-500	Sweepfire EC	10118-500	5000	Nylon

Ersatzspulen für TD Feeder QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19419-412	18 TD Feeder QD	10419-412	4012	Aluminium

Ersatzspulen für TDM QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19420-312	19 TDM QD	10420-312	3012	Aluminium
19420-412	19 TDM QD	10420-412	4012	Aluminium

Ersatzspulen für TDR Distance 25 QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19922-026	23 TDR Distance 25 QD	10922-026	25 QD	Aluminium

Ersatzspulen für TDR Match & Feeder QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19516-258	24 TDR Match & Feeder QD	10516-258	2508QD	Aluminium
19516-312	24 TDR Match & Feeder QD	10516-312	3012QD	Aluminium
19516-313	24 TDR Match & Feeder QD	10516-313	3012QD-DH	Aluminium

Ersatzspulen für QC

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19431-175	QC 750	10431-175	750	Aluminium

FRONTBREMSROLLEN

Ersatzspulen für QR

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Passend für Rol ArtNr.		Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19431-075	QR 750	10431-075	750	Aluminium

Ersatzspulen für Tournament QD

Modell(e)		Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
		10406-305	3010	Aluminium
19406-310	19406-310 20 Tournament QD 19406-405 20 Tournament QD		3010	Aluminium
19406-405			4010	Aluminium

Universalspulen für LT Rollen

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19115-100	1000D	Aluminium
19115-200	2000D	Aluminium
19115-250	2500D	Aluminium
19115-300	3000D	Aluminium
19115-400	4000D	Aluminium
19115-500	5000D	Aluminium
19115-600	6000D	Aluminium

FREILAUFROLLEN



Ersatzspulen für Black Widow BR A

ArtNr. Passend für Rolle(n) Modell(e) 19153-350 Black Widow BR A 19153-400 Black Widow BR A 19153-450 Black Widow BR A		Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
		10153-350	3500	Aluminium
		10153-400	4000 4500	Aluminium
		10153-450		Aluminium
19153-500	Black Widow BR A	10153-500	5000	Aluminium

Ersatzspulen für Black Widow BR LT

Modell(e) 19149-250 19 Black Widow BR LT 19149-300 19 Black Widow BR LT		Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
		10149-250	2500	Aluminium
		10149-300	3000	Aluminium
		10149-400	4000-C	Aluminium
19149-500	19 Black Widow BR LT	10149-500	5000-C	Aluminium

Ersatzspulen für Emblem BR

ArtNr.	ArtNr. Passend für Rolle(n) Modell(e)		Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19158-100	22 Emblem BR	10158-100	10000	Aluminium

Ersatzspulen für Emblem BR 25 A

ArtNr.	ArtNr. Passend für Rolle(n) Modell(e)		Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19928-025	Emblem BR 25 A	10928-025	25	Aluminium

Ersatzspulen für Emcast BR A

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19152-350	Emcast BR A	10152-350	3500	Aluminium
19152-400	Emcast BR A	10152-400	4000	Aluminium
19152-450	Emcast BR A	10152-450	4500	Aluminium
19152-500	Emcast BR A	10152-500	5000	Aluminium

Ersatzspulen für Emcast BR LT

		Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule	
19148-	19148-250 19 Emcast BR LT		10148-250	2500	Aluminium
19148-	19148-300 19 Emcast BR LT 19148-400 19 Emcast BR LT 19148-500 19 Emcast BR LT		10148-300	3000	Aluminium
19148-			LT 10148-400 4000-C	4000-C	Aluminium
19148-			10148-500	5000-C	Aluminium

Ersatzspulen für GS BR LT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19144-300	20 GS BR LT	10144-300	3000	Aluminium
19144-400	20 GS BR LT	10144-400	4000-C	Aluminium
19144-500	20 GS BR LT	10144-500	5000-C	Aluminium

Ersatzspulen für Infinity® X BR

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19030-550	Infinity® X BR	10030-550	5500	Aluminium



DAIWA ERSATZSPULEN

BIG PIT ROLLEN

Ersatzspulen für Basia 45 SCW QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Schnurf. Nylon m/mm	Material E-Spule
19121-048	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000C	300/0.35	Aluminium
19121-049	19 Basia 45 SCW QD	10121-048	45-5000LD	530/0.35	Aluminium

Ersatzspulen für Basia 45 SLD QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19121-045	17 Basia 45 SLD QD	10121-045	45-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Black Widow 25 A

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19133-225	Black Widow 25 A	10133-225	25	Aluminium

Ersatzspulen für Black Widow 35 A

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19155-550	Black Widow 35 A	10155-550	35-5500	Aluminium
19155-600	Black Widow 35 A	10155-600	35-5000LD	Aluminium

Ersatzspulen für Crosscast 35 SCW LD QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19128-609	20 Crosscast 35 SCW LD QD	10128-609	35-5000LD	Aluminium

Ersatzspulen für Crosscast 45 SCW QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19250-500	20 Crosscast 45 SCW QD	10250-500	45-5000C	Aluminium
19250-600	20 Crosscast 45 SCW QD	10250-600	45-5000LD	Aluminium

Ersatzspulen für Crosscast 45 SCW QD OT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19250-605	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-605	5000LD	Aluminium
19250-505	21 Crosscast 45 SCW QD OT	10250-505	5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Crosscast Spod 45 SCW QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19128-610	20 Crosscast Spod 45 SCW QD	10128-610	45-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Crosscast Surf 45 SCW QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19251-500	20 Crosscast Surf 45 SCW QD	10251-500	45-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Emblem 35 SCW LD QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19158-635	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	Aluminium
19158-635D	23 Emblem 35 SCW QD	10158-635	35-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Emblem 45 SCW QD (OT)

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19158-649	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	Aluminium
19158-649D	23 Emblem 45 SCW QD-OT	10158-649	45-5000C	Aluminium
19158-800	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	Aluminium
19158-800D	23 Emblem 45 SCW QD	10158-800	45-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Emblem 45 SCW QD SD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19158-700	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	Aluminium
19158-700SD	21 Emblem 45 SCW QD SD	10158-700	45-5000SD	Aluminium

Ersatzspulen für Emblem Spod 35 SCW QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19158-606	18 Emblem Spod 35 SCW QD	10158-606	35-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Emblem Surf 45 SCW QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19711-450	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	Aluminium
19711-450D	23 Emblem Surf 45 SCW QD	10711-450	45-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Superspod 45 SCW QD-OT

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19158-505	23 Superspod 45 SCW QD-OT	19158-505	45-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Tournament Basia 45 SCW QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19121-050	20 Tournament Basia 45 SCW QD	10121-050	45-5000C	Aluminium

Ersatzspulen für Tournament Feeder 25 QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	E-Spule
19924-025	21 Tournament Feeder 25 QD	10924-025	Aluminium

Ersatzspulen für Whisker 25 QD

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19930-025	20 Whisker 25 QD	10930-025	25	Aluminium

BIG PIT ROLLEN

Ersatzspulen für Whisker 45 SCW QD OT

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19930-500	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	Aluminium
19930-500D	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	Aluminium
19930-500SD	22 Whisker 45 SCW QD OT	10930-500	45-5000C	Aluminium

BAITCASTROLLEN

Ersatzspulen für Tatula SV TW XSL / HL

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19714-100	20 Tatula SV TW HSL / XSL	10714-101, 10714-100	103XSL/HL	Aluminium

Ersatzspulen für Tatula TWS XSL / HL

]	ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
	19711-304	20 Tatula TWS XSL / HL	10711-304, 10711-305	300XSL/HL	Aluminium

BAITCASTROLLEN

Ersatzspulen für Steez Limited SV TW HL

ArtNr.	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Passend für Rolle(n)	Material
	Modell(e)	ArtNr.	Grösse	E-Spule
19015-100	21 Steez Limited SV TW HL	10015-100	1000HL	Aluminium

Ersatzspulen für Zillion SV TW PL / XHL

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19016-100	21 Zillion SV TW PL / XHL	10016-100	1000PL	Aluminium
19016-105	21 Zillion SV TW PL / XHL	10016-105	1000XHL	Aluminium

MEERES-SPINNROLLEN

Ersatzspulen für BG

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19460-250	BG	10460-250	2500	Aluminium
19460-300	BG	10460-300	3000	Aluminium
19460-350	BG	10460-350	3500	Aluminium
19460-400	BG	10460-400	4000	Aluminium
19460-450	BG	10460-450	4500	Aluminium
19460-500	BG	10460-500	5000	Aluminium
19460-650	BG	10460-650	6500	Aluminium
19460-800	BG	10460-800	8000	Aluminium

Ersatzspulen für Certate SW

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19315-050	21 Certate SW	10315-050	5000-H	Aluminium
19315-051	21 Certate SW	10315-051	5000-XH	Aluminium
19315-060	21 Certate SW	10315-060	6000-H	Aluminium
19315-061	21 Certate SW	10315-061	6000-XH	Aluminium
19315-080	21 Certate SW	10315-080	8000-H	Aluminium
19315-081	21 Certate SW	10315-081	8000-P	Aluminium
19315-100	21 Certate SW	10315-100	10000-H	Aluminium
19315-101	21 Certate SW	10315-101	10000-P	Aluminium
19315-140	21 Certate SW	10315-140	14000-XH	Aluminium
19315-180	21 Certate SW	10315-180	18000-H	Aluminium

Ersatzspulen für BG MQ

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19465-250	20 BG MQ	10465-250	2500D-H	Aluminium
19465-300	20 BG MQ	10465-300	3000D-XH	Aluminium
19465-400	20 BG MQ	10465-400	4000D-XH	Aluminium
19465-600	20 BG MQ	10465-600	6000D-H	Aluminium
19465-080	20 BG MQ	10465-080	8000-H	Aluminium
19465-100	20 BG MQ	10465-100	10000-H	Aluminium
19465-020	20 BG MQ	10465-020	20000	Aluminium

Ersatzspulen für Saltiga

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19310-040	23 Saltiga	10310-040	4000-H	Aluminium
19310-050	23 Saltiga	10310-050	5000-H	Aluminium
19310-060	23 Saltiga	10310-060	6000-H	Aluminium
19310-061	23 Saltiga	10310-061	6000-XH	Aluminium
	_			

Ersatzspulen für Caldia SW

ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
19320-405	23 Caldia SW	10320-405	4000D-CXH	Aluminium
19320-605	23 Caldia SW	10320-605	6000D-H	Aluminium
19320-805	23 Caldia SW	10320-805	8000-H	Aluminium
19320-105	23 Caldia SW	10320-105	10000-H	Aluminium

	ArtNr.	Passend für Rolle(n) Modell(e)	Passend für Rolle(n) ArtNr.	Passend für Rolle(n) Grösse	Material E-Spule
	19310-080	20 Saltiga	10310-080	8000-H	Aluminium
1	19310-100	20 Saltiga	10310-100	10000-H	Aluminium
	19310-101	20 Saltiga	10310-101	10000-P	Aluminium
	19310-140	20 Saltiga	10310-140	14000-XH	Aluminium
	19310-141	20 Saltiga	10310-141	14000-P	Aluminium
	19310-180	20 Saltiga	10310-180	18000-H	Aluminium
	19310-200	20 Saltiga	10310-200	20000-H	Aluminium











SPECIAL ROD INDEX

SEA TROUT SPIN

Art. No.	Series	Length	c.w.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11128-305	Tournament XT Titanium	3.05m	5-35g	157cm	2	170g	10	126
11325-300	Daiwa Pro Staff ST	3.00m	8-35g	157cm	2	160g	10	136
11326-320	Daiwa Pro Staff ST	3.20m	10-35g	164cm	2	190g	10	136
11326-305	Daiwa Pro Staff ST	3.05m	14-42g	157cm	2	185g	10	136
11425-310	Caldia Spin	3.10m	7-35g	160cm	2	190g	9	146
11872-	Wilderness ST				2			150
11665-310	Exceler ST	3.15m	15-40g	162cm	2	185g	8	155
11121-301	Fuego Camo	3.00m	10-40g	157cm	2	160g	9	156
11768-290	Legalis Spin	2.90m	5-35g	152cm	2	165g	9	158
11768-300	Legalis Spin	3.05m	10-40g	159cm	2	175g	9	158
11438-310	Crossfire ST	3.00m	10-30g	156cm	2	195g	8	167
11446-310	Sweepfire ST	3.00m	10-30g	157cm	2	235g	9	169
11253-300	Megaforce Travel	3.00m	10-45g	66cm	5	215g	9	172
11533-312	Seahunter X ST	3.10m	10-40g	160cm	2	185g	9	245
11280-300	Prorex S	3.00m	10-40g	157cm	2	165g	9	398

UL/L SPIN/SPOON

Art. No.	Series	Length	c.w.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11117-220	Tournament AGS	2.20m	3.5-14g	116cm	2	110g	9	125
11128-215	Tournament XT Titanium	2.15m	4-18g	111cm	2	105g	9	126
11926-195	Airity Spin	1.95m	2-9g	104cm	2	90g	8	129
11926-225	Airity Spin - S	2.25m	3-12g	116cm	2	105g	8	129
11323-190	Daiwa Pro Staff Perch -S	1.95m	3-14g	100cm	2	110g	10	132
11325-195	Daiwa Pro Staff Trout AS	1.95m	0.5-6g	103cm	2	95g	9	136
11325-210	Daiwa Pro Staff Trout A.	2.10m	3-10g	111cm	2	105g	8	136
L1508-	Tatula XT UL/L Spin				2			140
L1507-	Tatula XT UL Baitcast				2			141
11220-195	Ballistic LTD	1.95m	1-6g	103cm	2	100g	7	142
11220-200	Ballistic LTD	2.00m	5-14g	106cm	2	105g	7	142
11525-200	Ballistic X	2,00m	3-10g	106cm	2	85g	7	144
11525-210	Ballistic X	2,10m	4-15g	111cm	2	95g	7	144
1425-195	Caldia UL Spin	1.95m	1-6g	101cm	2	100g	8	147
11425-200	Caldia L Spin	2.00m	3-12g	103cm	2	105g	8	147
L1427-	Caldia Sensor Spin				2			148
11872-	Wilderness Trout				2		8	150
11873-	Wilderness Solid Spin				2			153
1874-	Wilderness Coregone				2+2			153
1664-	Exceler UL -S				2			155
1121-200	Fuego Spin	2.00m	3-12g	107cm	2	115g	8	156
1768-190	Legalis Spin	1.90m	2-12g	103cm	2	85g	8	159
1768-210	Legalis Spin	2.10m	3-15g	111cm	2	100g	8	159
1627-	Ninja X UL				2			161
1437-	Crossfire UL Spin		2-7g		2			167
1445-	Sweepfire UL Spin		5-10g		2		7	169
1400-	Triforce Target Spoon				2		7	170
1251-	Megaforce Sensitip -S				2			173
1718-	Presso Trout -S		0.5-5g		2		8	174
1718-	Presso Trout		1-6g		2		7	174
1719-	Presso Iprimi -S		0.5-6g		2		8	175
1719-	Presso Iprimi		1-7g		2		7	175
11441-	Silver Creek UL -S		3-14g		2		9	176
11441-	Silver Creek L -S		5-21g		2		9	176
L1440-	Silver Creek Spoon		0.5-5/1-6g		2			177
1411-190	Ballistic X Tele Spin	1.90m	4-15g	57cm	6	100g	5	224
1421-190	Sweepfire Tele Spin	1.90m	3-15g	50cm	5	110g	4	228
1211-210	Prorex AGS - S	2.10m	3-12g	111cm	2	80g	9	389
1211-225	Prorex AGS -S	2.25m	3-12g	117cm	2	80g	9	389
1335-235	Prorex XR Chebujig -S	2.35m	3.5-12g	122cm	2	115g	9	391
1335-265	Prorex XR Chebujig -S	2.65m	3.5-12g	137cm	2	130g	10	391
1284-	Prorex X Sensor				2			396
1280-210	Prorex S	2.10m	3-14g	111cm	2	115g	9	398

BAITCAST

Art. No.	Series	Length	c.w.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11118-215	Tournament AGS BC	2.10m	14-42g	110cm	2	115g	9	125
11116-210	Morethan Shad Attack BC	2.10m	14-42g	110cm	2	140g	10	131
11321-	Daiwa Pro Staff BC				2			134
11320-190	Pro Staff Vertical Cat BC	1.90m	180g	135cm	1+1	185g	9	138
11324-215	Pro Staff Baitcast	2.15m	5-18g	111cm	2	125g	9	139
11324-225	Pro Staff Baitcast	2.25m	14-42g	118cm	2	150g	10	139
11507-	Tatula XT BC				2			141
11527-210	Ballistic X BC	2.10m	7-21g	111cm	2	125g	10	145
11527-211	Ballistic X BC	2.10m	8-35g	111cm	2	130g	10	145
11405-215	Triforce BC	2.10m	7-28g	109cm	2	140g	9	170
11304-226	Prorex XR Finesse BC	2.20m	5-14g	114cm	2	120g	10	392
11336-	Prorex XR BC				2			392
11336-	Prorex XR BC				2			393
11285-196	Prorex X BC Vertical	1.95m	8-35g	100cm	2	150g	9	397
11285-235	Prorex X BC	2.35m	up to 84g	120cm	2	145g	10	397

TRAVEL/MULTIPIECE

Art. No.	Series	Length	c.w.	Closed Length	Sections	Weight	No. Guides	Page
11123-	Fuego Camo Travel				4		8	157
11207-	Ninja X Mobile Spin				3		8	163
11208-	Ninja X-Compact Spin			50cm	9 10		8	163
11253-	Megaforce Travel Spin				4 5			172
11596-	Ninja X Carp 3 sect.				3		6	201
11596-366	Ninja X Carp 4 sect.	12ft	3.00lbs		4		6	201
11596-397	Ninja X Carp 4 sect.	13ft	3.50lbs		4		6	201
11584-369	Black Widow Carp	12ft	3.00lbs		3		6	203
11500-	Saltiga Air Portable				3 4			232
11882-	Grandwave Travel Pilk				5		8	235
11845-226	Sealine X'treme Itl. Light	2.25m	100-250g	65cm	4	330g	2	237
11846-	Sealine X'treme Itl.				3 4		2	239
11351-	Sealine Travel Pilk	2.40m		66cm	4		7	241
11908-	BG Offshore Travel				4		7	242

DAIWA RUTENBAUTECHNOLOGIEN

Kohlefaser-Materialien

Den größten Einfluss auf die Qualität einer Angelrute hat das verwendete Kohlefasermaterial. Wir bei DAIWA arbeiten laufend daran, die Anzahl der Kohlefasern zu erhöhen und den Harzanteil zu verringern. Nach dem Motto: mehr Muskeln, weniger Fett. Das ist unser Weg, um immer bessere Ruten zu entwickeln.



Super SVF Kohlefaser

Der Harzanteil dieses DAIWA exklusiven Materials ist auf ein Minimum reduziert. Die Herstellung und Verarbeitung von Super SVF erfordert modernste Maschinen, ist sehr aufwendig und teuer und wird deshalb ausschließlich in einigen unserer Top-Produkte verwendet. Ruten aus Super SVF-Kohlefaser sind extrem leicht und schnell. Die Blanks schwingen nach dem Wurf sofort in die Ausgangsposition zurück und werfen dadurch besonders weit und präzise.



SVF Kohlefaser

Aufgrund des weiter reduzierten Harzanteils der SVF-Kohlefaser sind Ruten aus diesem Material noch sensibler und leichter als Ruten aus HVF-Kohlefaser. Blanks aus SVF-Kohlefaser sind extrem schnell und übermitteln Grund-, und Fischkontakt sowie das Köderspiel unverzögert. Das Nachschwingen der Rute, während und nach dem Wurf, entfällt nahezu vollständig – somit wird auch die Präzision der Würfe deutlich erhöht. SVF-Kohlefaser wird ebenfalls exklusiv in den DAIWA Rutenfabriken verarbeitet.

HVF

HVF Kohlefaser

Das exklusive, hoch modulierte "High Volume Fiber" Material wurde von DAIWA entwickelt und wird ausschließlich in unseren eigenen Rutenfabriken verarbeitet. Die sehr feinen Kohlefasern ermöglichen die Blanks besonders kompakt und mit geringem Harzanteil herzustellen. Die daraus entstehenden Ruten werden dadurch sehr leicht, schnell in der Aktion und sind besser balanciert als Ruten aus herkömmlichen Kohlefaserblanks.



HMC+ Kohlefaser

Rutenblanks aus "High Modulus Carbon +" werden aus sehr feinen, hoch modulen Kohlefasern und dadurch erhöhter Dichte hergestellt. Deshalb weisen HMC+ Blanks einen, im Vergleich zu normaler Pre Preg Kohlefaser, reduzierten Harzanteil auf. HMC+ stellt somit die Qualitätsstufe vor der exklusiven HVF-Kohlefaser dar. Ruten aus diesem hochwertigen Kohlefasermaterial sind leichter, schneller und besser balanciert als Ruten aus Standard-Materialien mit hohem Harzanteil oder Composite Blanks aus einem Kohle-/Glasfasergemisch.

nanoplus

Das Grundprinzip unserer Nanoplus Technologie besteht darin, dass das mit Hilfe von Nanoalloy zusammengesetzte Harz die Kohlefasern so miteinander verbindet, dass sehr leichte und starke Blanks produziert werden können.




Mit den AGS Ringen (AGS = Air Guide System) präsentiert DAIWA eine neue Ära in der Rutenbautechnologie. Die AGS Ringe haben einen Kohlefaserrahmen und sind so deutlich leichter als z.B. ein Fuji Titanium Ring,



der bis dato zu den leichtesten Ringen auf der Welt gehörte. Das reduzierte Gewicht optimiert die Aktion der Rute – die Rute wird wesentlich schneller und schwingt deutlich schneller in die Ausgangsposition zurück. Zudem wird durch die Verwendung von Ringen mit Kohlfaserrah-

men die Vibration der Ringe im Wurf reduziert – präzisere Würfe sind die Folge. Wer eine Rute mit AGS Ringen in die Hand nimmt, merkt sofort den deutlichen Unterschied zu herkömmlichen Ringen und Aktionen!



Dank AGS kommt die Rutenspitze schneller zur Ruhe.



Im Vergleich mit herkömmlichen Ringen ist bei AGS eine Gewichtseinsparung von bis zu 40% zu verzeichnen. Dies bedeutet weniger Belastung für den Rutenblank und resultiert somit in einem stark verbesserten Rückstellvermögen.










Die Rahmenkonstruktion reduziert die Gefahr von Schnurverwicklungen. Vor allem mit geflochtenen Schnüren und Gegenwind ist die Gefahr groß, dass sich die Schnur um einen Ring wickelt und der Köder verloren geht. AGS Ringe ermöglichen der Schnur sich bei einem Überschlag "selbst zu befreien" ohne Knoten oder Köderverlust.








Vergleich der Steifigkeit von Carbon und Titanium: Carbon ist etwa 3x so steif wie Titanium und ist somit das ideale Material für Rutenringe – die Carbonrahmen der AGS Ringe unterstützen die Sensibilität eines Rutenblanks wie kein anderes Material.




Im Gegensatz zu herkömmlichen Kohlefasergeweben, in denen die Gewebestruktur immer 2-dimensional ausgerichtet ist, hat DAIWA mit 3DX 3D-Cross ein 3-dimensionales Kohlfasermaterial entwickelt.



Die ineinander verflochtene 3DX Kohlefaser wird während der Produktion in den Kohlefaserblank integriert. Dieses "Skelett" erhöht die Kompression, verbessert die Biegefestigkeit und macht den Blank schneller.





Durch den Einsatz von 3DX Kohlefasermaterial wird die Kompression des Blanks deutlich verbessert. Die Rute hat immer die gleiche Kraftübertragung – egal aus welcher Richtung der Zug kommt. Zudem schwingt die Rute deutlich weniger nach – präzisere Würfe sind die Folge. Die perfekte Hexagon 6-Eck Struktur ist in der Natur weit verbreitet und war immer schon die Basis für bedeutende technische Innovationen.






Für die V-Joint Alpha Zapfenverbindung wird das exklusive DAIWA BIAS Kohlefasermaterial mit der Nanoplus Technologie kombiniert. Die im Harz enthaltenen Kohlefaser-Nanopartikel erhöhen die Stabilität und reduzieren das Gewicht. Die Steckverbindung kann so noch schlanker konstruiert werden.



Spezielles Kohlefasermaterial zur Verbesserung der Verwindungsfestigkeit. Bei herkömmlichen Ruten verlaufen die Fasern immer im 90° Winkel – das X45 Material ist im 45 Grad Winkel angeordnet und wird kombiniert mit 0° und 90° verlaufenden Kohlefasern. Diese Konstruktion macht Ruten stärker und verwindungsfester.





X45 bietet die optimale Balance zwischen Stärke, Kontrolle und Elastizität.



V-Joint ist eine spezielle Spigotverbindung, bei der der Zapfen und der Blankteil um den Zapfen herum aus einem speziellen, nur exklusiv für DAIWA produzierten BIAS Kohlefasermaterial gefertigt werden. Die Kohlefasern verlaufen hier im 45° Winkel und sorgen so für höhere Belastbarkeit bei gleichzeitig besserer Biegekurve der Rute.



TOURNAMENT AGS SPINNING

Durch die Verwendung von SVF Kohlefaser, der X45 Konstruktion und Nanoplus Technologie konnten für die Tournament AGS Ruten unglaublich leichte und schnelle Blanks konstruiert werden – Blanks die unmittelbar nach dem Wurf wieder in die Ausgangsposition zurückschnellen! Die Zapfensteckverbindung mit V-Joint Technologie ermöglicht die Ruten besonders schlank zu konstruieren, verbessert die Biegekurve enorm und macht die Verbindung der Rutenteile besonders widerstandsfähig. Die X45 Konstruktion der Kohlefasern verbessert die Kompression des Blanks und somit die Verwindungsfestigkeit der gesamten Rute – präzisere Würfe und ein deutlich vermindertes Bruchrisiko sind das Resultat dieser speziellen Kohlefaseranordnung! Die Tournament AGS Spinnruten sind wahre Gefühlswunder – die extrem leichten und verwindungsfesten AGS Ringe aus Kohlefaser geben jede Köderbewegung, Grund- oder Fischkontakt über die Angelschnur direkt an den Blank weiter. Die patentierten Kohlefaserhandteile der Ruten mit Wurfgewichten bis 14g, 28g und 42g erlauben es dem Angler, besonders an warmen Tagen oder während dem Tragen von dünner Bekleidung, das über den Blank ventreltelte Gefühl am Unterarm aufzunehmen und somit in eine völlig neue Dimension der Köderkontrolle einzutauchen. Die leichten AGS Ringe haben in Kombination mit den Kohlefaserhandteilen auch erheblichen Einfluss auf die einmalige Aktion und Balance der Blanks – hier entstand eine perfekte Symbiose der Technologien!

- SVF® Nanoplus Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- · Micro Pitch Taping
- V-Joint® Zapfenverbindung
- EVA-/Kohlefaser Griff
- DAIWA® Air Sensor Rollenhalter
- AGS® Kohlefaserringe
- · Fuji® SiC Spitzenring
- · Ringe, unterwickelt
- Abnehmbarer Hakenhalter
- · Hochwertiges Transportfutteral

















SPINNRUTE | H | XH

Die Tournament AGS Ruten mit 14-42g Wurfgewicht sind die perfekten Softlure Ruten zum Zander-, Hecht- und schweren Barschangeln. Die super straffen und schnellen Blanks ermöglichen es Gummiköder auch auf weite Distanz aggressiv an zu jiggen und vermitteln das "Tock" des Anbisses deutlich und unverzögert. Auch für den Einsatz von Crank- und Twitchbaits sind die Aktionen dieser Blanks ideal! Die Ruten mit einem Wurfgewicht von 28-84g sind für das schwere Spinnfischen auf Hecht und Zander mit großen Softlures und Hardbaits entworfen worden und mit einem EVA Split-Handteil ausgestattet. Das Hard-EVA am Handteil verbessert die Balance dieser Power-Spinnruten und garantiert perfekten Halt und Komfort während extremen Drills mit kapitalen Fischen!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11118-210	2.10	14-42	ultra fast	110	2	9	115	519.00
11118-240	2.40	14-42	ultra fast	126	2	9	130	538.00
11118-270	2.70	14-42	ultra fast	141	2	9	145	566.00
11118-245	2.40	28-84	ultra fast	126	2	9	140	563.00
11118-275	2.70	28-84	ultra fast	141	2	9	155	583.00



TOURNAMENT AGS JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | L | M

Die Tournament AGS Jig-Spinnruten zeichnen sich durch eine besonders ausgeprägte Spitzenaktion aus. Die Ruten eignen sich perfekt zum Angeln auf Zander, Barsch, Forellen und Döbel – die Fische können kleine und mittelgroße Softlures mit Jigköpfen bis ca. 12g perfekt einsaugen und Sie bekommen den Biss ideal mit!

Das Modell mit einem Wurfgewicht bis 14g ist die ideale Barsch-, Döbel- und Forellenrute, wenn die Fische etwas flacher stehen oder sehr leichte Köder zum Einsatz kommen sollen. Drillspaß ist jederzeit garantiert!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11117-220	2.20	3.5-14	extra fast	116	2	9	110	488.00
11117-210	2.10	7-28	ultra fast	110	2	9	115	493.00
11117-240	2.40	7-28	ultra fast	126	2	9	125	519.00
11117-270	2.70	7-28	ultra fast	141	2	9	135	531.00

*unverbindliche Preisempfehlung

TOURNAMENT AGS BAITCAST

BAITCASTRUTE | H

Die Tournament AGS Baitcast mit einen Wurfgewicht bis 42g besitzt die gleichen Eigenschaften wie das vergleichbare AGS Spin Modell ist aber mit einen ergonomisch geformten Baitcastrollenhalter ausgestattet.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11118-215	2.10	14-42	ultra fast	110	2	9	115	453.00


*unverbindliche Preisempfehlung

11118-245

TOURNAMENT TITANIUM












- 3DX® 3D-Cross Kohlefaseroberfläche
- V-Joint® Alpha Zapfenverbindung
- Hochwertiger Hard-EVA Griff
- DAIWA® Air Sensor Rollenhalter


















TOURNAMENT XT TITANIUM SPIN

SPINNRUTE | L-H

DAIWA Spinnruten der Extraklasse!

Die Tournament XT Titanium Spinnruten vereinen beste Rutenbautechnologien mit hochwertigsten Komponenten.

Der Blank aus SVF Kohlefaser reagiert aufgrund des geringen Harzanteils und dem damit verbundenem, niedrigen Gewicht extrem schnell und erlaubt Würfe von höchster Präzision. Mit der Nanoplus Technologie wird mittels feinster Kohlefaserteilchen im Harz für eine weitere Gewichtseinsparung bei gleichzeitiger Erhöhung der Stabilität gesorgt. Für die X45 Technologie werden zusätzliche, im 45° Winkel verlaufende Kohlefasern angebracht – dadurch wird der Blank deutlich verwindungsfester und stärker.

Das 3DX Material am Handteil verleiht der Tournament XT Titanium Spin eine hochwertige Optik und verstärkt das Rückgrat des Blanks enorm. Die verwendeten Fuji Titanium SiC Ringe zählen zu den leichtesten am Markt erhältlichen Ringen und sind deutlich leichter als vergleichbare Ringe mit Edelstahlrahmen.

Diese Gewichtseinsparung lässt die Ruten nach dem Wurf außergewöhnlich schnell in die Ausgangsposition zurückschnellen und erlaubt es außerdem, die Ruten auch mit unseren leichtesten LT Rollen perfekt zu balancieren. Der original DAIWA Air Sensor Rollenhalter aus einem Kohlefaserverbundstoff ist extrem leicht, verwindungsfest und liegt sehr angenehm in der Hand.

Die mit hochwertigem Hard-EVA designten Griffstücke der Tournament XT Titanium wurden so modifiziert, dass die Balance der Ruten weiter verbessert werden konnte.

Das Modell mit 3.05m Länge eignet sich sowohl zum Zander- und Barschangeln mit Softlures aller Art auf große Distanzen, wie auch zum Meerforellenangeln an der Küste mit Küstenwobbler und Blinker.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11128-215	2.15	4-18	ultra fast	111	2	9	105	391.00
11128-216	2.15	7-32	ultra fast	111	2	9	120	408.00
11128-235	2.35	7-35	ultra fast	120	2	9	130	425.00
11128-265	2.65	7-35	ultra fast	135	2	9	145	460.00
11128-236	2.35	14-42	ultra fast	120	2	9	130	441.00
11128-266	2.65	14-42	ultra fast	135	2	9	150	470.00
11128-237	2.35	18-64	ultra fast	120	2	9	135	453.00
11128-267	2.65	18-64	ultra fast	135	2	9	155	476.00
11128-305	3.05	5-35	extra fast	157	2	10	170	476.00







AIRITY SPINNING

Fantastische Spinnruten im Japan-Rutenstyle!

- HVF® Nanoplus Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® Steckverbindung
- Hochwertiger EVA Griff
- DAIWA® Air Sensor Rollenhalter
- Fuji® SiC K-Ringe

















AIRITY SPIN

SPINNRUTE | M | MHM | H

Für die Airity Spinnrutenserie haben unsere Ingenieure auf einige der besten DAIWA Technologien und Komponenten zurückgegriffen. Die schnellen HVF Nanoplus Blanks mit X45 Technologie zeichnen sich durch ausgeprägte Spitzenaktionen mit straffem Rückgrat aus und eignen sich somit besonders für den Einsatz von Softlures aller Art.

Die X45 Kohlefaserkonstruktion verbessert die Kompression der Blanks und erhöht somit die Verwindungsfestigkeit enorm – weitere und gleichzeitig präzisere Würfe sind das Resultat. Die dem Harz in Form von Nanopartikeln beigemischten Kohlefasern ermöglichen es, den Harzgehalt der hochmodulen HVF Kohlefaser weiter zu reduzieren. Die Ruten werden dadurch noch leichter, schneller und sind perfekt balanciert. Die exklusive V-Joint Technologie verstärkt die Steckverbindungen durch das in diesem Bereich verwendete BIAS Kohlefasermaterial und lässt unglaublich gleichmäßige Biegekurven entstehen. Auch bezüglich der Rutenbau-Komponenten wurde auf einen sehr hohen Qualitätsstandard geachtet.

Extrem leichte Fuji K SiC-Ringe zählen zu den wohl besten am Markt. Der exklusive DAIWA Air Sensor Rollenhalter aus einem superleichten Kohlefaserverbundstoff, hochwertiges Hard-EVA Material am Handteil und die edle Woven-Kohlefaserschraube am Rollenhalter sind Garanten für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP*
11926-210	2.10	7-21	extra fast	111	2	9	110	302.00
11926-240	2.40	14-42	extra fast	127	2	9	140	321.00
11926-270	2.70	14-42	extra fast	142	2	9	150	337.00
11926-245	2.40	28-70	extra fast	127	2	9	145	342.00
11926-275	2.70	28-70	extra fast	142	2	9	155	346.00





AIRITY LIGHT SPIN

FINESSE-SPINNRUTE | UL | L

Der Blank des Airity Modells mit 2-9g ist mit einer Tubular-Tip konstruiert und eignet sich somit perfekt für das leichte Fischen auf Forelle, Barsch und Döbel mit Mini-Spoons, Wobblern und Softlures.

Die Rute mit einem Wurfgewicht von 3-12g hingegen ist mit einer sensiblen, eingespleißten Vollkohlefaserspitze und Power-Rückgrat ausgestattet – ideal wenn mit Finesse Ködern auf barschartige Räuber gefischt wird oder in starker Strömung kleine Köder angeboten werden sollen. Perfekte Köderkontrolle und Bisserkennung garantiert!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11926-195	1.95	2-9	extra fast / fast	104	2	9	90	271.00
11926-225	2.25	3-12	extra fast	116	2	9	105	312.00

*unverbindliche Preisempfehlung

AIRITY JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | M | MH

Die Jig-Spinnruten der Airity Serie sind speziell zum Softbait-Angeln auf Zander und Barsch mit dünnen geflochtenen Schnüren konzipiert. Die beste Performance in Wurf und Köderführung erreichen diese Ruten bei Gewichten von ca. 15g bzw. 20g – ideal, wenn mit 8-12cm langen Gummifischen am 7.5-15g schweren Jig gefischt wird!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP*
11927-240	2.40	7-28	extra fast	127	2	9	125	318.00
11927-270	2.70	7-28	extra fast	142	2	9	135	334.00
11927-245	2.40	8-35	extra fast	127	2	9	130	321.00
11927-275	2.70	8-35	extra fast	142	2	9	145	340.00





MORETHAN SHAD ATTACK

Gummifischruten im Premiumsegment!

- SVF® Nanoplus Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® Alpha Zapfenverbindung
- Korkgriff in Premium-Qualität
- Fuji® Rollenhalter
- Tubular-Spitze
- Fuji® Titanium SiC K-Ringe
- Hakenhalter
- Hochwertiges Transportfutteral













MORETHAN SHAD ATTACK

NEW

SPINNRUTE | M | MH | H

Ausgestattet mit hochwertigsten Komponenten wurde die Aktion der SVF Nanoplus Blanks präzise auf die Anforderungen der Barsch, Zander und Hechtangelei abgestimmt. Die Perch- und Zander Attack Modelle mit 7-32g (Perch) bzw. 14-56g (Zander) Wurfgewicht sind extrem schnell, haben eine straffe Spitze und übermitteln das Tock und den Anbiss eines Stachelritters perfekt bis ins Handteil. Gummifische lassen sich ideal anjiggen und präzise führen. Diese Ruten eignen sich ebenfalls hervorragend zum Hardbaitangeln – Twitchbait und Wobbler können auf sehr gute Wurfweiten befördert und aggressiv geführt werden. Die Aktion der Pike Attack Rute mit 18-64g Wurfgewicht wurde neben dem klassischen Gummifischangeln auch für das Steady-Retrieve Angeln von Gummiködern, mittleren Swimbaits und Wobblern optimiert und zeigt unter Belastung etwas mehr Gefühl und eine leichte Parabolik im Rückgrat – ideal wenn enorme Kräfte im Drill eines großen Fisches abgefedert werden sollen!

Die V-Joint Alpha Zapfensteckverbindungen konnten durch die Verwendung eines verbesserten BIAS Kohlefasermaterials noch schlanker konstruiert werden - die Stabilität wird dabei um bis zu 10% erhöht und die Biegekuve durch die Materialeinsparung deutlich verbessert!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11116-240	2.40	7-32	ultra fast	125	2	9	145	498.00
11116-270	2.70	7-32	ultra fast	141	2	10	165	548.00
11116-241	2.40	14-56	ultra fast	125	2	9	155	514.00
11116-271	2.70	14-56	ultra fast	141	2	10	160	564.00
11116-250	2.55	18-64	extra fast	132	2	9	155	531.00





MORETHAN SHAD ATTACK BAITCAST

NEW

BAITCASTRUTE | MH

Die Morethan Shad Attack Serie bietet neben den Spinnruten eine Baitcastrute, die sich sowohl zum Softbaitangeln als auch zum Hardbaitangeln eignet. In 2.10m Länge kann diese Rute sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus sehr gut eingesetzt werden. Mit 14-42g Wurfgewicht beschleunigt die Cast Attack neben den gängigen Barsch-, Zander- und Hecht Shads auch Crank- und Twitchbaits auf hohe Wurfdistanz!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11116-210	2.10	14-42	ultra fast	110	2	10	140	481.00




PRO STAFF SPINNING

Die DAIWA Pro Staff Serie ist in enger Zusammenarbeit mit den DAIWA Teamanglern Nils Gabsa, Marten Laciny, Adrian Prus, Sebastian Bischof, Horst Hennings, Tim Jaschke und Marcel Asbroek entstanden. Unsere Experten haben während der Entwicklungsphase viel Zeit am Wasser verbracht und zahlreiche Prototypen getestet, bis letztendlich perfekte Spezialruten entstanden sind!

Die Aktion der Blanks, die verwendeten Komponenten, Technologien und Konstruktionsdetails wie z.B. Grifflängen, wurden exakt auf die Bedürfnisse der Barsch-/Zander-, Vertical-, Pelagic- und Pike-/Big Bait Spezialisten abgestimmt. Um den hohen Anforderungen der Teamangler gerecht zu werden, wurden zahlreiche Top-Technologien aus dem Hause DAIWA verbaut. HVF Nanoplus Kohlefasermaterial erlaubt es uns die Blanks der Ruten sehr leicht, schlank, schnell und gleichzeitig extrem widerstandsfähig zu konstruieren. Durch die Zugabe von Nanopartikeln wurde der ohnehin geringe Harzanteil weiter reduziert. Die Blanks wurden dadurch noch leichter und schneller! Die X45 Kohlefaserkonstruktion führt aufgrund der speziellen Anordnung der Kohlefasern zu einer verbesserten Kompression des Blanks – die Blanks sind sehr verwindungsfest, werfen dadurch präziser und verhalten sich während des Drills und der Köderpräsentation absolut kontrolliert.

Außerdem wird die Bruchempfindlichkeit der Ruten erheblich reduziert. Die V-Joint Technologie beschreibt eine exklusiv von DAIWA entwickelte, spezielle BIAS Kohlefaserschicht an den Steckverbindungen. Dieses Spezialmaterial macht den naturgemäß empfindlichsten Rutenbereich extrem widerstandsfähig und verbessert gleichzeitig die Biegekurve der Blanks enorm. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Balance der Ruten gelegt – die Konstruktion der Griffstücke, die Auswahl hochwertiger, sehr leichter Fuji Alconite K-Ringen und die verwendeten Materialien sind für das perfekte Feeling der Ruten verantwortlich und erlauben ein über Stunden ermüdungsfreies Fischen.



PRO STAFF PERCH

SPINNRUTE | L | ML

Die beiden Barsch-Modelle der Pro Staff Serie wurden für zwei völlig verschiedene Angeltechniken entwickelt.

Die Finesse Perch, mit einem Wurfgewicht von 3-14g, ist mit einer eingespleißten Vollkohlefaserspitze und Power-Rückgrat ausgestattet. Somit werden auch die feinsten Anfasser, Köderspiel und die Grundbeschaffenheit des Gewässers perfekt an den Angler übertragen. Extrem kurze Vordergriffe und der innovative Fuji TVS Rollenhalter mit seitlichen Aussparungen ermöglichen direkten Kontakt zum Blank. Die perfekte Rute für den Einsatz von kleinen Softlures wie Creature Baits am Flexi-Jig System, Mini-Wobblern und vielem mehr!

Das Modell mit 5-28g Wurfgewicht ist mit Tubular-Spitze ausgestattet und eignet sich aufgrund der schnellen Spitzenaktion perfekt zum aggressiven Jiggen von Gummiködern aller Art, aber auch zum Twitchen kleiner und mittlerer Hardbaits. Ideal, wenn in der Strömung oder tieferen Gewässerregionen auf große Barsche gefischt werden soll!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [·]
11323-190	1.95	3-14	extra fast	100	2	10	110	255.00
11323-210	2.10	5-28	extra fast	111	2	9	115	249.00



PRO STAFF ZANDER

SPINNRUTE | HMH | H


Die DAIWA Pro Staff Zanderruten eignen sich gleichermaßen perfekt zum Soft- und Hardbait-Angeln sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus – Wurfperformance und Feeling zum Köder sind hervorragend!

Die Rute mit einem Wurfgewicht bis zu 42g wurde für die Angelei mit mittelschweren Ködern an stehenden oder langsam fließenden bzw. flacheren Gewässern konzipiert.

Das Power Zander Modell wirft und fischt Ködergewichte bis knapp 70g problemlos und kann in starker Strömung oder tiefen Gewässern eingesetzt werden.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11322-245	2.50	14-42	extra fast	129	2	9	140	271.00
11322-246	2.50	18-64	extra fast	129	2	9	145	277.00





PRO STAFF PELAGIC BAITCAST

BAITCASTRUTE | H

 $\label{lem:proStaff} \mbox{ Die Pro Staff Pelagic ist mit einem sehr straffen Blank und Spiral-Guide-Position ausgestattet.}$

Große und schwere Softlures können perfekt geführt werden und die spezielle Ringpositionierung verhindert, während stärkerem Wellengang und Wind, ein Verheddern der Schnur am Spitzenring – pelagisch stehende Fische können somit schnell und sicher angefischt werden! Die 1+1 Teilung des Blanks sorgt für extra Stabilität und eine perfekte Biegekurve auch unter extremer Belastung.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11321-196	2.00	30-80	extra fast / fast	153	1+1	10	145	260.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PRO STAFF VERTICAL SPIN

SPINNRUTE | MH

Die Pro Staff Vertical wurde exakt auf die Bedürfnisse des modernen, vertikalen Angelns auf Zander, Barsch und Hecht vom Boot aus abgestimmt.

Die Spitzenaktion des Blanks wurde so gewählt, dass auch Köder an sehr schweren Jigköpfen bei starker Strömung und in großer Tiefe verführerisch geführt werden können. Das straffe Rückgrat bietet jederzeit genug Power um einen effektiven Anhieb zu setzen. Dies ist besonders beim Biss eines kapitalen Zanders oder Hechts von Bedeutung! Die 1+1 Teilung des Blanks bietet die perfekte Biegekurve unter Last und macht die Rute unter normalen Angelbedingungen nahezu unverwüstlich!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11324-196	2.10	14-35	extra fast / fast	153	1+1	9	130	298.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PRO STAFF VERTICAL BAITCAST

BAITCASTRUTE | MH

Die Pro Staff Vertical Baitcastrute besitzt die gleichen Eigenschaften wie das Vertical Spinnmodell, ist aber mit Fuji ACS Rollenhalter für Baitcastrollen ausgestatttet.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11324-195	2.10	14-35	extra fast / fast	153	1+1	10	145	283.00



PRO STAFF BIG BAIT SPIN

SPINNRUTE | H | XH

Big Bait – Big Fish! Mit den DAIWA Pro Staff Big Bait Ruten sind selbst die größten Hechte an schweren Gummiködern oder Wobblern kein Problem!

Das Angeln mit Großködern ist naturgemäß sehr kräftezehrend. Umso wichtiger ist es deshalb, eine ideal ausbalancierte und leichte Rute mit perfekten Wurfeigenschaften zu nutzen! Die Big Bait Ruten aus HVF Kohlefaser mit X45 und Nanoplus Technologie besitzen exakt die Eigenschaften, die für ein ermüdungsfreies Angeln benötigt werden. Das klassisch aus hochwertigem Kork designte Griffstück liegt angenehm in der Hand und bietet den richtigen Hebel, um weit und zielgenau werfen zu können. Der Blank lädt sich im Wurf sehr gut auf und unterstützt somit den Angler Wurf um Wurf. Spitzenaktion und Rückgrat der Ruten wurden so konstruiert, dass Kopfschläge gehakter Räuber gut abgefedert werden und trägen Größködern Leben eingehaucht werden kann.

Die Pro Staff Big Bait Spin für die Stationärrolle ist mit exklusivem DAIWA Air Sensor Rollenhalter ausgestattet.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11320-244	2.50	40-100	extra fast / fast	129	2	9	150	362.00
11320-245	2.50	60-140	extra fast / fast	129	2	9	160	381.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PRO STAFF BIG BAIT BAITCAST

BAITCASTRUTE | XXH

Die Pro Staff Big Bait Baitcastrute besitzt die gleichen Eigenschaften wie das Big Bait Spinnmodell, ist aber mit Fuji ACS Rollenhalter für Baitcastrollen ausgestatttet.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11321-250	2.60	80-210	extra fast / fast	133	2	11	220	362.00





PRO STAFF UL SPIN

SPINNRUTE | UL | L

Die beiden Pro Staff UL Ruten wurden gemeinsam mit unserem Teamangler Tim Jaschke entwickelt und perfekt auf die Bedürfnisse der modernen Trout Area-Angelei abgestimmt. Das Modell mit einem Wurfgewicht von 0.5-6g Wurfgewicht und 1.95m Länge ist mit kräftigem Rückgrat und einer gefühlvollen, eingespleißten Vollkohlefaserspitze ausgestattet. Ideal, wenn sehr leichte Spoons und Wobbler auf Weite gebracht werden sollen und absolute Köderkontrolle gefragt ist. Das Modell in 2.10m und 3-10g Wurfgewicht besitzt eine Tubular-Spitze und hat eine sehr schnelle Aktion. Mit dieser Rute lässt sich eine große Bandbreite verschiedenster Forellenköder nutzen, besonders aber Softbaits aller Art perfekt anliggen und führen.

Ausgestattet mit einem zweiteiligen EVA Griffstück und original Fuji TVS Rollenhalter, dessen seitliche Aussparungen direkten Kontakt zum Blank ermöglichen und somit für ein großartiges Gefühl während des Angeln sorgen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11325-195	1.95	0.5-6	fast	103	2	9	95	236.00
11325-210	2.10	3-10	fast	111	2	8	105	235.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PRO STAFF LD SEA TROUT SPIN

SPINNRUTE | ML | M

Die Long Distance Sea Trout Modelle wurden mit unseren Teamanglern Tim Jaschke und Horst Hennings entwickelt und auf die Bedürfnisse erfahrener Meerforellenangler angepasst. Die 3.20m und 3.00m langen Ruten von Tim Jaschke eignen sich besonders um kleinere Köder auf enorme Weiten zu befördern. Die Rute in 3.05m Länge von Horst Hennings lädt sich mit etwas schwereren Ködern hervorragend auf und katapultiert auch bei sehr schwierigen Angelbedingungen Küstenblinker und Wobbler kompromisslos gen Horizont. Das Rückgrat dieser Ausnahmeruten aus HVF Kohlefaser mit bewährter Nanoplus Technologie wurde so gewählt, dass auf jede Distanz ein effektiver Anhieb gesetzt werden kann und genügend Sensibilität vorhanden ist um schnelle, plötzliche Fluchten von gehakten Salmoniden abzufedern.

Das Modell in 3.00m Länge geht im Drill in eine parabolische Aktion über und eignet sich auch deshalb besonders gut für die Verwendung sehr dünner Schnüre. Die X45 Technologie ermöglicht durch die spezielle Anordnung der Kohlefasern die Verwindungsfestigkeit des Blanks zu erhöhen – bei sehr langen Ruten zeigt sich die Eigenschaft dieser Technologie besonders deutlich. Das lange Griffstücke aus EVA bietet einen idealen Hebel und unterstützt die Balance der Ruten.


Ausgestattet mit Fuji Alconite K-Ringen und exklusivem DAIWA Air Sensor Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11325-300	3.00	8-35	medium fast	157	2	10	160	285.00
11326-320	3.20	10-35	fast	164	2	10	190	299.00
11326-305	3.05	14-42	fast	157	2	10	185	287.00









PRO STAFF VERTICAL CAT

NEW

BAITCASTRUTE | XH

Die Spezialruten für die aktive Welsangelei wurden mit unseren Teamanglern in Polen und Tschechien entwickelt.

Die Vertical Catfish Rute wurde dabei exakt auf die Bedürfnisse dieser erfolgreichen Methode vom Boot, Kajak und Belly-Boot aus abgestimmt. Der 1+1 geteilte Powerblank liefert enorme Kraftreserven im Rückgrat und bietet im Spitzenteil genau die Sensibilität, die benötigt wird, um die Montagen erfolgreich anzubieten und auch bei mittleren Fischen echten Drillspaß zu erleben. Der Powerblank bietet dabei jederzeit genug Reserven, um auch kapitale Fische zu kontrollieren. Ausgestattet mit Fuji ACS Baitcastrollenhalter, robustem EVA-Griffstück und runder Packbay Abschlusskappe für maximalen Drill-Komfort.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11320-190	1.90	180	extra fast	135	1+1	9	185	261.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PRO STAFF CATFISH SPIN

NEW

SPINNRUTE | XXH

Das Catspin Modell aus der Pro Staff Catfish Serie ist für das aktive Kunstköderangeln vom Ufer und Boot aus entwickelt worden. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Blankkonstruktion gelegt – die Rute ermöglicht dabei den Einsatz einer große Bandbreite verschiedener Köder und Wurfgewichte. Das Rückgrat bietet enorme Reserven um große Welse, auch unter schwierigen Bedingungn unter Kontrolle zu bekommen. Die Länge von 2.60m erleichtert das Handling in vielen Situation der Uferangelei, eignet sich aber auch zum Einsatz vom Boot. Die Pro Staff Catspin Rute kann auch zum Big Bait-Angeln auf Hecht eingesetzt werden! Ausgestattet mit ergonomischen DAIWA Air Sensor Rollenhalter und hochwertigem Griffstück aus Kork.

I	ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
	11320-260	2.60	80-240	fast	134	2	9	190	362.00



PRO STAFF BAITCAST

NEW

BAITCASTRUTE | L | HMH

Die beiden Pro Staff Baitcast Modelle – entwickelt mit DAIWA Teamangler Gunnar Schade – decken zwei wichtige Bereiche des modernen BC-Angelns ab. Die Rute mit 5-18g Wurfgewicht eignet sich ideal, um kleinere Twitchbaits und Wobbler zu werfen, ist aber straff genug, um auch für das Softbaitangeln eingesetzt zu werden. Ausgestattet mit einteiligem, schlankem EVA-Griffstück und ergonomischen DAIWA Air Sensor BC Rollenhalter.

Das Modell in 2.25m Länge und einem Wurfgewicht von 14-42g wurde ausgiebig mit Softbaits aller Art und mittleren Swimbaits getestet – Wurfperformance und Köderkontrolle bilden eine ideale Allianz! Auch für das Angeln mit Twitchbaits, Spinner- und Chatterbaits wurde diese Rute während der Testphase erfolgreich eingesetzt. Ausgestattet mit zweiteiligem EVA-Griffstück und ergonomischen Fuji ACS Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP°
11324-215	2.15	5-18	extra fast	111	2	9	125	235.00
11324-225	2.25	14-42	extra fast	118	2	10	150	245.00





TATULA XT SPINNING

Mit den Tatula XT Ruten bietet DAIWA eine Spezialrutenserie die perfekt auf die Angelei mit sehr leichten bis mittelschweren Soft- und Hardbaits abgestimmt ist. Entwickelt und getestet mit unseren Experten von DAIWA Japan ist die Tatula XT Serie in unterschiedlichen Lineups sogar weltweit erhältlich.

Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten von Fuji und exklusiven Rutenbautechnologien wie HVF Kohlefaser und der X45 Konstruktion, suchen die Tatula XT Ruten in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ihresgleichen!

- HVF® Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- Brading-X Handteil
- Hochwertiger Hard-EVA Griff
- Fuji® O-Ringe











TATULA XT SPIN


SPINNRUTE | UL | L | ML | MH

Die Spin Modelle mit Fuji VSS Rollenhalter eignen sich perfekt um mit kleinsten Creature Baits, Mini-Wobblern und Gummifischen auf Barsche und Zander zu angeln. Der sehr reaktionsschnelle Blank lädt sich im Wurf hervorragend auf und übermittelt Biss, Grundkontakt und Köderspiel sehr gut an den Angler. Das Modell mit einem Wurfgewicht bis zu 21g ermöglicht auch den Einsatz etwas schwererer Jigköpfe, kleiner Chatterbaits oder tiefer laufenden Crankbaits.

Die Rute mit der Art. Nr. 11508-195 ist mit einer eingespleißten Vollkohlefaserspitze ausgestattet und bietet damit eine absolut perfekte Wurfperformance selbst im unteren Wurfgewichtsbereich.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11508-190	1.88	6.2	0.45-3.5	extra fast / fast	98	2	8	90	132.00
11508-195	1.93	6.4	0.45-3.5	extra fast / fast	100	2	9	90	145.00
11508-196	1.93	6.4	0.9-7	extra fast / fast	100	2	8	95	134.00
11508-200	2.03	6.8	0.9-7	extra fast / fast	105	2	8	100	137.00
11508-201	2.03	6.8	1.8-11	extra fast / fast	105	2	8	105	140.00
11508-202	2.03	6.8	3.5-21	extra fast / fast	105	2	8	125	142.00





TATULA XT BAITCAST

BAITCASTRUTE | M | MH | H

Die Baitcastmodelle mit Wurfgewichten bis 42g eignen sich ideal für die Barsch-, Zander- und Hechtpirsch mit Softlures, Chatterbaits und Wobblern bzw. Crank- und Stickbaits. Der Blank mit Powerrückgrat wurde für den Einsatz vom Boot aus und dem Angeln im unwegsamen Gelände konstruiert. An Gewässern mit starkem Bewuchs spielt das kurze Griffstück seine Stärken aus und ermöglicht ein unkompliziertes Handling im Wurf und Drill. Die Rückmeldung bzw. Sensibilität des schnellen HVF Blanks ist genauso überragend wie die außerordentlichen Wurfeigenschaften und das Drillverhalten!

 ${\bf Ausgestattet\ mit\ exklusivem\ DAIWA\ Bait castrollen halter}.$

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11507-205	2.08	6.1	5-21	extra fast	108	2	9	120	142.00
11507-206	2.08	6.1	7-28	extra fast	108	2	9	130	142.00
11507-220	2.21	7.3	7-28	extra fast	115	2	9	135	147.00
11507-207	2.08	6.1	11-42	extra fast	108	2	9	135	145.00

*unverbindliche Preisempfehlung

TATULA XT UL BAITCAST

BAITCASTRUTE | L | ML

Die Baitcastruten für den UL- bzw. Lightweight Köderbereich sind mit Tubular-Spitze ausgestattet und besonders reaktionsschnell. Die X45 Technologie macht den Blank aufgrund der speziellen Anordnung der Kohlefasern sehr verwindungsfest und widerstandsfähig – ein enormer Vorteil im Drill.

 ${\bf Ausgestattet\ mit\ exklusivem\ DAIWA\ Baitcastrollenhalter}.$

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11507-190	1.96	6.5	1.8-11	extra fast	102	2	10	105	139.00
11507-200	1.98	6.6	3.5-14	extra fast	103	2	9	110	140.00



BALLISTIC LTD SPINNING

Mit der Ballistic LTD Serie bietet DAIWA eine in allen Details supermoderne Raubfisch-Rutenserie an.

Komponenten wie der innovative Fuji TVS Rollenhalter, leichte Seaguide Ringe mit Zirconia Einlagen und ein stylisches EVA Split-Handteil bieten, gemeinsam mit einigen von DAIWA's exklusiven und hochwertigen Verarbeitungstechnologien, eine absolut ausgereifte Produktlinie.

X45 Technologie im Kohlefaserblank verbessert die Kompression der Blanks deutlich und wirkt sich somit positiv auf die Verwindungsfestigkeit der Ruten aus – die Ruten werfen absolut kontrolliert und präzise und sind deutlich bruchunempfindlicher. Die HVF Blanks der Ballistic LTD zeichnen sich durch einen reduzierten Harzanteil und somit hohen Kohlefaseranteil aus – die Ruten sind deshalb sehr leicht, schnell in der Aktion und bestens balanciert.

Kurze EVA Vordergriffe und die charakteristischen seitlichen Aussparungen des Fuji TVS Rollenhalters ermöglichen unkompliziert den direkten Kontakt zum Blank aufzunehmen und somit das Köderspiel, Grund- und Fischkontakt sehr gut wahrnehmen zu können – eine Eigenschaft, die besonders beim Softbait-Angeln gefragt ist, aber auch bei allen anderen Angeltechniken von großem Vorteil ist!







- HVF® Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® Steckverbindung
 Geteilter EVA Griff
- Fuji® TVS Rollenhalter
- Seaguide® Zirconia Ringe





BALLISTIC LTD SPIN

SPINNRUTE | MH | H

Die Ballistic LTD mit 15-50g und 30-70g Wurfgewicht sind perfekt auf die Angelei mit Hard- und Softlures höherer Gewichtsklassen abgestimmt – stehen die Fische tief oder in starker Strömung, kann mit schweren Jighaken oder tieflaufenden Wobblern kontrolliert die entsprechende Tiefe abgesucht werden.

Auch zum Angeln mit Chatterbaits sind diese Ruten ideal geeignet!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP°
11220-241	2.40	15-50	extra fast / fast	126	2	8	145	178.00
11220-271	2.70	15-50	extra fast / fast	142	2	8	165	191.00
11220-245	2.40	30-70	extra fast / fast	126	2	8	160	180.00
11220-275	2.70	30-70	extra fast / fast	142	2	8	190	219.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BALLISTIC LTD LIGHT SPIN

SPINNRUTE | UL | L

Das große Lineup der Ballistic LTD Serie hält für alle modernen Spinnangeltechniken die passende Angelrute bereit. Für das leichte und ultraleichte Angeln am Bach, Teich oder Fluss auf Forelle, Döbel und Barsch stehen zwei perfekt balancierte Ruten mit 1-6g und 5-14g Wurfgewicht bereit.

Die schnellen Ruten mit Spitzenaktion eignen sich ideal zum Angeln mit kleinen Softbaits, Mini-Wobblern und Spoons!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11220-195	1.95	1-6	extra fast / fast	103	2	7	100	156.00
11220-200	2.00	5-14	extra fast	106	2	7	105	168.00



BALLISTIC LTD JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | M

Die Jiggerspin Modelle der Ballistic LTD sind speziell für das leichte bis mittelschwere Angeln mit Softlures konzipiert.
Die ausgeprägte, schnelle Spitzenaktion dieser Spezialruten ermöglicht das exakte Abtasten von Gewässerstrukturen mit Softlures am Jighaken oder Systemen wie dem Carolina-Rig und der Dropshot-Montage. Raubende Barsche, Zander oder Hechte können die Köder perfekt einsaugen und der Angler das "Tock" mit einem effektiven Anhieb quittieren.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11220-215	2.10	7-21	extra fast / fast	111	2	8	120	170.00
11220-240	2.40	7-28	extra fast	126	2	8	130	178.00
11220-270	2.70	7-28	extra fast	142	2	8	150	187.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BALLISTIC LTD EXTRA FAST SPIN

SPINNRUTE | MH

Die Ballistic LTD mit 20-60g ist mit einem Extra-Fast Taper Blank ausgestattet.

Die Charakteristik dieser Rute beschreibt sich mit einer dem Wurfgewicht entsprechenden Spitzenaktion im oberen Viertel, gefolgt von einem extrem steifen Rückgrat. Die Aktion des Blanks spielt ihre Vorteile beim kompromisslosen Twitchen von Hardbaits, dem Fischen von tieflaufenden Crankbaits und aggressivem Jiggen schwerer Gummifische aus!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11220-220	2.20	20-60	extra fast	119	2	8	145	176.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BALLISTIC LTD BIG BAIT SPIN

SPINNRUTE | XH

Das Modell mit einem Wurfgewicht bis 110g wird die Big Bait Hechtangler begeistern!

Der leichte und schlanke Blank lädt sich im Wurf hervorragend auf und bietet genau die Eigenschaften in Spitze und Rückgrat, um einen perfekten Anhieb zu setzen und schnelle Fluchten großer Hechte gut abzufedern.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11220-259	2.55	50-110	extra fast / fast	134	2	8	190	227.00





BALLISTIC X SPINNING

Der gut ausbalancierte HVF Kohlefaserblank der Ballistic X Spin liegt ausgewogen in der Hand, reagiert im Drill schnell und wirft Dank der exklusiven X45 Kohlefaserkonstruktion extrem präzise. Die als V-Joint Technologie aufgetragene BIAS Kohlefaserschicht an der Steckverbindung sorgt für zusätzliche Stabilität bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und deutlich besserer Biegekurve.













- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® Steckverbindung
- Brading-X Handteil
- Hochwertiger EVA Griff
- Fuji® VSS Rollenhalter
- Seaguide® Ringe



BALLISTIC X SPIN

SPINNRUTE | M | MH | HMH | H

Die schnell reagierenden Ballistic X Spinnruten eignen sich je nach Wurfgewicht für den Einsatz verschiedenster Kunstköder – es finden sich sowohl zum Twitchen von kleinen und mittleren Crank- oder Twitchbaits, Jiggen von schweren Gummifischen aber auch zum Fischen von großen oder schweren Wobblern die richtigen Ruten.

Ausgestattet mit Titanium-Oxyd Ringen von Seaguide und original Fuji Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11525-211	2.10	10-40	fast	111	2	7	100	176.00
11525-240	2.40	10-40	fast	127	2	8	115	180.00
11525-241	2.40	15-50	fast	127	2	8	120	185.00
11525-270	2.70	15-50	fast	142	2	9	150	202.00
11525-212	2.10	20-60	fast	111	2	7	115	180.00
11525-242	2.40	30-70	fast	127	2	8	125	193.00
11525-271	2.70	30-70	fast	142	2	9	170	209.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BALLISTIC X UL SPIN

SPINNRUTE | UL | L

Die beiden Ballistic X UL Spin Modelle eignen sich sehr gut, um mit kleinen Wobblern, Gummifischen und Spoons auf Barsch, Forelle und Döbel zu angeln.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11525-200	2.00	3-10	fast	106	2	7	85	165.00
11525-210	2.10	4-15	fast	111	2	7	95	173.00





BALLISTIC X JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | ML

Die sehr schnellen Jiggerruten mit kleiner Beringung und Spitzenaktion sind speziell für das Angeln mit Softlures ausgelegt. Der Blank übermittelt das "Tock" von Zander und Barsch hervorragend an den Angler. Auch für das Dropshot-Angeln sind die Jigger-Modelle gut geeignet.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11526-220	2.20	7-28	extra fast / fast	117	2	8	105	173.00
11526-240	2.40	7-28	extra fast / fast	127	2	9	110	186.00
11526-270	2.70	7-28	extra fast / fast	142	2	9	125	194.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BALLISTIC X BAITCAST

BAITCASTRUTE | ML | M

Die beiden Ballistic X Baitcastruten ermöglichen den Einsatz verschiedener Raubfischköder. Dank des straffen Blanks lassen sich flach- oder tieflaufende Wobbler aggressiv Twitchen, Softbaits verführerisch Anjiggen, aber auch Chatterbaits und Spinnerbaits sehr gut präsentieren. Auch zum Verticalfischen auf Barsch, Zander und Hecht sind die Ballistic X Baitcastruten hervorragend zu gebrauchen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11527-210	2.10	7-21	fast	111	2	10	115	170.00
11527-211	2.10	8-35	fast	111	2	10	120	171.00





CALDIA SPINNING

Die Caldia Spinnruten sind die perfekte Ergänzung zu den erfolgreichen Caldia LT Rollen.







- HMC+® Kohlefaserblank
- · Upside-Down Kohlefaseroberfläche
- Zapfenverbindung (Put-Over)
- Fuji® Skeleton Rollenhalter
- Seaguide® Zirconia Ringe



11425-200

CALDIA SPIN

SPINNRUTE | ML-H

Die Blanks der Caldia Spinnruten aus High Modulus HMC+ Kohlefaser liegen sehr gut ausbalanciert in der Hand und zeichnen sich durch eine außergewöhnlich schnelle Aktion aus – perfekte Hardbait- und Gummifischruten für die Angelei auf Hecht, Zander, Barsch und Forelle! Leichte Ringe von Seaguide mit sehr dünnen, keramischen Zirconia Einlagen unterstützen das schnelle Rückstellvermögen und haben somit maßgeblichen Einfluss auf die Wurfperformance der Ruten – unglaublich weite und präzise Würfe sind jederzeit möglich! Die fast und extrafast Taper Blanks übermitteln Grund-, Fisch- und Köderkontakt perfekt an das Handteil. Der original Fuji Skeleton Rollenhalter ohne Vordergriff erlaubt direkten Kontakt zum Blank um jede Bewegung direkt wahrnehmen zu können. Das aus hochwertigem Kork, modern designte Griffstück liegt angenehm in der Hand und optimiert die Balance selbst bei Verwendung leichter Rollen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11425-210	2.10	7-21	extra fast / fast	108	2	8	120	163.00
11425-310	3.10	7-35	fast	159	2	9	185	227.00
11425-245	2.40	10-40	extra fast / fast	123	2	8	140	189.00
11425-246	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	8	145	199.00
11425-276	2.70	15-50	extra fast / fast	139	2	8	165	207.00
11425-247	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	8	150	204.00
11425-277	2.70	30-70	extra fast / fast	139	2	8	175	216.00

*unverbindliche Preisempfehlung

CALDIA SENSOR JIG SPIN

JIG-SPINNRUTE | M | MH

Die Caldia Sensor Jig Modelle sind mit Kohlefaserhandteilen aus 3K Woven Kohlefaser und extra schneller (Extra-Fast Taper) Aktion ausgestattet.

Das Kohlefaserhandteil bietet vor allem während des Angelns bei wärmeren Temperaturen bzw. dem Tragen von dünner Kleidung entscheidende Vorteile: Köderspiel, Grund- und Fischkontakte können mit der Sensor Jig gut über den Unterarm wahrgenommen werden! Durch das Kohlefaserhandteil wird alles direkt bis in den Arm übertragen. Zudem lässt sich mit diesen Ruten die Bodenstruktur beim Angeln mit Softlures sehr gut lesen.

Weitere Vorteile dieser Konstruktion sind eine optimale Rutenbalance, eine super Haptik und außergewöhnliche Optik am Griff.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11422-210	2.10	8-35	extra fast	108	2	8	130	186.00
11422-240	2.40	8-35	extra fast	123	2	9	150	201.00
11422-270	2.70	8-35	extra fast	139	2	9	165	212.00
11422-245	2.40	14-42	extra fast	123	2	9	150	206.00
11422-275	2.70	14-42	extra fast	139	2	9	165	216.00



CALDIA LIGHT SPIN

SPINNRUTE | UL | L

Die beiden Caldia Spinnruten mit Wurfgewichten von 1-6g und 3-12g sind speziell für den Einsatz an Bach, Fluss und Forellenteich kon-

Die leichten Ruten mit Tubular-Spitze laden sich bereits bei sehr geringen Wurfgewichten hervorragend auf und befördern kleine Gummiköder, Wobbler und Spoons auf Weite. Durch das straffe Rückgrat ist die Köderkontrolle und Bisserkennung auch in stark strömenden Gewässern jederzeit gewährleistet – ideal für effektives und präzises Angeln auf Barsch, Forelle und Döbel!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11425-195	1.95	1-6	extra fast / fast	101	2	8	100	152.00
11425-200	2.00	3-12	extra fast / fast	103	2	8	105	157.00

*unverbindliche Preisempfehlung

CALDIA JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | ML

Ruten mit ausgeprägter Spitzenaktion zum Softlure-Angeln.

Die Aktionen der Caldia Jiggerspin wurden so gewählt, dass die Bodenbeschaffenheit perfekt abgetastet werden kann und Raubfische wie Barsch, Zander oder Hecht den Köder einsaugen können ohne einen erheblichen Widerstand zu spüren. Die Haken an Texas-, Carolina-Rig, Drop-Shot Montage und Gummifisch fassen somit besonders zuverlässig im Fischmaul.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11426-240	2.40	7-28	extra fast / fast	123	2	9	140	186.00
11426-270	2.70	7-28	extra fast / fast	139	2	9	150	199.00

*unverbindliche Preisempfehlung

CALDIA EXTRA FAST SPIN

SPINNRUTE | MH

Mit den Caldia Extra Fast Modellen bietet DAIWA zwei Ruten für den speziellen Einsatz von großen und schweren Softlures, sowie für das

Angeln mit tieflaufenden oder schweren Crankbaits die aggressiv geführt werden sollen.
Die Aktion beschreibt sich durch ein sehr hartes Rückgrat mit einer entsprechend weicherer Spitze im oberen Viertel – die Köderführung schwerer Köder ist optimal und der Drill von kapitalen Fischen in hindernisreichen Gewässern kein Problem! Perfekt geeignet sind diese Ruten auch für den Einsatz der beliebten Chatterbaits! Ideale Ruten auch zum Fischen vom Boot!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11425-205	2.05	20-60	extra fast	106	2	8	130	176.00
11425-225	2.25	20-60	extra fast	116	2	8	135	183.00











- HMC+® Kohlefaserblank
- Upside-Down Kohlefaseroberfläche
- Zapfenverbindung (Put-Over)
- · Geteilter Kork-/Kohlefaser Griff
- Fuji® Skeleton Rollenhalter



CALDIA SENSOR SPIN



SPINNRUTE | UL | L | ML

Die Sensor Spin Modelle der Caldia Serie sind für das leichte- und ultraleichte Angeln mit Softlures und Wobblern konzipiert worden. Aufgrund der schnellen Aktion der Blanks können Köder wie kleine Gummis am Flexi Jig-System, Miniwobbler und kleine Spoons sehr präzise auf gute Wurfweiten gebracht werden. Die Übermittlung von Köderspiel und Biss bis ins Handteil garantieren höchsten Angelspaß! Das ergonomisch designte Kohlefasergriffstück unterstützt das Ködergefühl und die Bisserkennung zusätzlich. Das Lineup, bestehend aus Ruten von 2.10m bis 2.70m und drei verschiedenen Wurfgewichten, bietet für nahezu jeden Gewässertypen und leicht- bzw. ultra-leicht Köder das passende Modell. Ideale Spaßruten auf Barsch, Zander, Döbel und Forellen!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11427-210	2.10	0.5-6	extra fast / fast	108	2	9	115	122.00
11427-211	2.10	3-10	extra fast / fast	108	2	9	120	126.00
11427-212	2.10	4-18	extra fast / fast	108	2	9	125	129.00
11427-230	2.30	0.5-6	extra fast / fast	117	2	9	125	129.00
11427-231	2.30	3-10	extra fast / fast	117	2	9	130	132.00
11427-232	2.30	4-18	extra fast / fast	117	2	9	135	136.00
11427-270	2.70	0.5-6	extra fast / fast	139	2	10	145	145.00
11427-271	2.70	3-10	extra fast / fast	139	2	10	150	150.00
11427-272	2.70	4-18	extra fast / fast	139	2	10	155	153.00







WILDERNESS SPINNING

Die Wilderness Serie wurde speziell für die Salmoniden-Pirsch am Bach, Fluss, See und den Küsten der Nordund Ostsee entwickelt. Das Sortiment dieser Spezialrutenserie wurde auf Zielfische wie See- und Meerforelle, Bach- und Regenbogenforelle, Saibling sowie Huchen abgestimmt. Selbstverständlich eignen sich einige Modelle auch hervorragend für die gezielte Fischerei auf Barsch, Döbel oder Hecht. Der leichte Blank aus HMC+ Kohlefaser wurde ausschließlich mit hochwertigen Komponenten versehen – Rollenhalter von Fuji mit modern designter Screw-Nut und leichte XO Ringe von Seaguide bieten zusammen mit dem hochwertigen Kork am Griffstück eine außergewöhnlich hochwertige Ausstattung für Ruten dieses Preissegments.



- HMC+® Kohlefaserblank
- Zapfenverbindung (Put-Over)
- Brading-X Handteil
- Hochwertiger Korkgriff
- Fuji® Rollenhalter







WILDERNESS TROUT

SPINNRUTE | L | LML

Die Trout Ruten der Wilderness Serie sind sowohl für kleine Bäche und Flüsse wie auch zum Einsatz am Forellensee und Teich konzipiert. Der dünne und leichte Blank lädt sich bereits bei geringen Ködergewichten sehr gut auf und schnellt nach dem Wurf sofort wieder in die Ausgangsposition zurück. Diese Eigenschaft ermöglicht sehr weite und gleichzeitig präzise Würfe. Die Aktion des Rückgrats wurde so gewählt, dass flüchtende oder wild springende Fische im Drill kaum eine Chance haben den Haken abzuschütteln. Der Blank der Widerness Trout geht in eine semi-parabolische Aktion über und federt Kopfstöße perfekt ab. Der TVS Rollenhalter von Fuji liegt angenehm in der Hand und verleiht den Ruten eine schlanke und filigrane Optik.

Ausgestattet mit Tubular-Spitze.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11872-200	2.00	2-10	medium fast	103	2	8	100	154.00
11872-210	2.10	4-14	medium fast	108	2	8	105	162.00
11872-240	2.40	6-18	medium fast	123	2	8	120	171.00

*unverbindliche Preisempfehlung

WILDERNESS SEA TROUT

SPINNRUTE | ML | M | MH

Unter den Sea Trout Ruten der Wilderness Serie finden Sie sowohl Ruten für die Angelei vom Ufer wie auch vom Boot aus. Mit den Ruten in Wurfgewichten von 8-28g sind Sie für das Angeln mit leichten Ködern im flachen Wasser bestens gerüstet. Die beiden langen Ruten mit bis zu 35g bzw. 45g Wurfgewicht sind wahre Weitwurfmaschinen und katapultieren auch schwere Küstenwobbler und Blinker gegen den Wind. Durch die weiche Spitze eignen sich diese Ruten auch ideal zur Verwendung mit geflochtenen Schnüren.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11872-285	2.85	7-25	medium fast	146	2	10	170	200.00
11872-241	2.40	8-28	medium fast	123	2	9	130	189.00
11872-295	2.95	10-35	medium fast	151	2	9	175	208.00
11872-305	3.05	15-45	medium fast	156	2	9	185	218.00





WILDERNESS HUCHO

SPINNRUTE | XH

Zwei Spezialruten für die winterliche Angelei auf den größten Salmoniden unserer heimischen Gewässer – die Wilderness Hucho ist exakt auf die Bedürfnisse des Huchenangelns abgestimmt. Die extra große Beringung ermöglicht Ihnen auch bei sehr kalten Angelbedingungen im Winter Kunstköder wie Wobbler, Blinker oder Gummifisch sicher zu werfen. Eis in den Ringeinlagen kann leicht entfernt werden und bildet sich aufgrund der großen Ringdurchmesser deutlich langsamer. Die Aktion des Powerblanks mit Spitzenaktion wurde so gewählt, dass einerseits ausreichend Pufferwirkung für den Drill besteht und gleichzeitig enorme Kraftreserven zur Kontrolle kapitaler Fische vorhanden sind. Der Blank leitet auch kurze Anfasser bis ins Handteil weiter und die Bodenstruktur kann optimal ertastet werden.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP°
11872-245	2.40	40-110	medium fast	123	2	7	205	223.00
11872-275	2.70	40-110	medium fast	139	2	7	225	233.00



WILDERNESS



WILDERNESS SOLID SPIN





WILDERNESS SOLID SPIN

NEW

SPINNRUTE | UUL | UL | L | SOLID-TIP

Die sehr hochwertig ausgestatteten Solid Spin Modelle der Wilderness Serie wurden speziell für die immer beliebter werdende Ultra-light Angelei auf Forelle, Barsch und Zander konzipiert. Die Blanks der Solid Spin Modelle sind mit eingespleißten Vollkohlefaserspitzen und Power-Rückgrat ausgestattet und eignen sich somit ideal, um sehr kleine und leichte Köder präzise und weit zu werfen. Der sensible Blank überträgt alle Bewegungen des Köders sowie Grund- und Fischkontakt unmittelbar bis ins Handteil und bietet genug Reserven, um auch kapitale Fische sicher zu dirigieren.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11873-200	2.00	2-10	extra fast	103	2	8	105	144.00
11873-205	2.00	5-12	extra fast	103	2	8	110	156.00
11873-210	2.10	1-5	extra fast	108	2	8	105	161.00
11873-225	2.25	2-10	extra fast	116	2	9	115	167.00

*unverbindliche Preisempfehlung

WILDERNESS COREGONE

NEW

FELCHENRUTE | L | SENSI-TIP

Die Wilderness Coregone Ruten wurden gemeinsam mit unseren Renkenspezialisten in Deutschland und Österreich entwickelt und ausgiebig getestet. Die hochwertige Ausstattung dieser Ruten lässt nahezu keine Wünsche offen. Die Zapfensteckverbindung ermöglicht es, extrem dünne, leichte und gut balancierte Blanks zu entwickeln, die auch feinste Bisse anzeigen. Die Aktion der HMC+ Kohlefaserblanks wurde so abgestimmt, dass auch beim Angeln in großen Tiefen ein effektiver Anhieb gesetzt werden kann. Die Parabolik der Ruten sorgt dafür, dass schnelle Fluchten im Nahbereich gut abgefedert werden können und ein Ausschlitzen der Fische zu verhindern. Ideal für Monofile und geflochtene Schnüre! Die beiden Wechselspitzen aus Kohlefaser ermöglichen es, sich exakt auf die vorherrschenden Gewässerbedingungen und das Beissverhalten der Renken und Saiblinge anzupassen.

Ausgestattet mit hochwertigem AAA-Kork-Griffstück und Fuji DPS Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11874-215	2.10	3-12	medium fast	108	2+2	10	105	156.00
11874-245	2.40	3-12	medium fast	123	2+2	11	120	164.00





EXCELER SPINNING

- HMC+® Kohlefaserblank

- Hochwertiger EVA Griff
 Ergonomischer Rollenhalter
 Seaguide® Titanium-Oxyd Ringe
- Hakenhalter



sea·guide[®]












EXCELER SPIN

SPINNRUTE | LM | M | MH | H

Mit der Exceler Spinnrutenserie bieten wir ein umfangreiches Sortiment moderner Ruten für die aktive Angelei auf nahezu alle heimischen Raubfischarten. Die schlanken Blanks aus HMC+ Kohlefasermaterial bieten eine ausgewogene, schnelle Aktion mit starkem Rückgrat. Hochwertige Komponenten wie leichte Seaguide Ringe, ein ergonomischer Rollenhalter sowie das moderne Griffstück aus EVA tragen maßgeblich zur guten Balance und Performance dieser Ruten bei.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11662-226	2.25	5-20	extra fast / fast	116	2	8	120	98.00
11662-240	2.40	10-40	extra fast / fast	124	2	8	140	113.00
11662-241	2.40	20-60	extra fast / fast	124	2	8	140	118.00
11662-242	2.40	40-80	extra fast / fast	124	2	8	165	121.00
11662-270	2.70	10-40	extra fast / fast	139	2	8	165	114.00
11662-271	2.70	20-60	extra fast / fast	139	2	8	175	121.00
11662-272	2.70	40-80	extra fast / fast	139	2	8	195	136.00
11662-300	3.00	15-50	extra fast / fast	155	2	8	180	129.00





EXCELER SOLIDTIP SPIN

NEW

SPINNRUTE | UL | L | SOLID-TIP

Die beiden Solid Tip Ruten sind mit eingespleißten Vollkohlefaserspitzen ausgestattet. Dadurch sind auch mit sehr leichten Ködern wie Spoons, Mini-Wobblern und Gummifischen weite und präzise Würfe möglich. Der Anbiss eines Fisches, das Köderspiel und Grundkontakt werden durch die feinen Spitzen perfekt übertragen!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11664-211	2.10	2-10	extra fast	109	2	8	100	93.00
11664-225	2.25	0.5-7	extra fast	116	2	8	110	90.00

*unverbindliche Preisempfehlung

EXCELER JIGGERSPIN

NEW

JIG-SPINNRUTE | L | ML

Die Jigger und Distance Jig Modelle zeichnen sich durch ihre schnelle Spitzenaktion mit straffem Rückgrat aus – ideale Eigenschaften, wenn Softbaits auch auf große Distanz aggressiv angejiggt werden und feine Bisse realisiert werden müssen. Mit den Modellen in 3.05m Länge sind Sie in der Lage auch an großen Gewässern wie Schifffahrtskanälen oder Baggerseen mit kleinen Ködern enorme Wurfdistanzen zu erreichen. Ideal auch um Steinpackungen am Ufer zu überwinden bzw. den Köder direkt an der Schüttung zu präsentieren.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11664-245	2.40	7-28	extra fast	125	2	8	135	106.00
11664-275	2.70	7-28	extra fast	139	2	8	150	109.00
11664-305	3.05	3-18	extra fast / fast	155	2	9	165	113.00
11664-306	3.05	5-25	extra fast / fast	155	2	9	175	116.00

*unverbindliche Preisempfehlung

EXCELER SEA TROUT


NEW

MEERFORELLENRUTE | MH

Für die anspruchsvolle Pirsch auf Meer- und Seeforellen bietet die Exceler Spin Serie ein Modell, das speziell für die Spinnfischerei auf große Distanz konzipiert wurde. Der semi-parabolische Blank lädt sich im Wurf ideal auf und befördert Köder von 15-40g Gewicht auf hervorragende Weiten. Die weiche Aktion der Spitze federt plötzliche Fluchten, Kopfschläge und Sprünge besonders im Nahbereich sehr gut ab und reduziert die Gefahr von Aussteigern. Durch die ausgewogene Balance des Blanks ist ein über Stunden ermüdungsfreies Fischen möglich.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11665-310	3.15	15-40	medium fast	162	2	8	185	126.00





FUEGO CAMO SPIN

sea·guide®

SPINNRUTE | L-XH

Straff, schnell und perfekt ausbalanciert.

Mit den Fuego Camo Spinnruten bietet DAIWA ein umfangreiches Line-Up moderner Angelruten mit sehr straffen Blanks, die – je nach Modell – für nahezu alle Einsatzgebiete des modernen Kunstköderangelns geeignet sind. Durch die straffe Aktion eignen sich die Fuego Camo Ruten insbesondere zum Gummifischangeln.

Die Verwendung von DAIWA's exklusiver HVF Kohlefaser bei der Blankkonstruktion ermöglicht die Entwicklung von sehr schnellen und leichten Spinnruten, die sehr ausgewogen in der Hand liegen und enorm belastbar sind. Die im modernen Grau gehaltenen Ruten sind mit original Seaguide Rollenhalter und hochwertigen Camouflage EVA Griffen ausgestattet. Der hochwertige Rollenhalter aus dem Seaguide Alien-Konzept ermöglicht durch die seitlichen Aussparungen direkten Kontakt zum Blank – Köderfeeling und Fischkontakt werden somit optimiert. Durch die spezielle ergonomische Form des Rollenhalters liegt dieser sehr angenehm in der Hand und ermöglicht dauerhaft ermüdungsfreies Fischen.

Ausgestattet mit leichten Titanium-Oxyd Ringen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11121-200	2.00	3-12	extra fast / fast	107	2	8	115	101.00
11121-210	2.10	5-20	extra fast / fast	111	2	8	120	103.00
11121-240	2.40	10-30	extra fast / fast	126	2	8	130	111.00
11121-270	2.70	10-30	extra fast / fast	142	2	8	145	121.00
11121-211	2.10	10-40	extra fast / fast	111	2	8	125	106.00
11121-301	3.00	10-40	extra fast / fast	157	2	9	160	137.00
11121-241	2.40	15-50	extra fast / fast	126	2	8	145	118.00
11121-271	2.70	15-50	extra fast / fast	142	2	8	150	126.00
11121-303	3.00	20-60	extra fast / fast	157	2	9	170	142.00
11121-243	2.40	30-70	extra fast / fast	126	2	8	155	122.00
11121-273	2.70	30-70	extra fast / fast	142	2	8	170	131.00
11121-245	2.40	30-90	extra fast / fast	126	2	8	160	126.00
11121-246	2.40	40-110	extra fast / fast	126	2	8	175	131.00
11121-275	2.70	40-110	extra fast / fast	142	2	8	180	137.00





FUEGO CAMO JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | M

Mit 7-28g Wurfgewicht eignen sich die Fuego Camo Jig-Spinnruten ideal für den Einsatz mit Gummi-Jigs. Der schnelle Blank aus HFV Kohlefaser verspricht sehr gute Wurfweiten und überträgt die Köderbewegung direkt bis ins Handteil. Die Fuego Camo Jig-Spinnruten eignen sich auch hervorragend für den Einsatz mit kleinen Blinkern und Spinnern.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	€ UVP
11122-240	2.40	7-28	extra fast / fast	126	2	9	135	116.00
11122-270	2.70	7-28	extra fast / fast	142	2	9	150	124.00

*unverbindliche Preisempfehlung

FUEGO CAMO TRAVEL SPIN

REISE-SPINNRUTE | M | MH

Die Reiseruten aus der Fuego Serie eignen sich ideal um auf Reisen verschiedenste Softlures und Hardbaits zu verwenden. Die Aktion der Blanks wurde so gewählt, dass sich sowohl Gummifische wie auch Wobbler oder Küstenblinker mit Gewichten bis zu 50g bzw. 60g auf sehr gute Wurfweiten befördern lassen.

Die Ruten sind trotz vierfacher Teilung sehr schnell und belastbar, liegen ausgewogen in der Hand und bieten eine durchgängige Biegekurve, die man sonst nur von zweiteiligen Ruten gewohnt ist.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11123-240	2.40	15-50	fast	68	4	8	155	124.00
11123-270	2.70	20-60	fast	74	4	8	175	137.00

LEGALIS SPINNING

HVF

- HVF® Kohlefaserblank
- Zuverlässige Steckverbindung
- Hochwertiger EVA Griff
- Ergonomischer Rollenhalter



LEGALIS SPIN

SPINNRUTE | L-H

Top-Spinnruten in außergewöhnlichem Design.

Die Legalis Spinnruten zeigen sich in einem außergewöhnlichen Design und sind zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich.

Die dünnen und gut ausbalancierten HVF Kohlefaserblanks liegen sehr angenehm in der Hand, ermöglichen gute Wurfweiten und sorgen für eine sehr gute Bisserkennung. Im Drill bieten die schnellen Blanks genug Kraftreserven im Rückgrat um auch kapitale Fische sicher zu forcieren.

 $Ausgestattet\ mit\ Titanium-Oxyd\ Ringen\ und\ einem\ hochwertigem\ EVA\ Griffstück\ im\ Japan-Style!$

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11768-211	2.10	5-20	fast	111	2	8	105	85.00
11768-241	2.40	5-20	fast	127	2	8	115	88.00
11768-290	2.90	5-35	fast	152	2	9	165	100.00
11768-212	2.10	10-30	fast	111	2	8	105	86.00
11768-242	2.40	10-30	fast	127	2	8	125	90.00
11768-300	3.05	10-40	fast	159	2	9	175	110.00
11768-243	2.40	15-50	fast	127	2	8	140	91.00
11768-273	2.70	15-50	fast	142	2	8	170	98.00
11768-304	3.00	30-60	fast	158	2	9	180	115.00
11768-244	2.40	30-70	fast	127	2	8	150	96.00
11768-274	2.70	30-70	fast	142	2	8	175	100.00
11768-245	2.40	50-100	fast	127	2	8	165	98.00
11768-275	2.70	50-100	fast	142	2	8	190	105.00



LEGALIS UL SPIN

SPINNRUTE | UL

Die Legalis Ultra-Light Spinnruten sind mit einer feinen Tubular Tip ausgestattet und weisen schnelle Spitzenaktionen auf – ideal, wenn mit kleinen Soft- oder Hardbaits ab 2g Gewicht auf Barsch, Döbel und Forelle gefischt wird. Im Drill gehen die gut ausbalancierten HVF Kohlefaserblanks in eine semi-parabolische Aktion über und sorgen für maximalen Drillspaß!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11768-190	1.90	2-12	fast	103	2	8	85	81.00
11768-210	2.10	3-15	fast	111	2	8	100	83.00

*unverbindliche Preisempfehlung

LEGALIS JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | ML | M

Die Jiggerruten der Legalis Serie sind Spezialruten zum Angeln auf Hecht, Barsch und Zander mit Softbaits. Die schnelle Spitzenaktion der HVF Blanks ermöglicht ein ideales Anjiggen der Köder und somit eine hervorragende Köderpräsentation und Kontrolle. Das straffe Rückgrat vermittelt Grund-, Köder- und Fischkontakt direkt an das Handteil und gewährleistet einen effektiven Anhieb sowie enorme Kraftreserven während dem Drill mit kapitalen Räubern.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11768-248	2.40	7-28	fast	127	2	9	120	91.00
11768-247	2.40	8-35	fast	127	2	9	130	96.00



NINJA X SPINNING


Preis-Leistungs-Verhältnis vom Feinsten!

Die erfolgreiche DAIWA Spinnrutenserie im neuen Design und im altbewährten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der dunne HVF Kohlefaserblank liegt sehr leicht und ausbalanciert in der Hand und bietet ein hervorragendes Ködergefühl. Speziell beim Angeln mit Gummiködern können Sie mit den Ninja X Ruten wunderbar die Bodenbeschaffenheit ertasten und fühlen jeden kurzen Anfasser.

HVF

- HVF° Kohlefaserblank
- Brading-X Handteil
- · Hochwertiger Korkgriff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe







SPINNRUTE | UL-H

Klassische Spinnruten mit Spitzenaktion.

Die Ninja X Spin wurden als echte Allroundspinnruten konstruiert. Ideal zum Fischen mit Gummifisch, Wobbler, Blinker und Spinner. Das Handteil bietet große Kraftreserven, um im Drill auch große Fische sicher forcieren zu können.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11205-210	2.10	3-15	medium fast	110	2	7	115	67.00
11205-211	2.10	5-20	medium fast	110	2	7	118	69.00
11205-241	2.40	5-20	medium fast	126	2	8	135	70.00
11205-212	2.10	10-30	medium fast	110	2	7	125	69.00
11205-242	2.40	10-30	medium fast	126	2	8	155	78.00
11205-245	2.40	15-50	medium fast	126	2	8	165	80.00
11205-275	2.70	15-50	medium fast	141	2	8	180	83.00
11205-276	2.70	30-60	medium fast	141	2	8	195	85.00
11205-306	3.00	30-60	medium fast	157	2	8	195	90.00
11205-246	2.40	30-70	medium fast	126	2	8	190	82.00
11205-277	2.70	40-80	medium fast	141	2	8	210	88.00
11205-247	2.40	50-100	medium fast	126	2	8	210	83.00

*unverbindliche Preisempfehlung

NINJA X LIGHT JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | L

Das Light Jiggerspin Modell der Ninja X Serie verfügt über eine Tubular Spitze und eine somit durchgängig schnelle Aktion – perfekt zum Anjiggen von leichten Softbaits!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11627-211	2.40	4-18	extra fast	126	2	9	130	78.00



NINJA X UL SPIN

SPINNRUTE | UL | L

Die Ultra-Light Spin Modelle der Ninja X Spinnrutenserie sind mit sehr feinfühligen, eingespleißten Vollkohlefaserspitzen ausgestattet – ideal, wenn leichte Wobbler, Blinker oder Spinner präzise auf Wurfweite gebracht werden müssen!

Die Aktion und Biegekurve des kräftigen Rückgrats wurde so gewählt, dass maximaler Drillspaß garantiert ist und Aussteiger während des Drills weitestgehend vermieden werden können. Die gut ausbalancierten Ruten haben einen dünnen Blank und übertragen Köderbewegung, Fisch- und Grundkontakt unmittelbar an das Handteil.

X-Wicklungen auf der Blankoberfläche machen die Ruten sehr verwindungsfest, erhöhen dadurch die Präzision der Würfe und schaffen extra Stabilität im Drill mit kapitalen Fischen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11627-180	1.80	2-8	fast	96	2	7	95	67.00
11627-190	1.90	1-9	fast	100	2	8	95	70.00
11627-191	1.90	3-12	fast	100	2	8	100	70.00
11627-210	2.10	3-12	fast	111	2	8	105	73.00

*unverbindliche Preisempfehlung

NINJA X JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | ML | M

Die leichten und ausgewogenen Blanks dieser klassischen Jig-Spinnruten befördern Gummifische und Wobbler auf sehr gute Wurfweiten. Der schnelle HVF Blank überträgt jede Köderbewegung, Grund- und Fischkontakt direkt bis ins Handteil und sorgt für einen unverzögerten Anhieb.

Die Ninja X Jig-Spinnruten eignen sich auch hervorragend für den Einsatz mit kleinen Blinkern und Spinnern.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11206-240	2.40	7-28	fast	126	2	8	155	80.00
11206-270	2.70	7-28	fast	141	2	8	165	83.00
11206-241	2.40	8-35	fast	126	2	8	165	82.00
11206-271	2.70	8-35	fast	141	2	8	180	87.00





NINJA EXT SPIN

NEW

SPINNRUTE | M | MH

Die EXT Serie aus der Ninja Familie ist besonders für die Angler gemacht, die Wert auf ein kompaktes Packmaß legen, aber keine Kompromisse in Sachen Aktion eingehen möchten. Die Aktionen der Ruten mit teleskopierbaren Handteil ist von der einer klassischen, zweiteiligen Rute nahezu nicht zu unterscheiden. Die schnellen und schlanken Blanks aus modernem Kohlefaser-Composite Material eignen sich gleichermaßen gut für das Soft- und Hardbaitangeln. Durch das kompakte Packmaß können diese Ruten leicht auf dem Fahrrad, im ÖPNV oder im PKW transportiert werden.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [·]
11206-220	2.25	5-30	extra fast / fast	100	3	8	135	78.00
11206-221	2.25	15-50	extra fast / fast	100	3	8	150	80.00
11206-245	2.45	5-30	extra fast / fast	106	3	8	155	83.00
11206-246	2.45	15-50	extra fast / fast	106	3	8	170	87.00





NINJA X MOBILE SPIN

NEW

SPINNRUTE | M | MH

Die beiden Mobile Spinnruten sind dreigeteilte Ruten mit einem speziellen Konzept der Steckverbindungen. Die Kombination aus Put-in und Zapfensteckverbindung ermöglichte die Konstruktion besonders schneller und gut balancierten Ruten mit sehr dünnen Blanks. Die Ruten zeichnen sich durch ein reduziertes Packmaß aus und bieten optimale Eigenschaften zum Soft- und Hardbaitangeln.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11207-242	2.45	5-30	extra fast / fast	86	3	8	160	85.00
11207-243	2.45	15-50	extra fast / fast	86	3	8	170	88.00

*unverbindliche Preisempfehlung

NINJA X-COMPACT SPIN

NEW

TELE-SPINNRUTE | M | MH

Die beiden X-Compact Ruten der Ninja X Serie sind die kompaktesten Spinnruten des DAIWA Rutensortiments. Die teleskopierbaren Spitzenteile mit abnehmbaren Handteil weisen dabei eine Transportlänge von nur 50cm auf – diese Ruten lassen sich problemlos im Rucksack oder Reisekoffer verstauen und sind im Handumdrehen einsatzbereit. Die Kohlefaser-Composite Blanks mit gewickelten Ringen von Seaguide lassen dabei in Sachen Wurf- und Drilleigenschaften keine Wünsche offen und machen die Ninja X-Compact Ruten zum vollwertigen Begleiter eines jeden Angeltrips.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11208-220	2.25	5-30	extra fast	50	8+1	8	140	114.00
11208-240	2.45	15-50	extra fast	50	9+1	8	170	126.00

及NINJA有 KIDS

- HMC+® Kohlefaserblank
- Kork-/EVA Griff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Doppelstegringe





NINJA X KIDS

NEW

SPINNRUTE | ML | M

Mit den Ninja X Kids Ruten bietet DAIWA speziell für Kinder und Jugendliche abgestimmte, kurze Ruten an. Die Längen von 1.60m und 1.80m machen den Umgang mit diesen Ruten kinderleicht. Das 1.80m lange Power Kids Modell mit 20-60g Wurfgewicht ermöglicht es, auch mit etwas schwereren Ködern auf Hecht oder Karpfen zu angeln. Die Aktionen der HMC+ Kohlefaserblanks wurden so gewählt, dass gute Wurfweiten erzielt werden und die Ruten sehr vielseitig eingesetzt werden können. Die Blanks mit robuster Doppelsteg-Beringung halten auch größeren Belastungen Stand!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	Rutenfarbe	UVP [,]
11208-160	1.60	10-30	fast	84	2	6	110	blau	44.00
11208-161	1.60	10-30	fast	84	2	6	110	pink	44.00
11208-180	1.80	20-60	fast	94	2	6	130	grün	47.00





CROSSFIRE

CROSSFIRE SPINNING

Das breit aufgestellte Sortiment der Crossfire Spinnruten deckt die verschiedenen Wurfgewichtskategorien und Längen ab, um für die meisten Methoden des modernen Spinnangelns die passende Rute zur Verfügung zu haben.

Der leichte Blank aus Kohlefaser bietet eine, für dieses Preissegment, hervorragende Aktion und hat sich als sehr zuverlässig und widerstandsfähig erwiesen. Ausgestattet mit Titanium-Oxyd Ringen und innovativem Rollenhalter passen die Crossfire Spinnruten optisch perfekt zu unseren erfolgreichen Crossfire LT Rollen.

- Kohlefaserblank
- Geteilter EVA Griff
- Ergonomischer Rollenhalter Titanium-Oxyd Ringe



CROSSFIRE SPIN

SPINNRUTE | L-XH

Die Crossfire Modelle ab 25g Wurfgewicht besitzen eine sehr schnelle Aktion und eignen sich bestens zum Angeln mit Gummifisch und Wobbler. Biss, Köderspiel und Grundkontakt werden deutlich an den Angler übermittelt.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11438-210	2.10	5-25	medium fast	109	2	6	120	63.00
11438-270	2.70	10-30	medium fast	139	2	8	175	73.00
11438-211	2.10	10-40	medium fast	109	2	6	125	66.00
11438-300	3.00	10-40	medium fast	155	2	8	210	83.00
11438-240	2.40	15-40	medium fast	123	2	8	165	73.00
11438-271	2.70	15-40	medium fast	140	2	8	200	76.00
11438-241	2.40	20-60	medium fast	123	2	8	180	78.00
11438-272	2.70	20-60	medium fast	139	2	8	205	81.00
11438-301	3.00	20-60	medium fast	155	2	8	235	88.00
11438-242	2.40	40-100	medium fast	123	2	8	190	79.00
11438-273	2.70	40-100	medium fast	140	2	8	230	85.00
11438-302	3.00	40-100	medium fast	154	2	8	245	95.00
11438-243	2.40	50-180	medium fast	123	2	7	195	83.00
11438-274	2.70	50-180	medium fast	139	2	8	250	93.00





CROSSFIRE JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | L | ML

Die Crossfire Jiggerspin sind an ihrer kleineren Beringung und Spitzenaktion erkennbar und werden für das leichtere Softbaitangeln mit geflochtenen Schnüren und Methoden wie das Dropshot-, Carolina- oder Texas Rig eingesetzt.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11439-240	2.40	5-25	fast	123	2	8	145	68.00
11439-270	2.70	5-25	fast	140	2	8	175	73.00
11439-241	2.40	8-35	fast	123	2	8	155	69.00
11439-271	2.70	8-35	fast	139	2	8	180	74.00

*unverbindliche Preisempfehlung

CROSSFIRE UL SPIN

SPINNRUTE | UL

Die Crossfire Ultra Light Spin mit semi-parabolischer Aktion befördert sehr leichte Köder auf gute Wurfweiten und garantiert absoluten Drillspaß.

Ausgestattet mit Tubular-Spitze.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11437-150	1.50	2-7	medium fast	77	2	6	90	52.00
11437-180	1.80	2-7	medium fast	93	2	6	100	56.00
11437-210	2.10	2-7	medium fast	109	2	8	110	61.00

*unverbindliche Preisempfehlung

CROSSFIRE SEA TROUT

MEERFORELLENRUTE | ML

Der semi-parabolische Blank des Sea Trout Modells lädt sich im Wurf gut auf und befördert Küstenblinker und Wobbler auf enorme Weiten. Im Drill federt die Crossfire Sea Trout Rute Fluchten von Meer- und Seeforellen gekonnt ab.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11438-310	3.00	10-30	medium fast	156	2	8	195	79.00





SWEEPFIRE SPINNING

Das umfangreiche Sweepfire Spinnrutensortiment bietet für nahezu alle Einsatzzwecke der modernen Spinnangelei die passende Rute. Der Composite-Kohlefaser Blank konnte sehr schlank und leicht konstruiert werden und unterscheidet sich in Schnelligkeit und Aktion nahezu gar nicht von reinen Kohlefaserruten.

Ausgestattet mit Aluminium-Oxyd Ringen, einem angenehmen Griffstück aus Kork und frischem Design, sind die Sweepfire Spinnruten zu einem gewohnt hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich.





SWEEPFIRE SPIN

SPINNRUTE | L-XH

Unter den Modellen von 5-25g bis 50-150g finden sich Ruten für die leichte bis mittlere Spinnangelei, aber auch Modelle um mit schweren XL Baits auf kapitale Hechte zu Angeln. Der Blank aus Composite-Material liegt sehr ausgewogen in der Hand und ist extrem belastbar.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11446-210	2.10	5-25	medium fast	110	2	7	125	52.00
11446-211	2.10	10-40	medium fast	110	2	7	160	54.00
11446-240	2.40	10-40	medium fast	125	2	7	165	61.00
11446-270	2.70	10-40	medium fast	141	2	8	200	68.00
11446-300	3.00	10-40	medium fast	157	2	8	230	73.00
11446-241	2.40	15-50	medium fast	126	2	7	190	63.00
11446-271	2.70	15-50	medium fast	141	2	8	190	69.00
11446-301	3.00	20-60	medium fast	157	2	8	270	76.00
11446-242	2.40	30-70	medium fast	126	2	7	195	64.00
11446-272	2.70	30-70	medium fast	141	2	8	230	71.00
11446-243	2.40	40-100	medium fast	126	2	7	235	69.00
11446-273	2.70	40-100	medium fast	141	2	8	240	76.00
11446-302	3.00	40-100	medium fast	157	2	8	290	81.00
11446-244	2.40	50-150	medium fast	126	2	7	240	76.00
11446-274	2.70	50-150	medium fast	141	2	8	260	79.00





SWEEPFIRE UL SPIN

SPINNRUTE | UL

Diese UL Spinnruten eignen sich perfekt um mit leichten Blinkern, Spinnern, Gummifischen und Wobblern auf Salmoniden und Barsche zu angeln. Der schlanke Blank lädt sich bereits mit geringem Wurfgewicht gut auf und wirft sehr präzise.

Ausgestattet mit Tubular-Spitze.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11445-150	1.50	5-10	progressive	79	2	7	95	42.00
11445-180	1.80	5-10	progressive	95	2	7	110	46.00
11445-210	2.10	5-10	progressive	110	2	7	130	51.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | L | ML

Die Sweepfire Jig-Spinnruten zeichnen sich durch eine ausgeprägte Spitzenaktion mit straffem Rückgrat aus. Die kleine Beringung im Spitzenteil der Ruten ist für die Verwendung von geflochtenen Schnüren ausgelegt und unterstützt die schnelle Aktion des Blanks. Ideal wenn mit Gummifischen, Creature-Baits und Twistern auf Barsch, Zander und Hecht geangelt wird!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11447-240	2.40	5-25	fast	125	2	7	160	58.00
11447-270	2.70	5-25	fast	141	2	8	180	64.00
11447-241	2.40	8-35	fast	125	2	7	170	61.00
11447-271	2.70	8-35	fast	141	2	8	185	66.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SWEEPFIRE SEA TROUT

SPINNRUTE | ML

Klassische Meerforellenrute mit semi-parabolischer Aktion. Die Sweepfire Sea Trout ermöglicht sehr weite Würfe und federt Sprünge und Fluchten wild kämpfender Meer- und Seeforellen souverän ab.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11446-310	3.00	10-30	medium fast	157	2	9	235	69.00



TRIFORCE TARGET SPINNING

Mit den Triforce Zielfischruten sind Sie für die meisten Techniken des modernen Spinnangelns bestens gerüstet!

Ob mit dem leichten Spoon am Forellensee oder einem großen Hardbait am Hechtgewässer – in der Triforce Serie von DAIWA ist für fast jede heimische Raubfischart die passende Rute vorhanden.

. Die Triforce Ruten sind in einem supermodernen Design zum perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich!



- HMC+® Kohlefaserblank
- EVA Griff
- · Leichter Schraubrollenhalter
- Aluminium-Oxyd Ringe





TRIFORCE TARGET SPOON

NEW

FORELLEN-SPINNRUTE | UL | TUBULAR-TIP

Die Target Spoon Ruten mit parabolischer Aktion, eignen sich sehr gut, um leichte und ultra-leichte Hardbaits auf Weite zu bringen. Drillspaß garantiert!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11400-190	1.95	1-8	UL-parabolic	101	2	7	95	56.00
11400-210	2.10	2-10	UL-parabolic	109	2	7	105	58.00

*unverbindliche Preisempfehlung

TRIFORCE TARGET TROUT SPIN

FORELLEN-SPINNRUTE | L

Für den Forellensee oder Bach stehen zwei leichte Trout Ruten mit semi-parabolischer Aktion bereit.

	ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
	11400-195	1.95	5-20	semi-parabolic	102	2	7	115	58.00
Ī	11400-215	2.10	5-20	semi-parabolic	109	2	7	120	59.00

*unverbindliche Preisempfehlung

TRIFORCE TARGET CASTER SPIN

BAITCASTRUTE | M

Um kleine und mittlere Hardbaits und Gummiköder mit der Baitcastrolle zu werfen ist die Triforce Caster mit ergonomisch geformten Triggergriff und einem Wurfgewicht von 7-28g die richtige Wahl.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11405-215	2.10	7-28	medium fast	109	2	9	140	64.00

*unverbindliche Preisempfehlung


TRIFORCE TARGET PERCH SPIN

BARSCH-SPINNRUTE | ML

Die Triforce Perch Barschruten eignen sich hervorragend um kleine Gummifische, Spinner oder Wobbler bis ca. 8cm Länge zu präsentieren.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11400-216	2.10	10-30	fast	109	2	7	115	61.00
11400-245	2.40	10-30	fast	125	2	7	130	64.00





TRIFORCE TARGET JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | M

Die Jig-Spinnruten mit besonders ausgeprägter, schneller Spitzenaktion sind speziell für den Einsatz von Gummifischen, Twistern und Creature Baits an den entsprechenden Montagen konzipiert.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11405-245	2.40	8-35	fast	124	2	7	140	66.00
11405-275	2.70	8-35	fast	139	2	8	185	71.00

*unverbindliche Preisempfehlung

TRIFORCE TARGET ZANDER SPIN

ZANDER-SPINNRUTE | MH

Mit den Triforce Zanderruten werfen und fischen sich Soft- und Hardbaits bis 14cm und 28g sehr gut.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11400-246	2.40	15-50	fast	124	2	7	150	64.00
11400-276	2.70	15-50	fast	139	2	8	165	64.00

*unverbindliche Preisempfehlung

TRIFORCE TARGET PIKE SPIN

HECHT-SPINNRUTE | H

Wenn es mit großen und schweren Ködern bis 70g auf Hechtjagd gehen soll, bieten die Triforce Pike Modelle die richtige Auswahl.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11400-247	2.40	30-70	medium fast	124	2	7	190	71.00
11400-277	2.70	30-70	medium fast	139	2	8	180	74.00







- HMC+® Kohlefaserblank
- Zapfenverbindung (Put-Over)
- Brading-X Handteil
- Geteilter EVA Griff
- Ergonomischer Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe





MEGAFORCE TRAVEL SPIN

REISE-SPINNRUTE | L | ML | MH

Reiseruten liegen voll im Trend und bieten nicht nur für den reisenden Angler einige Vorteile. Die kurze Teilung der Megaforce Travel Spin von nur 58cm bis 74cm ermöglicht es, die Rute im Reisegepäck zu verstauen und auf ein teures Transportrohr zu verzichten. Der hochwertige HMC+ Blank mit Zapfensteckverbindung wurde sehr schlank konstruiert, reagiert schnell und zeigt eine Biegekurve sowie Wurfeigenschaften, die sich nur kaum von denen zweiteiliger Ruten unterscheiden. Diese Eigenschaften machen die Megaforce Travel Spin zu absolut vollwertigen Angelruten mit denen auch am heimischen Gewässer erfolgreich auf Raubfische wie Hecht, Zander, Barsch und Forelle gefischt werden kann. Besonders während des Transports mit dem Fahrrad, im Rucksack oder den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen dann die Vorteile des kompakten Packmaßes zu tragen.

Ausgestattet mit innovativem Rollenhalter und modern designtem EVA Griffstück, liegen die Megaforce Travel Spin gut balanciert in der Hand.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP* €
11253-210	2.10	5-21	medium fast	58	4	7	110	77.00
11253-225	2.25	7-25	medium fast	62	4	7	120	78.00
11253-240	2.40	10-40	medium fast	66	4	8	155	95.00
11253-300	3.00	10-45	medium fast	66	5	9	215	114.00
11253-270	2.70	15-50	medium fast	74	4	8	180	103.00
11253-241	2.40	30-70	medium fast	66	4	8	175	101.00
11253-271	2.70	30-70	medium fast	74	4	8	205	105.00





- HMC+® Kohlefaserblank
- Brading-X Handteil
- Geteilter EVA Griff
- Ergonomischer Rollenhalter
- Eingespleißte Vollkohlefaserspitze
- Titanium-Oxyd Einstegringe



MEGAFORCE SENSI TIP

SPINNRUTE | UL | L

Die Megaforce Sensi Tip ist für das feinfühlige Angeln am Bach, Fluss und stehendem Gewässer entwickelt worden. Die eingespleißte Vollkohlefaserspitze ermöglicht eine hervorragende Bisserkennung und überträgt Köderspiel und Grundkontakt sehr gut. Außerdem ist es mit dieser Spitze möglich auch sehr leichte Köder präzise auf gute Wurfweiten zu befördern. Zusammen mit dem kräftigen Rückgrat entsteht die Allianz, um mit leichtem Gerät auch kapitale Fische sicher Drillen zu können. Ideal, um Zielfischen wie Forellen, Barschen und Döbeln mit kleinen Hard- und Softbaits nachzustellen, darüber hinaus aber auch für das gezielte UL-Angeln auf Zander bestens einsetzbar.

Ausgestattet mit innovativem Rollenhalter und EVA Griffstück liegt die Megaforce Sensi Tip gut in der Hand und ist bestens balanciert.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP*
11251-200	2.00	0.5-6	extra fast / fast	102	2	8	100	59.00
11251-220	2.20	1-9	extra fast / fast	115	2	8	110	62.00
11251-240	2.40	2-14	extra fast / fast	125	2	9	120	69.00
11251-260	2.60	3-18	extra fast / fast	136	2	11	135	72.00
11251-241	2.40	4-21	extra fast / fast	125	2	9	125	73.00



- HVF® Kohlefaserblank
- V-Joint® Steckverbindung
- Hochwertiger EVA Griff
- Fuji® Skeleton Rollenhalter
- Fuji® Alconite K-Ringe
- Hakenhalter















PRESSO TROUT SPIN

NEW

FORELLEN-SPINNRUTE | UL | L

Hochwertige Spezialruten für den Forellensee und Bach!

Die Presso Trout Spin Serie bietet Ihnen vier hochwertige Spezialruten für die Trout Area Angelei und wurde auf den Einsatz aller gängigen UL-Köder am Forellenteich abgestimmt. Die leichten, schnellen und sehr ausgewogenen Blanks aus exklusiver HVF-Kohlefaser zeigen unter Belastung eine gleichmäßige semi-parabolische Aktion. Die Biegekurve ist aufgrund der verwendeten V-Joint Technologie an der Steckverbindung besonders homogen. Hochwertige, leichte Fuji Alconite-K Ringe unterstützen das schnelle Rückstellvermögen der Ruten – Würfe können so besonders präzise platziert werden. Die beiden Modelle mit eingespleißter Vollkohlefaserspitze und einem Wurfgewicht von 0,5-5g eignen sich besonders für extrem leichte Spoons – die sensiblen Spitzen laden sich bereits bei sehr leichten Gewichten hervorragend auf und ermöglichen gute Wurfweiten.

Die beiden Modelle mit Tubular-Spitze wurden für den Einsatz etwas schwererer Köder bis 6g entwickelt, die unter Wasser mehr Druck aufbauen – mit diesen Ruten lassen sich etwas größere Spoons, Mini-Wobbler und Spinner aber auch Gummifische sehr gut führen. Ausgestattet mit Fuji Skeleton Rollenhalter für direkten Kontakt zum Blank und hochwertigem EVA Griffstück!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11718-190	1.90	0.5-5	UL-parabolic	102	2	8	85	178.00
11718-210	2.10	0.5-5	UL-parabolic	111	2	8	90	188.00
11718-191	1.90	1-6	UL-parabolic	102	2	7	85	178.00
11718-211	2.10	1-6	UL-parabolic	111	2	7	90	188.00



- HVF® Kohlefaserblank
- · Hochwertiger Korkgriff
- Ergonomischer Rollenhalter
- Seaguide® Zirconia Ringe
- Hakenhalter





PRESSO IPRIMI

NEW

FORELLEN-SPINNRUTE | UL | L

Die Presso Iprimi Ruten wurden speziell für den Einsatz unserer kleinen Presso Spoons abgestimmt, können aber selbstverständlich auch mit zahlreichen anderen UL-Ködertypen wie Mini-Wobbler und verschiedenen Softlures genutzt werden. Die beiden Solid-Tip Ruten mit einem Wurfgewicht von 0.5-6g eignen sich aufgrund der Vollkohlefaserspitzen für besonders leichte Köder, da sich die sensiblen Spitzen bereits bei extrem niedrigen Wurfgewichten gut aufladen und hervorragende Wurfweiten möglich sind. Die beiden Ruten mit Tubular-Spitze spielen ihre Stärken mit etwas schwereren Ködern bis 7g aus, die unter Wasser mehr Druck aufbauen – größere Spoons, Mini-Wobbler und Spinner lassen sich mit diesen Ruten ausgezeichnet werfen und führen. Im Drill gehen die HVF Kohlefaserblanks der Presso Iprimi Ruten in eine Semiparabolische Aktion über, um Ausschlitzen entgegenzuwirken – maximaler Drillspass garantiert!

Ausgestattet mit hochwertigen Seaguide Zirconia Ringen, ergonomischem Rollenhalter und Griffstück aus Kork.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11719-195	1.95	0.5-6	medium fast	103	2	8	85	119.00
11719-215	2.15	0.5-6	medium fast	112	2	8	95	122.00
11719-196	1.95	1-7	medium fast	103	2	7	85	121.00
11719-216	2.15	1-7	medium fast	112	2	7	90	124.00





SILVER CREEK UL / L SPINNING

Die Silver Creek Spinnruten überzeugen durch ein modernes Design sowie hochwertige und innovative Rutenbaukomponenten und sind in gewohnt ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich.

Der Rollenhalter der Silver Creek mit seitlichen Aussparungen liegt gut in der Hand und hilft während des Angelns immer direkten Kontakt zum Blank zu halten. Der HMC+ Kohlefaserblank ist sehr leicht und mit Spinnrollen der Größen 1000-2000 gut balanciert.



HIGH MODULUS CARBON PLUS

- HMC+* Kohlefaserblank
- Kork-/EVA Griff
- · Ergonomischer Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe





SILVER CREEK UL SPIN

SPINNRUTE | UL

Die Silver Creek Ultra Light Spin bieten sensible und sehr leichte Spinnruten mit eingespleißter Vollkohlefaserspitze. Durch das kräftige Rückgrat des HMC+ Kohlefaserblanks können leichte Köder auch bei starker Strömung im Bach sicher geführt und präsentiert werden.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11441-180	1.80	3-14	extra fast	95	2	9	100	100.00
11441-205	2.05	3-14	extra fast	106	2	9	105	107.00
11441-220	2.20	3-14	extra fast	115	2	9	110	115.00
11441-235	2.35	3-14	extra fast	122	2	9	115	122.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SILVER CREEK L SPIN

SPINNRUTE | L

Die Silver Creek Light Spinnruten ergänzen die sehr beliebten UL Modelle um vier Ruten mit etwas kräftigerer eingespleißter Vollkohlefaserspitze. Die Vollkohlefaserspitze ist unter normalen Angelbedingungen nahezu unzerstörbar und sorgt gemeinsam mit dem kräftigen Rückgrat des HMC+ Blanks für gute Wurfweiten. Ideal für Gummifische und Wobbler von 5-10cm.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11441-181	1.80	5-21	extra fast	94	2	9	100	108.00
11441-206	2.05	5-21	extra fast	106	2	9	105	115.00
11441-221	2.20	5-21	extra fast	115	2	9	110	122.00
11441-236	2.35	5-21	extra fast	122	2	9	115	129.00





SILVER CREEK UL SPOON

FORELLEN-SPINNRUTE | UL

Die Silver Creek Spoon Modelle wurden speziell für die Angelei mit ultraleichten Spoons auf Salmoniden entwickelt. Der vollparabolische Blank lädt sich bereits mit Gewichten um 1g gut auf und erreicht beachtliche Wurfweiten. Diese Ruten bieten ein absolut spektakuläres Drillerlebnis!

Ausgestattet mit Tubular-Spitze.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11440-170	1.70	0.5-5	semi-parabolic	87	2	7	80	69.00
11440-190	1.90	0.5-5	semi-parabolic	98	2	8	85	76.00
11440-230	2.30	0.5-5	semi-parabolic	117	2	8	105	85.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SILVER CREEK UL FAST SPOON

FORELLEN-SPINNRUTE | UL

Die beiden Fast Spoon Modelle zeigen eine etwas schnellere Aktion und eignen sich besonders gut zum Angeln mit ultraleichten Wobblern und Softbaits. Die Silver Creek Fast Spoon wirft sehr zielgenau und bietet eine optimale Bisserkennung und Köderkontrolle!

Ausgestattet mit Tubular-Spitze.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11440-180	1.80	1-6	medium fast	94	2	9	90	100.00
11440-210	2.10	1-6	medium fast	109	2	9	95	108.00



LEGALIS TROUT-

LEGALIS



- HMC High-Modulus Kohlefaserblank
- Titanium-Oxyd Einstegringe mit Schiebering
- Hakenhalter



11760-425





LEGALIS TELE TROUT

FORELLENSEERUTE | WG 5-25G

Speziell entwickelt für das Forellenfischen.

Die filigran konstruierten Legalis Trout Ruten wurden speziell für den Einsatz in Forellenteichen entwickelt. Die dünnen Blanks liegen außerordentlich gut balanciert in der Hand und bringen Sbirolino- und Bombarda-Montagen auf sehr gute Wurfweiten. Die feine Spitze sorgt für eine optimale Bisserkennung und in Verbindung mit der semi-parabolischen Aktion für eine homogene Biegekurve – somit werden schnelle Fluchten sauber abgefedert und das Material vor Überlastung geschützt.

Mit der Legalis Tele Trout erhalten Sie eine Rute in hochwertiger Verarbeitung zu einem exzellenten Preis.

Ausgestattet mit Titanium-Oxyd Einstegringen und Schiebering.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11760-365	3.60	5-25	semi-parabolic	126	4	6	160	78.00
11760-395	3.90	5-25	semi-parabolic	126	4	6	160	81.00
11760-425	4.20	5-25	semi-parabolic	126	4	6	165	86.00





sea·guide[®]

- HMC+® Kohlefaserblank
- Geteilter Kork-/EVA Griff
- CNC gefräster Aluminium Rollenhalter
- Seaguide® Titanium-Oxyd Ringe





LEGALIS ALLROUND

ALLROUNDRUTE | WG 10-50G | 30-90G | 40-120G

Die Legalis Allroundruten von DAIWA wurden für ein besonders breites Einsatzfeld konzipiert.

Die semi-parabolischen Blanks der drei Wurfgewichtsklassen der Legalis Allround zeigen ihre Stärken besonders beim Naturköderangeln mit empfindlichen Hakenködern.

Dabei spielt es keine Rolle, ob mit der Posen- oder Grundmontage geangelt wird. Die schlanken Blanks laden sich hervorragend auf, erlauben sehr gute Wurfweiten und verhindern aufgrund der ausgewogenen Aktion das Beschädigen oder gar den Verlust empfindlicher Köder im Wurf. Die Modelle mit 10-50g Wurfgewicht sind für leichte Grund- bzw. mittelschwere Posenmontagen entwickelt worden. Zielfischen wie Forellen, Schleien, Brassen, Zander oder Karpfen mittlerer Größe kann damit hervorragend nachgestellt werden! Die Modelle mit 30-90g und 40-120g sind auch für schwere Grund- und Posenmontagen geeignet und somit die perfekte Wahl um große Karpfen, Hechte oder Aale zu fangen.

Die Legalis Allroundruten sind mit CNC gefrästem Aluminiumrollenhalter, Titanium-Oxyd Ringen und HMC+ Kohlefaserblank hochwertig ausgestattet und aufgrund ihrer guten Balance und dem leichten Gewicht auch zum Spinnangeln geeignet!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11766-305	3.00	10-50	semi-parabolic	155	2	6	175	115.00
11766-335	3.30	10-50	semi-parabolic	170	2	7	185	129.00
11766-365	3.60	10-50	semi-parabolic	126	3	7	215	144.00
11766-306	3.00	30-90	semi-parabolic	154	2	6	180	127.00
11766-366	3.60	30-90	semi-parabolic	126	3	7	235	156.00
11766-307	3.00	40-120	semi-parabolic	155	2	6	205	139.00
11766-367	3.60	40-120	semi-parabolic	125	3	7	260	164.00







- HMC+® Kohlefaserblank
- Hochwertiger Kork-/EVA Griff
- DPS Rollenhalter
- Aluminium-Oxyd Ringe



PROCASTER ALLROUND

ALLROUNDRUTE | WG 10-40G | 20-70G | 40-110G

Moderne Allroundruten für Spezialisten.

Die umfangreiche Procaster Allround-Rutenserie von DAIWA beinhaltet für nahezu jede heimische Fischart und Naturköderangelmethode die passende Rute.

Qualitativ hochwertige Komponenten und ein schlichtes, aber sehr wertiges Design bilden bei den Procaster Ruten eine gelungene Allianz zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für das leichte Posenangeln auf Forelle oder Schleie bieten sich die Procaster Modelle von 10-40g an

Wird mit großen und schweren Posen oder mit der Grundbleimontage auf Karpfen oder Raubfische geangelt, ist eine Rute mit 20-70g oder 40-110g Wurfgewicht die richtige Wahl. Das etwas weichere, semi-parabolische Rückgrat dieser Modelle ermöglicht ein gefühlvolles Werfen, insbesondere von empfindlichen Ködern wie Teig, Köderfisch, etc. auf große Distanzen – dies kann beim Angeln auf Forelle, Zander, Aal und Hecht mitunter erfolgsentscheidend für die Köderpräsentation sein.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11641-300	3.00	10-40	semi-parabolic	107	3	7	200	83.00
11641-330	3.30	10-40	semi-parabolic	115	3	8	220	90.00
11641-360	3.60	10-40	semi-parabolic	127	3	8	250	95.00
11641-390	3.90	10-40	semi-parabolic	137	3	8	275	98.00
11642-300	3.00	20-70	semi-parabolic	107	3	7	210	85.00
11642-330	3.30	20-70	semi-parabolic	117	3	8	225	91.00
11642-360	3.60	20-70	semi-parabolic	127	3	8	280	98.00
11643-300	3.00	40-110	semi-parabolic	107	3	7	220	88.00
11643-330	3.30	40-110	semi-parabolic	117	3	8	235	93.00
11643-360	3.60	40-110	semi-parabolic	127	3	8	280	101.00





- HMC+® Kohlefaserblank
- Hochwertiger Korkgriff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Doppelstegringe





BLACK WIDOW XT BAIT

ALLROUNDRUTE | M | MH | H

Mit der Black Widow XT Bait bietet DAIWA universell einsetzbare Ruten, um Raubfische wie Hecht, Zander und Aal aber auch Friedfische wie Schleie, Brasse oder Karpfen mit natürlichen Ködern zu befischen.

Der semi-parabolische HMC+ Kohlefaserblank dieser Rutenserie lädt sich hervorragend auf und ermöglicht weite Würfe, ohne empfindliche Hakenköder im Wurf zu beschädigen oder gar zu verlieren.

Die Modelle mit 20-60g Wurfgewicht eignen sich perfekt, um in stehenden oder langsam fließenden Gewässern mit kleinen Köderfischen auf Zander anzusitzen oder einer großen Knicklichtpose Aalen frische Tauwürmer zu präsentieren. Mit 30-90g Wurfgewicht können Naturköder über große Distanzen befördert und Gewichte genutzt werden, die auch bei stärkerer Strömung gut am Grund liegen bleiben.

Mit den Ruten bis 125g Wurfgewicht ist der Drill eines Hechts jenseits der 1m Marke oder einem Karpfen über 15kg auch auf große Distanz kein Problem.

Ausgestattet mit Titanium-Oxyd Ringen und angenehmen Griffstück aus Kork, wirken die Black Widow XT Bait Ruten sehr wertig.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	€ UVP,
11554-300	3.00	20-60	progressive	156	2	7	270	76.00
11554-330	3.30	20-60	progressive	117	3	8	320	90.00
11554-360	3.60	20-60	progressive	127	3	8	350	96.00
11554-301	3.00	30-90	progressive	156	2	7	275	79.00
11554-331	3.30	30-90	progressive	117	3	8	325	93.00
11554-361	3.60	30-90	progressive	127	3	8	355	100.00
11554-302	3.00	50-125	progressive	156	2	7	285	86.00
11554-332	3.30	50-125	progressive	117	3	8	330	96.00
11554-362	3.60	50-125	progressive	127	3	8	360	103.00



EXCELER CATFISH

Die Komponenten der Exceler Catfish Ruten sind für extreme Belastungssituationen und Langlebigkeit ausgelegt. Hochwertige Doppelstegringe von Seaguide, überlappende Spitzenringe, mit zwei Alu-Ringen verstärkte Zapfensteckverbindungen, hochwertige EVA Griffe, Aluminiumrollenhalter und eine solide, abgerundete Abschlusskappe machen diese Ruten zu extrem zuverlässigen Begleitern an Ebro, Po und den einheimischen Welsgewässern!





- HMC+® Kohlefaserblank
- Zuverlässige Zapfenverbindung (Put-Over)
- Hochwertiger EVA Griff
- · Heavy-Duty Rollenhalter
- Seaguide® Doppelstegringe





EXCELER CATFISH SPIN

WELS-SPINNRUTE | WG -135G | -185G

Die leichten und gut ausbalancierten Exceler Catfish Spinnruten von DAIWA erlauben den Einsatz der meisten zum Welsfang geeigneten Spinnköder!

Das Power-Rückgrat ermöglicht große Fische von Hindernissen fernzuhalten und kompromisslos zur Oberfläche zu pumpen. Durch die mit Metallringen zusätzlich verstärkte Zapfensteckverbindung entsteht eine sehr gleichmäßige Biegekurve und gleichzeitig extrem widerstandsfähige Verbindung der beiden Rutenteile. Die ausgeprägte Spitzenaktion in Kombination mit dem kräftigen Rückgrat ermöglicht das Angeln mit leichteren Ködern über Krautfeldern und im Flachwasser, aber auch das Angeln mit schweren Gummiködern in starker Strömung und großer Tiefe – kontrollierte und präzise Würfe sind jederzeit möglich!

Das EVA-Griffstück liegt sehr angenehm in der Hand und lässt sich bei Bedarf gut reinigen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11819-242	2.40	-135	medium fast	125	2	8	325	107.00
11819-272	2.70	-135	medium fast	140	2	8	395	113.00
11819-243	2.40	-185	medium fast	125	2	8	330	108.00
11819-273	2.70	-185	medium fast	140	2	8	400	118.00






EXCELER CATFISH BOJE

WELSRUTE | WG -600G

Die Exceler Catfish Boje Ruten sind das ideale Gerät, um an schweren Gewichten oder Bojen Welsmontagen abzuspannen. Die semi-parabolischen Composite-Blanks sind straff genug um Reißleinen zu sprengen, große Distanzen zu überwinden und auch kapitale Fische in starker Strömung kompromisslos zu drillen. Durch das etwas weichere Rückgrat machen aber auch Fische mittlerer und kleinerer Größe noch richtig Spaß im Drill!

Geeignet für Stationär- und Multirollen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11818-276	2.70	200-600	semi-parabolic	140	2	10	370	145.00
11818-306	3.00	200-600	semi-parabolic	155	2	11	440	174.00
11818-336	3.30	200-600	semi-parabolic	169	2	12	470	186.00













NINJA BOLO

BOLOGNESERUTE | WG -25G

Leicht und perfekt ausbalanciert.


Die sehr leichten Blanks der hochwertig designten Ninja Bologneseruten laden sich während des Wurfs über die gesamte Länge auf und befördern Ihre Montagen auf gute Wurfweiten. Das schnelle Rückstellvermögen der Ruten ermöglicht es in Kombination mit den sensiblen Spitzen auch sehr leichte Bologosen präzise ans Ziel zu befördern.

Spitzen auch sehr leichte Boloposen präzise ans Ziel zu befördern.
Schlanke, gewickelte Titanium-Oxyd Ringe unterstützen die schnellen Aktionen dieser Boloruten und bilden zusammen mit dem hochwertigem Rollenhalter und Kohlefaserblank eine hervorragende Ausstattung für Ruten dieses Preissegments.

- Kohlefaserblank
- Titanium-Oxyd Einstegringe mit Schiebering



ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11628-415	4.00	-25	semi-parabolic	121	4	7	200	83.00
11628-515	5.00	-25	semi-parabolic	122	5	8	270	103.00
11628-615	6.00	-25	semi-parabolic	125	6	9	380	134.00





11628-510



NINJA TELEPOLE

STIPPRUTE


Leicht mit sensibler Rutenspitze.

Teleskopische Stipprute in modernem und sehr hochwertigem Design.
Der aus hochwertiger Kohlefaser hergestellte Blank ist sehr leicht und ermöglicht ein über Stunden ermüdungsfreies Fischen.
Die sensible Rutenspitze verhindert die Überlastung des Vorfachmaterials und bringt maximalen Spaß während des Drills.

- KohlefaserblankSchraubbare Endkappe

ArtNr.	Länge m	Aktion	TranspL. cm	Teile	Gewicht g	UVP [*]
11628-510	5.00	semi-parabolic	117	5	230	73.00
11628-610	6.00	semi-parabolic	117	6	330	100.00





11521-500

SWEEPFIRE TELEPOLE

STIPPRUTE

Die preiswerten Sweepfire Stippruten aus Glasfaser sind ideal, um mit Made, Maiskorn oder Teig kleine Weißfische zu fangen. Für den Fang von Köderfischen gehört die Stipprute zur Grundausstattung der Rutentasche eines jeden Raubfischanglers!

- Composite Blankkonstruktion
- Schraubbare Endkappe

ArtNr.	Länge m	Aktion	TranspL. cm	Teile	Gewicht g	UVP [.]
11521-300	3.00	progressive	115	3	120	19.00
11521-400	4.00	progressive	115	4	215	22.00
11521-500	5.00	progressive	115	5	355	30.00
11521-600	6.00	progressive	115	6	495	39.00



LEGALIS



11761-400

LEGALIS TELEPOLE

STIPPRUTE

Leicht mit schneller Aktion.

Die leichten und gut verarbeiteten Legalis Telepole bieten ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugen auf ganzer Linie. Die Kohlefaserblanks dieser Stippruten liegen extrem leicht und ausgewogen in der Hand und besitzen genug Rückgrat, um auch größere Fische sicher zu landen.

- Kohlefaserblank
- Schraubbare Endkappe

ArtNr.	Länge m	Aktion	TranspL. cm	Teile	Gewicht g	UVP [*]
11761-400	4.00	semi-parabolic	110	5	160	54.00
11761-500	5.00	semi-parabolic	110	6	240	66.00
11761-600	6.00	semi-parabolic	110	7	320	88.00

*unverbindliche Preisempfehlung



11752-506

COMPASS MOBILE TELEPOLE

STIPPRUTE

Kohlefaser-Stippruten mit extrem kompaktem Transportmaß. Eine Transportlänge von nur 42cm ermöglicht den problemlosen Transport in fast jeder Angeltasche – ideal für den spontanen Angelausflug und zum Köderfische fangen!

- Kohlefaserblank
- Schraubbare Endkappe

ArtNr.	Länge m	Aktion	TranspL. cm	Teile	Gewicht g	UVP⁺
11752-306	3.00	semi-parabolic	42	9	75	47.00
11752-406	4.00	semi-parabolic	42	12	135	64.00
11752-506	5.00	semi-parabolic	42	15	220	86.00
11752-606	6.00	semi-parabolic	42	18	330	107.00







BASIA X45X CARP

Karpfenruten im Premium Segment!

Die Basia X45X Karpfenrutenserie bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment - hergestellt im UK. Die Liste der verwendeten Komponenten und Technologien lässt bereits auf den ersten Blick den außergewöhnlichen Qualitätsstandart erkennen - HVF Kohlefasermaterial angereichert mit Nanopartikeln der Nanoplus Technologie ermöglicht die Herstellung sehr schneller, leichter und gleichzeitig widerstandsfähiger Blanks. Die X45X Technologie sorgt für eine enorme Verwindungsfestigkeit der Ruten und aufgrund der neuartigen Verarbeitungsmethode, für eine einmalige Oberflächenoptik der Blanks. Die exklusive V-Joint Alpha Technologie an der Zapfensteckverbindung konnte durch den Einsatz eines weiter entwickelten BIAS- Kohlefasermaterials verbessert werden – Die Steckverbindungen werden noch schlanker und die Widerstandsfähigkeit um bis zu 10% erhöht! Die reduzierte Materialstärke an der Steckverbindung verbessert zudem die Biegekurve im Wurf und Drill. Der hochwertige ALPS ARD Rollenhalter wird aus Top Grade Aluminiummaterial hergestellt und sichert durch die Doppelschraube Ihre Rollen dauerhaft verwindungsfest. Extrem leichte TDG Ringe von Seaguide mit Adaman Beschichtung unterstützen das schnelle Rückstellvermögen der Ruten und sorgen für eine filigrane Optik. Diese Ruten sind echte Cast-Maschinen, mit denen unglaubliche Wurfweiten erzielt werden können! Vier Modelle in 12ft und 13ft Länge und einer TC von 3.25lbs und 3.75lbs lassen für das Long Distance Angeln keine Wünsche offen. Die 12ft Spod und Marker Ruten komplettieren das Lineup der Basia X45X Karpfenruten. Ausgestattet mit einem Griffstück aus hochwertigem japanischen Shrinktube.







BASIA X45X CARP

NEW

KARPFENRUTE | 3.25LB | 3.75LB

ArtNr.	Länge ft	TC lb	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11995-365	12.0	3.25	188	2	6	350	689.00
11995-366	12.0	3.75	188	2	6	360	705.00
11995-395	13.0	3.25	205	2	6	405	818.00
11995-396	13.0	3.75	205	2	6	415	842.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BASIA X45X SPOD CARP

NEW

KARPFENRUTE | 4.5LB

	ArtNr.	Länge ft	TC lb	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
I	11995-368	12.0	4.50	188	2	6	365	721.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BASIA X45X MARKER CARP

NEW

KARPFENRUTE | 4.25LB

ArtNr.	Länge ft	TC lb	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11995-369	12.0	4.25	188	2	6	360	705.00



INFINITY CARP

Die Infinity Karpfenruten vereinen aktuelle DAIWA Rutenbautechnologien mit hochwertigen und innovativen Komponenten.

HVF Kohlefaser ermöglicht die Konstruktion sehr leichter, schneller und zugleich widerstandsfähiger Blanks.

Die X45 Technologie verbessert die Verwindungsfestigkeit der Ruten enorm. Durch die zusätzliche Schicht, im 45° Winkel angeordneter Kohlefasern, werden die im 0° und 90° Winkel verlaufenden Kohlefasern perfekt ergänzt und die Kompression des Blanks verbessert – schwere Montagen können dadurch sehr präzise geworfen werden und die Ruten verhalten sich während Wurf und Drill absolut kontrolliert.

Die V-Joint α Zapfensteckverbindung verbessert die Biegekurve unter Last. Im 45° Winkel angeordnete BIAS Kohlefasern, welche mit speziellem Nanomaterial kombiniert werden, ermöglichen es die Steckverbindung sehr schlank und dennoch robust zu konstruieren. V-Joint α Steckverbindungen sind bei geringerem Gewicht und Volumen um bis zu 10% widerstandsfähiger als unsere normalen V-Joint Steckverbindungen.

Ausgestattet sind die in UK produzierten Ruten mit ALPS Rollenhalter, japanischem Shrinktube Griff und TDG Ringen von Seaguide. TDG Ringe sind ohne keramische Einlagen, dafür mit einer harten Adamant Beschichtung ausgestattet. Dadurch erhöht sich der Innendurchmesser der Ringe, was das Durchgleiten der Schnur und somit auch die Wurfleistung verbessert. Die als Magnum Taper konstruierten, matt schwarzen Blanks sind ideal balanciert, laden sich perfekt auf und sind regelrechte Weitwurfwunder! Die Infinity Ruten lassen bereits auf den ersten Blick ihre besondere Qualität erkennen und sind völlig zurecht im Premium-Karpfenrutensegment von DAIWA zu finden! Nach höchsten Qualitätsstandarts produziert in England!

Alle 12ft. und 13ft. Modelle sind mit 50mm Startringen ausgestattet.



INFINITY CARP | 2-SECT.

KARPFENRUTE | 3.25LB | 3.75LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11990-365	3.60	12.0	3.25	semi-parabolic	187	2	6	370	732.00
11990-395	3.90	13.0	3.25	semi-parabolic	203	2	6	435	838.00
11990-366	3.60	12.0	3.75	semi-parabolic	187	2	6	375	758.00
11990-396	3.90	13.0	3.75	semi-parabolic	203	2	6	445	865.00

*unverbindliche Preisempfehlung

INFINITY STALKER CARP

KARPFENRUTE | 3.00LB | 4.00LB

Für die Stalker- und Bootsangelei auf Karpfen bietet die Infinity Serie speziell auf diese Anforderungen abgestimmte 10ft. Ruten.

Das Modell mit einer Testkurve von 4.0lbs ist für das Long-Distance Fischen an sehr großen Gewässern konzipiert. Das kräftige Rückgrat ermöglicht auch auf sehr weite Distanz Druck im Drill auszuüben und die Schnur kontrolliert aufzunehmen, bis man sich dem Fisch genähert hat.

Das 3.0lbs Modell ist mit einem Startring der Größe 40mm, das 4.0lbs Modell mit einem 50mm Startring ausgestattet. Die Infinity 10ft. Ruten werden mit DPS Rollenhalter geliefert.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11990-300	3.00	10.0	3.00	semi-parabolic	156	2	7	290	499.00
11990-305	3.00	10.0	4.00	semi-parabolic	156	2	7	295	531.00







INFINITY SPOD CARP

KARPFENRUTE | 4.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11990-368	3.60	12.0	4.50	semi-parabolic	187	2	6	425	774.00

*unverbindliche Preisempfehlung

INFINITY MARKER CARP

KARPFENRUTE | 4.25LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11990-369	3.60	12.0	4.25	semi-parabolic	187	2	6	420	774.00





EMBLEM XT X45 CARP

Mit der Emblem XT X45 Serie bietet DAIWA eine sehr hochwertig ausgestattete Karpfenrutenserie für extreme Wurfweiten!

Die Verwendung von HVF Kohlefasermaterial in Kombination mit der Nanoplus Technologie ermöglichte die Konstruktion sehr schlanker, leichter und schneller Blanks. Die Verwendung der X45 Technologie optimiert die Verwindungsfestigkeit des Blanks und sorgt für präzise Würfe und optimale Drilleigenschaften. Im Vergleich zur Emblem Carp Serie konnten die Durchmesser der Blanks bei verbesserten Wurf- und Drilleigenschaften deutlich reduziert werden - die Blanks sind zudem etwas parabolischer und liegen sehr ausbalanciert in der Hand. Die extra leichten TiForged Air Guides unterstützen die schnelle Aktion und das Rückstellvermögen dieser Ruten. Der kurze EVA Abschluss am Griff verbessert die Drilleigenschaften unter hohem Druck und halten sicher im Butt Grip. Das Lineup der Emblem X45 Serie bietet neben einer kraftvollen 3.5lbs 10ft Stalker Rute drei Long Distance Ruten in 12ft und 13ft die sich durch enorme Wurfweiten auszeichnen. Ausgestattet mit Fuji DPS Rollenhalter, Woven Kohlefaser am Handteil, American Tackle TiForged Air Guides und einem Abbreviated Griffstück aus Shrinktube mit EVA-Abschluss.











- HVF® Nanoplus Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- 3K Woven Kohlefaser am Rutenblank
- V-Joint® Steckverbindung
- Geteilter EVA-/Shrinktube Griff
- Fuji® DPS Rollenhalter





EMBLEM XT X45 CARP



KARPFENRUTE | 3.25LB | 3.50LB | 3.75LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11599-305	3.00	10.0	3.5	157	2	6	260	205.00
11599-360	3.60	12.0	3.25	190	2	6	330	231.00
11599-365	3.60	12.0	3.75	190	2	6	350	239.00
11599-395	3.90	13.0	3.75	205	2	6	385	257.00



EMBLEM CARP

Perfekte Allianz aus Qualität und Design.

In den Karpfenruten der Emblem Serie wurden moderne Rutenbautechnologie mit hochwertigen und innovativen Komponenten vereint. Die schlanken und straffen Blanks aus HVF Kohlefaser sind mit Seaguide TDG Edelstahlringen ausgestattet. Aufgrund dieser leichten Beringung und dem hochwertigen Kohlefasermaterial ist die Konstruktion von Ruten mit außergewöhnlich schneller Aktion und idealem Rückstellvermögen möglich – weite und zugleich extrem präzise Würfe sind so möglich. Die Emblem Blanks liegen sehr ausgewogen in der Hand und federn Fluchten kapitaler Fische problemlos ab. Die V-Joint Steckverbindung sorgt für eine optimale Biegekurve! Hochwertiger Shrinktube am Griff, ein DPS Rollenhalter von Seaguide und ein in mattem schwarz gehaltener Blank mit exzellent verarbeiteten Ringwicklungen machen diese Ruten in klassischem Design zu einem echten Schmuckstück.



EMBLEM CARP | 2-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11997-365	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	187	2	6	365	180.00
11997-366	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	187	2	6	405	182.00
11997-396	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	202	2	6	460	203.00

*unverbindliche Preisempfehlung

EMBLEM STALKER CARP

KARPFENRUTE | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11997-305	3.00	10.0	3.50	semi-parabolic	157	2	6	310	166.00

*unverbindliche Preisempfehlung

EMBLEM SPOD CARP

KARPFENRUTE | 4.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11997-368	3.60	12.0	4.50	semi-parabolic	187	2	6	415	200.00



CROSSCAST XT CARP

Klassische Karpfenruten in edlem und zeitlosem Design.

Die Blanks aus HMC+ Kohlefaser bieten enorme Kraftreserven, ein schnelles Rückstellvermögen und hervorragende Drilleigenschaften. Im Wurf laden sich die Ruten ideal auf und befördern schwere Montagen präzise auf gute Wurfweiten. Das Lineup der Crosscast XT Serie deckt alle Bereiche des modernen Karpfenangelns ab. Die 10ft. Stalker Rute mit einer kraftvollen 3.5lbs Testkurve eignet sich bestens für den Ansitz auf kurze Distanz, wenn Köder mit dem Boot ausgebracht und große Fische kompromisslos vom Boot aus gedrillt werden.

Die Modelle in 12ft. und 13ft. mit 50mm Startring sind ausgezeichnete Wurfruten und ermöglichen das Überwinden großer Distanzen.

Ausgestattet mit Woven-Kohlefaser am matt-schwarzen Blank, Titanium-Oxyd Ringen, hochwertigem Shrinktube Griff und DPS Rollenhalter von Seaguide.




- HMC+® Kohlefaserblank
- Woven Kohlefaser Handteil
- Hochwertiger Shrinktube Griff
- Seaguide® DPS Rollenhalter
- Seaguide® Titanium-Oxyd Ringe









CROSSCAST XT CARP | 2-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11562-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	188	2	6	270	218.00
11562-365	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	188	2	6	320	232.00
11562-395	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	205	2	6	360	235.00

*unverbindliche Preisempfehlung

CROSSCAST XT STALKER CARP

KARPFENRUTE | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11562-305	3.00	10.0	3.50	semi-parabolic	158	2	6	230	151.00



CROSSCAST EXTENSION CARP

Kraftvolle Karpfenruten mit harmonischer Biegekurve.

Die Extendable Crosscast Version ist mit einem teleskopischen Handteil ausgestattet und somit sehr leicht und platzsparend zu transportieren. Die Ruten passen in ein Futteral von nur 130cm Länge und dadurch gut in das Auto oder Boot ohne viel Platz zu benötigen.

Ihren idealen Einsatzort finden die Crosscast Extension Ruten an kleineren Gewässern oder beim Angeln vom Boot aus.

Die Blanks aus HMC+ Kohlefaser überzeugen durch sehr gute Wurfeigenschaften und optimale Performance im Drill. Ringe von Seaguide mit dünnen LS Einlagen aus Titanium-Oxyd, ein Seaguide DPS Rollenhalter, hochwertiger Shrinktube am Griff sowie 1K gewobene Kohlefaser am Blank stellen eine hervorragende Ausstattung für Ruten dieses Preissegments dar.



HIGH MODULUS CARBON PLUS



- HMC+® Kohlefaserblank
- 1K Woven Kohlefaser am Rutenblank
- Hochwertiger Shrinktube Griff
- Seaguide® DPS Rollenhalter
- Seaguide® Titanium-Oxyd Ringe







CROSSCAST EXTENSION CARP

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	€ UVP,
11560-308	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	265	149.00
11560-309	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	275	149.00

*unverbindliche Preisempfehlung

CROSSCAST EXTENSION SPOD CARP

KARPFENRUTE | 4.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11560-310	3.00	10.0	4.5	semi-parabolic	129	2	6	270	159.00





CROSSCAST TRADITIONAL CARP

Die Crosscast Traditional Carp Serie beinhaltet hochwertig ausgestattete Ruten im klassischen Design. Der HMC+ Kohlefaserblank mit progressiver Aktion lädt sich im Wurf hervorragend auf und federt Fluchten gehakter Fische sauber ab. Die Seaguide TDG Ringe ohne keramische Ringeinlage sind besonders leicht und unterstützen somit das schnelle Rückstellvermögen der Ruten – Würfe können deshalb noch präziser platziert werden. Das Griffstück aus hochwertigem Kork, Woven-Kohlefaser und der DPS Rollenhalter von Seaguide runden das makellose Erscheinungsbild der Crosscast Traditional Carp Ruten ab.



- Hochwertiger Korkgriff Seaguide® DPS Rollenhalter
- Seaguide® TDG Ringe



















CROSSCAST TRADITIONAL CARP | 2-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

Die Crosscast Traditional Carp Ruten in 12ft und 13ft Länge überzeugen mit idealer Wurf- und Drillperformance. Durch die leichte TDG Beringung schnellt der Rutenblank sofort in die Ausgangsposition zurück und gewährleistet somit eine hohe Präzision im Wurf. Startringe der Größe 50 wirken sich ebenfalls positiv auf die Wurfweite aus. Das lange Griffstück aus durchgehendem Kork sorgt für eine sehr gute Balance der Ruten.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11912-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	190	2	6	325	235.00
11912-365	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	190	2	6	355	252.00
11912-395	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	205	2	6	365	269.00







CROSSCAST TRADITIONAL STALKER CARP

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

Stalker Ruten erfreuen sich größter Beliebtheit. Die Crosscast Traditional Stalker Ruten in 10ft Länge sind für das Angeln im Nahbereich und den Einsatz vom Boot aus konzipiert. Der Blank besitzt im Handteil große Kraftreserven um auch kapitale Fische im Drill von Hindernissen fernzuhalten und sicher in den Kescher zu führen.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11912-301	3.00	10.0	3.00	semi-parabolic	158	2	6	225	166.00
11912-305	3.00	10.0	3.50	semi-parabolic	158	2	6	235	179.00




VERTICE



VERTICE CARP

Die Vertice Carp Ruten bieten eine für dieses Preissegment außergewöhnlich gute Ausstattung und Qualität.

Die schlanken aber kräftigen Blanks der Vertice Carp aus HMC+ Kohlefaser mit Spitzenaktion zeigen sehr gute Wurfeigenschaften und bieten genug Power im Rückgrat, um auch großen Karpfen im Drill Paroli zu bieten. Das schnelle Rückstellvermögen der Ruten ist besonders wichtig, wenn Köder präzise am Spod platziert werden sollen. Das umfangreiche Lineup beinhaltet eine Stalker Rute in 10ft. Länge für die Angelei im Nahbereich oder vom Boot aus sowie drei Long-Distance Wurfruten. Die 12ft. und 13ft. Modelle sind mit einem 50mm Startring, die 10ft. Stalker Rute mit einem Startring der Größe 40mm ausgestattet.



VERTICE CARP | 2-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11598-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	188	2	6	310	132.00
11598-365	3.60	12.0	3.50	semi-parabolic	188	2	6	355	145.00
11598-395	3.90	13.0	3.50	semi-parabolic	205	2	6	390	154.00





- HMC+® Kohlefaserblank
- Shrinktube Griff
- Fuji® DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Doppelstegringe









VERTICE STALKER CARP

KARPFENRUTE | 3.00LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11598-305	3.00	10.0	3.00	semi-parabolic	158	2	6	250	101.00





NINJA X CARP

忍NINJA者

Karpfenruten mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die leichten und schlanken Ninja X Karpfenruten mit HMC+ Kohlefaserblank laden sich im Wurf sehr gut auf und befördern die Montagen auf enorme Wurfweiten.

Im Drill bietet die progressive Aktion der Ruten die Pufferwirkung, um Kopfschläge und schnelle Fluchten gut abzufedern – die Gefahr von Aussteigern wird reduziert und maximaler Drillspaß garantiert!

- HMC+® Kohlefaserblank
- Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter
- Seaguide® Titanium-Oxyd Ringe



HIGH MODULUS CARRON PLUS







NINJA X CARP | 2-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

Das 3.60m Modell mit 3.0lbs Testkurve ist sowohl mit 40mm Starterring (Art.-Nr. 11595-366), wie auch mit 50mm Starterring erhältlich (Art.-Nr. 11595-367). Das 3.90m Modell (Art.-Nr. 11595-397) verfügt ebenfalls über einen 50mm Starterring.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11595-366	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	360	111.00
11595-367	3.60	12.0	3.00	progressive	186	2	6	375	116.00
11595-397	3.90	13.0	3.50	progressive	201	2	6	440	134.00

*unverbindliche Preisempfehlung

NINJA X STALKER CARP

KARPFENRUTE | 2.00LB | 3.00LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11595-310	3.00	10.0	2.00	progressive	157	2	6	260	88.00
11595-315	3.00	10.0	3.00	progressive	156	2	6	285	93.00



NINJA X CARP | 3-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

Die dreiteiligen Ninja X Karpfenruten überzeugen durch ihre hervorragenden Wurf- und Drilleigenschaften. Der schlanke HMC+ Blank dieser Ruten lädt sich sehr gut auf und liegt ausgewogen und sehr ausbalanciert in der Hand. Das Shrinktube-Handteil lässt sich bei Bedarf leicht reinigen und sorgt mit dem ergonomisch geformten Endgriff zudem für guten Halt beim Wurf und im Bankstick. Die dreiteiligen Ninja X Karpfenruten sind mit einem Startring der Größe 50 ausgestattet.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11596-364	3.60	12.0	3.00	progressive	126	3	6	345	129.00
11596-365	3.60	12.0	3.50	progressive	126	3	6	380	134.00
11596-396	3.90	13.0	3.50	progressive	136	3	6	425	139.00

*unverbindliche Preisempfehlung

NINJA X CARP | 4-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB | 3.50LB

Die vierteiligen Ninja X Karpfenruten können extrem platzsparend transportiert werden und überzeugen trotz ihrer sehr kurzen Teilung durch ausgezeichnete Wurf- und Drilleigenschaften.

Das 3.60m Modell mit 3.0lbs Testkurve verfügt über einen 40mm Starterring.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11596-366	3.60	12.0	3.00	progressive	95	4	6	325	119.00
11596-397	3.90	13.0	3.50	progressive	104	4	6	385	142.00





BLACK WIDOW XT CARP

Black Widow XT Karpfenruten - Preis-Leistungs-Meister der DAIWA Karpfenruten-Range.

Die gut balancierten Blanks aus HMC+ Kohlefaser zeigen eine überzeugende Wurfperformance.


Zwei Stalker Modelle in 10ft. Länge decken die wichtigsten Bereiche des Short-Range- und Bootsangelns auf Karpfen ab. Die 10ft. Rute mit 2.0lbs kann zum Angeln mit Schwimmbrot und Pose oder dem Angeln mit leichten Montagen an kleinen Gewässern verwendet werden. Mit dem kräftigen Rückgrat der 3.5lbs starken 10ft. Stalker Rute können auch vom Boot aus erfolgreich große Karpfen gedrillt werden.

Die 12ft. und 13ft. Black Widow XT Ruten sind für das gezielte Anwerfen von Spods und Futterplätzen in größerer Entfernung konzipiert.

Die Spod Rute mit 4.5lbs Testkurve ist mit ausgeprägter Spitzenaktion und kräftigem Rückgrat ausgestattet und wirft schwere Futterraketen präzise und ermüdungsfrei. Das dreiteilige Modell in 12ft. und 3.0lbs ist für Karpfenangler entwickelt worden, die Wert auf ein kompaktes Packmaß legen ohne große Abstriche in Wurf- und Drillperformance machen zu wollen.

Die beiden Stalker Ruten der Black Widow XT Carp Serie, sowie die 12ft. Rute mit der Art.-Nr. 11584-364 sind mit einem Startring der Größe 40mm ausgestattet. Alle anderen Black Widow XT Ruten haben einen 50mm Startring.

Ausgestattet mit Titanium-Oxyd Ringen und schlankem Shrinktube Griffstück hält das umfangreiche Lineup der Black Widow XT Serie für fast jeden Einsatzbereich des Karpfenangelns stets die passende Rute bereit.



BLACK WIDOW XT CARP | 2-SECT.

KARPFENRUTE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11584-361	3.60	12.0	2.75	semi-parabolic	188	2	6	360	85.00
11584-364	3.60	12.0	3.0	semi-parabolic	188	2	6	380	83.00
11584-360	3.60	12.0	3.0	semi-parabolic	188	2	6	390	88.00
11584-365	3.60	12.0	3.5	semi-parabolic	188	2	6	415	96.00
11584-395	3.90	13.0	3.5	semi-parabolic	205	2	6	440	100.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BLACK WIDOW XT STALKER CARP

KARPFENRUTE | 2.00LB | 3.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11584-301	3.00	10.0	2.0	semi-parabolic	158	2	6	300	69.00
11584-300	3.00	10.0	3.5	semi-parabolic	158	2	6	310	78.00





- HMC+® Kohlefaserblank
- Hochwertiger EVA-/Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe







BLACK WIDOW XT CARP | 3-SECT.

KARPFENRUTE | 3.00LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11584-369	3.60	12.0	3.0	semi-parabolic	128	3	6	395	90.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BLACK WIDOW XT SPOD CARP

KARPFENRUTE | 4.50LB

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11584-367	3.60	12.0	4.5	semi-parabolic	188	2	6	420	110.00







- HMC+® Kohlefaserblank
- Hochwertiger EVA-/Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter









BLACK WIDOW EXTENSION CARP

KARPFENRUTE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB | 4.50LB

Die Extendable Version der Black Widow Karpfenrutenserie ist mit einem teleskopischen Handteil ausgestattet. Die Ruten aus HMC+ Kohlefaser sind somit besonders platzsparend zu transportieren und zu verstauen. Die Aktion dieser Ruten ist spitzenbetont und weist ein kräftiges Rückgrat auf – ideal wenn an Einsatzorten wie kleineren Gewässern, im unwegsamen Gelände oder vom Boot aus im Drill großer Druck auf kämpfende Fische ausgeübt werden muss. Plötzliche Fluchten werden sauber abgefedert.

Die Black Widow Extension Karpfenruten sind mit Aluminium-Oxyd Ringen ausgestattet, passen in ein nur 130cm langes Futteral und weisen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus!

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11578-270	2.74	9.0	2.75	semi-parabolic	115	2	6	215	71.00
11578-300	3.05	10.0	3.00	semi-parabolic	129	2	6	280	79.00
11578-305	3.05	10.0	3.50	semi-parabolic	129	2	6	295	81.00
11578-307	3.05	10.0	4.50	semi-parabolic	115	2	6	310	88.00





- HMC+® Kohlefaserblank
- EVA Endgriff
- DPS Rollenhalter
- Seaguide® TDG Ringe








DAIWA SUPER SPOD

KARPFENRUTE | 5.00LB

Mit den DAIWA Super Spod Ruten bieten wir eine Auswahl spezieller Ruten für den Einsatz mit schweren Futterraketen. Der Powerblank der Super Spod geht auch beim Wurf von großen Futtermengen nicht in die Knie und ermöglicht hohe Wurfweiten. Der verwindungsfeste Blank aus HMC+ Kohlefaser wirft absolut präzise! Das Griffstück wurde so designt, dass es im Wurf gut in der Hand liegt, sich bei Bedarf aber auch besonders leicht reinigen lässt. Echte Power-Ruten!

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11915-305	3.00	10.0	5.00	progressive	158	2	6	315	151.00
11915-365	3.60	12.0	5.00	progressive	188	2	6	395	167.00
11915-395	3.90	13.0	5.00	progressive	205	2	6	435	194.00







- HMC+® Kohlefaserblank
- Korkgriff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Doppelstegringe
- · Schraubbare Endkappe





11597-300





NINJA X TELE CARP

TELE-KARPFENRUTE | 2.00LB | 2.50LB | 3.00LB

Tele-Karpfenruten mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die leichten und hochwertig designten Ninja X Tele-Karpfenruten verfügen über einen schlanken HMC+ Kohlefaserblank, der sich im Wurf sehr gut auflädt und die Montage auf enorme Wurfweiten befördert.

Die teleskopischen Ninja X Karpfenruten sind mit einem klassischen, schlanken Griffstück aus Kork ausgestattet und können sowohl zum gezielten Karpfenangeln wie auch als Allroundrute auf Brasse, Schleie, Hecht und Zander eingesetzt werden.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11597-270	2.70	9.0	2.00	semi-parabolic	81	6	5	200	77.00
11597-300	3.00	10.0	2.50	semi-parabolic	81	6	5	220	83.00
11597-360	3.60	12.0	3.00	semi-parabolic	86	6	5	290	96.00





- HMC+® Kohlefaserblank
- Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter
- Seaguide® Titanium-Oxyd Ringe
- Schraubbare Endkappe











CROSSCAST TELE CARP

TELE-KARPFENRUTE | 2.75LB | 3.00LB | 3.50LB

${\bf Kraftvoll-mit\ harmonischer\ Biegekurve}.$

Die teleskopischen Crosscast Modelle stehen anderen mehrteiligen Ruten in Sachen Design und Qualität in nichts nach.
Der Blank aus Woven-Kohlefaser bietet enorme Kraftreserven und weist eine schnelle, ausgeprägte Spitzenaktion auf, die Kopfschläge und Fluchten sauber abfedert.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11586-305	3.00	10.0	2.75	progressive	95	6	6	250	113.00
11586-365	3.60	12.0	3.00	progressive	98	7	7	345	142.00
11586-395	3.90	13.0	3.50	progressive	102	7	7	380	151.00







- HMC+® Kohlefaserblank
- EVA-/Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe



BLACK WIDOW XT TELE CARP

TELE-KARPFENRUTE | 2.50LB | 3.00LB | 3.50LB

Die teleskopische Version der erfolgreichen Black Widow XT Carp Serie besticht durch schlanke, straffe Blanks und hochwertige Beringung. Die ausgewogenen Aktionen der Ruten zeigen mit Wurfgewichten zwischen 60g und 100g eine ideale Wurfperformance und befördern die Montage auf sehr gute Wurfweiten.

Im Drill bietet das Rückgrat enorme Kraftreserven und die Möglichkeit, große Karpfen auch über weite Distanzen problemlos in den Kescher zu führen. Auch der Fang von kleineren und mittleren Welsen bis über 1.40m Länge stellt keinerlei Problem dar.

Das kompakte Packmaß von nur knapp über einem Meter ermöglicht den unkomplizierten Transport und die schnelle Einsatzbereitschaft dieser Ruten.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	TC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11582-360	3.60	12.0	2.50	progressive	102	6	5	215	93.00
11582-300	3.00	10.0	3.00	progressive	101	6	5	205	88.00
11582-361	3.60	12.0	3.00	progressive	107	7	6	280	100.00
11582-390	3.90	13.0	3.50	progressive	115	8	7	345	117.00





AQUALITE Feeder 1809

AQUALITE FEEDER

Aqualite Feederruten gehören definitiv zum engeren Kreis der bekanntesten Friedfischruten auf dem Markt.

Das aus Kork und EVA gefertigte Griffstück wurde auf die aktuellen Anforderungen des modernen Feederangelns angepasst, liegt geschmeidig in der Hand und lässt sich bei Bedarf gut reinigen. Die Balance der Blanks und die ausgewogenen Aktionen machen ein zielgenaues und gefühlvolles Werfen mit empfindlichen Futtermischungen und Hakenködern jederzeit möglich.

Hochwertige Komponenten wie Fuji Rollenhalter, leichte Ringe mit keramischen Einlagen und hochmodulierte Kohlefaser im Blank stellen eine hervorragende Ausstattung für Ruten dieses Preissegments dar.

Das umfangreiche Lineup der Aqualite Feeder Serie bietet für jeden Einsatzort und jede Variante des modernen Feederangelns das richtige Produkt.





- HMC+® Kohlefaserblank
- Hochwertiger Kork-/EVA Griff
- Fuji® DPS Lock-Down Schraubrollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe



11769-362

AQUALITE FEEDER

FEEDERRUTE | WG -120G | -150G | -180G

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP*
11769-362	3.60	-120	medium fast	126	3+2	13	270	144.00
11769-392	3.90	-120	medium fast	137	3+2	13	295	156.00
11769-365	3.60	-150	medium fast	126	3+2	13	265	156.00
11769-395	3.90	-150	medium fast	136	3+2	13	300	169.00
11769-366	3.60	-180	medium fast	125	3+2	14	270	169.00
11769-396	3.90	-180	medium fast	135	3+2	14	285	186.00
11769-426	4.20	-180	medium fast	146	3+2	14	360	201.00

*unverbindliche Preisempfehlung

AQUALITE METHOD FEEDER

METHOD FEEDERRUTE | WG -60G | -100G

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11769-330	3.30	-60	semi-parabolic	116	3+2	13	185	125.00
11769-331	3.30	-100	semi-parabolic	170	2+2	13	205	132.00





FEEDERSPITZEN FÜR AQUALITE FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n)	Passend für Rute(n) WG	Farbe	Тур	TC
	ArtNr.	g			oz
11769-362R	11769-362	-120	rot	HQ	3.00
11769-362Y	11769-362	-120	gelb	LQ	2.00
11769-392R	11769-392	-120	rot	HQ	3.00
11769-392Y	11769-392	-120	gelb	LQ	2.00
11769-365R	11769-365	-150	rot	HQ	4.00
11769-365Y	11769-365	-150	gelb	LQ	3.00
11769-395R	11769-395	-150	rot	HQ	4.00
11769-395Y	11769-395	-150	gelb	LQ	3.00
11769-366R	11769-366	-180	rot	HQ	5.00
11769-366Y	11769-366	-180	gelb	LQ	4.00
11769-396R	11769-396	-180	rot	HQ	5.00
11769-396Y	11769-396	-180	gelb	LQ	4.00
11769-426R	11769-426	-180	rot	HQ	5.00
11769-426Y	11769-426	-180	gelb	LQ	4.00

FEEDERSPITZEN FÜR AQUALITE METHOD FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG	Farbe	Тур	TC
		g			OZ
11769-330R	11769-330	-60	rot	HQ	3.00
11769-330Y	11769-330	-60	gelb	LQ	2.00
11769-331R	11769-331	-100	rot	HQ	3.00
11769-331Y	11769-331	-100	gelb	LQ	2.00



是NINJA者

- HMC+® Kohlefaserblank
- · Hochwertiger Korkgriff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe



NINJA X METHOD FEEDER

NEW

METHOD FEEDERRUTE | WG -80G

Die leichten und schlanken Blanks der Ninja X Method Feeder Ruten erlauben dank des schnellen Rückstellvermögens sehr weite und zielgenaue Würfe. Zielgenaues Werfen ist beim Method- Feedern von enormer Bedeutung, da die Montage konstant und sehr präzise am Futterplatz platziert werden muss, um die ideale Bissfrequenz zu erreichen. Im Drill gehen die Blanks in eine semi-parabolische Aktion über – Kopfschläge sowie rasante Fluchten von großen Karpfen, Schleien oder Brassen werden gut abgefedert und Montageverluste oder das Ausschlitzen des Hakens zuverlässig verhindert. Eine Glas- und zwei Kohlefaserspitzen bieten die Möglichkeit flexibel auf die vorherrschenden Bedingungen am Gewässer zu reagieren.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11610-331	3.30	80	fast	116	3+3	14	205	103.00
11610-361	3.60	80	fast	126	3+3	14	225	108.00

*unverbindliche Preisempfehlung

NINJA X STALKER FEEDER

NEW

STALKER FEEDERRUTE | WG -100G

Die Ninja X Stalker Modelle eignen sich ideal, wenn im unwegsamen Gelände und im Nahbereich große Futterkörbe eingesetzt werden, die mit Picker-Ruten nicht zu handlen sind. Auch für den Einsatz vom Boot und zur Köderfischbeschaffung zum Wels- oder Hechtfischen sind diese Ruten absolut empfehlenswert! Die Ninja X Stalker Feeder wird mit zwei Feederspitzen aus Kohlefaser geliefert.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11611-240	2.40	100	fast	124	2+2	12	170	95.00
11611-270	2.70	100	fast	140	2+2	12	185	100.00

*unverbindliche Preisempfehlung

NINJA X FEEDER

NEW

FEEDERRUTE | WG -120G | -150G | -220G

Mit den Ninja X Feederruten bietet DAIWA eine Serie hochwertiger Feederruten zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis an. Hergestellt aus einem dünnen und leichten HMC+ Kohlefaserblank weisen diese gut ausbalancierten Ruten ein kräftiges Rückgrat auf – sehr weite Würfe und hohe Kraftreserven im Drill sind das Resultat. Die Heavy und Extra Heavy Feederruten haben große Ringe auf den Feederspitzen – ideal für den Einsatz von Schlagschnüren. Die Ruten mit Wurfgewichten bis 120g sind für den Einsatz in stehenden oder langsam fließenden Gewässern konzipiert und zeigen auch vorsichtige Bisse auf großer Distanz an. Ausgestattet mit Titanium-Oxyd Ringen, zwei Kohlefaser- und einer Glasfaserspitze, Korkgriff und Transportfutteral.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11608-330	3.30	120	fast	116	3+3	14	215	105.00
11608-360	3.60	120	fast	127	3+3	14	240	110.00
11608-390	3.90	120	fast	136	3+3	14	255	123.00
11608-365	3.60	150	fast	127	3+3	14	255	117.00
11608-395	3.90	150	fast	136	3+3	14	280	132.00
11608-366	3.60	220	fast	126	3+3	14	290	132.00
11608-396	3.90	220	fast	135	3+3	14	325	142.00





FEEDERSPITZEN FÜR NINJA X METHOD FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG	Farbe	Тур	TC
		g			OZ
11603-000R	11610-331, 11610-361	-80	rot	HQ	3.00
11603-000G	11610-331, 11610-361	-80	grün	MQ	2.00
11603-000Y	11610-331, 11610-361	-80	gelb	LQ	1.00

FEEDERSPITZEN FÜR NINJA X STALKER FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG g	Farbe	Тур	TC oz
11605-240R	11611-240	-100	rot	HQ	3.00
11605-240G	11611-240	-100	grün	MQ	2.00
11605-270R	11611-270	-100	rot	HQ	3.00
11605-270G	11611-270	-100	grün	MQ	2.00

FEEDERSPITZEN FÜR NINJA X FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n)	Passend für Rute(n)	Farbe	Тур	тс	
	ArtNr.	WG g			oz	
11605-001R	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	rot	HQ	3.00	
11605-001G	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	grün	MQ	2.00	
11605-001Y	11608-330, 11608-360, 11608-390	-120	gelb	LQ	1.00	
11606-001R	11608-365, 11608-395	-150	rot	HQ	4.00	
11606-001G	11608-365, 11608-395	-150	grün	MQ	3.00	
11606-001Y	11608-365, 11608-395	-150	gelb	LQ	2.00	
11607-365R	11608-366	-220	rot	HQ	5.00	
11607-365G	11608-366	-220	grün	MQ	4.00	
11607-365Y	11608-366	-220	gelb	LQ	3.00	
11607-395R	11608-396	-220	rot	HQ	5.00	
11607-395G	11608-396	-220	grün	MQ	4.00	
11607-395Y	11608-396	-220	gelb	LQ	3.00	





BLACK WIDOW FEEDER

Die DAIWA Black Widow Feeder Serie bietet ein umfangreiches Lineup moderner Feederruten zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Griffstücke dieser Ruten sind mit hochwertigem Shrinktube überzogen und liegen außergewöhnlich gut in der Hand. Bei Bedarf lässt sich das Material auch hervorragend reinigen.

Ausgestattet mit Titanium-Oxyd Ringen werden die Black Widow Feederruten mit zwei Feederspitzen in Gelb und Rot geliefert.

- Kohlefaserblank
- EVA-/Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe
- 2 Quiverspitzen



BLACK WIDOW FEEDER

FEEDERRUTE | WG -120G | -150G

Die schwereren Ruten mit 120g und 150g Wurfgewicht und kräftigem Rückgrat sind mit größeren Ringen an den Quiverspitzen ausgestattet und ermöglichen somit den problemlosen Einsatz von Schlagschnüren – ideal, wenn schwere Montagen oder viel Futter auf Weite gebracht werden müssen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11789-361	3.60	-120	medium fast	127	3+2	15	295	101.00
11789-365	3.60	-150	medium fast	125	3+2	15	300	98.00
11789-395	3.90	-150	medium fast	135	3+2	15	330	103.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BLACK WIDOW METHOD FEEDER

METHOD FEEDERRUTE | WG -60G | -80G | -100G

Die leichten Feederruten mit 60g, 80g und 100g Wurfgewicht sind auf die besonderen Anforderungen des Method-Feederangelns abgestimmt.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [·]
11789-335	3.30	-60	semi-parabolic	117	3+2	14	240	90.00
11789-275	2.70	-80	semi-parabolic	96	3+2	13	195	83.00
11789-305	3.00	-80	semi-parabolic	106	3+2	14	215	86.00
11789-336	3.30	-100	semi-parabolic	116	3+2	14	250	90.00









FEEDERSPITZEN FÜR BLACK WIDOW FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG	Farbe	Тур	TC
		g			0Z
11789-361R	11789-361	-120	rot	HQ	3.00
11789-361Y	11789-361	-120	gelb	LQ	2.00
11789-003R	11789-365, 11789-395	-150	rot	HQ	4.00
11789-003Y	11789-365, 11789-395	-150	gelb	LQ	3.00

FEEDERSPITZEN FÜR BLACK WIDOW METHOD FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG g	Farbe	Тур	TC oz
11789-002R	11789-275, 11789-305	-80	rot	HQ	3.00
11789-002Y	11789-275, 11789-305	-80	gelb	LQ	2.00
11789-335R	11789-335	-60	rot	HQ	3.00
11789-335Y	11789-335	-60	gelb	LQ	2.00
11789-336R	11789-336	-100	rot	HQ	3.00
11789-336Y	11789-336	-100	gelb	LQ	2.00







- Kohlefaserblank
- Hochwertiger EVA-/Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe
- 2 Kohlefaser-Quiverspitzen



BLACK WIDOW TELE FEEDER

TELE-FEEDERRUTE | WG -80G | -100G | -120G | -150G

Stets die passende Rute!

Das Sortiment der teleskopischen Black Widow Feederruten bietet vom leichten Method-Feederangeln bis hin zum Fischen mit schweren Futterkörben auf große Distanzen die passende Rute. Auch zum Aalangeln können die Black Widow Tele Feederruten sehr gut eingesetzt werden! Trotz ihrer kurzen Teilung verfügen die Blanks über eine ausgewogene Aktion und Biegekurve.

 $Ausgestattet\ mit\ zwei\ Feederspitzen\ aus\ Kohlefaser,\ EVA\ Griff\ und\ Titanium-Oxyd\ Doppelstegringen.$

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11574-305	3.00	-80	semi-parabolic	89	6+2	8	265	100.00
11574-335	3.30	-100	semi-parabolic	90	6+2	8	285	108.00
11574-365	3.60	-120	semi-parabolic	90	6+2	8	320	118.00
11574-395	3.90	-150	semi-parabolic	92	7+2	9	395	134.00

*unverbindliche Preisempfehlung

FEEDERSPITZEN FÜR BLACK WIDOW TELE FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG	Farbe	Тур	TC
		g			0Z
11574-001R	11574-305	-80	rot	HQ	3.00
11574-001Y	11574-305	-80	gelb	LQ	2.00
11574-002R	11574-335	-100	rot	HQ	4.00
11574-002Y	11574-335	-100	gelb	LQ	3.00
11574-003R	11574-365, 11574-395	-120/150	rot	HQ	5.00
11574-003Y	11574-365, 11574-395	-120/150	gelb	LQ	4.00









- HMC+® Kohlefaserblank
- Hochwertiger Kork-/EVA Griff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe
- 3 Kohlefaser-Quiverspitzen



11644-300

PROCASTER FLOAT & FEEDER

METHOD FEEDERRUTE | ML | M


Die Procaster Float & Feeder Modelle bieten die Möglichkeit des Posen- und leichten Feederangelns mit nur einer Rute.

Die beiden Quiverspitzen mit gelber und roter Spitze und für Feederspitzen üblicher, kleiner Beringung, zeigen vorsichtige Bisse sehr gut an und können für Futterkörbe bis 65g bzw. 85g genutzt werden. Die Kohlefaserspitze mit großen Ringen kommt zum Einsatz, wenn ggf. Schnurstopper auf der Schnur befestigt sind und / oder die Fische oberflächennah oder im Mittelwasser vermutet werden. Auch ideal zum Nachtfischen mit Knicklichtpose geeignet.

Der HMC+ Blank der Procaster Ruten zeichnet sich durch eine harmonische Biegekurve aus, ist sehr schlank und liegt aufgrund des niedrigen Gewichts gut in der Hand. Die Aktion des Rückgrats wurde so gewählt, dass sowohl den Fluchten eines an der Method Feeder Montage gehakten Karpfens pariert werden kann, aber auch schnelle Fluchten einer mit Made und Pose überlisteten Forelle oder eines Saiblings perfekt abgefedert werden – somit wird die Überlastung auch sehr dünner Schnüre effektiv unterbunden.

Ausgestattet mit leichten Aluminium-Oxyd Ringen und beständigem Kork-/EVA Griffmaterial, ermöglichen die innovativen Procaster Float & Feederruten eine sehr abwechslungsreiche Fischerei und die Möglichkeit, sich auch kurzfristig auf die Gegebenheiten am Gewässer perfekt einstellen zu können.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP° €
11644-300	3.00	5-30/-65	progressive	107	3+3	9/11	190	96.00
11644-330	3.30	5-30/-65	progressive	117	3+3	10/12	200	103.00
11644-360	3.60	5-30/-65	progressive	127	3+3	10/12	210	110.00
11644-301	3.00	15-50/-85	progressive	107	3+3	9/11	195	98.00
11644-331	3.30	15-50/-85	progressive	117	3+3	10/12	205	105.00
11644-361	3.60	15-50/-85	progressive	127	3+3	10/12	215	113.00



FEEDERSPITZEN FÜR PROCASTER FLOAT & FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG	Farbe	Тур	TC
		g			0Z
11644-040F	11644-300, 11644-330, 11644-360	5-30/-65	kohlefaser	MQ	-
11644-025R	11644-300, 11644-330, 11644-360	5-30/-65	rot	MLQ	2.50
11644-015Y	11644-300, 11644-330, 11644-360	5-30/-65	gelb	LQ	1.50
11644-050F	11644-301, 11644-331, 11644-361	15-50/-85	kohlefaser	MQ	-
11644-030R	11644-301, 11644-331, 11644-361	15-50/-85	rot	MLQ	3.00
11644-020Y	11644-301, 11644-331, 11644-361	15-50/-85	gelb	LQ	2.00



AQUALITE FLOAT & MATCH

AQUALITE

Klassisch schön - überzeugend im Einsatz.

Die DAIWA Aqualite Ruten überzeugen durch einen sehr dünnen Blankdurchmesser, ideale Balance und die hohe Qualität der verwendeten Komponenten. Durch den verschiebbaren Armlock- Rollenhalter an den Sensor Float und Power Float Modellen kann die Position der Rolle flexibel gewählt werden und die Balance auf die persönlichen Erfordernisse angepasst werden. Die Wurfperformance und Aktion der Ruten ist ausgezeichnet und ideal auf das Angeln mit verschiedenen Naturködermontagen angepasst.

- HMC+® Kohlefaserblank
- Kork-/EVA Griff
- Titanium-Oxyd Ringe









AQUALITE POWER MATCH

MATCHRUTE | WG -30G

Klassische Matchruten mit enger Beringung in erstklassiger Verarbeitung. Ideal, wenn schwere Waggler auf große Entfernungen gebracht werden sollen. Die Aqualite Power-Matchruten bieten zudem genug Kraft im Rückgrat, um auch kapitale Brassen und mittelgroße Karpfen problemlos zu forcieren.

Ausgestattet mit klassischem Screw-Down Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11400-390	3.90	7-30	semi-parabolic	135	3	13	235	117.00
11400-420	4.20	7-30	semi-parabolic	145	3	14	265	122.00

*unverbindliche Preisempfehlung

AQUALITE SENSOR FLOAT

POSENRUTE | WG -35G

Bei diesen leichten Posenruten wird jeder Drill zur wahren Freude.

Der leichte, semi-parabolische Blank biegt sich bei Belastung bis weit in das Handteil und federt Kopfstöße und Fluchten perfekt ab. Dank des weichen Spitzenteils mit eingespleißter Vollkohlefaserspitze und dem kraftvollen Rückgrat können diese Ruten auch sehr gut zum Angeln mit dem Sbirolino am Forellensee eingesetzt werden.

Die Aqualite Sensor Float ist die ideale Rute zum leichten Angeln auf Schleie, Brasse, Forelle und kleinen Karpfen. Auch zum Posenfischen auf Renken haben sich diese Ruten über viele Jahre bewährt.

Ausgestattet mit speziell geformtem Armlock Korkgriff für optimalen Komfort während des Angelns.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11401-360	3.60	10-35	semi-parabolic	125	3	9	235	142.00
11401-390	3.90	10-35	semi-parabolic	135	3	9	240	151.00
11401-420	4.20	10-35	semi-parabolic	145	3	9	250	157.00





11403-390

AQUALITE POWER FLOAT

POSENRUTE | WG -50G

Die Aqualite Power Float Posenruten mit dünnen Blanks und gutem Rückstellvermögen besitzen viel Kraft im Rückgrat und erlauben es auch schwere Lauf- und Feststellposen zu fischen. Die Ringgröße wurde so gewählt, dass Faden- oder Silikonstopper auf der Schnur problemlos durchqleiten können.

Der schnelle und leichte Blank lädt sich im Wurf sehr gefühlvoll auf und ermöglicht große Wurfweiten – auch ideal, wenn mit Naturköder auf Zander angesessen wird!

Ausgestattet mit speziell geformtem Armlock Korkgriff für optimalen Komfort während des Angelns.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11402-360	3.60	15-50	semi-parabolic	126	3	9	225	156.00
11402-390	3.90	15-50	semi-parabolic	136	3	9	245	169.00
11402-420	4.20	15-50	semi-parabolic	146	3	9	255	176.00

*unverbindliche Preisempfehlung

AQUALITE TELE SENSOR FLOAT

TELE-POSENRUTE | WG -35G

Die semi-parabolischen Aqualite Tele Sensor Float Ruten eignen sich ideal zum leichten Posenfischen auf Schleie, Brassen und diverse andere Weißfischarten und können zudem sehr platzsparend verstaut und transportiert werden.

Die weiche Spitze dieser Ruten federt Fluchten sehr gut ab und ist auf die Aktion des Rückgrats abgestimmt – dies führt zu einer sehr homogenen Biegekurve und tollen Wurfperformance.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11403-390	3.90	10-35	semi-parabolic	116	4	8	230	134.00
11403-450	4.50	10-35	semi-parabolic	131	4	8	245	140.00











- HMC+® Kohlefaserblank
- Upside-Down Kohlefaseroberfläche
- Zapfenverbindung (Put-Over)
- Korkgriff in Premium-Qualität
- Seaguide® XSS Rollenhalter
- Seaguide® Zirconia Ringe







AQUALITE Z FLOAT

POSENRUTE | WG -35G | -55G

Die Aqualite in Top-Ausstattung.

Die optimal ausbalancierten Ruten der Aqualite Z Float Serie unterscheiden sich, neben der optimierten Ausstattung, einerseits durch ein etwas härteres Rückgrat, sowie auch durch dünnere Blankdurchmesser von der bekannten Aqualite Float Serie.

Die Blanks aus hochmoduler Kohlefaser liegen extrem leicht in der Hand und zeigen eine erstaunliche Wurfleistung. Die sehr leichten Seaguide Ringe fördern das schnelle Rückstellvermögen dieser Ausnahmeruten – sehr weite und präzise Würfe sind die Folge. Der innovativ geformte Rollenhalter aus dem Seaguide Alien Konzept liegt aufgrund seines ergonomischen Designs ausgesprochen angenehm in der Hand und unterstützt das Handling. Das schlanke Griffstück aus hochwertigem AAA Kork lässt bereits auf den ersten Blick die Wertigkeit dieser Ruten erkennen.

Die Modelle mit einem Wurfgewicht von 5-35g sind mit eingespleißten Vollkohlefaserspitzen ausgestattet und bilden gemeinsam mit dem straffen Rückgrat unter Last eine perfekte Biegekurve.

Art Nr	Länge	WG	Aktion	Tranen I	Taile	Dingo	Gowieht	IIVD,
11500-390	3.90	5-35	medium fast	135	3	9	230	171.00
11500-360	3.60	5-35	medium fast	125	3	9	210	164.00
11500-330	3.30	5-35	medium fast	115	3	9	195	147.00
ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11501-360	3.60	10-55	medium fast	125	3	9	240	178.00
11501-390	3.90	10-55	medium fast	135	3	9	260	194.00









X45

Airsensor







- DAIWA® Air Sensor Rollenhalter
- Vollkohlefaserspitze (Solid Tip)
- Seaguide® Zirconia Ringe
- Schraubbare Endkappe





11411-201

BALLISTIC X TELE SPIN

TELE-SPINNRUTE | L-XH

HVF Kohlefaser, die X45 Technologie im Blank, leichte Ringe von Seaguide mit super schlanken, keramischen Zirconia Einlagen und der exklusive Air Sensor Rollenhalter von DAIWA machen aus den Ballistic X Tele Ruten eine absolute Ausnahme-Rutenserie dieser Rutenkategorie! Durch die X45 Kohlefaserkonstruktion werden die einzelnen Segmente aus HVF Kohlefaser extrem leicht, verwindungsfest und schnell, weshalb perfekt balancierte Ruten entstehen – das Feeling dieser Ruten ist von dem hochwertiger Steckruten kaum zu unterscheiden! Die Ballistic X Tele Spinnruten werfen außergewöhnlich präzise und geben Grund-, Köder- und Fischkontakt perfekt an den Angler weiter. Der exklusive DAIWA Air Sensor Rollenhalter aus einem Kohlefaserverbundstoff liegt sehr geschmeidig in der Hand, ist absolut verwindungsfest und fördert somit auch die perfekte Übertragungen des Blanks zum Angler. Durch den hochwertigen Kork am Griffstück sind diese klassisch designten Ruten auch optisch etwas ganz Besonderes.

Das umfangreiche Lineup der Ballistic X Tele Serie bietet für nahezu jede heimische Raubfischart und die meisten Kunstköder die richtige Rute.

Auch für das Naturköderangeln und das Fischen auf sehr große Distanzen ist mit den 3.00m, 3.30m und 3.60m langen Ruten ein hochwertiges Produkt geboten!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11411-190	1.90	4-15	fast	57	6	5	100	139.00
11411-201	2.10	7-21	fast	59	6	5	110	144.00
11411-210	2.10	8-35	fast	59	6	5	115	150.00
11411-240	2.40	8-35	fast	66	7	6	145	167.00
11411-270	2.70	8-35	fast	68	7	6	155	170.00
11411-300	3.00	10-40	medium fast	72	8	7	165	181.00
11411-245	2.40	15-50	fast	66	7	6	150	168.00
11411-275	2.70	15-50	fast	69	7	6	160	171.00
11411-276	2.70	30-70	fast	71	7	6	165	181.00
11411-305	3.30	30-70	medium fast	82	8	7	190	211.00
11411-306	3.60	40-110	medium fast	87	8	7	200	217.00





NINJA X TELE SPIN

NEW

TELE-SPINNRUTE | L-H

Mit den Ninja X Tele Ruten bietet DAIWA ein breites Sortiment sehr vielseitig einsetzbarer, kurz geteilter Teleskopruten an. Die Ruten der Ninja X Tele Serie weisen mit ihren hochwertigen Kohlefaserblanks und gewickelten Ringen eine Aktion auf, die denen von Steckruten sehr nahe kommt – schnelle Aktionen mit raschem Rückstellvermögen ermöglichen präzise Wurfe und eine gute Köderkontrolle beim Einsatz von Kunstködern. Die Vollkohlefaserspitzen sind sehr belastbar und fügen sich optimal in die ausgewogene Aktion der Blanks ein. Diese Teleskopruten ermöglichen es Ihnen beim Spinnfischen ein Ködergefühl zu erleben, dass sich kaum von dem einer Steckrute unterscheidet. Das kräftige Rückgrat mit Spitzenaktion federt die Kopfschläge großer Fische souverän ab und bietet Sicherheit im Drill. Selbstverständlich eignen sich die Ninja X Tele auch sehr gut zum Naturköderangeln mit Pose oder Grundblei auf nahezu alle heimischen Süßwasserfischarten. Mit den Ninja X Teleruten erhalten Sie gut ausbalancierte, leichte und sehr hochwertige Teleskopruten zu einem hervorragenden Preis.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11638-210	2.10	5-20	fast	63	6	5	130	100.00
11638-240	2.40	10-30	fast	68	7	6	155	110.00
11638-241	2.40	15-45	fast	68	7	6	160	115.00
11638-242	2.40	20-60	fast	71	7	6	165	120.00
11638-270	2.70	10-30	fast	71	7	6	170	117.00
11638-271	2.70	15-45	fast	71	7	6	175	122.00
11638-272	2.70	20-60	fast	73	7	6	180	127.00
11638-273	2.70	50-100	fast	74	7	6	195	132.00
11638-300	3.00	15-45	fast	73	7	6	200	127.00
11638-301	3.00	20-60	fast	76	7	6	210	132.00
11638-302	3.00	50-100	fast	76	7	6	215	137.00
11638-330	3.30	50-100	fast	81	8	7	265	154.00
11638-360	3.60	20-60	fast	85	8	7	270	154.00
11638-361	3.60	50-100	fast	85	8	7	275	159.00

MEGAFORCE TELE



- HMC+® Kohlefaserblank
- Brading-X Handteil
- Korkgriff mit EVA-Abschluss
- DPS Rollenhalter
- · Titanium-Oxyd Ringe
- Schraubbare Endkappe

MEGAFORCE

MEGAFORCE TELE

TELE-ALLROUNDRUTE | L-XXXH

Die Megaforce Tele sind die bewährte Alternative, um lange Spinn- und Allroundruten mit kompaktem Packmaß zu nutzen.

Die Megaforce Teleruten bis zu 3.00m Länge weisen eine Transportlänge von lediglich 58cm bis 69cm auf und können somit leicht verstaut und transportiert werden. Am Gewässer angekommen sind diese Ruten extrem schnell einsatzbereit.

Die Modelle von 3.30m bis 4.20m wurden mit längeren Einzelsegmenten konstruiert, um auch bei diesen langen Ruten eine gute Biegekurve und Wurfperformance zu erhalten.

Der hochwertige HMC+ Kohlefaserblank der Megaforce Tele ist mit leichten, keramischen Titanium-Oxyd Ringen ausgestattet, die sowohl mit geflochtenen als auch monofilen Schnüren genutzt werden können. Der bewährte DPS Rollenhalter sichert Angelrollen aller Größen zuverlässig und verleiht den Ruten, gemeinsam mit dem Griffstück aus Kork, einen klassischen, soliden Gesamteindruck.

Erhältlich zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das Lineup dieser Rutenserie eine für nahezu jeden Einsatzzweck passende Rute.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11254-240	2.40	7-25	medium fast	63	6	5	150	64.00
11254-210	2.10	10-40	medium fast	58	5	4	135	56.00
11254-241	2.40	10-40	medium fast	63	6	5	160	65.00
11254-270	2.70	10-40	medium fast	67	6	5	195	73.00
11254-300	3.00	10-40	medium fast	68	7	6	210	83.00
11254-330	3.30	10-40	medium fast	103	6	6	255	73.00
11254-360	3.60	10-40	medium fast	103	6	6	265	77.00
11254-390	3.90	10-40	medium fast	105	7	7	350	88.00
11254-420	4.20	10-40	medium fast	105	7	7	360	96.00
11254-242	2.40	20-60	medium fast	65	6	5	195	69.00
11254-271	2.70	20-60	medium fast	67	6	5	205	75.00
11254-301	3.00	20-60	medium fast	68	7	6	260	85.00
11254-331	3.30	20-60	medium fast	104	6	6	270	80.00
11254-361	3.60	20-60	medium fast	114	6	6	280	85.00
11254-243	2.40	40-90	medium fast	65	6	5	200	72.00
11254-272	2.70	40-90	medium fast	67	6	5	225	80.00
11254-302	3.00	40-90	medium fast	69	7	6	260	88.00
11254-332	3.30	40-90	medium fast	104	6	6	275	83.00
11254-362	3.60	40-90	medium fast	114	6	6	285	88.00
11254-391	3.90	40-90	medium fast	115	7	7	355	100.00
11254-303	3.00	70-150	medium fast	69	7	6	290	95.00
11254-363	3.60	70-150	medium fast	106	6	6	340	93.00
11254-392	3.90	70-150	medium fast	107	7	7	405	106.00
11254-364	3.60	100-300	medium fast	106	6	6	360	96.00







11254-392







SWEEPFIRE TELE

Das Sortiment der Sweepfire Teleruten bietet für nahezu jeden Einsatzzweck des Raub- und Friedfischangelns die passende Rute.

- Composite Blankkonstruktion
- Korkgriff
- DPS Rollenhalter



11421-302

SWEEPFIRE TELE SPIN

TELE-SPINNRUTE | UL-H

Die Sweepfire Tele Spin Serie enthält passende Ruten für den Einsatz am Bach, Fluss, Teich und See. Unter den Modellen in Längen von 1.90m bis 3.00m findet sich stets die richtige Rute um auf Forelle, Barsch, Hecht und Zander aber auch auf Brasse, Karpfen und Aal erfolgreich zu

ldeal für Einsteiger, aber auch für erfahrene Angler, die Wert auf ein kompaktes Packmaß legen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11421-190	1.90	3-15	medium fast	50	5	4	110	49.00
11421-210	2.10	5-20	medium fast	54	6	5	130	56.00
11421-240	2.40	5-20	medium fast	60	6	5	140	61.00
11421-211	2.10	10-30	medium fast	54	6	5	135	61.00
11421-241	2.40	10-30	medium fast	60	6	5	150	66.00
11421-270	2.70	10-30	medium fast	63	7	6	175	68.00
11421-300	3.00	10-30	medium fast	65	7	6	190	81.00
11421-242	2.40	15-50	medium fast	60	6	5	160	68.00
11421-271	2.70	20-60	medium fast	63	7	6	180	71.00
11421-301	3.00	30-60	medium fast	65	7	6	205	85.00
11421-243	2.40	30-70	medium fast	60	6	5	180	71.00
11421-244	2.40	40-90	medium fast	60	6	5	190	79.00
11421-272	2.70	40-90	medium fast	63	7	6	210	74.00
11421-302	3.00	40-90	medium fast	65	7	6	225	88.00





11421-211





11421-390

SWEEPFIRE TELE FLOAT

TELE-POSENRUTE | ML

Die beiden Tele Float Modelle der Sweepfire Serie zeichnen sich durch eine ausgeprägte Spitzenaktion aus und bringen Posenmontagen auf gute Wurfweiten.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP°
11421-360	3.60	10-45	progressive	74	8	7	250	91.00
11421-390	3.90	10-45	progressive	74	8	7	265	95.00





LEGALIS



- HMC+® Kohlefaserblank
- Kork-/EVA Griff
- CNC gefräster Aluminium Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Doppelstegringe
- Schraubbare Endkappe





11761-277



11761-308

LEGALIS TELE ALLROUND

TELE-ALLROUNDRUTE | ML-H

Die Legalis Tele Serie beinhaltet eine große Auswahl kurzgeteilter Teleskopruten. Mit kompakten Transportmaßen von nur 75 bis 87cm können diese Ruten einfach in der Angeltasche verstaut oder platzsparend mit dem Fahrrad oder im Auto transportiert werden.

LEGALIS

Das umfangreiche Lineup dieser Serie beinhaltet Angelruten, die sowohl zum Spinnangeln auf Forelle, Barsch und Hecht, wie auch zum Grund- und Posenangeln auf nahezu alle unserer heimischen Friedfischarten eingesetzt werden können.

Der semi-parabolische HMC+ Kohlefaserblank der Legalis Tele Ruten lädt sich im Wurf sehr gut auf und befördert Montagen und Kunstköder auf enorme Wurfweiten. Im Drill verhindert eine gleichmäße Biegekurve das Ausschlitzen der Haken.

 $Ausgestattet\ mit\ Titanium-Oxyd\ Teleringen,\ CNC\ gefr\"{e}stem\ Aluminiumrollenhalter\ und\ ergonomisch\ designtem\ Kork-/EVA\ Griffst\"{u}ck.$

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11761-246	2.40	10-50	medium fast	75	5	5	170	66.00
11761-276	2.70	10-50	medium fast	79	6	5	195	78.00
11761-306	3.00	10-50	medium fast	82	6	5	215	83.00
11761-336	3.30	10-50	medium fast	83	6	5	240	86.00
11761-366	3.60	10-50	medium fast	87	6	5	275	90.00
11761-277	2.70	30-90	medium fast	79	6	5	215	81.00
11761-307	3.00	30-90	medium fast	82	6	5	225	85.00
11761-337	3.30	30-90	medium fast	83	6	5	250	88.00
11761-367	3.60	30-90	medium fast	87	6	5	280	93.00
11761-308	3.00	40-120	medium fast	82	6	5	235	86.00
11761-368	3.60	40-120	medium fast	87	6	5	295	95.00







- HVF® Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® Steckverbindung
- Hard-EVA Griff
- Fuji® DPS Rollenhalter mit Doppelschraube
- Fuji® SiC K-Doppelstegringe
- · Ringe, doppelt unterwickelt
- Pacbay Endkappe
- Semi-Hard Transportfutteral























SALTIGA AIR PORTABLE

SALZWASSER REISE-SPINNRUTE | HXH | XH | XXH

Die mehrteiligen DAIWA Saltiga Air Portable Ruten sind für den kompromisslosen Einsatz und härteste Angelbedingungen in tropischen Gewässern konzipiert. Transportlängen von 67cm bis 78cm machen einen unkomplizierten Transport im Reisegepäck möglich – auf ein teures Rutentransportrohr kann nun leicht verzichtet werden.

Das Lineup der Saltiga Air Portable Serie bietet ein kleines Sortiment für den kompromisslosen Einsatz in den Tropen und anderen Großfischgebieten.

Um Kampfstarke Zielfische wie GT, Tun, Cubera, Amberjack, Rooster & Co sicher befischen und drillen zu können, müssen Blank, Rollenhalter, Beringung und Steckverbindungen von besonders hoher Qualität verwendet werden. HVF Kohlefaserblanks mit X45 Technologie sind extrem belastbar und verwindungsfest – präzise Würfe und kontrollierte Führung sind somit jederzeit gewährleistet. Das Rückgrat der Saltiga Ruten bietet enorme Kraftreserven um große Fische zu forcieren und bei maximaler Bremseinstellung von Riffen oder anderen Hindernissen fern zu halten. Die Spitzenaktion beschleunigt Hardbaits auf sehr gute Wurfweiten. Unterwickelte Fuji SiC Doppelsteg K-Ringe bieten auch bei höchster Belastungen keinen Angriffspunkt.

Die V-Joint Steckverbindungen, verstärkt mit speziellem BIAS Kohlefasermaterial, sind unglaublich robust und lassen eine sehr gleichmäßige Biegekurve entstehen – es ist kaum ein Unterschied zu einer zweiteiligen Rute erkennbar! Original Fuji Rollenhalter mit Doppelschraube halten große, schwere Spinnrollen dauerhaft und verhindern ein Lockern während dem Angeln. Ergonomisch geformte Hard-EVA Griffstücke liegen perfekt in der Hand, bieten eine optimale Kraftübertragung und verhindern schnelle Ermüdung während dem Angeln. Das dreiteilige Modell mit einer Länge von 1.70m ist für das Speed-Jigging in mittleren bis großen Tiefen entwickelt worden.

Der extrem straffe Blank mit einem Wurfgewicht von 180-400g liegt sehr ausgewogen in der Hand und bietet enorme Kraftreserven für den Fight.

Je nach Modell eignen sich diese Ruten auch hervorragend für die Angelei in Norwegen auf Dorsch, Köhler und Heilbutt!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11500-245	2.40	50-120	extra fast / fast	72	4	7	380	445.00
11500-255	2.55	50-160	extra fast / fast	74	4	7	415	453.00
11500-225	2.25	60-165	extra fast / fast	67	4	7	395	445.00
11500-175	1.70	180-400	extra fast / fast	78	3	6	365	435.00







GRANDWAVE SEA

- HVF® Kohlefaserblank
- Hochwertiger EVA Griff
- Fuji® Rollenhalter
- Fuji® Alconite K-Ringe

Mit den Ruten aus der Grandwave Serie bietet DAIWA dem erfahrenen Meeresangler perfekte Spezialruten für die beliebtesten Zielfische und Angelmethoden der Nord- und Ostsee sowie insbesondere für Norwegen. Entwickelt und ausgiebig getestet in Zusammenarbeit mit unserem Teamangler und Kameramann Arne Seiberlich, ist hier eine außergewöhnliche Serie hochwertiger Spezialruten entstanden. Exklusive DAIWA Technologie in den Blanks, hochwertige Komponenten und höchste Verarbeitungsqualität sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Performance.



GRANDWAVE POLLOCK

NUEVAZ

PILKRUTE | M

Die Grandwave Pollock mit 40-100g Wurfgewicht garantiert ultimativen Drillspaß mit großen Pollacks und Köhlern - egal ob mit Gummifisch oder Pilker. Der Blank federt Fluchten perfekt ab und reduziert effektiv Aussteiger im Drill.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11882-245	2.40	40-100	extra fast / fast	126	2	8	230	287.00

*unverbindliche Preisempfehlung


GRANDWAVE COD

NEW

PILKRUTE | H

Mit der Grandwave Cod können große Gummifische geworfen und schwere Pilker oder Naturködersysteme genutzt werden. Diese Rute ist auch im Drill mit einem Dorsch jenseits der 20kg Marke oder einem Heilbutt am D-Wolf nicht klein zu bekommen. Mit einer Länge von 2.40m ist das Angeln auf Distanz kein Problem und auch das Handling an Bord eines Bootes problemlos möglich.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11882-246	2.40	150-300	extra fast / fast	126	2	8	245	304.00





GRANDWAVE HALIBUT

NEW

BOOTSRUTE | H

Die Halibut und Power Halibut Ruten wurden für die Königsdisziplin des Nordmeerangelns entwickelt. Der Heilbutt zählt zweifellos zu einem der härtesten Gegner und verlangt Gerät und Angler im Drill fast alles ab – Gut, hier absolut zuverlässiges und belastbares Gerät in den Händen zu haben. Die beiden Grandwave Heilbuttruten wurden exakt auf diese kompromisslose Angelei abgestimmt und bieten optimale Eigenschaften bei Köderpräsentation und Drill. Das Modell mit 25lb eignet sich zudem sehr gut für die Großdorschangelei mit der Multirolle. Das 40lbs Power Halibutt Modell kann auch für die Tiefseefischerei eingesetzt werden. Die leicht parabolische Aktion federt Fluchten perfekt ab und reduziert die Gefahr von Aussteigern. Das starke Rückgrat bietet bei beiden Modellen genug Reserven, um schwere Fische an die Oberfläche zu pumpen.

ArtNr.	Länge m	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11882-221	2.25	15-25	fast	119	2	8	275	281.00

*unverbindliche Preisempfehlung

GRANDWAVE POWER HALIBUT

NEW

BOOTSRUTE | XH

ArtNr.	Länge m	TC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11882-222	2.25	30-40	fast	119	2	8	290	287.00

*unverbindliche Preisempfehlung

GRANDWAVE TRAVEL

NEW

REISE-PILKRUTE | M | H | XH

Mit den Travel Modellen bieten wir kurzgeteilte Reiseruten die problemlos im Reisegepäck verstaut werden können. Das Modell in 2.25m Länge eignet sich dabei sehr gut zum Werfen von großen Gummiködern auf Dorsch und Heilbutt aber auch zum klassischen Pilken. Die Rute in 2.40m Länge kann sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus genutzt werden und bietet höchsten Drillgenuss mit Dorsch, Köhler und Pollack. Die 2.10m lange Rute und einem Wurfgewicht von bis zu 400g eignet sich ideal, wenn schwere Köder bei starker Strömung bzw. großer Tiefe gefischt werden und gezielt auf sehr große Fische und Heilbutt geangelt wird.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11882-220	2.25	150-300	fast	63	4	8	230	338.00
11882-247	2.40	50-125	fast	66	4	8	215	321.00
11882-215	2.10	150-400	fast	58	4	8	225	321.00









- HVF® Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® Steckverbindung (Put-In)
- Shrinktube Griff
- DAIWA® Rollenhalter
- Schraubbarer Spitzenring
- Kreuzschlitz-Endkappe









SEALINE X'TREME INTERLINE LIGHT

NEW

INLINE-PILKRUTE | MH

Mit den Light Pilk Modellen der Sealine X'treme Interline Serie bietet DAIWA die bewährte Interline Technologie in Blanks mit klassischen, zum leichteren Pilken und Gummifischangeln modifizierten Aktionen. Die Light Pilk Modelle eignen sich besonders für die Dorsch und Köhlerangelei in flachen bis mittleren Gewässertiefen mit Ködern bis max. 250g. Das mittig geteilte, zweiteilige Modell lässt sich platzsparend transportieren und die 4-teilige Travel-Version eignet sich mit lediglich 65cm transportmaß ideal, um auf Flugreisen im Reisegepäck verstaut zu werden.

Die Sealine Interline light Pilk Ruten sind, wie auch die bewährten schweren Modelle, absolut zuverlässige Partner am Salzwasser!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP°
11845-225	2.25	100-250	medium fast	119	2	2	335	321.00
11845-226	2.25	100-250	medium fast	65	4	2	330	355.00



SEALINE X'TREME INTERLINE

Zahlreiche und problemlos gelandete Großfische wie Heilbutte über 300lbs und Dorsche über 60lbs sind dafür verantwortlich, dass die Sealine X'treme Interline Serie zu einer Legende unter den Meeresruten geworden ist.

Absolut hochwertige Verarbeitung und bewährte Technologien wie HVF Kohlefaser, X45 Technologie und V-Joint Steckverbindungen sind Garanten für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, selbst unter härtesten Offshore-Angelbedingungen.

HVF



- HVF® Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion V-Joint® Steckverbindung (Put-In)
- **Shrinktube Griff**
- Schraubbarer Spitzenring
- Kreuzschlitz-Endkappe



SEALINE -INTERCINE X'TREME | TRAVEL









11846-215



11846-235

SEALINE X'TREME INTERLINE

INLINE-BOOTSRUTE | 15-30LB | 30-50LB

Die Sealine Interline-Rute mit 15-30lbs ist ideal für das etwas leichtere Fischen auf Köhler, Dorsch und Heilbutt geeignet. Schnelle Fluchten werden perfekt pariert und das Ausschlitzen des Hakens effektiv vermieden.

Mit dem 30-50lbs Modell kann man den gesamten Bereich der schweren Meeresangelei mit Kunst- und Naturködern auf Heilbutt, Dorsch, Leng und Steinbeißer abdecken – die sensible Spitze zeigt selbst feine Bisse optimal an und mit dem kräftigen Rückgrat ist auch das Bändigen eines 100kg Giganten kein Problem!

Die schraubbaren Spitzenringe können im Fall einer Beschädigung sekundenschnell getauscht werden.

ArtNr.	Länge m	LC lb	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11845-235	2.35	15-30	medium fast	158	2	2	480	386.00
11845-236	2.35	30-50	medium fast	162	2	2	505	416.00





SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE

REISE-INLINE-BOOTSRUTE | 15-30LB | 30-40LB

Die Sealine X´treme Interline Travel Ruten von DAIWA sind besonders bei Nord-Norwegenanglern sehr beliebt. Aufgrund der außergewöhnlichen Aktionen, die sich von denen zweiteiliger Ruten nahezu gar nicht unterscheiden, werden diese Ruten aber auch von den Meeresanglern sehr geschätzt, die mit dem Auto oder Flugzeug an näher gelegene Meeresangelreviere reisen.

Das Sortiment dieser hochwertig ausgestatteten Reiseruten, bietet für die gängigen Angelarten auf Dorsch, Köhler und Heilbutt, sowie für die Tiefseefischerei auf Rotbarsch und Leng perfekt geeignete Angelruten.

Das 3-teilige Modell mit 30-40lbs ist für das Angeln mit Pilkern zwischen 100g und 300g, sowie für XL Gummifische bis zu 30cm an schweren Bleiköpfen ausgelegt. Die weiche Spitze puffert Fluchten und Schläge kämpfender Raubfische perfekt ab. Das kräftige Rückgrat bietet enorme Kraftreserven – kapitale Butts und Dorsche können kompromisslos an die Oberfläche gedrillt werden!

Die 4-teiligen Modelle passen in fast jeden kleinen Reisekoffer und sind ideal, wenn mit dem Flugzeug in den hohen Norden gereist wird. Die ausgewogene Spitzenaktion zeigt Bisse perfekt an und verhindert im Drill das Ausschlitzen des Hakens. Mit dem kraftvollen Rückgrat können auch große Meeresräuber wie Dorsch, Köhler und Heilbutt sicher und bestimmt gedrillt werden. Drillspaß ist jederzeit garantiert!


Die Ruten sind sowohl mit DAIWA Schraubrollenhalter wie auch mit Fuji Trigger-Rollenhalter (Art.-Nr. 11846-236) erhältlich. Die schraubbaren Spitzenringe können im Fall einer Beschädigung sekundenschnell getauscht werden.

ArtNr.	Länge m	LC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11846-235	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	355	348.00
11846-236	2.35	15-30	medium fast	65	4	2	325	330.00
11846-215	2.13	30-40	medium fast	77	3	2	410	387.00



SEALINE PILK

Mit den Sealine Pilkruten bietet DAIWA ein großes Sortiment modernster Meeresruten für den Einsatz in Nord- und Ostsee, sowie die Angelei in Norwegen.



SEALINE PILK

PILKRUTE | MH | H | XH | XXH

Hergestellt aus High-Modulus Kohlefaser liegen diese mit innovativen Komponenten ausgestatteten Ruten außergewöhnlich gut in der Hand. Das X-Pattern Shrinktube Griffstück sorgt für perfekten Grip und lässt sich bei Bedarf leicht reinigen. Der EVA Vordergriff wurde sehr kurz gewählt und mit einem Shrinktube, der direkt auf den Blank angebracht ist, verlängert – das verbessert das Handling der Ruten im Drill und ermöglicht eine optimale Kontrolle beim Kampf mit großen Meeresräubern! Die Spitzenaktion der Sealine Ruten federt die Kopfschläge und Fluchten gehakter Fische perfekt ab. Das straffe Rückgrat bietet ausreichend Power um auch beim Drill kapitaler Fische die Kontrolle zu behalten.

Der Rollenhalter aus dem Seaguide Alien Konzept schmiegt sich, aufgrund seiner breiten und geschlossenen Form, besonders angenehm an die Hand und ermöglicht dadurch ein besonders ermüdungsfreies Angeln. Die salzwasserbeständigen Seaguide Ringe mit Zirconia Einlagen halten den extremen Belastungen des Meeresangelns problemlos Stand und sind für den Einsatz mit Stationär- und Multirolle ausgelegt.

Ausgestattet mit Kreuzschlitz-Endkappe aus Vollgummimaterial zur sicheren Aufbewahrung im Bootsrutenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11350-210	2.10	40-100	medium fast	111	2	7	250	90.00
11350-270	2.70	40-100	medium fast	141	2	7	315	105.00
11350-240	2.40	80-200	medium fast	125	2	7	305	106.00
11350-275	2.70	80-200	medium fast	141	2	7	370	113.00
11350-245	2.40	150-300	medium fast	125	2	7	320	106.00
11350-215	2.10	150-300	medium fast	111	2	7	270	95.00
11350-225	2.25	200-500	medium fast	118	2	8	315	108.00





SEALINE TRAVEL PILK

REISE-PILKRUTE | H | XH

Die 4-teiligen Modelle der Sealine Pilk Serie passen mit einem Packmaß von nur 66cm perfekt ins Handgepäck.
Dank der Verwendung von Zapfensteckverbindungen konnten die Blanks aus HMC+ Kohlefaser sehr schlank und gleichzeitig besonders leicht konstruiert werden. Zudem weisen die Sealine Travel Pilkruten eine Biegekurve auf, die sich von der einer zweiteiligen Rute nur kaum unterscheidet.

Mit einer Gesamtlänge von 2.40m und Wurfgewichten bis 200g bzw. 300g decken diese Ruten die wichtigsten Einsatzbereiche beim Pilken oder Gummifischangeln auf Dorsch, Köhler, Pollack und die leichte Heilbuttfischerei ab.

 $Ausgestattet\ mit\ Kreuzschlitz-Endkappe\ aus\ Vollgummimaterial\ zur\ sicheren\ Aufbewahrung\ im\ Bootsrutenhalter.$

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11351-240	2.40	80-200	medium fast	66	4	7	300	113.00
11351-245	2.40	150-300	medium fast	66	4	7	315	114.00



BG OFFSHORE

Passend zu den BG Rollenserien bietet DAIWA eine umfangreiche Serie an Meeresruten für die Reviere in Norwegen, Ostsee und den tropischen Gewässern.

Im Lineup der BG Serie sind Ruten zum Angeln auf Dorsch, Köhler und Heilbutt mit Natur- und Kunstködern zu finden, aber auch Ruten zum Angeln mit Oberflächenködern wie Popper und Stickbaits auf GT und Mahi Mahi, zum Jiggen auf Amberjack und zum Tiefseeangeln auf Rotbarsch und Leng. Selbstverständlich bieter diese Serie auch kurzgeteilte Reiseruten für die gängigsten Meeresangelmethoden – insbesondere für Norwegen.

Der widerstandsfähige HMC+ Blank, ausgestattet mit salzwasserfesten Titanium-Oxyd Ringen, DPS-H bzw. DPS Rollenhalter mit Sicherungsschraube sowie ein langlebiges Griffstück aus EVA machen diese Ruten zu einem zuverlässigen Begleiter während kompromissloser Angeltrips auf den Ozeanen dieser Erde.



- HMC+® Kohlefaserblank
- Blank mit Zierwicklung
- · Geteilter EVA Griff
- Titanium-Oxyd Ringe, salzwasserfest





BG OFFSHORE PILK

PILKRUTE | H | XH

Universell einsetzbare Pilk- und Gummifischruten, die sowohl vom Boot als auch vom Ufer genutzt werden können. Die leichteren Modelle der BG Offshore Pilk sind für das küstennahe Angeln auf Dorsch und Köhler in der Ost- und Nordsee, sowie den Fjorden Norwegens konzipiert worden.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11928-210	2.10	40-125	fast	109	2	7	235	134.00
11928-240	2.40	40-125	fast	124	2	7	265	142.00
11928-270	2.70	40-125	fast	141	2	7	300	149.00
11928-241	2.40	50-165	fast	126	2	7	255	145.00
11928-271	2.70	50-165	fast	141	2	7	270	154.00
11928-300	3.00	50-165	fast	156	2	7	285	161.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BG OFFSHORE BOAT

BOOTSRUTE | XXH

Die beiden BG Offshore Boat Ruten sind ideal für das aktive Angeln auf Großdorsch, Köhler und Heilbutt geeignet. Perfekt, wenn große Gummifische, Köderfische am System oder Pilker angeboten werden sollen!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11928-211	2.10	150-400	medium fast	110	2	7	220	142.00
11928-242	2.40	150-400	medium fast	126	2	7	250	151.00


*unverbindliche Preisempfehlung

BG OFFSHORE TRAVEL

REISE-PILKRUTE | H | XH | XXXH

Kurzgeteilte Reiseruten mit robusten Steckverbindungen und gleichmäßiger Biegekurve. Ausgelegt für die wichtigsten Zielfische und Angelmethoden in Norwegen, Nord- und Ostsee.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11929-240	2.40	40-125	fast	65	4	7	235	156.00
11929-241	2.40	50-200	fast	65	4	7	240	162.00
11929-270	2.70	50-200	fast	73	4	7	275	167.00
11929-225	2.25	150-500	fast	62	4	7	245	162.00



BG SEA JIGGER

MEERES-SPINNRUTE | XXH

Zum erfolgreichen Speedjiggen mit schweren Metalljigs sind Ruten mit besonderen Eigenschaften und Qualitätsmerkmalen gefragt. Diese Art der Fischerei verlangt dem Gerät alles ab – der verwendete HMC+ Blank in Verbindung mit hochwertigen Titanium-Oxyd Ringen hält den extremen Belastungen durch das harte Anjiggen und schnelle Einholen der schweren Köder problemlos Stand. Der sehr widerstandsfähige Blank weist genau die Eigenschaften auf, um Jigs während dem Angeln ideal zu beschleunigen und kampfstarke Fische im Drill sicher zu forcieren.

Der ideale Begleiter auf Amberjack!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11928-170	1.70	150-400	fast	108	1+1	6	265	139.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BG POPPER

MEERES-SPINNRUTE | XH

Die BG Popper ist für das Fischen mit Oberflächenködern wie großen Stickbaits und Poppern entwickelt worden. Die etwas weichere Spitze in Verbindung mit dem harten Rückgrat befördert Oberflächenköder mit 70-120g problemlos auf Distanz. Die extra große, salzwasserfeste Beringung erlaubt den problemlosen Einzatz von dicken Schlagschnüren und langen Vorfächern. Die BG Popper eignet sich auch hervorragend für die etwas schwerere Fischerei auf Heilbutt mit großen Gummiködern in Norwegen!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11928-230	2.30	40-150	fast	120	2	7	330	152.00

*unverbindliche Preisempfehlung

BG DEEP SEA

BOOTSRUTE | XH | XXH

Mit den Deep Sea Modellen der BG Serie bietet DAIWA hervorragende Tiefseeangelruten für die Angelei auf Großdorsch, Heilbutt oder Rotbarsch. Die Beringung und Aktion des extrem robusten Blanks wurden exakt auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Tiefseeangelmethoden mit natürlichen und künstlichen Ködern abgestimmt. Durch den langen Vordergriff kann im Drill optimaler Druck ausgeübt werden. Die BG Deep Sea Rute 11928-175 ist etwas straffer im Blank und eignet sich zum Angeln mit Gummifisch und Pilker auch in sehr großen Tiefen – ideal auf Großdorsch, Köhler und Heilbutt.

Um auch sehr schwere Multirollen sicher befestigen zu können, wurden die Deep Sea Modelle mit einem DPS-H Rollenhalter und Sicherungsschraube ausgestattet.

ArtNr.	Länge m	WG g	LC lb	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11928-175	1.75	100-300	30	medium fast	114	1+1	7	305	142.00
11928-221	2.20	150-300	30	medium fast	116	2	9	350	171.00
11928-220	2.20	150-400	30-40	medium fast	115	2	9	380	178.00



SEAHUNTER X

Die verschiedenen, Zielfisch gerichteten, Meeresruten der Seahunter X Serie wurden exakt auf das jeweilige Einsatzgebiet und die entsprechenden Angelmethoden abgestimmt. Hochwertig ausgestattet mit salzwasserbeständigen Ringen von Seaguide, Blanks aus HMC+ Kohlefaser, robusten Zapfensteckverbindungen und super griffigen EVA Griffstücken sind die Seahunter X Ruten zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich.

- HMC+® Kohlefaserblank
- Zapfenverbindung (Put-Over)
- Hochwertiger EVA Griff
- DPS Rollenhalter
- Seaguide® Titanium-Oxyd Ringe







SEAHUNTER X PILK HERRING

NEW

PILKRUTE | M

Das Heringsmodell der Seahunter X Serie mit etwas weicherer Spitze und kräftigem Rückgrat zeigt Bisse sehr gut an und ermöglicht es, Paternostersysteme bei Bedarf sehr weit zu werfen und die Fische leicht an Bord oder das Ufer zu heben.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11533-270	2.70	30-60	extra fast / fast	142	2	8	185	81.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SEAHUNTER X PILK MACKEREL



PILKRUTE | H

Mit der Makrelen-Rute stellt auch der Drill mehrere Fische am Vorfach kein Problem dar – der Blank verfügt über ausreichend Reserven, um diese kraftvollen Fische problemlos zu bändigen und an Board zu holen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11533-260	2.60	60-180	fast	134	2	8	235	86.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SEAHUNTER X PILK COALFISH



PILKRUTE | H

Die beiden Köhler-Ruten sind ideal für den Einsatz von Gummifischen oder leichteren Pilkern geeignet und bieten höchsten Drillgenuss. Die ausgewogene Aktion der Ruten verhindert zuverlässig Aussteiger im Drill und ermöglicht gute Wurfweiten vom Boot oder Ufer aus.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11533-245	2.40	40-120	fast	127	2	6	200	79.00
11533-275	2.70	40-120	fast	140	2	6	230	86.00



SEAHUNTER X PILK COD

NEW

PILKRUTE | XH

Die beiden Dorsch-Modelle mit kräftiger Spitzenaktion und Power-Rückgrat beschleunigen Gummifische und Pilker verführerisch und zeigen auch im Drill mit kapitalen Fischen keine Schwäche! Die Seahunter X Pilk Cod sind sowohl an den Skandinavischen Küstengewässern wie auch den deutschen Meeren zuverlässige Begleiter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11533-246	2.40	100-200	fast	124	2	6	215	81.00
11533-276	2.70	100-200	fast	140	2	6	250	90.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SEAHUNTER X SEA TROUT

NIEVA

MEERFORELLENRUTE | ML

Die Seahunter X Sea Trout ist die ideale Meerforellenrute für die deutsche Ostsee und die skandinavischen Küstengewässer. Der dünne und leichte Blank liegt ausgewogen in der Hand und bietet genug Kraftreserven, um auch kapitale Fische sicher zu landen. Durch die semi-parabolische Aktion des HMC+ Blanks lädt sich die Rute im Wurf gut auf und befördert Küstenblinker und Wobbler zuverlässig auf große Wurfweiten. Rasante Fluchten werden perfekt abgefedert. Die Rute ist mit echter Zapfensteckverbindung ausgestattet.

	ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
ı	11533-312	3.10	10-40	medium fast	160	2	9	185	79.00

*unverbindliche Preisempfehlung

SEAHUNTER X TELE SURF

NEW

SURF-RUTE | MH

Die Seahunter X Tele Surf ist im Handumdrehen einsatzbereit und bringt Gewichte bis 180g zuverlässig auf große Distanz. Der schlanke HMC+ Kohlefaserblank lädt sich im Wurf sehr gut auf und zeigt auch feine Bisse hervorragend an. Ausgestattet mit hochwertigen und salzwasserbeständigen Ringen von Seaguide und Griffstück aus X-Pattern Shrinktube.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11535-395	3.90	60-180	medium fast	146	6	6	420	134.00





HVF

- HVF® Kohlefaserblank
- V-Joint® Steckverbindung (Put-In)
- Kräftiger EVA Griff
- ALPS® Aluminium Rollenhalter mit Doppelschraube
- ALPS® Ringe
- · Ringe, unterwickelt
- Fuji® Kreuzschlitz-Endkappe











TANACOM

TIEFSEE-BOOTSRUTE | WG -1000G

Spezialrute für die Verwendung von Elektro-Rollen.

Die Tanacom Ruten wurden speziell für den Einsatz mit Elektro-Rollen konzipiert. Mit dem starken Blank der Tanacom können Gewichte bis 1000g gefischt werden – ideal, wenn in großer Tiefe auf Leng und Rotbarsch geangelt wird. Die weiche Spitze zeigt auch Bisse in großer Tiefe zuverlässig an und reduziert die Gefahr von Aussteigern während des Aufholens.

Der hochwertige HVF Kohlefaserblank bietet enorme Kraftreserven im Rückgrat und ermöglicht es auch kapitale Fische kompromisslos an die Oberfläche zu pumpen. Die speziell für den harten Einsatz am Boot konzipierten ALPS Ringe besitzen keine Einlage und eignen sich deshalb besonders für diese harte und kompromisslose Fischerei. Der sehr robuste ALPS Rollenhalter aus Aluminium mit Doppelschraube fixiert die schweren Elektrorollen extrem sicher und ohne sich im Lauf der Zeit zu lockern.

	ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
ı	11806-215	2.10	400-1000	semi-parabolic	111	2	9	430	279.00





HIGH MODULUS CARBON PLUS

- HMC+® Kohlefaserblank
- Zuverlässige Steckverbindung (Put-In)
- Ergonomisches Griff-Design Screw-Down Schraubrollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe, salzwasserfest









WINDCAST SURF

SURF-RUTE | WG -200G

Dünner Blank und starkes Rückgrat – gemacht für weite Würfe!

Die Windcast Surf Brandungsrute wurde speziell zum Fischen in der Ost- und Nordsee entwickelt und kombiniert einen dünnen Blank mit einem kräftigen Rückgrat für maximale Wurfweiten – die etwas weichere Spitze sorgt für eine optimale Bissanzeige. Die Rute lädt sich mit Wurfgewichten von 150g bis 180g optimal über den gesamten Blank auf und Sie können sehr gute Wurfdistanzen erreichen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11808-420	4.20	100-200	medium fast	147	3	8	535	233.00









- HMC+® Kohlefaserblank
- Steckverbindung (Put-In)
- Shrinktube Griff
- DPS Rollenhalter
- Titanium-Oxyd Ringe, salzwasserfest





SEAHUNTER SURF

SURF-RUTE | WG -250G

Gefertigt aus High-Modulus Kohlefaser.

Für die Seahunter Surf Ruten ist unseren Ingenieuren die Entwicklung von sehr robusten Blanks mit besonders dünnen Durchmessern gelungen. Die leichten High-Modulus Kohlefaserblanks laden sich im Wurf über die gesamte Länge auf und befördern auch schwere Brandungsmontagen auf gute Wurfweiten. Der Schrumpfschlauch am Griffstückende sorgt für sicheren Halt und ein komfortables Handling während Wurf und Drill. Die weiße Night-Glow Lackierung der etwas weicheren Spitze zeigt Bisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Dunkelheit hervorragend an.

 $Ausgestattet\ mit\ seewasserfesten\ Titanium-Oxyd\ Ringen\ wurden\ die\ Seahunter\ Surf\ Ruten\ funktionell\ und\ modern\ designt.$

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11534-395	3.90	100-250	medium fast	136	3	7	470	132.00
11534-425	4.20	100-250	medium fast	147	3	7	515	140.00
11534-450	4.50	100-250	medium fast	157	3	7	605	161.00













GEFLOCHTENE SCHNÜRE



12-fach Flechtung, rundgeflochten

50m

- Silikon-Oberflächenbeschichtung
- 10m Farbmarker

10m

- Extreme Tragkraft
- Extreme Nassknotenfestigkeit
- Extreme Abriebfestigkeit
- Extrem geringer Reibungswiderstand
- Made in Japan

12 BRAID

Die DAIWA 12 Braids gehören wohl zu den hochwertigsten geflochtenen Schnüren, die auf dem Weltmarkt erhältlich sind. Diese absoluten Hochleistungsschnüre bieten ein bisher unbekanntes Wurf-und Angelgefühl.

Durch die enge Flechtung und die Silkon-Oberflächenbeschichtung fühlen sich diese 12-fach Geflochtenen nahezu wie eine monofile Schnur an und gleiten absolut geräuschlos durch die Ringe. Die glatte Oberfläche reduziert den Reibungswiderstand um bis zu 18% und sorgt für enorme Wurfweiten.

Durch das optimale Herstellungsverfahren und die hohen Qualitätsstandards in Japan wird die Tragkraft gegenüber herkömmlichen Schnüren gleichen Durchmessers um bis zu 20% übertroffen. Die Abriebsfestigkeit wird um bis 72% gegenüber normalen Geflochtenen erhöht.

MORETHAN 12 BRAID EX+SI

GEFLOCHTENE SCHNUR | LIME GREEN

Die 12 Morethan in lime green wird mit 10m-Marker geliefert – somit können Sie die Wurfweite bzw. Tiefe Ihres Köders problemlos nachvollziehen.


ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12695-008	lime green	135	0.08	5.80	13.0
12695-010	lime green	135	0.10	7.30	16.0
12695-012	lime green	135	0.12	10.20	22.0
12695-014	lime green	135	0.14	12.20	27.0
12695-016	lime green	135	0.16	14.00	31.0
12695-018	lime green	135	0.18	16.20	36.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12695-308	lime green	300	0.08	5.80	13.0
12695-310	lime green	300	0.10	7.30	16.0
12695-312	lime green	300	0.12	10.20	22.0
12695-314	lime green	300	0.14	12.20	27.0
12695-316	lime green	300	0.16	14.00	31.0
12695-318	lime green	300	0.18	16.20	36.0



SALTIGA 12 BRAID EX+SI

GEFLOCHTENE SCHNUR | MULTI-COLOR



Die Saltiga 12 Braid in multi-color wird mit 10m-Farbmarker geliefert – somit können Sie die Wurfweite bzw. Tiefe Ihres Köders problemlos nachvollziehen.

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12696-314	multi-color	300	0.14	12.20	27.0
12696-316	multi-color	300	0.16	14.00	31.0
12696-318	multi-color	300	0.18	16.20	36.0
12696-326	multi-color	300	0.26	24.80	55.0
12696-330	multi-color	300	0.30	30.70	68.0
12696-333	multi-color	300	0.33	39.70	88.0
12696-335	multi-color	300	0.35	45.30	100.0
12696-345	multi-color	300	0.45	53.40	118.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf.	Ø	Tragkr.	Tragkr.
		m	mm	kg	lb *
12696-614	multi-color	600	0.14	12.20	27.0
12696-616	multi-color	600	0.16	14.00	31.0
12696-618	multi-color	600	0.18	16.20	36.0
12696-626	multi-color	600	0.26	24.80	55.0
12696-630	multi-color	600	0.30	30.70	68.0
12696-633	multi-color	600	0.33	39.70	88.0
12696-635	multi-color	600	0.35	45.30	100.0
12696-645	multi-color	600	0.45	53.40	118.0





- 12-fach Flechtung, rundgeflochten
- Silikon-Oberflächenbeschichtung
- Farbwechsel alle 10m mit Metermarker
- Extreme Tragkraft
- Extreme Nassknotenfestigkeit
- Extreme Abriebfestigkeit
- Extrem geringer Reibungswiderstand
- Made in Japan



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TOURNAMENT EVO+







Die bekannte Tournament 8 Braid wurde in der EVO+ Ausführung noch weiter optimiert.

Dabei wurde insbesondere die Oberflächenbeschichtung mit einem höheren Silikonanteil verbessert – die Schnur erzeugt somit noch weniger Reibungswiderstand im Wurf und optimiert die Wurfweite. Zusätzlich wird die Geräuschentwicklung in den Rutenringen weiter reduziert.

Die Tournament X8 Braid EVO gehört technisch zu den weltweit besten geflochtenen Schnüren am Markt. Die Evo fächert auch bei häufigem Einsatz nicht auf und behält ihre runde Flechtung.

Für die neuen Verpackungen haben wir zudem den Einsatz von Kunststoff um über 50% reduziert.

Erhältlich in den Farben: dunkelgrün, chartreuse, multi-color und weiß

- 8-fach Flechtung, absolut rundgeflochten
- Silikon-Oberflächenbeschichtung
- · Hohe Tragkraft
- Hohe Nassknotenfestigkeit
- Keine Dehnung
- Made in Japan



TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

GEFLOCHTENE SCHNUR | MULTI-COLOR

GEFLUCHTENE S

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

GEFLOCHTENE SCHNUR | WEISS



Im Tournament X8 Braid Evo+ Programm ist auch eine weiße Geflochtene, die sich ideal zum Spinnfischen bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen eignet – die weiße Schnur bietet dabei keinen Kontrast zum Himmel und wird von den Zielfischen kaum wahrgenommen. Über Wasser ist die weiße Farbe beim Angeln sehr gut zu erkennen.

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12763-010	weiss	135	0.10	6.70	14.7
12763-012	weiss	135	0.12	8.60	18.8
12763-014	weiss	135	0.14	10.20	22.4
12763-016	weiss	135	0.16	12.20	26.8

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12763-310	weiss	2700	0.10	6.70	14.7
12763-312	weiss	2700	0.12	8.60	18.8
12763-314	weiss	2700	0.14	10.20	22.4
12763-316	weiss	2700	0.16	12.20	26.8



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12762-112	multi-color	300	0.12	8.60	18.8
12762-116	multi-color	300	0.16	12.20	26.8
12762-120	multi-color	300	0.20	18.00	39.7
12762-126	multi-color	300	0.26	19.80	43.7
12762-130	multi-color	300	0.30	23.40	51.6
12762-135	multi-color	300	0.35	35.10	77.4

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12762-216	multi-color	1000	0.16	12.20	26.8
12762-220	multi-color	1000	0.20	18.00	39.7
12762-226	multi-color	1000	0.26	19.80	43.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12762-316	multi-color	3000	0.16	12.20	26.8
12762-320	multi-color	3000	0.20	18.00	39.7
12762-326	multi-color	3000	0.26	19.80	43.7
12762-335	multi-color	3000	0.35	35.10	77.4

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+

GEFLOCHTENE SCHNUR | DUNKELGRÜN

GEFLOCHTENE SCHNUR | CHARTREUSE









ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12760-008	dunkelgrün	135	0.08	4.90	10.7
12760-010	dunkelgrün	135	0.10	6.70	14.7
12760-012	dunkelgrün	135	0.12	8.60	18.8
12760-014	dunkelgrün	135	0.14	10.20	22.4
12760-016	dunkelgrün	135	0.16	12.20	26.8
12760-018	dunkelgrün	135	0.18	15.80	34.7
12760-020	dunkelgrün	135	0.20	18.00	39.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12761-008	chartreuse	135	0.08	4.90	10.7
12761-010	chartreuse	135	0.10	6.70	14.7
12761-012	chartreuse	135	0.12	8.60	18.8
12761-014	chartreuse	135	0.14	10.20	22.4
12761-016	chartreuse	135	0.16	12.20	26.8
12761-018	chartreuse	135	0.18	15.80	34.7
12761-020	chartreuse	135	0.20	18.00	39.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12760-108	dunkelgrün	270	0.08	4.90	10.7
12760-110	dunkelgrün	270	0.10	6.70	14.7
12760-112	dunkelgrün	270	0.12	8.60	18.8
12760-114	dunkelgrün	270	0.14	10.20	22.4
12760-116	dunkelgrün	270	0.16	12.20	26.8
12760-118	dunkelgrün	270	0.18	15.80	34.7
12760-120	dunkelgrün	270	0.20	18.00	39.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12761-108	chartreuse	270	0.08	4.90	10.7
12761-110	chartreuse	270	0.10	6.70	14.7
12761-112	chartreuse	270	0.12	8.60	18.8
12761-114	chartreuse	270	0.14	10.20	22.4
12761-116	chartreuse	270	0.16	12.20	26.8
12761-118	chartreuse	270	0.18	15.80	34.7
12761-120	chartreuse	270	0.20	18.00	39.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf.	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12760-208	dunkelgrün	900	0.08	4.90	10.7
12760-210	dunkelgrün	900	0.10	6.70	14.7
12760-212	dunkelgrün	900	0.12	8.60	18.8
12760-214	dunkelgrün	900	0.14	10.20	22.4
12760-216	dunkelgrün	900	0.16	12.20	26.8
12760-218	dunkelgrün	900	0.18	15.80	34.7
12760-220	dunkelgrün	900	0.20	18.00	39.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12761-208	chartreuse	900	0.08	4.90	10.7
12761-210	chartreuse	900	0.10	6.70	14.7
12761-212	chartreuse	900	0.12	8.60	18.8
12761-214	chartreuse	900	0.14	10.20	22.4
12761-216	chartreuse	900	0.16	12.20	26.8
12761-218	chartreuse	900	0.18	15.80	34.7
12761-220	chartreuse	900	0.20	18.00	39.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12760-308	dunkelgrün	2700	0.08	4.90	10.7
12760-310	dunkelgrün	2700	0.10	6.70	14.7
12760-312	dunkelgrün	2700	0.12	8.60	18.8
12760-314	dunkelgrün	2700	0.14	10.20	22.4
12760-316	dunkelgrün	2700	0.16	12.20	26.8
12760-318	dunkelgrün	2700	0.18	15.80	34.7
12760-320	dunkelgrün	2700	0.20	18.00	39.7

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12761-308	chartreuse	2700	0.08	4.90	10.7
12761-310	chartreuse	2700	0.10	6.70	14.7
12761-312	chartreuse	2700	0.12	8.60	18.8
12761-314	chartreuse	2700	0.14	10.20	22.4
12761-316	chartreuse	2700	0.16	12.20	26.8
12761-318	chartreuse	2700	0.18	15.80	34.7
12761-320	chartreuse	2700	0.20	18.00	39.7

J-BRAID GRAND X8

Die J-Braid Grand X8 ist die Weiterentwicklung der weltbekannten J-Braid X8. Die Grand X8 wurde dabei in einigen Details optimiert, um Ihnen noch mehr Sicherheit beim Angeln und im Drill zu bieten. Egal ob im Süßwasser auf Barsch, Zander oder Hecht oder im Meer auf Dorsch, Heilbutt & Co – die J-Braid Grand X8 überzeugt in vollem Umfang. Im Vergleich zur bestehenden J-Braid X8 bietet die Grand X8 eine engere Flechtung – damit wird eine bessere Abriebsfestigkeit und Knotenfestigkeit erreicht.

Durch den speziellen Herstellungsprozess, bei dem die J-Braid Grand X8 während der Produktion gestreckt wird, wird die Abriebsfestigkeit und Zugkraft zusätzlich erhöht. Die J-Braid Grand X8 ist sehr weich und durch die Oberflächenbeschichtung auch extrem leise in den Ringen – sie ist etwas steifer als die J-Braid X8 und eignet sich somit insbesondere bei windigen und schwierigen Wurfverhältnissen.

Erhältlich in den Farben: hellgrau, chartreuse, multi-color und blau

- Izanas® PE Faser
- 8-fach Flechtung, rundgeflochten
- Sehr hohe Knotenfestigkeit
- · Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Keine Dehnung
- Made in Japan





J-BRAID GRAND X8

GEFLOCHTENE SCHNUR | HELLGRAU



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12793-006	hellgrau	135	0.06	5.00	11.0
12793-010	hellgrau	135	0.10	7.00	15.0
12793-013	hellgrau	135	0.13	8.50	19.0
12793-016	hellgrau	135	0.16	10.00	22.0
12793-018	hellgrau	135	0.18	12.50	28.0
12793-020	hellgrau	135	0.20	16.00	35.0
12793-022	hellgrau	135	0.22	19.50	43.0
12793-024	hellgrau	135	0.24	22.00	49.0
12793-028	hellgrau	135	0.28	26.50	58.0

J-BRAID GRAND X8

GEFLOCHTENE SCHNUR | CHARTREUSE





ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12797-006	chartreuse	135	0.06	5.00	11.0
12797-010	chartreuse	135	0.10	7.00	15.0
12797-013	chartreuse	135	0.13	8.50	19.0
12797-016	chartreuse	135	0.16	10.00	22.0
12797-018	chartreuse	135	0.18	12.50	28.0
12797-020	chartreuse	135	0.20	16.00	35.0
12797-022	chartreuse	135	0.22	19.50	43.0
12797-024	chartreuse	135	0.24	22.00	49.0
12797-028	chartreuse	135	0.28	26.50	58.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12797-106	chartreuse	270	0.06	5.00	11.0
12797-110	chartreuse	270	0.10	7.00	15.0
12797-113	chartreuse	270	0.13	8.50	19.0
12797-116	chartreuse	270	0.16	10.00	22.0
12797-118	chartreuse	270	0.18	12.50	28.0
12797-120	chartreuse	270	0.20	16.00	35.0
12797-122	chartreuse	270	0.22	19.50	43.0
12797-124	chartreuse	270	0.24	22.00	49.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12797-306	chartreuse	2700	0.06	5.00	11.0
12797-310	chartreuse	2700	0.10	7.00	15.0
12797-313	chartreuse	2700	0.13	8.50	19.0
12797-316	chartreuse	2700	0.16	10.00	22.0
12797-318	chartreuse	2700	0.18	12.50	28.0
12797-320	chartreuse	2700	0.20	16.00	35.0
12797-322	chartreuse	2700	0.22	19.50	43.0
12797-324	chartreuse	2700	0.24	22.00	49.0
12797-328	chartreuse	2700	0.28	26.50	58.0



J-BRAID GRAND X8

GEFLOCHTENE SCHNUR | MULTI-COLOR





ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12795-006	multi-color	150	0.06	5.00	11.0
12795-010	multi-color	150	0.10	7.00	15.0
12795-013	multi-color	150	0.13	8.50	19.0
12795-016	multi-color	150	0.16	10.00	22.0
12795-018	multi-color	150	0.18	12.50	28.0
12795-020	multi-color	150	0.20	16.00	35.0
12795-022	multi-color	150	0.22	19.50	43.0

J-BRAID GRAND X8



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12795-106	multi-color	300	0.06	5.00	11.0
12795-110	multi-color	300	0.10	7.00	15.0
12795-113	multi-color	300	0.13	8.50	19.0
12795-116	multi-color	300	0.16	10.00	22.0
12795-118	multi-color	300	0.18	12.50	28.0
12795-120	multi-color	300	0.20	16.00	35.0
12795-122	multi-color	300	0.22	19.50	43.0
12795-124	multi-color	300	0.24	22.00	49.0
12795-128	multi-color	300	0.26	26.50	58.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12795-210	multi-color	1500	0.10	7.00	15.0
12795-213	multi-color	1500	0.13	8.50	19.0
12795-216	multi-color	1500	0.16	10.00	22.0
12795-218	multi-color	1500	0.18	12.50	28.0
12795-220	multi-color	1500	0.20	16.00	35.0
12795-222	multi-color	1500	0.22	19.50	43.0
12795-224	multi-color	1500	0.24	22.00	49.0
12795-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12796-006	blau	135	0.06	5.00	11.0
12796-010	blau	135	0.10	7.00	15.0
12796-013	blau	135	0.13	8.50	19.0
12796-016	blau	135	0.16	10.00	22.0
12796-018	blau	135	0.18	12.50	28.0
12796-020	blau	135	0.20	16.00	35.0
12796-022	blau	135	0.22	19.50	43.0
12796-024	blau	135	0.24	22.00	49.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12795-313	multi-color	3000	0.13	8.50	19.0
12795-316	multi-color	3000	0.16	10.00	22.0
12795-318	multi-color	3000	0.18	12.50	28.0
12795-320	multi-color	3000	0.20	16.00	35.0
12795-322	multi-color	3000	0.22	19.50	43.0
12795-324	multi-color	3000	0.24	22.00	49.0
12795-328	multi-color	3000	0.28	26.50	58.0
12795-335	multi-color	3000	0.35	36.00	79.0



Die J-Braid X8 von DAIWA ist eine 8-fach geflochtene Schnur, die höchste Qualitätsmaßstäbe und Ansprüche erfüllt – egal ob Sie auf die großen Meeresräuber wie Heilbutt, Dorsch und Köhler abzielen oder beim leichten Spinnfischen auf Barsch oder Zander pirschen – mit der J-Braid finden Sie immer den direkten Kontakt zu Ihrem Zielfisch

Die J-Braid bietet für jede Angelmethode den richtigen Durchmesser – egal ob im Meer, Fluss oder See – kompromisslos stark und zuverlässig. Die J-Braid ist dabei sehr weich und glatt und gleitet geräuschlos durch die Ringe und Sie können selbst mit leichten Ködern optimale Wurfweiten erzielen. Ideal für Spinn-und Baitcastrollen! Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis!

Erhältlich in den Farben: dunkelgrün, chartreuse und multi-color

J-BRAID X8

GEFLOCHTENE SCHNUR | DUNKELGRÜN



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12751-006	dunkelgrün	150	0.06	4.00	9.0
12751-010	dunkelgrün	150	0.10	6.00	13.0
12751-013	dunkelgrün	150	0.13	8.00	18.0
12751-016	dunkelgrün	150	0.16	9.00	20.0
12751-018	dunkelgrün	150	0.18	12.00	26.5
12751-020	dunkelgrün	150	0.20	13.00	29.0
12751-022	dunkelgrün	150	0.22	17.00	37.5
12751-024	dunkelgrün	150	0.24	18.00	40.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12751-106	dunkelgrün	300	0.06	4.00	9.0
12751-110	dunkelgrün	300	0.10	6.00	13.0
12751-113	dunkelgrün	300	0.13	8.00	18.0
12751-116	dunkelgrün	300	0.16	9.00	20.0
12751-118	dunkelgrün	300	0.18	12.00	26.5
12751-120	dunkelgrün	300	0.20	13.00	29.0
12751-122	dunkelgrün	300	0.22	17.00	37.5
12751-124	dunkelgrün	300	0.24	18.00	40.0
12751-128	dunkelgrün	300	0.28	26.50	58.0
12751-135	dunkelgrün	300	0.35	36.00	79.0
12751-142	dunkelgrün	300	0.42	46.50	103.0


- 8-fach Flechtung, rundgeflochten
- Hohe Tragkraft
- Hohe Abriebfestigkeit
- Keine Dehnung
- Made in Japan





ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12751-206	dunkelgrün	1500	0.06	4.00	9.0
12751-210	dunkelgrün	1500	0.10	6.00	13.0
12751-213	dunkelgrün	1500	0.13	8.00	18.0
12751-216	dunkelgrün	1500	0.16	9.00	20.0
12751-218	dunkelgrün	1500	0.18	12.00	26.5
12751-220	dunkelgrün	1500	0.20	13.00	29.0
12751-222	dunkelgrün	1500	0.22	17.00	37.5
12751-224	dunkelgrün	1500	0.24	18.00	40.0
12751-228	dunkelgrün	1500	0.28	26.50	58.0
12751-235	dunkelgrün	1500	0.35	36.00	79.0
12751-242	dunkelgrün	1500	0.42	46.50	103.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf.	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12751-306	dunkelgrün	3000	0.06	4.00	9.0
12751-310	dunkelgrün	3000	0.10	6.00	13.0
12751-313	dunkelgrün	3000	0.13	8.00	18.0
12751-316	dunkelgrün	3000	0.16	9.00	20.0
12751-318	dunkelgrün	3000	0.18	12.00	26.5
12751-320	dunkelgrün	3000	0.20	13.00	29.0
12751-322	dunkelgrün	3000	0.22	17.00	37.5
12751-324	dunkelgrün	3000	0.24	18.00	40.0
12751-328	dunkelgrün	3000	0.28	26.50	58.0
12751-335	dunkelgrün	3000	0.35	36.00	79.0
12751-342	dunkelgrün	3000	0.42	46.50	103.0
12751-351	dunkelgrün	3000	0.51	56.00	123.0
12751-356	dunkelgrün	3000	0.56	65.00	143.0



GEFLOCHTENE SCHNUR | MULTI-COLOR

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12755-006	multi-color	150	0.06	4.00	9.0
12755-010	multi-color	150	0.10	6.00	13.0
12755-013	multi-color	150	0.13	8.00	18.0
12755-016	multi-color	150	0.16	9.00	20.0
12755-018	multi-color	150	0.18	12.00	26.5
12755-020	multi-color	150	0.20	13.00	29.0
12755-022	multi-color	150	0.22	17.00	37.5

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12755-110	multi-color	300	0.10	6.00	13.0
12755-113	multi-color	300	0.13	8.00	18.0
12755-116	multi-color	300	0.16	9.00	20.0
12755-118	multi-color	300	0.18	12.00	26.5
12755-120	multi-color	300	0.20	13.00	29.0
12755-122	multi-color	300	0.22	17.00	37.5
12755-124	multi-color	300	0.24	18.00	40.0
12755-128	multi-color	300	0.28	26.50	58.0
12755-135	multi-color	300	0.35	36.00	79.0
12755-142	multi-color	300	0.42	46.50	103.0
12755-151	multi-color	300	0.51	56.00	123.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12755-213	multi-color	1500	0.13	8.00	18.0
12755-216	multi-color	1500	0.16	9.00	20.0
12755-218	multi-color	1500	0.18	12.00	26.5
12755-220	multi-color	1500	0.20	13.00	29.0
12755-222	multi-color	1500	0.22	17.00	37.5
12755-224	multi-color	1500	0.24	18.00	40.0
12755-228	multi-color	1500	0.28	26.50	58.0
12755-235	multi-color	1500	0.35	36.00	79.0
12755-242	multi-color	1500	0.42	46.50	103.0







GEFLOCHTENE SCHNUR | CHARTREUSE









ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12750-006	chartreuse	150	0.06	4.00	9.0
12750-010	chartreuse	150	0.10	6.00	13.0
12750-013	chartreuse	150	0.13	8.00	18.0
12750-016	chartreuse	150	0.16	9.00	20.0
12750-018	chartreuse	150	0.18	12.00	26.5
12750-020	chartreuse	150	0.20	13.00	29.0
12750-022	chartreuse	150	0.22	17.00	37.5
12750-024	chartreuse	150	0.24	18.00	40.0
12750-028	chartreuse	150	0.28	26.50	58.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12750-206	chartreuse	1500	0.06	4.00	9.0
12750-210	chartreuse	1500	0.10	6.00	13.0
12750-213	chartreuse	1500	0.13	8.00	18.0
12750-216	chartreuse	1500	0.16	9.00	20.0
12750-218	chartreuse	1500	0.18	12.00	26.5
12750-220	chartreuse	1500	0.20	13.00	29.0
12750-222	chartreuse	1500	0.22	17.00	37.5
12750-224	chartreuse	1500	0.24	18.00	40.0
12750-228	chartreuse	1500	0.28	26.50	58.0
12750-235	chartreuse	1500	0.35	36.00	79.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12750-106	chartreuse	300	0.06	4.00	9.0
12750-110	chartreuse	300	0.10	6.00	13.0
12750-113	chartreuse	300	0.13	8.00	18.0
12750-116	chartreuse	300	0.16	9.00	20.0
12750-118	chartreuse	300	0.18	12.00	26.5
12750-120	chartreuse	300	0.20	13.00	29.0
12750-122	chartreuse	300	0.22	17.00	37.5
12750-124	chartreuse	300	0.24	18.00	40.0
12750-128	chartreuse	300	0.28	26.50	58.0
12750-135	chartreuse	300	0.35	36.00	79.0
12750-142	chartreuse	300	0.42	46.50	103.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12750-306	chartreuse	3000	0.06	4.00	9.0
12750-310	chartreuse	3000	0.10	6.00	13.0
12750-313	chartreuse	3000	0.13	8.00	18.0
12750-316	chartreuse	3000	0.16	9.00	20.0
12750-318	chartreuse	3000	0.18	12.00	26.5
12750-320	chartreuse	3000	0.20	13.00	29.0
12750-322	chartreuse	3000	0.22	17.00	37.5
12750-324	chartreuse	3000	0.24	18.00	40.0
12750-328	chartreuse	3000	0.28	26.50	58.0
12750-335	chartreuse	3000	0.35	36.00	79.0
12750-342	chartreuse	3000	0.42	46.50	103.0
12750-351	chartreuse	3000	0.51	56.00	123.0
12750-356	chartreuse	3000	0.56	65.00	143.0

TOURNAMENT X8 BRAID EVO+ SUPERSLIM UL

NEW

GEFLOCHTENE SCHNUR | CHARTREUSE

Extrem dünn, stark und abriebfest!

Mit dieser Schnur können wir Ihnen die wohl hochwertigste UL-Schnur aus Japan anbieten. Die spezielle Micro-Faser wird mittels aufwendigem Flechtverfahren extrem eng und gleichmäßig geflochten und bietet eine sehr glatte, runde Oberfläche, die nahezu geräuschlos durch die Ringe gleitet. Durch das komplexe Flechtverfahren in Verbindung mit der hochwertigen Rohfaser wird zudem eine extrem hohe Tragkraft und Abriebsfestigkeit erzeugt. Mit dieser Schnur können Sie auch Kleinstköder optimal in Szene setzen und haben auch bei kapitalen Gegnern die notwendigen Reserven.

- 8-fach Flechtung, rundgeflochten
- Extreme Tragkraft
- Seidenweiche Geschmeidigkeit
- Made in Japan







ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	PE PE-Nr.	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12125-003	chartreuse	135	0.3	4.10	9.0
12125-004	chartreuse	135	0.4	5.40	12.0
12125-005	chartreuse	135	0.5	6.40	14.0

SUPERSPOD BRAID

NEW

GEFLOCHTENE SCHNUR | HI-VIS YELLOW

Sehr hochwertige 4-fach geflochtene Schnur mit hoher Abriebsfestigkeit. Die Farbe Hi-Vis Yellow lässt sich auch bei Nacht und auf großen Distanzen gut erkennen und schreckt Wasservögel ab. Hergestellt in Japan.

- 4-fach Flechtung
- · Hohe Abriebfestigkeit
- Made in Japan





ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12742-325	hi-vis yellow	300	0.25	14.40	32.0



J-BRAID X4

Mit der 4-fach geflochtenen J-Braid X4 bietet DAIWA eine echte geflochtene Hochleistungsschnur zu einem ausgesprochen guten Preis.

Die Schnur wird nach höchsten japanischen Qualitäts-Standards sehr eng geflochten und überzeugt in allen Punkten.

Die verfügbaren Durchmesser decken nahezu alle Angelarten vom ultraleichten Fischen auf Barsch bis hin zum schweren Meeresangeln auf Heilbutt, Dosch und Co. ab.

Erhätlich in den Farben: dunkelgrün und gelb

J-BRAID X4

GEFLOCHTENE SCHNUR | GELB

• 4-fach Flechtung Hohe Tragkraft

Keine Dehnung

Made in Japan

Hohe Knotenfestigkeit

Hohe Abriebfestigkeit







ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12741-007	dunkelgrün	135	0.07	2.60	5.5
12741-010	dunkelgrün	135	0.10	3.80	9.0
12741-013	dunkelgrün	135	0.13	5.90	13.0
12741-015	dunkelgrün	135	0.15	6.90	15.0
12741-017	dunkelgrün	135	0.17	8.40	19.0
12741-019	dunkelgrün	135	0.19	10.20	23.0
12741-021	dunkelgrün	135	0.21	12.40	27.0
12741-025	dunkelgrün	135	0.25	14.40	32.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12740-007	gelb	135	0.07	2.60	5.5
12740-010	gelb	135	0.10	3.80	9.0
12740-013	gelb	135	0.13	5.90	13.0
12740-015	gelb	135	0.15	6.90	15.0
12740-017	gelb	135	0.17	8.40	19.0
12740-019	gelb	135	0.19	10.20	23.0
12740-021	gelb	135	0.21	12.40	27.0
12740-025	gelb	135	0.25	14.40	32.0

INFINITY DOUBLE TAPERED MONO

SCHLAGSCHNUR | OLIVGRÜN

Diese hochwertige Schlagschnur aus Japan ist doppelt verjüngt und kann bei Bedarf einfach umgespult werden, um wieder das volle Taper zu erhalten. Ideal für Muschelbänke und felsigen Grund – die sehr abriebfeste Oberfläche bietet optimalen Schutz vor Schnurbeschädigung. Mit 5m langer Keule in 0.50mm und 7m Taper.

- Schnuraufbau verjüngend
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Made in Japan



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. lb
12958-014	olivgrün	320	0.30	14.0
12958-016	olivgrün	320	0.33	16.0



MONOFILE SCHNÜRE

TOURNAMENT SF

Die Tournament SF vereint nahezu alle gewünschten technischen Vorzüge und Vorteile in einer Schnur. So verfügt die Schnur über eine nur relativ geringe Dehnung – der Anhieb kommt so nahezu verzögerungsfrei durch. Die Tournament SF bietet eine hohe Knotenfestigkeit und insbesondere ausgezeichnete Nassknotenfestigkeit bei gleichzeitig hoher Abriebsfestigkeit. Die glatte und weiche Oberfläche gleitet geräuschlos durch die Ringe und optimiert die Wurfweite. Die Tournament SF gehört zu den besten Schnüren am Weltmarkt und ist in Japan eine der erfolgreichsten Monofilschnüre.

Erhältlich in den Farben: grau-transparent und grün-transparent

- Hohe Tragkraft
- · Hohe Knotenfestigkeit
- Exzellente Nassknotenfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Geringe Dehnung
- Made in Japan



TOURNAMENT SF

MONOFILSCHNUR | GRÜN-TRANSPARENT

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12200-116	grün-transparent	150	0.16	2.30	5.1
12200-118	grün-transparent	150	0.18	2.90	6.4
12200-120	grün-transparent	150	0.20	3.50	7.7
12200-123	grün-transparent	150	0.23	4.50	9.9
12200-126	grün-transparent	150	0.26	5.70	12.6
12200-130	grün-transparent	150	0.30	7.90	17.4

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb	
12200-316	grün-transparent	300	0.16	2.30	5.1	
12200-318	grün-transparent	300	0.18	2.90	6.4	
12200-320	grün-transparent	300	0.20	3.50	7.7	
12200-323	grün-transparent	300	0.23	4.50	9.9	
12200-326	grün-transparent	300	0.26	5.70	12.6	
12200-330	grün-transparent	300	0.30	7.90	17.4	
12200-333	grün-transparent	300	0.33	9.00	19.8	
12200-336	grün-transparent	300	0.36	11.10	24.5	

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib	
12200-616	grün-transparent	3000	0.16	2.30	5.1	
12200-618	grün-transparent	3000	0.18	2.90	6.4	
12200-620	grün-transparent	3000	0.20	3.50	7.7	
12200-623	grün-transparent	3000	0.23	4.50	9.9	
12200-626	grün-transparent	3000	0.26	5.70	12.6	
12200-630	grün-transparent	3000	0.30	7.90	17.4	
12200-633	grün-transparent	3000	0.33	9.00	19.8	
12200-636	grün-transparent	3000	0.36	11.10	24.5	







TOURNAMENT SF

MONOFILSCHNUR | GRAU-TRANSPARENT



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12205-116	grau-transparent	150	0.16	2.30	5.1
12205-118	grau-transparent	150	0.18	2.90	6.4
12205-120	grau-transparent	150	0.20	3.50	7.7
12205-123	grau-transparent	150	0.23	4.50	9.9
12205-126	grau-transparent	150	0.26	5.70	12.6
12205-130	grau-transparent	150	0.30	7.90	17.4



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib	
12205-316	grau-transparent	300	0.16	2.30	5.1	
12205-318	grau-transparent	300	0.18	2.90	6.4	
12205-320	grau-transparent	300	0.20	3.50	7.7	
12205-323	grau-transparent	300	0.23	4.50	9.9	
12205-326	grau-transparent	300	0.26	5.70	12.6	
12205-330	grau-transparent	300	0.30	7.90	17.4	
12205-333	grau-transparent	300	0.33	9.00	19.8	
12205-336	grau-transparent	300	0.36	11.10	24.5	

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb	
12205-616	grau-transparent	3000	0.16	2.30	5.1	
12205-618	grau-transparent	3000	0.18	2.90	6.4	
12205-620	grau-transparent	3000	0.20	3.50	7.7	
12205-623	grau-transparent	3000	0.23	4.50	9.9	
12205-626	grau-transparent	3000	0.26	5.70	12.6	
12205-630	grau-transparent	3000	0.30	7.90	17.4	
12205-633	grau-transparent	3000	0.33	9.00	19.8	
12205-636	grau-transparent	3000	0.36	11.10	24.5	

EXCELER MONO

MONOFILSCHNUR | TRANSPARENT

Hochwertige Allround-Schnur für diverse Einsatzzwecke. Die Exceler Mono vereint eine relativ geringe Dehnung mit hoher Knotenfestigkeit. Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12885-025	transparent	1850	0.25	5.20	11.5
12885-028	transparent	1540	0.28	6.30	13.9
12885-031	transparent	1210	0.31	7.20	15.9
12885-035	transparent	840	0.35	10.10	22.3
12885-040	transparent	740	0.40	12.40	27.4
12885-050	transparent	450	0.50	19.30	42.6



TOURNAMENT FLUOROCARBON

VORFACHSCHNUR | TRANSPARENT

Mit der Tournament FC Vorfachschnur aus 100% Fluorocarbon-Material bietet DAIWA in Durch die spezielle Materialauswahl unserer Ingenieure in Japan ist es gelungen, ein $der \ Tournament-Serie \ eines \ der \ hochwertigsten \ Fluorocarbon-Materialien \ aus \ Japan \ an,$ die extrem abriebfest und geschmeidig ist. Ideal als Vorfachschnur für alle Bereiche des Süßwasser- und Meeresangelns.

Durch die Umgestaltung der Verpackung zum Vorgängermodell konnten wir den Einsatz Das J-Fluorocarbon bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. von Kunststoff zudem um über 50% reduzieren.

- Schnell sinkend
- Hohe Tragkraft
- Exzellente Knotenfestigkeit
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Made in Japan





J-FLUOROCARBON

VORFACHSCHNUR | TRANSPARENT

sehr abriebfestes Fluorocarbon-Vorfachmaterial mit hoher Tragkraft zu entwickeln, das gleichzeitig dennoch so geschmeidig ist, um es auch als Hauptschnur für die Rolle zu verwenden.

Ausgestattet mit Spulenband.

- Sinkend
- Hohe Tragkraft
- Hohe Knotenfestigkeit
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Made in Japan





ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12940-014	transparent	50	0.14	1.30	3.0
12940-016	transparent	50	0.16	1.90	4.0
12940-018	transparent	50	0.18	2.30	5.0
12940-020	transparent	50	0.20	2.90	6.0
12940-023	transparent	50	0.23	4.30	8.0
12940-026	transparent	50	0.26	5.20	10.0
12940-030	transparent	50	0.30	6.30	12.0
12940-033	transparent	50	0.33	7.40	14.0
12940-035	transparent	50	0.35	8.10	16.0
12940-040	transparent	40	0.40	11.40	20.0
12940-045	transparent	28	0.45	12.60	25.0
12940-050	transparent	21	0.50	14.40	30.0



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12220-045	transparent	50	0.45	11.78	25.0
12220-050	transparent	50	0.50	14.47	30.0
12220-065	transparent	50	0.65	22.43	40.0
12220-070	transparent	50	0.70	24.67	50.0
12220-080	transparent	50	0.80	30.56	60.0
12220-090	transparent	50	0.90	37.60	80.0

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12220-018	transparent	100	0.18	2.31	4.0
12220-020	transparent	100	0.20	2.86	5.0
12220-022	transparent	100	0.22	3.41	6.0
12220-026	transparent	100	0.26	4.48	8.0
12220-028	transparent	100	0.28	5.25	10.0
12220-030	transparent	100	0.30	5.83	12.0
12220-033	transparent	100	0.33	6.84	14.0
12220-035	transparent	100	0.35	7.74	16.0
12220-040	transparent	100	0.40	9.21	20.0

MONOFILSCHNÜRE

INFINITY CAMO

NEW

Mit dieser neuartigen, sinkenden Infinity Karpfenschnur bietet DAIWA eine echte Neuheit an – die Schnur ist durch Ihre Dichte von 1.2 im Vergleich zu Wasser (ca. 0,99) deutlich schwerer, sinkt deshalb zum Grund und legt sich optimal am Gewässerboden ab. Die Farbgebung ändert sich dabei unregelmäßig im Verlauf und passt sich unauffällig dem Gewässerboden an. Die matte Oberfläche erzeugt keine Reflexionen – ideal bei stark befischten Gewässern und scheuen Fischen. Das neue Material wurde über ein langen Zeitraum mit unserer Zentrale in Tokio in Japan entwickelt und ist in dieser Ausführung wirklich einzigartig. Im Gegensatz zu sinkendem, steifem Fluorocarbon-Material ist die neue Infinity Sinking jedoch weich und geschmeidig und bietet ein gutes Dehnverhalten – ideal, um Aussteiger im Drill zu verhindern und eine hohe Knotenfestigkeit bei Belastung zu erreichen.

- Sinkend
- Hohe Knotenfestigkeit
- · Hohe Abriebfestigkeit
- Made in Japan









MONOFILSCHNUR | SINKEND | 500M | GRÜN CAMO

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12767-030	green camo	500	0.30	6.90	16.0
12767-034	green camo	500	0.34	9.20	20.0
12767-037	green camo	500	0.37	10.10	22.0
12767-041	green camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFILSCHNUR | SINKEND | 500M | BRAUN CAMO

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12768-030	brown camo	500	0.30	6.90	16.0
12768-034	brown camo	500	0.34	9.20	20.0
12768-037	brown camo	500	0.37	10.10	22.0
12768-041	brown camo	500	0.41	11.60	24.0

MONOFILSCHNUR | SINKEND | MIX | GRÜN CAMO

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12767-130	green camo	1540	0.30	6.90	16.0
12767-134	green camo	1210	0.34	9.20	20.0
12767-137	green camo	840	0.37	10.10	22.0
12767-141	green camo	790	0.41	11.60	24.0

MONOFILSCHNUR | SINKEND | MIX | BRAUN CAMO

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12768-130	brown camo	1540	0.30	6.90	16.0
12768-134	brown camo	1210	0.34	9.20	20.0
12768-137	brown camo	840	0.37	10.10	22.0
12768-141	brown camo	790	0.41	11.60	24.0

MONOFILSCHNUR | SINKEND | 3000M | GRÜN CAMO

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12767-330	green camo	3000	0.30	6.90	16.0
12767-334	green camo	3000	0.34	9.20	20.0
12767-337	green camo	3000	0.37	10.10	22.0
12767-341	green camo	3000	0.41	11.60	24.0

MONOFILSCHNUR | SINKEND | 3000M | BRAUN CAMO

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12768-330	brown camo	3000	0.30	6.90	16.0
12768-334	brown camo	3000	0.34	9.20	20.0
12768-337	brown camo	3000	0.37	10.10	22.0
12768-341	brown camo	3000	0.41	11.60	24.0

MONOFILSCHNÜRE

INFINITY SINKING MONO

NEW

Mit dieser neuartigen, sinkenden Infinity Karpfenschnur bietet DAIWA eine echte Neuheit an – die Schnur ist durch Ihre Dichte von 1.2 im Vergleich zu Wasser (ca. 0,99) deutlich schwerer und sinkt zum Grund und legt sich optimal am Gewässerboden ab. Das neue Material wurde über einen langen Zeitraum mit unserer Zentrale in Tokio in Japan entwickelt und ist in dieser Ausführung wirklich einzigartig. Im Gegensatz zu sinkendem, steifem Fluorocarbon-Material ist die neue Infinity Sinking jedoch weich und geschmeidig und bietet ein gutes Dehnverhalten – ideal, um Aussteiger im Drill zu verhindern und eine hohe Knotenfestigkeit bei Belastung zu erreichen.

- Sinkend
- Hohe Knotenfestigkeit
- · Hohe Abriebfestigkeit
- Made in Japan







MONOFILSCHNUR | 500M | BRAUN

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12765-028	braun	500	0.28	6.30	14.0
12765-030	braun	500	0.30	6.90	16.0
12765-034	braun	500	0.34	9.20	20.0
12765-037	braun	500	0.37	10.10	22.0

MONOFILSCHNUR | 500M | DUNKEL OLIV

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12766-028	dark olive	500	0.28	6.30	14.0
12766-030	dark olive	500	0.30	6.90	16.0
12766-034	dark olive	500	0.34	9.20	20.0
12766-037	dark olive	500	0.37	10.10	22.0

MONOFILSCHNUR | MIX | BRAUN

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12765-128	braun	1540	0.28	6.30	14.0
12765-130	braun	1210	0.30	6.90	16.0
12765-134	braun	840	0.34	9.20	20.0
12765-137	braun	790	0.37	10.10	22.0

MONOFILSCHNUR | MIX | DUNKEL OLIV

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12766-128	dark olive	1540	0.28	6.30	14.0
12766-130	dark olive	1210	0.30	6.90	16.0
12766-134	dark olive	840	0.34	9.20	20.0
12766-137	dark olive	790	0.37	10.10	22.0

MONOFILSCHNUR | 3000M | BRAUN

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12765-328	braun	3000	0.28	6.30	14.0
12765-330	braun	3000	0.30	6.90	16.0
12765-334	braun	3000	0.34	9.20	20.0
12765-337	braun	3000	0.37	10.10	22.0

MONOFILSCHNUR | 3000M | DUNKEL OLIV

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12766-328	dark olive	3000	0.28	6.30	14.0
12766-330	dark olive	3000	0.30	6.90	16.0
12766-334	dark olive	3000	0.34	9.20	20.0
12766-337	dark olive	3000	0.37	10.10	22.0

SALTIGA X'LINK FLUOROCARBON LEADER

VORFACHSCHNUR | TRANSPARENT

Das extrem hochwertige Saltiga Fluorocarbon-Vorfachmaterial bietet extreme Abriebfestigkeit und Knotenfestigkeit.

DAIWA Japan hat in Zusammenarbeit mit einem chemischen Labor die Molekularstruktur des Materials verändert und so in Verbindung mit Nano-Technologie eine deutlich verbesserte, stärkere Struktur geschaffen. Das Vorfach ist somit nicht nur stärker an den Knoten und abriebfester, sondern auch das Memory-Verhalten wird deutlich reduziert – das Vorfach kann ganz einfach glattgezogen werden.

Das Spulenband aus Neopren kann auch als Rod Strap verwendet werden. Parallel Winding, somit kein Memory-Effekt.

- Sinkend
- Extreme Knotenfestigkeit
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Extrem geringer Reibungswiderstand
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Geringe Dehnung
- No Memory Effekt
- Made in Japan







ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib	Inhalt Stk.
12956-526	transparent	30	0.26	4.50	10.0	1
12956-528	transparent	30	0.285	5.40	12.0	1
12956-523	transparent	30	0.235	3.60	8.0	1
12956-533	transparent	30	0.33	7.30	16.0	1
12956-537	transparent	30	0.37	9.10	20.0	1
12956-543	transparent	30	0.435	11.30	25.0	1
12956-547	transparent	30	0.47	13.60	30.0	1
12956-557	transparent	30	0.57	18.10	40.0	1
12956-564	transparent	30	0.64	22.70	50.0	1
12956-570	transparent	30	0.70	27.20	60.0	1
12956-578	transparent	30	0.78	31.80	70.0	1
12956-583	transparent	30	0.83	36.30	80.0	1
12956-598	transparent	30	0.98	45.40	100.0	1









SALTIGA NYLON LEADER

VORFACHSCHNUR | TRANSPARENT

Extrem hochwertiges Nylon-Vorfachmaterial. Sehr stark im Knoten und dennoch weich und leicht zu verarbeiten. Durch die spezielle Materialstruktur wird der Memory-Effekt deutlich reduziert – das Vorfach kann ganz einfach glattgezogen werden. Das Spulenband aus Neopren kann auch als Rod Strap verwendet werden. Parallel Winding, somit kein Memory-Effekt.

- Hohe Tragkraft Exzellente Knotenfestigkeit Optimales Dehnungsverhalten
- Sehr hohe Geschmeidigkeit No Memory Effekt
- Made in Japan







ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib	Inhalt Stk.
12957-547	transparent	50	0.47	13.60	30.0	1
12957-557	transparent	50	0.57	18.10	40.0	1
12957-564	transparent	50	0.64	22.70	50.0	1
12957-570	transparent	50	0.70	27.20	60.0	1
12957-574	transparent	50	0.74	31.80	70.0	1
12957-578	transparent	50	0.78	36.30	80.0	1
12957-591	transparent	50	0.91	45.40	100.0	1
12957-598	transparent	50	0.98	59.00	130.0	1
12957-511	transparent	50	1.17	77.10	170.0	1











WOBBLER

Die exklusiven Japan-Wobbler aus der DAIWA Tournament-Serie bieten einzigartige Kunstwerke in höchster Verarbeitungs- und Lackierqualität, die zu 100% in Japan hergestellt werden. Der Trend zu hochwertigen Wobblern ist weiterhin ungebrochen – stellt man doch sehr schnell fest, dass insbesondere beim Lauf von Wobblern – selbst innerhalb der gleichen Modellreihe – große Laufunterschiede bestehen können. Bei den DAIWA Tournament Wobblern können Sie sich darauf verlassen, dass alle Modelle optimal laufen und ihre Fängigkeit in vielen Tests und Angelstunden vollauf bewiesen haben.

Die Tournament Wobbler sind alle komplett bleifrei konstruiert und mit original DAIWA SaqSas Haken aus Japan ausgestattet (Ausnahme: Modell XL Shiner ist mit Owner Haken ausgestattet).

Mit den Tournament Wobblern können Sie sich auf viele erfolgreiche Angeltage einstellen.

TOURNAMENT MEGA SCOUTER | 1064FG

WOBBLER | SCHWIMMEND | DEEP RUNNER

Der 68mm Mega Scouter ist ein sehr aktiv laufender, schwimmender Wobbler mit großer Tauchschaufel, der mit kurzen, hektischen Wobbelbewegungen sehr schnell auf Tiefe geht.

Die Rasseln im Inneren senden starke Schwingungen und Frequenzen aus, die man beim Einholen bis in die Rute spürt. Die Geräusche aktivieren in der Regel auch lethargische Raubfische und steigern die Bissfrequenz.

Die Gewichte im Inneren des Körpers sind so austariert, dass bei einem kurzen, kräftigen Schlag der Rute das Tungsten-Hauptgewicht nach vorne rollt und so einen noch steileren Tauchwinkel ermöglicht um noch schneller auf Tiefe zu kommen.

- Kategorie: Wobbler
- Lure Body: einteilig
- Typ: mit Rasseln
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
- Tauchtiefe: geworfen ca. 3.5-5.0m, geschleppt bis über 5.0m
- Einsatzgebiet: Stehende Gewässer
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Zander, Hecht
- Made in Japan





ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16710-001	chart back pearl	6.8	4	14.0	1
16710-002	matt ayu	6.8	4	14.0	1
16710-003	lime chart	6.8	4	14.0	1
16710-004	see through shad	6.8	4	14.0	1
16710-005	pearl ghost perch	6.8	4	14.0	1
16710-006	firetiger	6.8	4	14.0	1
16710-007	kibinago	6.8	4	14.0	1
16710-008	lazer red	6.8	4	14.0	1

TOURNAMENT XL SHINER | 130F-MR

TWITCHBAIT | SCHWIMMEND | MEDIUM DEEP RUNNER

Der Tournament XL Shiner 130F ist ein echter Ausnahmenwobbler zum Zander- und Hechtfischen. Das 13cm lange Modell wurde für mittlere Wassertiefen entwickelt und läuft ca. 1.2m bis 2.0m tief – ideal, wenn im Sommer die Fische eher in den höheren Wasserschichten bzw. im Freiwasser zu finden sind. Durch das patentierte G.O.S. Balancer System kann dieser Wobbler sehr weit geworfen werden. Zudem enthält dieser Silent Wobbler keine Rasseln – ideal für stark befischte Gewässer wo Rasseln gegebenfalls abschreckend wirken. Durch seinen Auftrieb ist der XL Shiner auch ideal zum "bottom bouncing" geeignet – den Wobbler hierzu regelmäßig am Grund aufkommen lassen und bei Hindernissen steigt der Wobbler mittels Einholstopp einfach darüber hinweg, ohne sich zu verfangen. Durch die spezielle Konstruktion der Tauchschaufel auch perfekt zum Twitchen geeignet.

Natürlich wird auch dieser Tournament Wobbler zu 100% in Japan gefertigt.

Kategorie: Twitchbait

- Lure Body: einteilig
- Typ: Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- Haken: 2 Owner Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Medium Deep Runner (mitteltief laufend)
- Einholstops: langsam aufsteigend
- Tauchtiefe: ca. 1.2-2.0m
- Finsatzgehiet: Stehende und fließende Gewässer

TOURNAMENT BABY MINNOW | 60SP

MINI-TWITCHBAIT | SCHWEBEND | SHALLOW RUNNER

Dieser klassische, schwebende Wobbler in Minnow-Form eignet sich perfekt zum Fischen auf Barsch, Forelle und Schied.

Durch das fixierte Gewicht im Inneren und den stabilen Schwerpunkt bietet sich der Baby Minnow 60SP auch hervorragend zum Angeln in der Strömung an. Durch das Fehlen von Rasselkugeln eignet er sich auch ideal zum Fischen in stark befischten Gewässern, in denen herkömmliche Rasselwobbler mittlerweile eher vielleicht sogar eine abschreckende Wirkung haben.

Ein echter Abräumer auf Forellen!

- Kategorie: Mini-Twitchbait
- Lure Body: einteilig Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Einholstops: schwebend
- Tauchtiefe: ca. 0.3-0.8m
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go







Einsatzgebiet: Stehende und fließende Empfohlener Führungsstil: Twitchen Ideal auf Zielfische: Zander, Hecht Made in Japan	e Gewässer		SagSas ter foreign Technology 限異の財通力
WITTER HOOK	TOURNAMENT	NADE IN JAPAN	A TOURNAMENT
chart back pearl	matt ayu	chart back pearl	matt ayu
lime chart	see through shad	lime chart	see through shad
pearl ghost perch	firetiger	pearl ghost perch	firetiger
kibinago	lazer red	kibinago	lazer red

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16710-101	chart back pearl	13.0	2	22.5	1
16710-102	matt ayu	13.0	2	22.5	1
16710-103	lime chart	13.0	2	22.5	1
16710-104	see through shad	13.0	2	22.5	1
16710-105	pearl ghost perch	13.0	2	22.5	1
16710-106	firetiger	13.0	2	22.5	1
16710-107	kibinago	13.0	2	22.5	1
16710-108	lazer red	13.0	2	22.5	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16710-501	chart back pearl	6.0	10	3.5	1
16710-502	matt ayu	6.0	10	3.5	1
16710-503	lime chart	6.0	10	3.5	1
16710-504	see through shad	6.0	10	3.5	1
16710-505	pearl ghost perch	6.0	10	3.5	1
16710-506	firetiger	6.0	10	3.5	1
16710-507	kibinago	6.0	10	3.5	1
16710-508	lazer red	6.0	10	3.5	1


TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 60SP-G

MINI-TWITCHBAIT | SCHWEBEND | SHALLOW RUNNER

Mit nur 60mm der Kleinste innnerhalb der Double Clutch Riege.

Der Lauf des Suspending 60SP ist eine Mischung aus wobbelnden und flankenden Bewegungen, die sich sowohl für moderne Führungsstile wie Twitchen, Jerken, etc. eignet, wie auch zum gleichmäßigen Einkurbeln oder zum Schleppen. Durch das patentierte Silent G.O.S. Balancer System kann dieser Wobbler trotz des geringen Eigengewichts sehr gut geworfen werden. Der Double Clutch 60SP ist ein echter Tipp für stark befischte Gewässer und bei unseren Tests hat er sich als echter Abräumer auf Barsch und Forelle erwiesen.

- Kategorie: Mini-Twitchbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Einholstops: schwebend
- Tauchtiefe: geworfen ca. 0.5-1.3m, geschleppt bis ca. 1.8m






TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 75SP-G

TWITCHBAIT | SCHWEBEND | SHALLOW RUNNER

Der Tournament Double Clutch 75SP ist einer der erfolgreichsten Wobbler in Japan und hat dort schon für außergewöhnliche Fänge gesorgt – beim Testfischen haben wir selbst mit monotonem Einholen Hechte und Barsche zum Biss verleiten können. Durch den schlanken Körperbau imitiert er perfekt einen kleinen Beutefisch wie z.B. eine Laube. Der Double Clutch ist ein Suspender und kann nahezu im Stillstand gefischt werden, sobald man ihn auf Tiefe gebracht hat.

Der Lauf des Double Clutch ist eine Mischung aus flankenden und wobbelnden Bewegungen, die sich sehr gut für Twitch- und Jerkführungsstile anbietet.

- Kategorie: Twitchbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Einholstops: schwebend
- Tauchtiefe: geworfen ca. 0.5-1.5m, geschleppt bis ca. 2.0m







ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16710-201	chart back pearl	6.0	12	3.6	1
16710-202	matt ayu	6.0	12	3.6	1
16710-203	lime chart	6.0	12	3.6	1
16710-204	see through shad	6.0	12	3.6	1
16710-205	pearl ghost perch	6.0	12	3.6	1
16710-206	firetiger	6.0	12	3.6	1
16710-207	kibinago	6.0	12	3.6	1
16710-208	lazer red	6.0	12	3.6	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16710-301	chart back pearl	7.5	10	5.0	1
16710-302	matt ayu	7.5	10	5.0	1
16710-303	lime chart	7.5	10	5.0	1
16710-304	see through shad	7.5	10	5.0	1
16710-305	pearl ghost perch	7.5	10	5.0	1
16710-306	firetiger	7.5	10	5.0	1
16710-307	kibinago	7.5	10	5.0	1
16710-308	lazer red	7.5	10	5.0	1

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH | 95SP-G

TWITCHBAIT | SCHWEBEND | MEDIUM DEEP RUNNER

Der große Bruder der 75mm Version.

Aufgrund des schlanken Körperbaus des Double Clutch wird ein kleines Beutefischchen wie z.B. eine Laube perfekt imitiert. Durch die Eigenschaft als "Suspender" kann dieser Wobbler nahezu im Stillstand gefischt werden. Kurze, kräftige Schläge und Beschleunigungen hauchen dem Double Clutch 95SP sehr fängige Bewegungsmuster ein, die keinen Räuber ruhig lassen.

Durch das patentierte "Silent Gravity Oscillating System" kann man sehr gute Wurfweiten erzielen – zudem eignet sich dieser "Silent" Wobbler ideal für stark befischte Gewässer, in denen mit den üblichen Rasselwobblern nicht mehr viel zu holen ist. Auch für das nächtliche Wobblerfischen auf Zander ein perfekter Köder.

- Kategorie: Twitchbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: Silent G.O.S. Gravity Oscillation System
- Haken: 3 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Einholstops: schwebend
- Tauchtiefe: geworfen ca. 1.5-2.5m, geschleppt bis ca. 3.0m



MINI-TWITCHBAIT | SCHWEBEND | MEDIUM DEEP RUNNER

Der Spike wurde von einem der bekanntesten Barschangler in Japan, Toshi Namiki, in Zusammenarbeit mit DAIWA entwickelt.

Der Spike ist ein Wobbler für mittlere Tauchtiefen, der nach dem Wurf schnell auf Tiefe geht. Der Köder läuft so länger in der bevorzugten Tiefenschicht und eignet sich zudem hervorragend, um tiefe, ufernahe Bereiche zu befischen. Die spezielle Konstruktion und die kompakte Form ermöglichen das Erreichen von hohen Wurfweiten – ideal für Baitcastrollen! Der Spike eignet sich hervorragend zum Fischen auf Barsch, Schied und Zander.

- Lure Body: einteilig
- Typ: Round Weight Ball Oscillation System (mit leichten Raschelgeräuschen)
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Tauch-Typ: Medium Deep Runner (mitteltief laufend)
- Einholstops: schwebend
- Tauchtiefe: geworfen ca. 2.0m, geschleppt bis ca. 2.5m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16710-401	chart back pearl	9.5	8	8.8	1
16710-402	matt ayu	9.5	8	8.8	1
16710-403	lime chart	9.5	8	8.8	1
16710-404	see through shad	9.5	8	8.8	1
16710-405	pearl ghost perch	9.5	8	8.8	1
16710-406	firetiger	9.5	8	8.8	1
16710-407	kibinago	9.5	8	8.8	1
16710-408	lazer red	9.5	8	8.8	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16710-601	chart back pearl	5.3	8	5.0	1
16710-602	matt ayu	5.3	8	5.0	1
16710-603	16710-603 lime chart		8	5.0	1
16710-604	16710-604 see through shad		8	5.0	1
16710-605	16710-605 pearl ghost perch		8	5.0	1
16710-606	firetiger	5.3	8	5.0	1
16710-607	16710-607 kibinago		8	5.0	1
16710-608	lazer red	5.3	8	5.0	1



TOURNAMENT BABY CRANK | 35F-SR

MINI-CRANKBAIT | SCHWIMMEND | SHALLOW RUNNER

Einer der kleinsten im Sortiment!

Der 35mm Baby Crank sendet schon bei leichtem Zug starke Vibrationen aus und läuft in wobbelnden Bewegungen durchs Wasser. Die dünne Tauchlippe ist aus einem sehr robusten Kunststoff gefertigt und bringt den Wobbler schnell auf Tiefe.

Bei abwechslungsreicher Führung können Sie speziell Barsche mit diesem Köder verrückt machen und heftige Bisse provozieren. Dieser Schwimmwobbler ist auch sehr gut dazu geeignet, ihn treibend unter überhängende Büsche zu platzieren und Forellen zu fangen.

- Kategorie: Mini-Crankbait Lure Body: einteilig Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Einholstops: langsam aufsteigend
- Tauchtiefe: ca. 0.3-1.5m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel Made in Japan chart back pearl matt ayu lime chart see through shad pearl ghost perch firetige kibinago lazer red

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.	
16710-701	chart back pearl	3.5	12	3.5	1	
16710-702	matt ayu	3.5	12	3.5	1	
16710-703	lime chart	3.5	12	3.5	1	
16710-704	see through shad	3.5	12	3.5	1	
16710-705	pearl ghost perch	3.5	12	3.5	1	
16710-706	firetiger	3.5	12	3.5	1	
16710-707	kibinago	3.5	12	3.5	1	
16710-708	lazer red	3.5	12	3.5	1	

TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-SR

TWITCHBAIT | SCHWIMMEND | SHALLOW RUNNER

Der Tournament Current Master SR ist für die oberen Wasserschichten bestimmt und ein hervorragender Köder um auf Schied zu angeln!

Er kann aufgrund der Konstruktion des Körpers und der Tauchschaufel sehr schnell gefischt werden und bricht nicht seitlich aus - ideal bei starker Strömung. Bei abwechslungsreicher Führung entfaltet dieser Wobbler sein volles Potential – mit dem Current Master können Sie die Zielfische regelrecht ärgern, wenn Sie den Wobbler wild auf der Stelle tanzen lassen, um sie zum Anbiss zu verleiten.

- Kategorie: Twitchbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: Mag Lock Silent Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Einholstops: langsam aufsteigend
- Tauchtiefe: ca. 0.8-1.5m
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Köderführung: schnell
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Schied, Zander, Hecht



TOURNAMENT CURRENT MASTER | 93F-DR

TWITCHBAIT | SCHWIMMEND | DEEP RUNNER

Mit diesem 93mm Floating Wobbler haben Sie eine echte Geheimwaffe auf Zander, Barsch und Schied.

Das DR Modell ist für die mitteltiefen Wasserschichten konzipiert. Durch das patentierte "Mag Lock Silent Weight Oscillate System" werden durch die Schwerpunktverlagerung im Wurf sehr gute Wurfweiten erzielt. Die spezielle Konstruktion des Körpers und der Tauchschaufel macht diesen Wobbler auch für das Fischen in stärkerer Strömung geeignet.

Stark rotierende Bewegungen mit einem flanken der Seite machen den Current Master DR zu einem idealen Köder für Twitching und Stop- and Go Techniken.

- Typ: Mag Lock Silent Weight Oscillation System
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
- Tauchtiefe: ca. 2.0-3.0m
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Köderführung: schnell
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Schied, Zander, Hecht
- Made in Japan





ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16711-001	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-002	matt ayu	9.3	6	12.0	1
16711-003	lime chart	9.3	6	12.0	1
16711-004	see through shad	9.3	6	12.0	1
16711-005	pearl ghost perch	9.3	6	12.0	1
16711-006	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-007	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-008	lazer red	9.3	6	12.0	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16711-101	chart back pearl	9.3	6	12.0	1
16711-102	16711-102 matt ayu		6	12.0	1
16711-103	16711-103 lime chart		6	12.0	1
16711-104	16711-104 see through shad		6	12.0	1
16711-105 pearl ghost perch		9.3	6	12.0	1
16711-106	firetiger	9.3	6	12.0	1
16711-107	kibinago	9.3	6	12.0	1
16711-108	lazer red	9.3	6	12.0	1

TOURNAMENT WISE MINNOW | 50FS

MINNOWBAIT | SCHNELL SINKEND

Ein hervorragender Wobbler für die Ultra-Light Angelei.

Durch das relativ schnelle Sinkverhalten ist der Wise Minnow 50FS ideal, um in Gumpen und Vertiefungen in Bach und Fluss schnell auf Tiefe zu kommen. Das Tungsten Gewicht ist fest im Körper integriert und verschafft diesem Wobbler auch bei starker Strömung einen stabilen Lauf.

Der Wise Minnow läuft mit flankenden Bewegungen und ist ein echter Magnet auf Forellen und Barsche.

- Kategorie: Minnowbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 SaqSas Drillinge

- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle









MINNOWBAIT | SCHNELL SINKEND

Dieses sinkende Modell lässt sich sehr gut werfen und eignet sich hervorragend, um gezielt die einzelnen Wasserschichten durchzufischen - speziell im Herbst und Winter, wenn normale Schwimmwobbler an Ihre Grenzen stoßen, kann man mit diesem sinkenden Modell die Wasserschichten knapp über Grund befischen und so häufig punkten.

Das Tungsten Gewicht ist fest im Körper des Wise Minnow 70FS integriert und verschafft diesem Wobbler auch bei starker Strömung einen stabilen Lauf.

- Kategorie: Minnowbait
- Lure Body: einteilig Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 SaqSas Drillinge


- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle





ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16711-201	chart back pearl	5.0	12	5.2	1
16711-202	matt ayu	5.0	12	5.2	1
16711-203	lime chart	5.0	12	5.2	1
16711-204	see through shad	5.0	12	5.2	1
16711-205	pearl ghost perch	5.0	12	5.2	1
16711-206	firetiger	5.0	12	5.2	1
16711-207	kibinago	5.0	12	5.2	1
16711-208	lazer red	5.0	12	5.2	1

	ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
]	16711-301	chart back pearl	7.0	10	7.5	1
	16711-302	matt ayu	7.0	10	7.5	1
	16711-303	lime chart	7.0	10	7.5	1
]	16711-304	see through shad	7.0	10	7.5	1
	16711-305	pearl ghost perch	7.0	10	7.5	1
	16711-306	firetiger	7.0	10	7.5	1
	16711-307	kibinago	7.0	10	7.5	1
	16711-308	lazer red	7.0	10	7.5	1



TOURNAMENT MINNOW

Die beiden Minnows aus der Tournament Serie sind für die oberen Wasserschichten konzipiert und eignen sich ideal, wenn Nachts auf Zander im Flachwasser geworfen wird oder im Frühsommer die Fische knapp unter der Wasseroberfläche stehen. Durch das bleifreie Silent G.O.S. Oscillate System lässt sich der Tournament Minnow zudem sehr gut werfen - ideal zum Twitchen und Jerken.

Das 120mm Modell ist mit extra starken Drillingen ausgestattet.



- Kategorie: Twitchbait
- Lure Body: einteilig Typ: Silent Wired Oscillation System (Messing)
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Einholstops: schwebend
- Empfohlene Führungsstile: Twitchen / Jerken
- Made in Japan





TOURNAMENT MINNOW | 95SP

TWITCHBAIT | SCHWEBEND | SHALLOW RUNNER

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
16711-601	pearl ghost perch	9.5	9.5	1
16711-602	kibinago	9.5	9.5	1
16711-603	aurora zebra	9.5	9.5	1
16711-604	ayu	9.5	9.5	1
16711-605	gold lense	9.5	9.5	1
16711-606	golden shiner	9.5	9.5	1







TOURNAMENT MINNOW | 120SP

TWITCHBAIT | SCHWEBEND | SHALLOW RUNNER

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
16711-701	pearl ghost perch	12.0	14.5	1
16711-702	kibinago	12.0	14.5	1
16711-703	aurora zebra	12.0	14.5	1
16711-704	ayu	12.0	14.5	1
16711-705	gold lense	12.0	14.5	1
16711-706	golden shiner	12.0	14.5	1



SOFTPLASTIK-KÖDER

TOURNAMENT D'FIN

NEW

TOURNAMENT

Gummifisch mit klassischem Schaufelschwanz. Der D'Fin erzeugt selbst ohne Bleikopf stark flankende Bewegungen – ein echter Abräumer auf Zander und Barsch. Durch die spezielle Gummimischung und die Zugabe von Salz kann dieser Gummifisch sogar ohne Bleikopf gefischt werden und ist auch ideal am Off-Set Haken zu fischen – perfekt in krautreichen Gewässerabschnitten.

Die spezielle Gummimischung enthält Tintenfischaroma, das auch bei Süßwasserfischen die beste Bissfrequenz erzielt. Die Gummimischung ist zudem farbneutral – es können unterschiedliche Farben gemeinsam aufbewahrt werden, ohne abzufärben In Japan gefertigt.



TOURNAMENT














NEW 6" / 15cm



TOURNAMENT D'FIN | 75MM

TOURNAMENT D'FIN | 100MM

GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
16500-008	motor oil ayu	7.5	10
16500-108	green/pearl	7.5	10
16500-208	chartreuse ayu	7.5	10
16500-308	chartreuse	7.5	10
16500-408	pearl	7.5	10
16500-508	ayu	7.5	10
16500-608	orange shiner	7.5	10
16501-208	lime	7.5	10
16501-408	rainbow shad	7.5	10
16502-108	UV crush candy	7.5	10
16502-208	UV lime pearl	7.5	10
16502-308	UV violet	7.5	10
16502-408	UV perch	7.5	10
16502-508	UV chartreuse tiger	7.5	10
16502-608	UV hot tomato	7.5	10
16502-708	UV real motor oil	7.5	10
16502-808	UV flake pearl	7.5	10
16502-908	orange sunrise	7.5	10
16504-308 NEW	goby	7.5	10
16504-508 NEW	pepper ghost	7.5	10
16504-608 NEW	smoke shad	7.5	10

			15	

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
16500-010	motor oil ayu	10.0	7
16500-110	green/pearl	10.0	7
16500-210	chartreuse ayu	10.0	7
16500-310	chartreuse	10.0	7
16500-410	pearl	10.0	7
16500-510	ayu	10.0	7
16500-610	orange shiner	10.0	7
16501-210	lime	10.0	7
16501-410	rainbow shad	10.0	7
16502-110	UV crush candy	10.0	7
16502-210	UV lime pearl	10.0	7
16502-310	UV violet	10.0	7
16502-410	UV perch	10.0	7
16502-510	UV chartreuse tiger	10.0	7
16502-610	UV hot tomato	10.0	7
16502-710	UV real motor oil	10.0	7
16502-810	UV flake pearl	10.0	7
16502-910	orange sunrise	10.0	7
16504-310 NEW	goby	10.0	7
16504-510 NEW	pepper ghost	10.0	7
16504-610 NEW	smoke shad	10.0	7

TOURNAMENT D'FIN | 125MM

GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
16500-012	motor oil ayu	12.5	5
16500-112	green/pearl	12.5	5
16500-212	chartreuse ayu	12.5	5
16500-312	chartreuse	12.5	5
16500-412	pearl	12.5	5
16500-512	ayu	12.5	5
16500-612	orange shiner	12.5	5
16501-212	lime	12.5	5
16501-412	rainbow shad	12.5	5
16502-112	UV crush candy	12.5	5
16502-212	UV lime pearl	12.5	5
16502-312	UV violet	12.5	5
16502-412	UV perch	12.5	5
16502-512	UV chartreuse tiger	12.5	5
16502-612	UV hot tomato	12.5	5
16502-712	UV real motor oil	12.5	5
16502-812	UV flake pearl	12.5	5
16502-912	orange sunrise	12.5	5
16504-312 NEW	goby	12.5	5
16504-512 NEW	pepper ghost	12.5	5
16504-612 NEW	smoke shad	12.5	5



TOURNAMENT D'FIN | 150MM

NEW

GUMMIFISCH

Der Fang-Gigant aus Japan – auf Grund hoher Nachfrage jetzt auch in einer Version mit 15cm auf Zander und Hecht erhältlich. Die Gummimischung wurde im Vergleich zu den kleineren Modellen etwas härter gewählt, um speziell beim Hechtangeln länger zu bestehen. Mit 15cm eignet sich der große D´Fin zudem auch ideal auf große Zander – das spezielle Tintenfisch-Flavour sorgt für eine bessere Bissfrequenz. Hergestellt in Japan.

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
16505-015	motor oil ayu	15.0	3
16505-115	chartreuse ayu	15.0	3
16505-215	pearl	15.0	3
16505-315	ayu	15.0	3
16505-415	lime	15.0	3
16505-515	UV lime pearl	15.0	3
16505-615	UV chartreuse tiger	15.0	3
16505-715	UV hot tomato	15.0	3
16505-815	UV real motor oil	15.0	3
16505-915	UV flake pearl	15.0	3





D-POPPER FROG | 65MM

GUMMIFROSCH | READY TO FISH

Speziell im Flachwasser und bei starkem Bewuchs spielt dieser Ausnahmeköder seine Stärken aus.

Der D-Popper Frog kann sehr langsam geführt werden und durch kleine, harte Schläge mit der Rutenspitze wird der typische Splash-Sound erzeugt. Ideal im Hochsommer, wenn die Fische aktiv an der Oberfläche jagen.

Der starke Doppelhaken ist so in den Körper integriert, dass der Köder problemlos durch krautreiche Bereiche geführt werden kann. Die spezielle Tunnelkonstruktion im Inneren verhindert das Eindringen von Wasser in die Hauptkammer durch den Hakenschenkel.

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15602-108	green-t	6.5	14.0	1





D-WOLF CURLY | 210MM

GUMMIFISCH | READY TO FISH

Mit dem D-Wolf Shad sind Sie bei der Großfischjagd in Norwegen auf Heilbutt und Dorsch bestens ausgerüstet – und gerade beim Heilbutt haben Forschungsergebnisse belegt, dass der Steinbeisser zu seiner Lieblingsnahrung zählt. Der D-Wolf mit Curly Tail spielt schon bei leichtem Zug aufreizend mit dem Schwanz und überzeugte bei unseren Tests bereits zahlreiche Heilbutte und Dorsche und kann sogar mit der Spinnrolle und einer kräftigen Pilkrute gefischt werden – ideal bei mittlerer bis geringer Drift.

Alle Komponenten wurden unter höchsten Qualitätsansprüchen so ausgewählt, dass sie problemlos auch höchsten Belastungen im Drill Stand halten.

ArtNr. Farbe		Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
16518-210	spotted wolf	21.0	260.0	1
16518-211	16518-211 tussy mackerel		260.0	1
16518-212	orange psycho	21.0	260.0	1
16518-213 gold flake		21.0	260.0	1
16518-214 glow tail		21.0	260.0	1
16518-215	striped wolf	21.0	260.0	1





GRANDWAVE MEERESPROGRAMM

Mit dem GrandWave Meeresprogramm präsentiert DAIWA eine kleine aber feine Auswahl an erprobten Meeresmontagen für Norwegen, sowie die Ost- und Nordsee. Alle Komponenten und Montagen werden so gefertigt, dass sie auch höchsten Qualitätsmaßstäben in Bezug auf Materialien und Verarbeitung genügen. Bei diesem Programm steht nicht der Preis im Vordergrund sondern die hohe Qualität und Anwendungsfreundlichkeit!

GRANDWAVE MAKRELEN-VORFACH 360°

Klassisches Makrelenvorfach aus Federn. Durch die Rotationsperle verwickelt das Vorfach auch bei häufigen Full-House nicht so leicht und kann mehrfach gefischt wer-



GRANDWAVE MAKRELEN-VORFACH 360°

MIT FEDERN | ROT / GELB

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-210	rot/gelb	135.0	2/0	0.60	0.40	1



GRANDWAVE MAKRELEN-VORFACH 360°


MIT FEDERN | WEISS / ROT

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-211	weiss/rot	135.0	2/0	0.60	0.40	1

GRANDWAVE DORSCH- & KÖHLERVORFACH

Kräftiges Paternostervorfach aus echter Fischhaut für Norwegen zum Fang von Köhler und Dorsch.

Durch die Rotationsperle verwickelt das Vorfach im Drill nicht so leicht und kann zahlreiche Angeltage gefischt werden. Die Rotationsperle ist aus einem speziellem ABS Kunststoff gefertigt und hält auch höchsten Belastungen Stand. Kampfstarke Großköhler und Dorsche stellen im Drill und bei der Landung kein Problem dar.



GRANDWAVE DORSCH- & KÖHLERVORFACH

MIT FISCHHAUT | WEISS

MIT FISCHHAUT | PINK

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-220	pink	150.0	4/0	0.90	0.80	1

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-221	weiss	150.0	4/0	0.90	0.80	1



GRANDWAVE ROTBARSCH-VORFACH CIRCLE-HOOK


WEISS

Dieses extrem hochwertige Vorfach wurde in Zusammenarbeit mit unserem Teamangler Horst Hennings für die Angelei auf kapitale Rotbarsche in Nordnorwegen entwickelt. Die speziellen Rotationswirbel an den Seitenarmen und der Knotenschutz sowie die Tubes am Oktopus verhindern ein Verdrallen der Montage beim

Absinken in große Tiefen und bei starker Strömung. Die dünndrähtigen, starken Circle Haken greifen sicher im Maulbereich des Rotbarschs und reduzieren zudem die Gefahr von Aussteigern beim Heraufholen aus großen Tiefen!

Wird mit Wickelbrett geliefert, um die Montage nach dem Einsatz wieder optimal verstauen zu können.

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-245	weiss	600.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE ROTBARSCH-VORFACH 360°

MIT LEUCHTPERLEN

Dieses Vorfach eignet sich ideal zum Fischen auf Rotbarsch in großer Tiefe. Durch die Rotationsperle verwickelt das Vorfach nicht so leicht beim Ablassen und Heraufholen aus großer Tiefe und kann zahlreiche Angeltage gefischt werden. Die Rotationsperle ist aus einem speziellen ABS Kunststoff gefertigt und hält auch höchsten Belastungen Stand. Die Haken mit weitem Bogen bieten viel Platz für Fischfetzen und greifen sehr gut im Maul. Die Leuchtperlen sorgen für zusätzlichen Reiz.

ArtNr.	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-250	500.0	5/0	0.70	0.60	1



GRANDWAVE DORSCH- & KÖHLERVORFACH

MIT FEDERN | ROT / WEISS / PINK

Extra starkes Paternostervorfach aus echter Fischhaut für Nord-Norwegen zum Fang von Köhler und Dorsch.

Durch die Rotationsperle verwickelt das Vorfach im Drill nicht so leicht und kann zahlreiche Angeltage gefischt werden. Die Rotationsperle ist aus einem speziellem ABS Kunststoff gefertigt und hält auch höchsten Belastungen Stand. Kampfstarke Großköhler und Dorsche stellen im Drill und bei der Landung kein Problem dar.

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-225	rot/weiss/ pink	135.0	5/0	0.70	0.60	1




GRANDWAVE DORSCH- & KÖHLERVORFACH

GLOW OCTOPUS

Dieses Vorfach mit starken Haken kann solo oder mit Fischfetzen gefischt werden. Ideal für Mittel- und Nordnorwegen!

Durch die Rotationsperle verwickelt das Vorfach im Drill nicht so leicht und kann zahlreiche Angeltage gefischt werden. Die Rotationsperle ist aus einem speziellen ABS Kunststoff gefertigt und hält auch höchsten Belastungen Stand. Kampfstarke Großköhler und Dorsche stellen im Drill und bei der Landung kein Problem dar.

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-240	glow octopus	150.0	7/0	0.70	0.70	1



GRANDWAVE SEEHECHT-VORFACH

SUPER-STRONG | WEISS

Dieses Vorfach eignet sich in Verbindung mit Fischfetzen ideal zum Fang von Seehecht, Dorsch und Köhler. Ideal für Mittel-und Nordnorwegen!

Die großen Haken bieten viel Platz für Fischfetzen und schlitzen im Drill nicht aus. Die speziellen Rotationswirbel an den Seitenarmen und der Knotenschutz sowie die

Tubes am Oktopus verhindern ein Verdrallen der Montage beim Absinken auf große Tiefe.

Wird mit Wickelbrett geliefert, um die Montage nach dem Einsatz wieder optimal verstauen zu können.

	ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
I	16517-255	weiss	300.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE STEINBEISSER-VORFACH RATTLIN


MIT RASSELN | HELLGRÜN

Das GrandWave Rattlin Vorfach wurde speziell zum Fang von Steinbeißern konzipiert. Durch die Rasseln werden zusätzliche Reize erzeugt, die einen Steinbeißer zum Anbiss verführen. Die Montage dabei immer wieder ruckartig am Grund führen um stark zu rasseln!

Die speziellen Rotationswirbel an den Seitenarmen und der Knotenschutz sowie die Tubes am Oktopus verhindern ein Verdrallen der Montage beim Absinken und bei starker Strömung. Ideal für Mittel- und Nordnorwegen. Die großen, starken Haken bieten viel Platz für Fischfetzen und andere Köder.

Wird mit Wickelbrett geliefert, um die Montage nach dem Einsatz wieder optimal verstauen zu können.

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-260	hellgrün	150.0	5/0	0.80	0.70	1



GRANDWAVE LENG ANTI-TANGLE BOOM RIG

MIT GLOW-SCHLAUCH

Großartige Montage zum Fang von Leng und Lumb – entwickelt von Horst Hennings. Mit diesem Rig wird ein Köder hinter dem Blei und ein zusätzlicher Köder über dem Blei gefischt.

Durch den extra langen Anti-Tangle Boom und die Glow-Schläuche wird ein Verheddern der Montage beim Absinken nahezu ausgeschlossen. Ideal, wenn in großer Tiefe gefischt wird.

ArtNr.	HkGr.	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
16517-265	8/0	1.00	1

GRANDWAVE




GRANDWAVE HERINGS-VORFACH

MIT FISCHHAUT | GLOW

Klassisches Heringsvorfach mit echter Fischhaut und Glow-Kopf. Ideal zum Fang von Heringen in der Ostsee.

	ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
I	16517-235	glow	135.0	10	0.40	0.30	1



PINK-GLOW

Klassisches Heringsvorfach aus Silikon mit Glow-Kopf. Ideal zum Fang von Heringen in der Ostsee.

ArtNr.	Farbe	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-236	pink glow	135.0	10	0.40	0.30	1



GRANDWAVE HERINGS-VORFACH MICRO

SUPERFEIN

Extrem feines Vorfach mit kleinen Haken – ideal, wenn die Heringe nicht in Beißlaune sind und nur Kleinstnahrung aufnehmen. Auch ideal zum Fang von Sandaalen als Köderfisch geeignet.

ArtNr.	Vorfach-L. cm	HkGr.	Ø Schnur mm	Ø S-Arm mm	Inhalt Stk.
16517-237	135.0	14	0.26	0.20	1









WIRBEL & KARABINER



TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL D

KARABINERWIRBEL | TYP D-SNAP

D-Snap Karabiner aus Stainless-Steel ausgestattet mit passendem Wirbel. Ideal für Wobbler und Bleiköpfe. Die breite Bogenform optimiert den Lauf von Wobblern.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
16513-000	7	13.0	7
16513-001	5	20.0	7
16513-002	4	25.0	7



TOURNAMENT D-SNAP

KUNSTKÖDERKARABINER

Sehr hochwertiger Karabiner aus Federstahl für Bleiköpfe und Wobbler. Durch die breite Bogenform wird der freie Lauf von Wobblern optimiert.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
16512-000	S	13.0	10
16512-001	M	20.0	10
16512-002	L	25.0	10





TOURNAMENT D-SNAP SWIVEL W

KARABINERWIRBEL | TYP W-SNAP

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
16513-200	7	9.0	7
16513-201	5	20.0	7
16513-202	4	32.0	7



TOURNAMENT W-SNAP

KUNSTKÖDERKARABINER

Der extrem starke W-Snap Karabiner aus Stainless-Steel ausgestattet mit Wirbel. Die breite Bogenform ist ideal, um mit Wobblern oder Bleiköpfen zu angeln – der breite Bogen optimiert den freien Lauf von Wobblern.

Sehr starker Karabiner aus Federstahl mit weitem Bogen. Ideal zum Fischen mit Wobblern und Bleiköpfen. Der weite Bogen optimiert den freien Lauf von Wobblern. Die Größe L eignet sich zudem hervorragend zum Jerken und für große Schleppwobb-

ArtNr.	WbGr.	Länge mm	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
16512-200	S	9	9.0	10
16512-201	М	12	20.0	10
16512-202	L	16	32.0	10



NO KNOT CONNECTOR

KNOTENLOS-VERBINDER

Zur knotenlosen Verbindung von geflochtenen Schnüren mit Wirbeln. Kann einfach in den Wirbel eingeclippt werden. Durch das Knotenlos-System erhalten Sie nahezu 100% der Schnurtragkraft!

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-001	S	7.0	10
14905-000	М	12.0	10



KARABINERWIRBEL

Hochwertiger Wirbel mit Karabiner im Japan-Style. Durch den extrem weiten Bogen wird insbesondere die Aktion von Wobblern nicht eingeschränkt - besserer Fangerfolg ist das Resultat.

Ideal für das leichte bis mittelschwere Angeln mit Gummifisch und Wobbler.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-708	8	7.0	10
14905-704	4	15.0	10
14905-701	1	25.0	10



FAST ATTACH SNAP

NO KNOT FAST LOCK SWIVEL

KARABINERWIRBEL | MIT KNOTENLOSVERBINDER

Sehr starker Karabiner mit weitem Bogen am "No Knot" Connector montiert. Ideal zum Angeln mit Kunstködern.

Durch das Knotenlos-System erhalten Sie nahezu 100% der Schnurtragkraft!

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-010	S	7.0	8
14905-004	М	9.0	8
14905-002	L	12.0	8



FAST LOCK SWIVEL

KARABINERWIRBEL

Dieser Wirbel mit offenem Karabiner zum Einclippen eignet sich insbesondere zum Einhängen von Futterkörben, Bleien, Brandungsangeln, etc.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-410	10	7.0	10
14905-406	6	13.0	10
14905-402	2	18.0	10
14905-401	1	33.0	10
14905-400	1/0	42.0	10



EGG SNAP

KUNSTKÖDERKARABINER

Hochwertiger Karabiner im Japan-Style. Durch den extrem weiten Bogen wird insbesondere die Aktion von Wobblern nicht eingeschränkt - besserer Fangerfolg ist das Resultat. Ideal für das leichte bis mittelschwere Angeln.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-608	8	7.0	10
14905-604	4	15.0	10
14905-601	1	25.0	10

WIRBEL MIT CLIP-KARABINER

Dieser Wirbel mit offenem Karabiner zum Einclippen eignet sich insbesondere zum Einhängen von Futterkörben, Bleien, Brandungsangeln, etc.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-802	S	12.0	10
14905-801	М	14.0	10
14905-800	L	22.0	10



FAST LOCK SNAP

KUNSTKÖDERKARABINER

Starker und hochwertiger Karabiner mit weitem Bogen. Ideal zum Fischen mit Gummifisch und Bleikopf sowie Wobbler. Der weite Bogen sorgt für ein optimales Spiel des Wobblers.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-510	10	7.0	10
14905-506	6	13.0	10
14905-502	2	18.0	10
14905-501	1	25.0	10
14905-500	1/0	42.0	10



SUPER SAFE LURE SWIVEL TYPE II

SICHERHEITS-KARABINERWIRBEL | **EXTRA-STARK**

Dieser extrem starke und hochwertige Wirbel eignet sich speziell zum Angeln mit großen Gummifischen, Wobblern, etc. - durch die spezielle Konstruktion ist es nahezu unmöglich, dass sich der Karabiner im Drill unter Last öffnet.

Die skandinavischen Angler vertrauen diesem Wirbel-Typ bereits seit langer Zeit zum gezielten Fischen auf Großhecht und Zander.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-304	4	10.0	10
14905-302	2	28.0	10
14905-301	1/0	55.0	8
14905-300	2/0	70.0	7







EASY SNAP SWIVEL

Wb.-Gr.

12

8

4

2

EASY ROLL SWIVEL

TOURNAMENT SPLIT RING

KARABINERWIRBEL

Art.-Nr.

14905-212

14905-208

14905-204

14905-202

Klassischer Wirbel, der leicht und schnell zu öffnen ist. Ideal zum Fischen mit Naturködern, Feederangeln, etc.

Tragkr.

8.0

12.0

16.0

22.0

Inhalt Stk.

10

10

10

10

WIRBEL

14905-104

14905-102

2

Sehr hochwertiger, leicht drehender Wirbel mit enormer Tragkraft.

ArtNr.	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
14905-108	8	19.0	10
44005 400	c	20.0	10

35.0

43.0

8

8

ABGEFLACHTER SPRENGRING

Extrem hochwertige und zuverlässige Sprengringe aus Stainless-Steel mit hoher Tragkraft.

In diesem Sortiment finden Sie für nahezu alle Angelbereiche die richtige Größe.

In Japan hergestellt!

ArtNr.	Ø mm	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
16520-001	4.7	5.4	20
16520-002	5.4	8.8	18
16520-003	6.1	12.6	16
16520-004	7.1	27.9	14
16520-005	8.4	59.8	12
16520-006	10.4	64.9	10

TOURNAMENT D'JIG JIGHEAD







Mit den D-Jigheads präsentiert DAIWA eine Serie unterschiedlicher Jigköpfe, die extrem hochwertig verarbeitet sind und nahezu alle üblichen Einsatzmethoden beim Gummifischangeln abdecken.

Der spezielle Köderhalter am Hakenschenkel sorgt für absolut sicheren Sitz des Gummis und beschädigt den Gummi bei häufigen Köderwechseln deutlich geringer als sonst übliche Bleidorne.

Ausgestattet mit ultrascharfem SaqSas Haken.

ArtNr.	HkGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
16524-205	2/0	5.0	3
16524-207	2/0	7.5	3
16524-210	2/0	10.0	3
16524-215	2/0	15.0	3
16524-220	2/0	20.0	2
16524-230	2/0	30.0	2
16524-405	4/0	5.0	3
16524-407	4/0	7.5	3
16524-410	4/0	10.0	3
16524-415	4/0	15.0	3
16524-420	4/0	20.0	2
16524-430	4/0	30.0	2

VORFACHHAKEN

TOURNAMENT VORFACHHAKEN

 Mit den Tournament Haken bieten wir Ihnen ein komplettes Programm an Vorfachhaken aus Japan.

Unser Augenmerk gilt hier ganz klar der Sicherung unserer hohen Qualitäts-Standards – jeder gebundene Haken wird individuell auf Zug-und Reißfestigkeit überprüft. Als Vorfachmaterial kommen nur hochwertige, japanische Materialien zur Verwendung.

Ein echtes Premium-Produkt aus dem Hause DAIWA!







TOURNAMENT AALHAKEN

HAKENFARBE BRÜNIERT | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14452-001	bronze	1	60	0.35	10
14452-002	bronze	2	60	0.35	10
14452-004	bronze	4	60	0.33	10
14452-006	bronze	6	60	0.30	10
14452-008	bronze	8	60	0.25	10









TOURNAMENT BRASSENHAKEN

HAKENFARBE ROT | LÄNGE 70CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14456-004	rot	4	70	0.23	10
14456-006	rot	6	70	0.20	10
14456-008	rot	8	70	0.20	10
14456-010	rot	10	70	0.18	10
14456-012	rot	12	70	0.16	10





TOURNAMENT FEEDERHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 70CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14464-004	silber	4	70	0.23	10
14464-006	silber	6	70	0.23	10
14464-008	silber	8	70	0.20	10
14464-010	silber	10	70	0.20	10
14464-012	silber	12	70	0.18	10

TOURNAMENT FEEDERHAKEN

HAKENFARBE SCHWARZ | LÄNGE 80CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14455-004	schwarz	4	80	0.23	10
14455-006	schwarz	6	80	0.23	10
14455-008	schwarz	8	80	0.20	10
14455-010	schwarz	10	80	0.18	10
14455-012	schwarz	12	80	0.18	10









TOURNAMENT FORELLENHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14459-002	silber	2	60	0.25	10
14459-004	silber	4	60	0.25	10
14459-006	silber	6	60	0.23	10
14459-008	silber	8	60	0.20	10
14459-010	silber	10	60	0.18	10

TOURNAMENT FORELLENHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 120CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L.	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14460-002	silber	2	120	0.25	10
14460-004	silber	4	120	0.25	10
14460-006	silber	6	120	0.23	10
14460-008	silber	8	120	0.20	10
14460-010	silber	10	120	0.18	10









TOURNAMENT KARPFENHAKEN

HAKENFARBE SCHWARZ | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L.	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14450-001	schwarz	1	60	0.33	10
14450-002	schwarz	2	60	0.30	10
14450-004	schwarz	4	60	0.25	10
14450-006	schwarz	6	60	0.25	10
14450-008	schwarz	8	60	0.23	10

TOURNAMENT MADENHAKEN

HAKENFARBE ROT | LÄNGE 50CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14463-010	rot	10	50	0.16	10
14463-012	rot	12	50	0.14	10
14463-014	rot	14	50	0.12	10
14463-016	rot	16	50	0.10	10









TOURNAMENT MAISHAKEN

HAKENFARBE GOLD | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14454-001	gold	1	60	0.33	10
14454-002	gold	2	60	0.03	10
14454-004	gold	4	60	0.25	10
14454-006	gold	6	60	0.25	10
14454-008	gold	8	60	0.23	10

TOURNAMENT MATCHHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 40CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14457-010	silber	10	40	0.14	10
14457-012	silber	12	40	0.14	10
14457-014	silber	14	40	0.12	10
14457-016	silber	16	40	0.10	10
14457-018	silber	18	40	0.10	10









TOURNAMENT SBIROLINOHAKEN

HAKENFARBE ROT | LÄNGE 250CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L.	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14461-002	rot	2	250	0.25	10
14461-004	rot	4	250	0.23	10
14461-006	rot	6	250	0.20	10
14461-008	rot	8	250	0.20	10
14461-010	rot	10	250	0.18	10

TOURNAMENT WEISSFISCHHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14458-010	silber	10	60	0.16	10
14458-012	silber	12	60	0.14	10
14458-014	silber	14	60	0.12	10
14458-016	silber	16	60	0.10	10





TOURNAMENT WURMHAKEN

HAKENFARBE BRÜNIERT | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14453-001	bronze	1	60	0.35	10
14453-002	bronze	2	60	0.35	10
14453-004	bronze	4	60	0.33	10
14453-006	bronze	6	60	0.30	10
14453-008	bronze	8	60	0.25	10
14453-010	bronze	10	60	0.25	10





TOURNAMENT ZANDERHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 70CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14462-200	silber	2/0	70	0.33	10
14462-100	silber	1/0	70	0.30	10
14462-001	silber	1	70	0.30	10
14462-002	silber	2	70	0.25	10
14462-004	silber	4	70	0.23	10





DAIWA SOKKOU KNOT TOOL

SCHNURVERBINDER

Einfach - schnell und leicht - Sokkou!

Sokkou – dieser Name bedeutet auf Japanisch "schnell und einfach" – und genau darum geht es bei diesem kleinen Helfer.

Mit dem Sokkou Knotentool können Sie den Verbindungsknoten zwischen monofilem Vorfach und geflochtener Hauptschnur in Sekundenschnelle ausführen – nach einiger Zeit klappt es dann mit verbundenen Augen oder sogar im Dunkeln. Normalerweise ist die Verbindung von Vorfach zu geflochtener Hauptschnur bei kalter Witterung oder viel Wind am Wasser nur mit einiger Übung und viel Aufwand zu erledigen – mit dem Sokkou Tool stellt diese Verbindung kein Problem mehr dar und ist sofort erledigt. Bei unseren Teamanglern ist dieses Werkzeug mittlerweile in jedem Gerätekasten! Geeignet für monofile Vorfächer bis ca. 0.40mm und geflochtene Hauptschnüre bis ca. 0.25mm.

Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie auf der Rückseite der Verpackung (bzw. im Internet als Film).

ArtNr.	Farbe	Inhalt Stk.
15800-205	gelb	1

SAMURAI VORFACHHAKEN

Mit den Samurai Vorfachhaken bietet DAIWA ein komplettes Programm gebundener Vorfachhaken, die genau auf den jeweiligen Zielfisch abgestimmt sind. Die hohen Qualitätsstandards sorgen für optimale Sicherheit im Drill und bei der Landung. Jedes Vorfach wird bei der Qualitätskontrolle individuell auf Zugfestigkeit geprüft. Die Samurai Haken bieten ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.







SAMURAI AALHAKEN

HAKENFARBE BRÜNIERT | LÄNGE 50CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14810-001	bronze	1	50	0.35	10
14810-002	bronze	2	50	0.33	10
14810-004	bronze	4	50	0.30	10
14810-006	bronze	6	50	0.30	10
14810-008	bronze	8	50	0.25	10
14810-010	bronze	10	50	0.25	10





SAMURAI FEEDERHAKEN

HAKENFARBE SCHWARZ | LÄNGE 100CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14805-004	schwarz	4	100	0.23	10
14805-006	schwarz	6	100	0.20	10
14805-008	schwarz	8	100	0.20	10
14805-010	schwarz	10	100	0.18	10
14805-012	schwarz	12	100	0.16	10





SAMURAI METHOD FEEDERHAKEN

HAKENFARBE SCHWARZ | LÄNGE 120CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14807-004	schwarz	4	120	0.20	6
14807-006	schwarz	6	120	0.20	6
14807-008	schwarz	8	120	0.18	6
14807-010	schwarz	10	120	0.18	6





SAMURAI PELLET FEEDERHAKEN

HAKENFARBE SCHWARZ | LÄNGE 70CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14808-004	schwarz	4	70	0.23	6
14808-006	schwarz	6	70	0.20	6
14808-008	schwarz	8	70	0.20	6
14808-010	schwarz	10	70	0.18	6
14808-012	schwarz	12	70	0.18	6









HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 85CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14806-002	silber	2	85	0.25	10
14806-004	silber	4	85	0.23	10
14806-006	silber	6	85	0.20	10
14806-008	silber	8	85	0.20	10
14806-010	silber	10	85	0.18	10





SAMURAI FORELLENHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14800-002	silber	2	60	0.25	10
14800-004	silber	4	60	0.25	10
14800-006	silber	6	60	0.23	10
14800-008	silber	8	60	0.20	10
14800-010	silber	10	60	0.18	10





SAMURAI FORELLENHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 120CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14801-002	silber	2	120	0.25	10
14801-004	silber	4	120	0.25	10
14801-006	silber	6	120	0.23	10
14801-008	silber	8	120	0.20	10
14801-010	silber	10	120	0.18	10





SAMURAI TROUT SBIROLINOHAKEN

HAKENFARBE ROT | LÄNGE 280CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14802-002	rot	2	280	0.23	10
14802-004	rot	4	280	0.23	10
14802-006	rot	6	280	0.20	10
14802-008	rot	8	280	0.18	10
14802-010	rot	10	280	0.18	10





SAMURAI MADENHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 50CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14814-010	silber	10	50	0.16	10
14814-012	silber	12	50	0.14	10
14814-014	silber	14	50	0.12	10
14814-016	silber	16	50	0.10	10
14814-018	silber	18	50	0.08	10





SAMURAI KARPFENHAKEN

HAKENFARBE SCHWARZ | LÄNGE 70CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14803-002	schwarz	2	70	0.30	10
14803-004	schwarz	4	70	0.28	10
14803-006	schwarz	6	70	0.23	10
14803-008	schwarz	8	70	0.23	10





SAMURAI SWEET CORN HAKEN

HAKENFARBE GOLD | LÄNGE 70CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14804-001	gold	1	70	0.35	10
14804-002	gold	2	70	0.30	10
14804-004	gold	4	70	0.28	10
14804-006	gold	6	70	0.23	10
14804-008	gold	8	70	0.23	10
14804-010	gold	10	70	0.20	10





SAMURAI WEISSFISCHHAKEN

HAKENFARBE ROT | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14813-008	rot	8	60	0.18	10
14813-010	rot	10	60	0.16	10
14813-012	rot	12	60	0.14	10
14813-014	rot	14	60	0.12	10
14813-016	rot	16	60	0.10	10





SAMURAI WURMHAKEN

HAKENFARBE ROT | LÄNGE 60CM

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14809-001	rot	1	60	0.35	10
14809-002	rot	2	60	0.33	10
14809-004	rot	4	60	0.30	10
14809-006	rot	6	60	0.30	10
14809-008	rot	8	60	0.25	10
14809-010	rot	10	60	0.25	10





SAMURAI ZANDERHAKEN

HAKENFARBE SILBER | LÄNGE 70CM

ArtNr.		Farbe	HkGr.	Vorfach-L. cm	Ø Schnur mm	Inhalt Stk.
14812-1	00	silber	1/0	70	0.35	10
14812-0	01	silber	1	70	0.30	10
14812-0	02	silber	2	70	0.25	10
14812-0	04	silber	4	70	0.25	10

WERKZEUG & EQUIPMENT

DAIWA ROLL-UP MEASURING TAPE & UNHOOKING MAT

ABHAKMATTE | MIT MASSBAND

Dieses Maßband kann leicht und einfach zusammengerollt und im Transportsack verstaut werden. Das Material kann sehr leicht abgewischt und von Fischschleim gereinigt werden. Das Knee-Pad schützt die Kniebereiche vor Feuchtigkeit und Schmutz.

Der Transportsack kann mittels Klettverschlusslasche einfach an anderen Taschen zum Transport befestigt werden.

Material: Polyester

Art.-Nr.

15809-811

Maß-L.

100



Inhalt Stk.



DAIWA TAPELINE

MASSBAND

Maßband mit Druckknopf in Zentimeter und Inch Anzeige (150cm/60inch.). Ummantelung aus wasserabweisendem Material im Kohlefaserdesign.

Material: PVC

ArtNr.	Maß-L. cm	Maß-L. inch	Inhalt Stk.
15809-000	150	60	1

DAIWA TOWEL

HANDTUCH | MIT KLETTVERSCHLUSSBAND



Dieses kleine, praktische Handtuch kann mittels des Klettverschluss-Bands ganz einfach am Gürtel oder an der Hosenlasche befestigt werden. Ideal zum Trocknen und Säubern der Hände.

Das Handtuch kann problemlos in der Maschine gewaschen werden. \\

Material: Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Inhalt Stk.
15803-060	28x20	1

DAIWA MINI SPRENGRINGZANGE

DAIWA LANYARD

SCHLÜSSELBAND | MIT MASSBAND





Gerade bei kleinen Wobblern und Blinkern von 30-50mm Größe hat man häufig das Problem, dass normale Sprengringzangen in der Regel zu grob für die feinen Sprengringe sind. Die DAIWA Mini-Splitringzange hingegen hat sehr feine Backen und öffnet selbst kleinste Sprengringe, ohne diese zu beschädigen.

Mit diesem Schlüsselanhänger haben Sie gleichzeitig auch immer ein Maßband zum Abmessen Ihres Fangs dabei.

Material: Polyester

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
16510-100	12.7	1

ArtNr.	Maß-L. cm	Inhalt Stk.
15803-001	100	1

DAIWA D'BRAID SCHERE

DAIWA D'LINE CLIPPER

FÜR GEFLOCHTENE UND MONOFILE SCHNÜRE

SCHNURCLIPPER | FÜR MONOFILE SCHNÜRE





 $\label{thm:convergence} Hochwertige Schere, die auch d{\ddot{u}} nne, geflochtene Schn{\ddot{u}}re und nat{\ddot{u}}rlich monofile Vorfächer problemlos schneidet.$

Kleiner Schnurclipper aus Stainless-Steel zum schnellen Durchtrennen von monofilen Vorfächern, etc.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15803-070	11.0	1

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15803-080	6.0	1

DAIWA DIGITAL T-BAR SCALE

NEW

DAIWA LURE & STINGER BOX

DIGITALWAAGE | WIEGEBEREICH BIS 50KG

Hochwertige und sehr präzise Waage. Wiegebereich bis 50kg – kann von Ibs auf kg umgestellt werden. Die T-Bar Halterung kann leicht gegriffen werden und bietet eine leichte Handhabung auch bei schweren Gewichten. Die obere Öse kann zum Wiegen in ein Tripod eingehängt werden. Mit integriertem Thermometer und Memory Funktion.



ArtNr.	Wiegebereich (max.) kg	Inhalt Stk.
18860-251	50	1

MINIKÖDERBOX | BEIDSEITIG | MIT SILIKONDICHTUNG



In diese kleine Box mit geschlitztem EVA Board können Sie auf beiden Seiten pro-blemlos Stinger-Montagen sowie Miniblinker, kleine Wobbler, etc. unterbringen. Durch die Silikondichtung am Deckel bleiben Ihre Kleinteile auch bei Regen vollkommen sicher und trocken.

ArtNr.	Grösse cm	Inhalt Stk.
15809-805	19x11x4	1

DAIWA LURE & FLY BOX

MINIKÖDERBOX | EINSEITIG | MIT SILIKONDICHTUNG



In diese kleine Box mit geschlitztem EVA Board können Sie problemlos Fliegen, Streamer sowie Miniblinker, kleine Wobbler, etc. unterbringen. Durch die Silikondichtung am Deckel bleiben Ihre Köder auch bei Regen vollkommen sicher und trocken.

ArtNr.	Grösse cm	Inhalt Stk.
15809-810	15.5x8x2.5	1

DAIWA MAGNETIC HOOK BOX

HAKENBOX | EINSEITIG | MIT BODENMAGNET



In dieser kleinen Box können Sie Ihre Wirbel, Haken, etc. sicher lagern. Der Magnet am Boden verhindert das ungewollte Herausfallen der Kleinteile. Die Silikondichtung am Deckel verhindert das Eindringen von Wasser und Regen.

ArtNr.	Grösse cm	Inhalt Stk.
15809-815	13.5x9.5x1.5	1







TASCHEN & ZUBEHÖR

DAIWA NEOPRENE ROD STRAP SET

RUTENGÜRTEL-SET | MIT RINGSCHLITZ

Hochwertiger Rutengürtel aus sehr elastischem Neopren Material. Der Schlitz im Sehr hochwertiges Rutengürtel-Set mit Haube zum Schutz der Spitze. Neoprenband kann einfach über einen Rutenring gestülpt werden - so ist das Band Ideal zum Transport und Schutz von hochwertigen Ruten. rutschfest gesichert. Geeignet für Spinn-, Match- und Feederruten.



ArtNr.	Grösse	Inhalt Set Stk.
15803-050	М	2

DAIWA NEOPRENE ROD BELT SET

RUTENGÜRTEL-SET | MIT SCHUTZKAPPE

Material: Neopren



ArtNr.	Inhalt Set Stk.
15801-000	2

DAIWA NEOPRENE REEL COVER

Hochwertige Rollenschutztasche aus Neopren für Spinnrollen in drei Größen, sowie für Baitcastrollen.

Durch die Konstruktionsweise kann die Schutztasche auch um die montierte Rolle an der Rute befestigt werden - ideal zum sicheren Transport im PKW.

Material: 90% Neopren, 10% Nylon



DAIWA NEOPRENE REEL COVER

ROLLENSCHUTZTASCHE | FÜR BAITCASTROLLEN

Neopren-Rollentasche speziell zur Aufbewahrung von Baitcastrollen.

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung	Inhalt Stk.
15802-025	12x12.5	für Baitcastrollen	1



DAIWA NEOPRENE REEL COVER

ROLLENSCHUTZTASCHE | FÜR SPINNROLLEN

Größe S für Rollen bis Größe 2500 Größe M für Rollen von Größe 2500 bis Größe 4000 Größe L für Rollen von Größe 4500 bis Größe 8000

ArtNr.	Grösse	Grösse cm	Ausführung	Inhalt Stk.
15802-010	S	17x15	für Rollen bis Gr. 2500	1
15802-015	М	19x16	für Rollen Gr. 2500-4000	1
15802-020	L	23.5x18	für Rollen Gr. 4500-8000	1

DAIWA RIG POUCH

RIG- & VORFACHTASCHE

Rigtasche für Brandungs- und Meeresvorfächer, wie auch Stahldrähte etc. Ausgestattet mit 10 heraustrennbaren Einzeltaschen.

Material:PVC



ArtNr.	Grösse cm
15800-001	17x16x5



DAIWA FIGHTING BELT

DRILLGÜRTEL

Der DAIWA Drillgürtel eignet sich sowohl für die Meeresangelei wie auch zum Welsangeln – durch seine Konstruktion können alle Ruten verwendet werden – eine Kreuzschlitzkappe ist nicht notwendig.

Sehr leicht und platzsparend – ideal für Flugreisen.

Material: Drillgürtel PVC; Transporttasche Nylon

ArtNr.	Grösse cm
15800-005	17x21x7

DAIWA KESCHERSTANGE

TELESKOPISCH | KURZGETEILT

Hochwertige Kescherstange aus Kohlefaser mit extrem kurzer Teilung.

Dank der kurzen Teilung kann diese Tele-Kescherstange problemlos in der Angelbzw. Rutentasche mitgenommen werden. Die Kescherstange eignet sich insbesondere für Kanäle und Hafengebiete, wenn das Wasser relativ tief unter dem Angelplatz liegt und somit zum Keschern eine lange Kescherstange benötigt wird.

Material: Kohlefaser

ArtNr.	Stangen-L. cm	TranspL. cm	Teile	Gewicht g
11920-360	360	46	10	510
11920-420	420	72	7	530
11920-535	535	72	9	590



DAIWA D-VEC WAVELOCK SCHIRM

RUND | BOGEN 250CM

Der DAIWA D-VEC Wavelock Schirm in 2.5m ist extrem robust und bietet dank des dicken und kräftigen Wavelock Materials dauerhaften Schutz bei Regen. Alle Nähte wurden doppelt gelegt und anschließend mit Tape verklebt – somit tritt auch bei starkem Regen kein Wasser durch die Nähte.

Wenn $\dot{\rm Sie}$ auf der Suche nach einem sehr starken und sicheren Schirm sind, sind Sie mit dem DAIWA Wavelock Schirm optimal beraten.

 ${\it Material: Schirmbezug\ Polyester}$



ArtNr.	Grösse cm
18801-250	250

DAIWA EVA BAG

Der DAIWA Multi-Loader eignet sich ideal zum sicheren und trockenen Transport diverser Klein- und Zubehörteile sowie von Kleidung, Schuhen, usw. Zudem können Sie damit problemlos Ihren Fang transportieren! Das Material ist zu 100% wasserdicht und die Tasche kann zum Transport platzsparend zusammengefaltet werden. Das Material nimmt keine Gerüche an und lässt sich sehr leicht von Verschmutzungen reinigen.

Erhältlich in zwei Größen.

Material: Tasche EVA

MULTI-LOADER | FALTBAR | M-SIZE



ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-125	М	36x25x23

MULTI-LOADER | FALTBAR | L-SIZE



ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-145	L	45x29x28

DAIWA EVA BAITFISH BUCKET

KÖDERFISCHEIMER | FALTBAR | MIT NETZ-EINSATZ



Der faltbare EVA Köderfischeimer von DAIWA überzeugt mit zahlreichen Details. Der innere Netz-Einsatz kann problemlos aus dem Hauptabteil genommen werden und ins Wasser gestellt werden. Durch das Netzgewebe erhalten die Köderfische so konstant frisches Wasser. Beim Herausheben des Netzteils läuft das Wasser durch den unteren Rand ohne Netz nicht vollkommen heraus – die Köderfische werden somit nicht verletzt. Das Hauptabteil besitzt eine kleine Außentasche für die Aufnahme einer Köderfischpumpe.

 ${\it Zum platzsparenden Transport kann dieser Eimer problem los zusammenge faltet werden.}$

Wird inkl. 8m Seil geliefert.

Material: Fimer FVA

ArtNr.	Grösse cm
15809-110	36x30

DAIWA EVA BUCKET

ANGLEREIMER | FALTBAR | L-SIZE

Dieser faltbare, wasserdichte Eimer aus dem Hause DAIWA kann für diverse Zwecke verwendet werden.

ldeal zum Abmischen von Grundfutter, als Wasserbehälter, zur trockenen Lagerung von Zubehör und sogar als Korb für Fliegenschnüre beim Fischen mit Streamer auf Hecht.

Material: Eimer EVA

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-115	L	36x22


DAIWA EVA BUCKET

WASSEREIMER | FALTBAR

Dieser kleine und sehr durchdachte, faltbare Anglereimer bietet die Möglichkeit, problemlos Wasser aus einem Gewässer zu entnehmen.

Das lange Seil ist mit speziellen Hand-Stoppern ausgestattet und verhindert das Durchrutschen durch die Finger. Am oberen Ende des Seils ist ein kleines Bleigewicht angebracht – damit taucht der Eimer immer problemlos unter die Wasseroberfläche ein und lässt sich voll befüllt herausziehen.

Material: Eimer EVA





DAIWA 1 ROD BAG

HARDCASE RUTENFUTTERAL | FÜR 1 MONTIERTE RUTE

Dieses harte Rutenfutteral im Woven-Kohlefaser Design schützt Ihre hochwertigen Ruten optimal. Durch die halbfeste Außenhülle sind sowohl Rute, wie auch Rolle beim Transport stets vor äußeren Einflüssen geschützt.

Eine kleine, untere Seitentasche mit Klettverschluss bietet Raum für eine Kescherstange, etc. Dank der speziellen Füße kann man das Futteral auch problemlos auf ebenem Boden hinstellen, ohne dass es umfällt.

Der extra dicke, gepolsterte Schulterriemen bietet auch auf längeren Strecken optimalen Tragekomfort.

Je nach Länge eignet sich dieses Futteral für Spinnruten von 2.40m bis zu $3.00 \mathrm{m}.$

Material: Tasche Polypropylen



ArtNr.	Länge cm	Ausführung
15809-325	145	für 1 Rute bis 2.70m
15809-345	157	für 1 Rute bis 3.00m

ROD STRAP SET

RUTENGÜRTEL-SET

Klassiche und robuste Rod Straps mit Klettverschluss – einfach zu befestigen. Eignet sich für alle Steckruten und kann beim Angeln einfach auf dem Griffteil der Rute belassen werden.

Material:	Klettverschluss	

ArtNr.	Grösse cm	Inhalt Set Stk.
15803-200	23x2	2







DAIWA ROD CASE

Diese halbfeste Rutentasche bietet – je nach Modell – Platz für zwei bzw. drei vollmontierte Ruten. Durch die schockabsorbierende Außenhülle sind Ihre Ruten beim Transport optimal vor äußeren Einflüssen geschützt.

Ausgestattet mit breitem Schultergurt, der komfortables Tragen auch bei längeren Distanzen ermöglicht.





SEMI-HARDCASE RUTENFUTTERAL | FÜR 2 MONTIERTE RUTEN

ArtNr.	Länge cm	Ausführung
15801-225	128	für 2 Ruten bis 2.40m
15801-245	145	für 2 Ruten bis 2.70m

DAIWA 3 ROD CASE

SEMI-HARDCASE RUTENFUTTERAL | FÜR 3 MONTIERTE RUTEN

ArtNr.	Länge cm	Ausführung
15801-325	128 für 3 Ruten bis 2.40m	
15801-345	145	für 3 Ruten bis 2.70m



DAIWA EXTENSION 1 ROD BAG

HARDCASE RUTENFUTTERAL | FÜR 1 MONTIERTE RUTE

Leichte Semi-Hard Rutentasche in Kohlefaser-Optik mit festem Boden. Durch die spezielle Konstruktion kann das Futteral für montierte Ruten von 2.10m bis 3.10m Länge verwendet werden. Der obere Teil kann einfach mittels Klettverschluss in der Länge angepasst werden.

Tasche PVC; Innenfutter Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
15808-310	130x19x10	für 1 7-10ft-Rute



DAIWA D-VEC GLOBAL TRAVEL WHEEL BAG

NEW


TRANSPORTTASCHE

Sehr hochwertige, große und robuste Reisetasche mit 2 großen Abteilungen. Im unteren Bereich können Sie problemlos Ihre Reiseruten, Rollen, Köder, etc. unterbringen. Durch die seitliche Verstärkung und eine dicke Polsterung von oben wird Ihr Tackle optimal geschützt. Das obere Abteil bietet Platz für Bekleidung, Stiefel, etc. Die extra großen Rollen und das robuste Handteil zum Ausziehen sorgen für leich-

Die extra großen Rollen und das robuste Handteil zum Ausziehen sorgen für leichten Transport der Tasche auch bei unebenem Untergrund. Zwei seitliche Gurte können fest um die Tasche fixiert werden und sorgen bei schwerem Inhalt für optimale Lagerung und Schutz des Reißverschlusses. Die extra großen Reißverschlüsse sind aus ABS-Material und korrodieren nicht – zudem können die beiden Hauptfächer abgeschlossen werden. Durch die Länge von 98cm können in dieser Tasche auch lang geteilte Reiseruten transportiert werden (z.B. 8.6' Popper Ruten 3-teilig), die sonst in keiner Tasche Platz finden – ideal für Norwegen und für Angeltrips in Warmwasser-Gebiete.

Material: Polyester











D-BOX DAIWA TACKLE SYSTEM

D-BOX TACKLE SYSTEM

Mit dem D-Box Tackle System bietet DAIWA ein großes Sortiment an hochwertigen und robusten Tackle Boxen in diversen Größen, die sich ideal für Köder und andere Zubehörteile eignen. Durch die Dichtungen im Deckel und Verschlussclips auf allen 4 Seiten ist der Inhalt ideal vor eindringendem Wasser geschützt. Alle Boxen werden aus recyceltem Plastik hergestellt.





D-BOX SS TACKLE SYSTEM

NEW

D-BOX SR TACKLE SYSTEM

NEW

KUNSTKÖDERBOX | SMALL SHALLOW | MIT SILIKONDICHTUNG

KUNSTKÖDERBOX | SMALL REGULAR | MIT SILIKONDICHTUNG



ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14310-000	SS	21.7x16.4x3.3	240



ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14310-005	SR	21.7x16.4x4.8	225

D-BOX SD TACKLE SYSTEM

D-BOX MR TACKLE SYSTEM

KUNSTKÖDERBOX | SMALL DEEP | MIT SILIKONDICHTUNG

KUNSTKÖDERBOX | MEDIUM REGULAR | MIT SILIKONDICHTUNG





ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14310-010	SD	21.7x16.4x9.0	375

ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14311-005	MR	26.7x16.7x4.8	260

D-BOX MS TACKLE SYSTEM

D-BOX MD TACKLE SYSTEM



KUNSTKÖDERBOX | MEDIUM SHALLOW | MIT SILIKONDICHTUNG

KUNSTKÖDERBOX | MEDIUM DEEP | MIT SILIKONDICHTUNG





ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14311-000	MS	26.7x16.7x3.3	275

ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14311-010	MD	26.7x16.7x9.0	510



D-BOX LS TACKLE SYSTEM

D-BOX LD TACKLE SYSTEM

NEW

KUNSTKÖDERBOX | LARGE SHALLOW | MIT SILIKONDICHTUNG



ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14312-000	LS	34.4x21.5x3.3	465

KUNSTKÖDERBOX | LARGE DEEP | MIT SILIKONDICHTUNG



ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14312-010	LD	34.4x21.5x9.0	608

D-BOX LR TACKLE SYSTEM

KUNSTKÖDERBOX | LARGE REGULAR |



ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14312-005	LR	34.4x21.5x4.8	416

D-BOX SSU TACKLE SYSTEM

KUNSTKÖDERBOX | SMALL SHALLOW UNIVERSAL | MIT SILIKONDICHTUNG



ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14313-005	SSU	21.7x16.4x3.3	365

D-BOX LSU TACKLE SYSTEM

KUNSTKÖDERBOX | LARGE SHALLOW UNIVERSAL | MIT SILIKONDICHTUNG



ArtNr.	Modell	Abmessung aussen cm	Gewicht g
14313-000	LSU	34.4x21.5x3.3	741



KLEINTEILEBOX WASSERDICHT

Diese sehr hochwertigen Boxen für Kleinteile sind aus stoßfestem ABS-Material hergestellt und extrem belastbar. Durch den Dichtungsring am Deckel kann kein Wasser eindringen und alle Teile im Inneren sind optimal vor Feuchtigkeit und Wasser geschützt. Die Boxen werden mit passenden Magnet-Pads geliefert, die einfach eingekebt werden können, um den Inhalt zusätzlich zu sichern – ideal für Haken, Wirbel, Klemmhülsen, etc. Die Basis der Boxen ist so konstruiert, dass jeweils zwei Boxen fest miteinander verbunden werden können. Erhältlich in flacher (grün) und tiefer (rot) Ausführung. Hergestellt in Japan.






KLEINTEILEBOX WASSERDICHT

NEW

3 FÄCHER | MIT MAGNETFOLIE



ArtNr.	Farbe	Grösse cm
14413-300	green smoke	11x6.5x1.3
14413-305	red smoke	11x6.5x1.8



KLEINTEILEBOX WASSERDICHT

JEW.

KLEINTEILEBOX WASSERDICHT

NEW

6 FÄCHER | MIT MAGNETFOLIE



ArtNr.	Farbe	Grösse cm
14413-600	green smoke	11x6.5x1.3
14413-605	red smoke	11x6.5x1.8

9 FÄCHER | MIT MAGNETFOLIE



ArtNr.	Farbe	Grösse cm
14413-900	green smoke	11x6.5x1.3
14413-905	red smoke	11x6.5x1.8







DAIWA CARP





INFINITY SYSTEM TASCHEN UND ZUBEHÖR

Diese hochwertige und funktionelle Taschen- und Zubehör-Range wurde für die Bedürfnisse des modernen Karpfenangelns entwickelt – sei es für eine Kurztrip oder einen längeren Angelurlaub. Mit der Hilfe unserer Teamangler und Beratern in ganz Europa haben wir analysiert, was der Karpfenangler in der Regel dabei hat, wie es eingesetzt wird und sogar wie es im Bivvy gelagert wird.

Bei der Entwicklung der Infinity System Taschen haben wir uns neben der Auswahl von hochwertigen und sehr strapazierfähigen Materialien, insbesondere mit den Taschengrößen und -tiefen, beschäftigt, damit alle üblichen Zubehörboxen problemlos mitgeführt werden können.

Jede Tasche ist zudem entweder mit PVC- oder Thermoisolierung ausgestattet und kann problemlos abgewischt und gesäubert werden.

Die Taschen sind zudem alle mit doppeltem, gepolstertem Tragegriff ausgestattet und haben einen abnehmbaren Tragegurt, um das Tackle auch über größere Distanz komfortabel an den Angelplatz zu transportieren. Alle drei Infinity System Taschen haben die gleiche Höhe und können platzsparend unter dem Bedchair gelagert werden. Das semi-harte Top bietet Ihnen hierbei zugleich auch noch eine Arbeitsfläche zum Anfertigen von Montagen oder zur Ablage von wichtigem Zubehör in unmittelbarer Nähe. Der PVC Boden verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit über den Boden.

Die Rutentaschen wurden so konzipiert, dass sie schnell Be- bzw. Entladen werden können und bieten durch die Polsterung auch bei hochwertigen und teuren Ruten und Rollen optimalen Schutz.

INFINITY SYSTEM LUGGAGE





INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL RUCKSACK

SYSTEM-KARPFENTASCHE | MIT RUCKSACK-TRAGESYSTEM

Der IS Low Level Rucksack bietet dem mobilen Angler auch auf weiten Wegen optimalen Tragekomfort und viel Stauraum. Der Rucksack wurde so konzipiert, dass die gebräuchlichsten Tackle Boxen, sowie die modularen zusätzlichen Taschen aus der Infinite System Range hineinpassen. So können Sie sich Ihr Zubehör maßgeschneidert und mit optimaler Raumverwertung auf den Angeleinsatz anpassen. Der Rucksack wurde so konzipiert, dass er platzsparend unter dem Bedchair verstaut werden kann.

wurde so Konzipiert, dass er platzsparend unter dem Bedchair Verstaut werden kann. Das Hard Top bietet sich als Arbeitsfläche oder zur Ablage an. Das Innenfutter aus PVC kann schnell gereinigt werden. Der PVC Boden verhindert das Eindringen von Nässe durch den Boden.

Der Low Level Rucksack bietet drei große Aufsetztaschen, die in den Dimensionen unterschiedlich zum IS Carryall ausfallen. Zwei lange, große Aufsetztaschen an der Seite und eine kleinere Aufsetztasche oben bieten Platz für Tackle Boxen, EVA Zubehörtaschen, Buzzer Bars, usw.

Das Hauptfach wurde so konzipiert, dass vier der IS Medium Accessory Taschen hineinpassen oder zwei große Kühltaschen. Sie erhalten so ein flexibles und komplettes Stausystem.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und gepolsterten Tragegriffen.

Material: Obermaterial Polyester (600D); Innenfutter PVC; Boden PVC

SYSTEM-KARPFENTASCHE

INFINITY® SYSTEM LOW LEVEL CARRYALL

Der IS Low Level Carryall aus der Infinite System Serie wurde als Haupttasche für alle Zubehörteile und Bekleidung konzipiert. Die gebräuchlichsten Karpfenboxen passen ebenso passgenau hinein wie sämtliche anderen modularen Taschen aus der Infinite System Range.

Der semi-harte Deckel bietet sich für das Binden von Montagen, sowie für die Ablage von Zubehör, dass in der Nähe bleiben soll, an. Das Innenfutter aus PVC kann problemlos und schnell gereinigt werden und der PVC Boden verhindert Staunässe von unten. Der Low Level Carryall verfügt über drei große Aufsetztaschen für Tackle Boxen, kleinere EVA Boxen, sowie Banksticks, Bissanzeiger, etc. Das große Innenabteil ist so konzipiert, dass vier der Medium Accessory Taschen oder zwei der Large Cool Pouches hineinpassen.

Ideale Flexibilität für kurze oder längere Angeltrips.

Ausgestattet mit abnehmbarem Schultergurt und gepolsterten Tragegriffen.

Material: Obermaterial Polyester (600D); Innenfutter PVC; Boden PVC

- Dimensionen auf die gebräuchlichsten Tackle Boxen und die IS Taschen optimiert
- Harter Deckel als Ablage und Arbeitsfläche
- Passt unter nahezu alle üblichen Bedchairs
- Extra tiefe Außentaschen für Tackle Boxen und Buzzer Bars
- Leicht zu reinigen

	ArtNr.	Grösse cm
	18850-200	64x39x27

- Dimensionen auf die gebräuchlichsten Tackle Boxen und die IS Taschen optimiert
- Harter Deckel als Ablage und Arbeitsfläche
- Passt unter nahezu alle üblichen Bedchairs
- Extra tiefe Außentaschen für Tackle Boxen und Buzzer Bars
- Leicht zu reinigen

ArtNr.	Grösse cm
18850-300	53x50x27













INFINITY® SYSTEM BREW & OVERNIGHT COOK BAG

INFINITY® SYSTEM EVA ACCESSORY POUCH SET

AUFBEWAHRUNGSTASCHE | FÜR KOCH- UND CAMPING-ZUBEHÖR

Mit dieser praktischen Tasche können Sie Ihre Kochutensilien für einen Kurztrip sicher und geschützt verstauen.

Der semi-harte Boden eignet sich als Ablagefläche und der Boden aus PVC verhindert das Eindringen von Staunässe von unten.

Das Hauptfach ist in drei Segmente unterteilt, um Campingkocher, Kessel und Gaskartusche separat zu lagern. Zwei Innenfächer sind mit Thermofolie isoliert, um Nahrungsmittel kühl zu halten. Das Netz im Deckel kann zur Aufbewahrung eines Tellers verwendet werden.

Die Tasche beinhaltet auch eine herausnehmbare PVC Tasche für Küchenzubehör – diese Tasche kann aus Hygienegründen auch separat aufbewahrt werden.

Material: Tasche Polyester (600D); Boden PVC

- Mit zusätzlicher PVC Tasche
- Harter Deckel als Ablage und Arbeitsfläche
- Passt unter nahezu alle üblichen Bedchairs
- Leicht zu reinigen

ZUBEHÖRTASCHEN-SET | S-SIZE

 $\label{thm:continuous} \mbox{Optimale Zubeh\"{o}rtaschen f\"{u}r\ die Haupttaschen aus der Infinite-Serie.}$

Das Set besteht aus einer kleinen EVA Tasche für PVA, etc. und zwei Mini EVA Taschen für Bleie, Backleads, usw. – diese passen exakt in die IS Medium Accessory Tasche für optimale Ausnutzung des Stauraums.

Die Taschen verfügen alle über einen durchsichtigen Deckel, um den Inhalt schnell zu identifizieren.

Die beiden Mini EVA Taschen passen zudem in den IS Low Level Rucksack und das IS Low Level Carryall.

Material: Tasche EVA

- Drei separate EVA Taschen
- Ideal für kleines Zubehör
- Wasserdichtes EVA Material
- Exakt abgestimmt für die größeren IS Taschen

ArtNr.	Grösse cm
18850-400	28x26x27

ArtNr.	Grösse cm	Inhalt Set Stk.
18850-010	15x10x8	3



INFINITY® SYSTEM ACCESSORY POUCH

TACKLE TASCHE | M-SIZE

Die mittelgroße Accessory Tasche bietet optimalen Stauraum für Bissanzeiger, Marker, usw. und ist so konzipiert, dass sie gemeinsam mit dem IS Low Level Rucksack und dem IS Low Level Carryall verwendet werden kann. Es können bis zu vier Taschen im IS Low Level Carryall untergebracht werden.

Die Dimensionen der Medium Accessory Tasche sind so gestaltet, dass darin auch die gebräuchlichsten Tackle-Boxen passgenau untergebracht werden können. Mit Innenfutter aus PVC zum schnellen Reinigen.

Material: Tasche Polyester (600D); Innenfutter PVC

- Speziell zur Kombination mit anderen IS Taschen
- Vier System Taschen passen in den IS Low Level Carryall oder IS Low Level Rucksack
- Optimal in Verbindung mit den IS EVA Taschen
- Innenfutter aus PVC

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
18850-050	М	25x20x10



ZUBEHÖR- & KÖDERTASCHE

Isolierschicht in den Seitenwänden und hält Köder, Lebensmittel, etc. langanhaltend kühl. Die Innenwände können leicht gereinigt werden. Der feste Deckel eignet sich als kleiner Esstisch oder als Unterlage zum Anfertigen von Montagen, etc.

Material: Tasche EVA

	ArtNr.	Grösse cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
ı	18885-005	42x32x26	1360	1



INFINITY® SYSTEM ACCESSORY & COOL POUCH

ZUBEHÖR- & KÖDERTASCHE | MIT THERMO-ISOLIERUNG | L-SIZE

Die große IS Zubehörtasche ist im Profil identisch wie das Medium-Modell – besitzt jedoch die doppelte Höhe und ist mit Thermofolie isoliert, um Köder (bis zu 5kg Boilies) oder Nahrungsmittel frisch zu halten.

In den IS Low Level Rucksack bzw. den IS Low Level Carryall passen exakt zwei der IS Large Zubehör-/Kühltaschen. Somit können Sie sich genau auf den geplanten Trip einstellen und nutzen den Stauraum optimal.

Material: Tasche Polyester (600D)

- Als System-Tasche mit den anderen IS Taschen kombinierbar
- Mit Thermofolie
- Leicht zu reinigen

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
18850-100	L	25x20x21



KARPFENTASCHE

Von der Größe identisch zum EVA Tackle Container, besitzt die Cool Bag eine spezielle Großer, wasserdichter Tackle Container aus extra dickem 2mm EVA Material. Der robuste, steife Deckel kann als Unterlage für die Anfertigung von z.B. Rigs everwendet werden. Die beiden Innentaschen aus festem EVA Material werden in den Rahmen eingeclippt und bieten durch die Unterteilung Platz für Kleinteile, Montagen, Bleie, usw. Im Bodenbereich bleibt genug Stauraum, um Bissanzeiger, etc. gut geschützt zu

Material: Tasche EVA

ArtNr.	Grösse cm	Inhalt Stk.
18885-010	42x32x26	1





INFINITY® SYSTEM ROD BAG

Die Rutentaschen aus der Infinite System Karpfentaschen-Serie wurden so konzipiert, dass sie schnell Be- bzw. Entladen werden können und bieten durch die Polsterung auch bei hochwertigen und teuren Ruten und Rollen optimalen Schutz.





Dieses Rutenfutteral wurden speziell zum Transport von drei fertig montierten Karpfenruten konzipiert – je nach Modell für Ruten der Länge 10ft., 12ft. oder 13ft. Die inneren Trennwände schützen Ihr Tackle vor Beschädigungen beim Transport. Das Futteral bietet ausreichend Platz, um die Ruten problemlos und ohne großen Druck einzupacken. Auf der Rückseite des Futterals können Banksticks, Kescherstange, etc. in einer Aufsetztasche transportiert werden.


Das Futteral bietet zudem die Möglichkeit, zwei zusätzliche Rutenfutterale außen zu befestigen.

Ausgestattet mit abnehmbarem Schultergurt und Tragegriffen.

Material: Tasche Polyester (600D)

- Für drei montierte Ruten
- Aufsetztasche für Zubehör
- Abnehmbarer Schultergurt

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
18851-010	170x25x12	für 3 10ft-Ruten
18851-012	200x25x12	für 3 12ft-Ruten
18851-013	215x25x12	für 3 13ft-Ruten



INFINITY® SYSTEM MULTI LENGTH 1 ROD BAG

KARPFENRUTENFUTTERAL | FÜR 1 MONTIERTE RUTE

Dieses clevere Rutenfutteral können Sie exakt auf Ihre Rutenlänge einstellen. Passend für 10ft., 12ft. und 13ft. Ruten mit 50mm Startring. Der obere Teil des Futterals kann dabei auf die Rutenlänge angepasst werden.

Das Sleeve kann auch als Zusatzfutteral für die anderen 3er IS Rutenfutterale verwendet werden, um zusätzliche Einzelruten zu transportieren.

Material: Tasche Polyester (600D)

- Anpassbar für 10ft., 12ft. oder 13ft. Ruten mit 50mm Starter-Ring
- Komplett gefüttert für optimalen Schutz
- Zweiteilige Konstruktion

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung	
18851-050	200x22x12	für 1 10-13ft-Rute	

EXTENSION KONZEPT

Mit der steigenden Beliebtheit von ausziehbaren 9ft. und 10ft. Ruten für das Karpfenangeln bringt DAIWA unter dem Zusatz EXTENSION eine kleine Serie von Ruten und Taschen auf den Markt, die speziell auf diesen Einsatz angepasst wurden. Der Hauptvorteil liegt dabei in der kürzeren Transport- und Lagerungslänge.



INFINITY® SYSTEM EXTENSION 3 ROD BAG

KARPFENRUTENFUTTERAL | FÜR 3 MONTIERTE RUTEN

Das IS Extension Rutenfutteral wurde für den Transport von drei fertig montierten Extension Carp Ruten entwickelt. Die inneren Trennwände schützen Ihr Tackle vor Beschädigungen beim Transport. Das Futteral bietet ausreichend Platz, um die Ruten problemlos und ohne großen Druck einzupacken.

Das Futteral bietet zudem die Möglichkeit, zwei zusätzliche Rutenfutterale außen zu befestigen. Auf der Rückseite des Futterals können Banksticks, Kescher, etc. in einer Aufsetztasche transportiert werden.

Material: Tasche Polyester (600D)



- Passend für drei montierte 9ft. oder 10ft. Extension Karpfenruten
- Aufsetztasche für Zubehör
- Abnehmbarer Schultergurt

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung	
18851-003	130x25x12	für 3 9-10ft-Ruten	









DAIWA FOLDING UNHOOKING MAT

ABHAKMATTE | FALTBAR

Diese Abhakmatte aus PVC Material nimmt keinen Geruch an und kann platzsparend Für den Transport zusammengefaltet werden. Mit Fronttasche zur Aufbewahrung von Zubehör wie z.B. Carp Care Produkte, Zange, etc. Beim Abhaken kann man sich problemlos auf die Knie-Pads knien, ohne dass Feuch-

tigkeit oder Schmutz an die Kniebereiche gelangt.

Material: PVC

ArtNr.	Grösse cm
18860-020	127x72x27

DAIWA FLOATING WEIGH SLING

WIEGESCHLINGE | SCHWIMMEND

Dieser Wiegesack bietet optimalen Schutz für den Karpfen – durch das fischschonende Material und die Schwimmkörper im Rahmen kann der Fisch schonend im Wasser released werden. Die fluoreszierenden Streifen erleichtern das Auffinden bei Dunkelheit.

Ausgestattet mit Seil und Messinggewinde zur Befestigung an Banksticks.

Material: Polyester

ArtNr.	Grösse cm
18860-010	136x40x42



DAIWA CARP FLOATING UNHOOKING MAT

ABHAKMATTE | SCHWIMMEND

Große, wasserdichte, schwimmende und gepolsterte Abhakmatte zum Release im Wasser. Das PVC Material kann leicht gereinigt werden und nimmt keinen Geruch an. Die Abhakmatte kann oben verschlossen werden, um das Herausspringen des Fischs zu verhindern.

Mit zwei Ösen zur sicheren Befestigung am Boden.

Ausgestattet mit langem Tragegriff zum optimalen Transport am Ufer.

 ${\it Material: Polyester, PVC beschichtet}$

ArtNr.	Grösse cm
18860-025	100x65x22

BLACK WIDOW FREE FLOW FOLDING WEIGH SLING

WIEGESCHLINGE | SCHWIMMEND | FALTBAR

Faltbarer Weigh Sling mit Aluminium-Poles der fast keinen Stauraum benötigt. Das Mesh-Material sorgt für einen schnellen und optimalen Wasserablauf und trocknet schnell.


Material: Polyester



ArtNr.	Grösse cm
18860-011	115x56



INFINITY





INFINITY KARPFENKESCHER

Der Infinity Karpfenkescher verfügt über einen sehr dünnen, steifen und leichten Kescherstock aus Kohlefaser in 1.80m Länge. Der Shrinktube Griff erlaubt ein optimales Handling. Der Kescherkopf mit einer Bügellänge von 105cm und einem 85cm tiefem Netz aus Soft-Mesh Material bietet auch kapitalen Fischen problemlos Platz.

Ausgestattet mit CNC-gefrästem Aluminium-Spreader Block.

INFINITY KARPFENKESCHER

MIT EINTEILIGER KESCHERSTANGE


ArtNr.	Länge cm	TranspL. cm	Grösse cm	Netztiefe cm	Masche mm	Teile
11990-180	180	177	105x105	85	8	1

INFINITY KARPFENKESCHER

MIT ZWEITEILIGER KESCHERSTANGE

Der zweiteilige Infinity Karpfenkescher eignet sich ideal für den Drill vom Boot aus. Für die Fischlandung kann der Kescherstock auch als kürzere Version verwendet werden.

ArtNr.	Länge cm	TranspL. cm	Grösse cm	Netztiefe cm	Masche mm	Teile
11990-185	180	88	105x105	85	8	2



MIT EINTEILIGER KESCHERSTANGE

ArtNr.	Länge cm	TranspL. cm	Grösse cm	Netztiefe cm	Masche mm	Teile
11561-175	177	177	100x100	105	8	1

CROSSCAST KARPFENKESCHER

MIT ZWEITEILIGER KESCHERSTANGE

Der zweiteilige Kescherstock kann ideal als 180cm Version vom Ufer wie auch als kürzere Version für die Landung vom Boot verwendet werden.

ArtNr.	Länge cm	TranspL. cm	Grösse cm	Netztiefe cm	Masche mm	Teile
11561-180	180	93	100x100	105	8	2

11561-175



BLACK WIDOW KARPFENKESCHER

MIT EINTEILIGER KESCHERSTANGE

ArtNr.	Länge cm	TranspL. cm	Grösse cm	Netztiefe cm	Masche mm	Teile
11579-180	182	182	100x100	105	8	1

BLACK WIDOW KARPFENKESCHER

MIT TELESKOPISCHER KESCHERSTANGE

ArtNr.	Länge cm	TranspL. cm	Grösse cm	Netztiefe cm	Masche mm	Teile
11579-185	181	105	100x100	105	8	2

11579-185

11579-180

BLACK WIDOW EXTENSION 3 ROD BAG

KARPFENRUTENFUTTERAL | FÜR 3 RUTEN

Dieser Holdall wurde speziell zum Transport der Extension Karpfenruten entwickelt und nimmt bis zu drei montierte Ruten auf. Mit gepolsterten Trennwänden und Klettverschluss-Straps zum optimalen Schutz der Ruten. Mit Aufsetztasche für Zubehör wie Banksticks, Weigh Sling, etc..

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Tragegriffen.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
18705-003	130x35x15	für 3 Extension-Ruten









BLACK WIDOW 3 ROD BAG

KARPFENRUTENFUTTERAL | FÜR 3 RUTEN

Diese hochwertigen, gepolsterten und sehr belastbaren Rutenfutterale nehmen bis zu drei montierte Ruten auf. Auch passend für 50er Starter-Ringe. Mit gepolsterten Trennwänden und Klettverschluss-Straps zum optimalen Schutz der Ruten. Mit Aufsetztasche für Zubehör wie Banksticks, Weigh Sling, etc. Der PVC-Abschluss verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Tragegriffen.

Material: Tasche Polyester





ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
18705-310	170x35x15	für 3 10ft-Ruten
18705-312	202x35x15	für 3 12ft-Ruten
18705-313	215x35x15	für 3 13ft-Ruten

BLACK WIDOW EXTENSION ROD SLEEVE

KARPFENRUTENFUTTERAL | FÜR 1 EXTENSION-RUTE

Gepolstertes Rutenfutteral für eine montierte 9ft oder 10ft Rute. Optimaler Schutz zum Transport.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
18705-001	135x28x1	für 1 Extension-Rute







BLACK WIDOW ROD SLEEVE

RUTENFUTTERAL | FÜR 1 RUTE



Gepolstertes, hochwertiges Einzelfutteral für eine montierte Rute. Nimmt auch Ruten mit 50er Starter-Ringen auf.

Material: Tasche Polyester



ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
18705-110	173x28x1	für 1 10ft-Rute
18705-112	202x28x1	für 1 12ft-Rute
18705-113	215x28x1	für 1 13ft-Rute











BLACK WIDOW COOL BAIT BAG

KÖDERTASCHE | MIT THERMO-ISOLIERUNG | L-SIZE

ist komplett isoliert und hält Köder oder Lebensmittel im richtigen Temperatur-Bereich. Die große Fronttasche bietet Platz für Dokumente, etc.. Ausgestattet mit Schultergurt und Tragegriff.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
18705-300	L	36x29x24

BLACK WIDOW QUIVER HOLDALL

QUIVER-TASCHE

Diese leichte Kühltasche eignet sich ideal für einen Kurztrip. Das Hauptkompartement Dieser Großraum-Quiver eignet sich ideal für den mobilen Angler. Das Hauptkompartement bietet Platz für ein Brolly-System und lange Banksticks oder einen Schirm. Die montierten Ruten können außen an der Tasche angebracht werden.

Mit zwei Außentaschen für zusätzliches Zubehör wie Banksticks, Kescher und Slings.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm
18705-400	132X32X2

BLACK * WIDOW

BLACK WIDOW LOW LEVEL CARRYALL

KARPFENTASCHE

Dieser große Multi-Purpose Carryall bietet viel Stauraum für Zubehör, Bekleidung, etc. Mit zwei großen seitlichen Aufsetztaschen und einer extra großen Fronttasche für Banksticks, Bissanzeiger, etc. Der PVC-Boden verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von unten. Die Tasche ist so konzipiert, dass sie problemlos unter der Karpfenliege verstaut werden kann.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Tragegriffen.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm
18705-045	62x40x24





BLACK WIDOW COMPACT TACKLE BAG

KARPFENTASCHE | KOMPAKT

Diese kompakte Tackle-Tasche eignet sich perfekt für den kurzen Ansitz, wenn nicht so viel Tackle zum Platz mitgenommen werden muss. Die große Fronttasche bietet Platz für eine große Tackle Box. Der PVC-Boden verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von unten. Die beiden Seitentaschen eignen sich ideal für Bissanzeiger und zusätzliches Zubehör.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm
18705-055	52x30x24



BLACK WIDOW COMPACT RUCKSACK

KARPFENTASCHE | KOMPAKT | MIT RUCKSACK-TRAGESYSTEM

Leichter und robuster Rucksack mit viel Stauraum. Mit zwei großen seitlichen Aufsetztaschen und zwei großen Fronttaschen für Tackle Boxen, Banksticks, etc. Der Innenraum kann bei Verschmutzung ganz einfach gesäubert und abgewischt werden. Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Tragegriffen.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm
18705-015	52x32x35





DAIWA BOAT POD 3 POD

BOOT-RUTENSTÄNDER | FÜR 3 RUTEN

Hochwertiges, portables Boots-Rod Pod aus Aluminium und Stahl. Es können bis zu drei Ruten auf dem Pod gefischt werden. Der Winkel kann ganz einfach mittels Drehknopf eingestellt werden. Das Pod kann einfach am Heckspiegel eines Boots oder an einem Steg befestigt werden.

Die Schraubklemme eignet sich bis 50mm Durchmesser.

Material: Rod Pod Aluminium; Transporttasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Gewicht kg	Kapazität
18800-901	80x20x10	2.88	für bis zu 3 Ruten





BLACK WIDOW LOW LEVEL 3 ROD POD

RUTENSTÄNDER | 4-BEINIG | FÜR 3 RUTEN

Das leichte, klassische Low-Level Black Widow Rod Pod kann schnell und einfach auf-

gebaut werden und steht sehr stabil am Boden.
Mit 4 einstellbaren Banksticks und Buzzer Bars mit Messinggewinde für 3 Bissanzei-

Wird mit Transporttasche geliefert.

Material: Rod Pod Aluminium; Transporttasche Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung	
18705-200	88x31x27	für bis zu 3 Ruten	



















DAIWA D-VEC BREATHABLE WADERS

WATHOSE | ATMUNGSAKTIV

Diese Wathose aus dem Hause DAIWA bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das neuartige Material ist extrem leicht und weich, sowie geräuscharm und sehr angenehm zu tragen.

Im Brustbereich befindet sich eine Tasche mit YKK-Reißverschluss. Die 3-lagige Konstruktion bietet optimale Werte, die ansonsten nur bei deutlich teureren Wathosen zu sehen sind. So beträgt der wasserdichte Faktor WP 21.0000 und der Faktor für die Atmungsaktiviät 7000MVP.

Der Kniebereich ist extra verstärkt, um diese Belastungszone dauerhaft zu optimieren. Alle Nähte wurden mit hochwertigem, japanischem, extra breitem Dichtungsband getaped, das die Nähte deutlich besser schützt.

Die extrem weichen und flexiblen Füßlinge sind aus CR-Neopren gefertigt – hier liegen auch keine störenden Nähte im Sohlenbereich – dauerhafter Tragekomfort ist somit garantiert.

Material: Obermaterial Nylon; Fütterung Polyester; Füßlinge 90% Neopren, 10% Nylon

ArtNr.	Grösse
18515-441	41
18515-442	42
18515-443	43
18515-444	44
18515-445	45
18515-446	46

DAIWA D-VEC VERSA GRIP WADING BOOTS

WATSCHUHE | MIT PROFILSOHLE

Dieser leichte (nur 645g) und schnell trocknende Watschuh bietet durch die spezielle Versa Grip Sohle optimalen Halt auf nassem und rutschigem Untergrund. Das Material saugt beim Waten nahezu kein Wasser auf und die Drainage-Ösen las-

sen Wasser schnell aus dem Schuh herauslaufen. Die Verstärkung auf der Kappe und an der Ferse sorgt für dauerhaften Tragekomfort und lange Lebensdauer. Der hohe Schaft bietet Schutz vor Umknicken im Knöchelbereich.

Material: Schuhe Synthetik

- Rutschfeste Versa Grip Gummisohle
- Leichtes Gewicht
- Schnell trocknend
- Drainage-Ösen
- Verstärkter FersenbereichVerstärkte Kappe

ArtNr.	Grösse
18515-541	41
18515-542	42
18515-543	43
18515-544	44
18515-545	45

18515-546

46



TEAM DAIWA FLOTATION SUIT

SCHWIMMHILFEANZUG

In Zusammenarbeit mit dem führenden Hersteller für Schwimmanzüge und Sicherheitsbekleidung in England haben wir einen Schwimmanzug entwickelt, der den hohen Qualitätsanforderungen und Sicherheitsaspekten für die Angelei in Norwegen und Island, sowie den harten Bedingungen im Winter voll gerecht wird.

Der Team DAIWA Schwimmangzug besticht durch seinen Tragekomfort. Das 210D Nylon Obermaterial ist äußerst weich und strapazierfähig und behindert die Bewegungsfreiheit in keiner Weise. Der Schwimmanzug ist natürlich absolut wind- und wasserdicht (WP 10.000 Rating!). Durch das spezielle Taslon Futter in der Innenseite bietet der Anzug auch bei großer Kälte angenehm warmen Tragekomfort. Alle Taschen sind so konzipiert, dass bei Regen und Gischt kein Wasser hineinlaufen kann.

Natürlich entspricht der Team DAIWA Schwimmanzug allen Europäischen Normen zur Konzeption von Schwimmanzügen.

Material: Obermaterial Nylon; Isolierung Polyester; Transporttasche Polyester

- · Extra leichtes und weiches Material
- Strapazierfähig und leicht zu säubern
- Polar-Fleece Kragen für optimalen Wärmekomfort
- · Versteifte, gefütterte Sturm-Kapuze mit Elastikband
- Neoprenbündchen an den Ärmeln
- Verstärkungen an den Ellbogen und Kniepartien
- Reflektionsfolie an Schultern, Ärmeln und Hosenbeinen
- Diverse Aufsetztaschen bieten Platz für Kleinteile
- Gefütterte Fleecetasche zum Aufwärmen der Hände
 Hochwertige YKK-Reißverschlüsse
- Klettverschluss an den Beinabschlüssen
- EN 393 zertifiziert

Im Lieferumfang enthalten:

- Notfall-Trillerpfeife
- Team DAIWA Transportsack

ArtNr.	Grösse
18510-110	S
18510-120	M
18510-130	L
18510-140	XL
18510-150	2XL
18510-160	3XL



DAIWA D-VEC WINTER BOOTS X'TREME

WINTERSTIEFEL | MIT INNENSCHUH

Dieser extrem leichte Stiefel aus EVA Material eignet sich hervorragend für die sehr kalte Jahreszeit.

Das dicke Innenfutter kann zur Reinigung entfernt werden. Die profilierte Sohle aus Gummi bietet auch bei glattem und steinigem Untergrund guten Halt. Der weite Schaft bietet auch für kräftige Waden genug Platz. Geeignet für Temperaturen bis -20 Grad.

Material: Stiefel EVA; Innenschuh Polyester; Sohle Gummi

ArtNr.	Grösse
18516-040	39/40
18516-042	41/42
18516-044	43/44
18516-046	45/46



DAIWA ULTRA CARP JACKET

MID-LAYER JACKE | OLIVGRÜN

Die Ultra Carp Jacke ist die perfekte Jacke als Mittelschicht im Bivy. Durch das glatte Innenfutter kann die Jacke bei einem Biss extrem schnell übergezogen werden. Ideal, wenn man nachts schnell aus dem Zelt muss.

Der extra lange Schnitt am Rückenteil, sowie die Thermoisolierung bieten optimalen Schutz vor Wind und Kälte. Die Wassersäule von 5000mm bietet auch bei kurzem, starkem Regen ausreichend Schutz, um einen Drill trocken zu überstehen.

Das strapazierfähige Außenmaterial trocknet schnell und lässt sich leicht von Verschmutzungen reinigen.

Material: Obermaterial Nylon; Innenfutter Polyester

- Hochwertiges Thermofutter (120g/m²)
- Extra langer Schnitt am Rückenteil
- Integrierte, voll gefütterte Kapuze
- Wassersäule: 5000mm

ArtNr.	Farbe	Grösse
18865-210	olivgrün	S
18865-220	olivgrün	М
18865-230	olivgrün	L
18865-240	olivgrün	XL
18865-250	olivgrün	2XL
18865-260	olivgrün	3XL



DAIWA WINTER CARP SUIT

WINTERANZUG | OLIVGRÜN

Wir haben den bewährten und bereits lange erprobten, zweiteiligen Winteranzug mit neuen Features und modernem Schnitt weiterentwickelt – ideal für den Ansitz in der kalten Jahreszeit

Die hochwertige, atmungsaktive Jacke verfügt über zwei Seitentaschen und eine große Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss. Die Bündchen an den Ärmeln verhindern zuverlässig das Eindringen von Regen und Kälte während des Drills. Die hochgeschnittene Latzhose besitzt Abschlüsse mit Klettverschluss und zwei tiefe Seitentaschen mit magnetischen Verschlüssen für schnellen Zugang. Die elastischen Hosenträger bieten auch bei längeren Wegstrecken optimalen Tragekomfort.

Das Obermaterial ist sehr geräuscharm und lässt sich leicht von Verschmutzung reinigen.

Material: Obermaterial Nylon; Innenfutter Polyester



- Hochwertiges Innenfutter (200g/m²)
- Getapte Nähte
- Wassersäule 5000mm/3000mm
- Atmungsaktiv

ArtNr.	Farbe	Grösse
18865-310	olivgrün	S
18865-320	olivgrün	М
18865-330	olivgrün	L
18865-340	olivgrün	XL
18865-350	olivgrün	2XL
18865-360	olivgrün	3XL
18865-370	olivgrün	4XL

DAIWA CARP CAMO T-SHIRT

KURZARM-SHIRT | GREEN CAMO



Exklusiv für unsere Carp-Range designtes T-Shirt.

Material: Baumwolle

- Gewicht 180g/m²
 Mit Anti-Pilling Funktion



ArtNr.	Farbe	Grösse
18865-020	green camo	М
18865-030	green camo	L
18865-040	green camo	XL
18865-050	green camo	2XL
18865-060	green camo	3XL

DAIWA CARP CAMO HOODIE

KAPUZENPULLOVER | GREEN CAMO



Klassischer Kapuzenpulli im exklusiven Camo-Design.

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

- Gewicht 280g/m²
 Mit Anti-Pilling Funktion



ArtNr.	Farbe	Grösse
18865-120	green camo	М
18865-130	green camo	L
18865-140	green camo	XL
18865-150	green camo	2XL
18865-160	green camo	3XL

DAIWA CARP CAMO JOGGER

JOGGINGHOSE | LANG | GREEN CAMO

Weiche, dicke Jogging-Hose im Camo-Design mit Reißverschlusstaschen.

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester









Weiche, dicke Jogging-Shorts im Camo-Design mit Reißverschlusstaschen. \\

• Gewicht 280g/m²

ArtNr.	Farbe	Grösse
18865-520	green camo	М
18865-530	green camo	L
18865-540	green camo	XL
18865-550	green camo	2XL

DAIWA CARP CAMO JOGGER

JOGGINGHOSE | KURZ | GREEN CAMO





Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester



Gewicht 280g/m²

ArtNr.	Farbe	Grösse
18865-620	green camo	М
18865-630	green camo	L
18865-640	green camo	XL
18865-650	green camo	2XL

DAIWA D-VEC CARP CAMO CAP





Material: Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18865-605	green camo	unisize

DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION

Sehr hochwertiges Longsleeve Shirt mit UV-Schutz. Das spezielle Material leitet Feuchtigkeit gut ab und trocknet schnell. Das Air Mesh Material am Rücken und unter den Armen sorgt für optimale Luftzirkulation.









DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION

LANGARM-SHIRT | NAVY

Material: Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
18299-410	navy	S	160
18299-420	navy	М	175
18299-430	navy	L	200
18299-440	navy	XL	215
18299-450	navy	2XL	235





DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT SUNPROTECTION

LANGARM-SHIRT | COYOTE

Material: Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
18299-510	coyote	S	160
18299-520	coyote	M	175
18299-530	coyote	L	200
18299-540	coyote	XL	215
18299-550	coyote	2XL	235





DAIWA D-VEC HOODIE

 $\label{thm:charge} \mbox{Hochwertiger, dicker und sehr weicher Hoodie mit speziellem Kinnschutz-ideal zum Fahren mit dem Boot.}$

DAIWA D-VEC HOODIE FEEL ALIVE

KAPUZENPULLOVER | GRAU

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse
18207-110	grau	М
18207-120	grau	L
18207-130	grau	XL
18207-140	grau	2XL





DAIWA D-VEC HOODIE PERCH

KAPUZENPULLOVER | PETROL-GRÜN

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse
18207-210	petrol-grün	М
18207-220	petrol-grün	L
18207-230	petrol-grün	XL
18207-240	petrol-grün	2XL





DAIWA D-VEC HOODIE HALIBUT EXPEDITION

KAPUZENPULLOVER | GRAU

Limitierte Sonderauflage für Norwegen!

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse
18207-310	grau	М
18207-320	grau	L
18207-330	grau	XL
18207-340	grau	2XL







DAIWA D-VEC HOODIE

KAPUZENPULLOVER | GRAU

Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-620	grau	М
18205-630	grau	L
18205-640	grau	XL
18205-650	grau	2XL



DAIWA D-VEC HOODIE

KAPUZENPULLOVER | SCHWARZ

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-920	schwarz	М
18205-930	schwarz	L
18205-940	schwarz	XL
18205-950	schwarz	2XL



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT

Hochwertiges Langarm-Shirt mit D-VEC Logo. Hergestellt nach OEKO-TEX* Standard.



7.33) 7.37(d)



DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT

LANGARM-SHIRT | WEISS

Material: Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18206-110	weiss	S
18206-120	weiss	M
18206-130	weiss	L
18206-140	weiss	XL
18206-150	weiss	2XL

DAIWA D-VEC LONGSLEEVE SHIRT

LANGARM-SHIRT | SCHWARZ

Material: Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18206-210	schwarz	S
18206-220	schwarz	М
18206-230	schwarz	L
18206-240	schwarz	XL
18206-250	schwarz	2XL

DAIWA D-VEC POLO SHIRT

POLO-HEMD | SCHWARZ / WEISS

Material: Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse
18292-120	schwarz/weiss	М
18292-130	schwarz/weiss	L
18292-140	schwarz/weiss	XL
18292-150	schwarz/weiss	2XL





DAIWA D-VEC CAP

NEW

DAIWA D-VEC CAP

NEW

CAP | SPORT GREY / SUEDE Material: 50% Baumwolle, 50% Polyacryl

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-100	sport grey/suede	unisize

CAP | WILD-CAMO / GREY

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyacryl

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-101	wild-camo/grey	unisize

DAIWA D-VEC BEANIE

Dicht gewebter, sehr hochwertiger Beanie mit eingearbeitetem Keramik-Puder, um die Wärmeentfaltung um den Kopf zu optimieren und zu erhalten. Hergestellt in Japan!







DAIWA D-VEC BEANIE

NEW



NEW

STRICKMÜTZE | SCHWARZ

Material:

80% Acryl, 15% Polyamid, 5% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
15800-511	schwarz	unisize	65



Material:

80% Acryl, 15% Polyamid, 5% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
15800-512	navy	unisize	65



NEW

STRICKMÜTZE | GRAU

Material: 80% Acryl, 15% Polyamid, 5% Baumwolle

Sehr fein gestrickte, hochwertige und weiche Mütze mit eingearbeitetem Keramik-Puder, um die Wärmeentfaltung um den Kopf zu optimieren und zu erhalten. Hergestellt in Japan!

	ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
I	15800-513	grau	unisize	70





PETROL

Material: 80% Polyacryl, 20% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-500	petrol	unisize



ANTHRACITE

Material: 80% Polyacryl, 20% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-501	anthrazit	unisize



BRAUN

Material: 80% Polyacryl, 20% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-502	braun	unisize



WEISS / GRAU

Material: 80% Polyacryl, 20% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-503	weiss/grau	unisize



SCHWARZ

Material: 50% Polyacryl, 50% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-504	schwarz	unisize



GRAU / GELB

Material: 80% Polyacryl, 20% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-505	grau/gelb	unisize



NAVY / WEISS

Material: 80% Polyacryl, 20% Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-507	navy/weiss	unisize



DAIWA D-VEC CAP

HELLGRAU / SCHWARZ

Material: Baumwolle

ArtNr.	Farbe	Grösse
18205-001	hellgrau/schwarz	unisize

DAIWA D-VEC NECKGAITER UV PROTECTION TUBE

Klassisches Multifunktionstuch / Schlauchschal mit Sonnenschutzfunktion. Sonnenschutzfaktor (UPF) 25

Erhältlich in 4 unterschiedlichen Camo-Designs.

Material: Polyester



SCHLAUCHSCHAL | GREY CAMO

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
18206-101	grev camo	unisize	75



SCHLAUCHSCHAL | GREEN CAMO

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
18206-102	green camo	unisize	75



SCHLAUCHSCHAL | AQUAMARINE

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
18206-103	aquamarine	unisize	75



SCHLAUCHSCHAL | ASPHALT

ArtNr.	Farbe	Grösse	Gewicht g
18206-104	asphalt	unisize	75





DAIWA D-VEC NECKGAITER

SCHLAUCHSCHAL | DISPLAY-BOX

Die DAIWA Neckgaiters sind auch als attraktive Theken-Display-Box in vier verschiedenen Farben erhältlich.

Inhalt: 48 Stück

- 12x grey camo
- 12x green camo
- 12x green camo
- 12x asphalt

ArtNr.	Grösse	Sortierung
18206-100	unisize	12x4














Mit den Steez Crank Baits können Sie die Wasserschichten exakt "abarbeiten" – je nach Modell läuft der Crank geworfen zwischen 1.2m (Modell 100) und über 5m (Modell 500). Die seit langem bewährten Steez Cranks sind durch ihre spezielle, kompakte Körperform sehr leicht zu werfen und zu führen und laufen schon beim konstanten Einholen. Die leicht gebogene Tauschschaufel bietet dabei weniger Wasserwiderstand beim Einholen und reduziert die Gefahr von Hängern am Boden und sendet sehr starke Vibrationen aus.



- Lure Body: einteilig

- Lure Body: einteilig Typ: Front Weight Oscillation System Haken: 2 SaqSas Drillinge Oberflächenverhalten: schwimmend Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend) Maximale Tauchtiefe: ca. 1.2m
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel, Zander

Ausstattungshinweis:

· Bleifreie Konstruktion

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17510-100	monster gill	5.4	6	10.1	1
17510-101	monster chart	5.4	6	10.1	1
17510-102	clear monster chart	5.4	6	10.1	1
17510-103	white chart	5.4	6	10.1	1
17510-104	artistic chart	5.4	6	10.1	1
17510-105	ghost gill	5.4	6	10.1	1

STEEZ CRANK | 200F-MR 54MM

MINI-CRANKBAIT | SCHWIMMEND | MEDIUM DEEP RUNNER

- Kategorie: Mini-Crankbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Medium Deep Runner (mitteltief laufend)
- Maximale Tauchtiefe: ca. 2.2m
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel, Zander

Ausstattungshinweis:

• Bleifreie Konstruktion

STEEZ CRANK | 300F-DR 61MM


CRANKBAIT | SCHWIMMEND | DEEP RUNNER

- Lure Body: einteilig
 Typ: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge Oberflächenverhalten: schwimmend

- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
 Maximale Tauchtiefe: ca. 3.2m
 Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
 Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Zander

Ausstattungshinweis:

· Bleifreie Konstruktion



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17510-200	monster gill	5.4	6	10.6	1
17510-201	monster chart	5.4	6	10.6	1
17510-202	clear monster chart	5.4	6	10.6	1
17510-203	white chart	5.4	6	10.6	1
17510-205	ghost gill	5.4	6	10.6	1
17510-204	artistic chart	5.4	6	10.6	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17510-301	monster chart	6.1	4	18.0	1
17510-302	ayu	6.1	4	18.0	1
17510-303	ghost baby gill	6.1	4	18.0	1
17510-304	biwako lime	6.1	4	18.0	1
17510-305	spawning ghost	6.1	4	18.0	1
17510-306	green muddy water special	6.1	4	18.0	1



STEEZ CRANK | 400F-DR 70MM

CRANKBAIT | SCHWIMMEND | DEEP RUNNER

- · Lure Body: einteilig
- Typ: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
 Oberflächenverhalten: schwimmend


- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
 Maximale Tauchtiefe: ca. 4.2m
 Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
 Ideal auf Zielfische: Barsch, Zander, Hecht

Ausstattungshinweis:

STEEZ CRANK | 500F-DR 70MM

CRANKBAIT | SCHWIMMEND | DEEP RUNNER

- Lure Body: einteiligTyp: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
- Maximale Tauchtiefe: ca. 5.2m
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Zander, Hecht



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17510-401	monster chart	7.0	2	25.6	1
17510-402	ayu	7.0	2	25.6	1
17510-403	ghost baby gill	7.0	2	25.6	1
17510-404	biwako lime	7.0	2	25.6	1
17510-405	spawning ghost	7.0	2	25.6	1
17510-406	green muddy water special	7.0	2	25.6	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17510-501	monster chart	7.0	2	27.8	1
17510-502	ayu	7.0	2	27.8	1
17510-503	ghost baby gill	7.0	2	27.8	1
17510-504	biwako lime	7.0	2	27.8	1
17510-505	spawning ghost	7.0	2	27.8	1
17510-506	green muddy water special	7.0	2	27.8	1

STEEZ MINNOW

Dieser Suspending Minnow zeichnet sich durch extreme Wurfweiten aus – das spezielle Balance-Weitwurfsystem mit drei Tungstenkugeln im Inneren geht fast durch den gesamten Körper und optimiert wesentlich die Wurfweite. Die rollende, flankende Aktion sorgt für viele Vibrationen unter Wasser.



STEEZ MINNOW | 110SP-SR

MINNOWBAIT | SCHWEBEND | SHALLOW RUNNER

Das SR Modell läuft ca. 1.0-1.3m tief und kann so leicht in Oberflächennähe gefischt Das MR Modell läuft ca. 1.5-1.7m tief und eignet sich auch ideal zum langsamen Nachtwerden und ist optimal zum Twitchen geeignet.

- Lure Body: einteilig
- Haken: 3 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Maximale Tauchtiefe: ca. 1.3m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go


MINNOWBAIT | SCHWEBEND | MEDIUM DEEP RUNNER


fischen auf Zander und zum Angeln auf Barsch.

- Lure Body: einteilig
- Haken: 3 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Tauch-Typ: Medium Deep Runner (mitteltief laufend)
- Maximale Tauchtiefe: ca. 1.7m

STEEZ MINNOW | 110SP-MR

Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go






ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17521-000	champagne black gold	11.0	6	14.4	1
17521-001	ghost herring	11.0	6	14.4	1
17521-002	matt pink purple	11.0	6	14.4	1
17521-003	special shiner	11.0	6	14.4	1
17521-004	ghost ayu	11.0	6	14.4	1
17521-005	natural ghost shad	11.0	6	14.4	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17521-100	champagne black gold	11.0	6	15.0	1
17521-101	ghost herring	11.0	6	15.0	1
17521-102	matt pink purple	11.0	6	15.0	1
17521-103	special shiner	11.0	6	15.0	1
17521-104	ghost ayu	11.0	6	15.0	1
17521-105	natural ghost shad	11.0	6	15.0	1

STEEZ SHAD

Klassischer, kleiner Shad-Style Suspending Wobbler. Ideal zum Fischen auf Barsch, Zander und sogar Forellen! Schnelle, wobbelnde Aktion – eignet sich für sehr langsame, sowie schnelle Köderführung – ideal zum Twitchen und Jerken. Das Front-Weight Osciallation System sorgt in Verbindung mit der aerodynamischen Form für enorme Wurfweiten.







SHALLOW RUNNER

54				60			
SPhron	Fin-ton	SPINNON	SPIRMON	Fin-ton	SPIRAGE	潜行淮度	
SR	SR	SR-S	SR	SR	SR-S	1m	
MR	MR	MR-S	MR	MR	MR-S	2m	
		2.60	DR		200	2.5m	

STEEZ SHAD | 60SP-SR

MINNOWBAIT | SCHWEBEND | SHALLOW RUNNER

- Lure Body: einteilig
- Typ: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- · Sinkverhalten: schwebend
- Maximale Tauchtiefe: ca. 1.0m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Zander

Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17520-000	ghost wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-001	natural pearl ayu	6.0	7	6.3	1
17520-002	wakasagi	6.0	7	6.3	1
17520-003	special shiner	6.0	7	6.3	1
17520-004	matt pink purple	6.0	7	6.3	1
17520-005	akabane lime	6.0	7	6.3	1
17520-006	shirauo	6.0	7	6.3	1
17520-007	SG weed shad	6.0	7	6.3	1

STEEZ SHAD | 60SP-MR

MINNOWBAIT | SCHWEBEND | MEDIUM DEEP RUNNER

- Lure Body: einteilig
- Typ: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Maximale Tauchtiefe: ca. 2.0m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Zander

Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion

ghost wakasagi natural pearl ayu wakasagi special shiner matt pink purple akabane lime shirauo SG weed shad

STEEZ SHAD | 60SP-DR

MINNOWBAIT | SCHWEBEND | DEEP RUNNER

- Lure Body: einteilig
- Typ: Front Weight Oscillation System
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: schwebend
- Einholstops: schwebend
- Maximale Tauchtiefe: ca. 2.5m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Zander

Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17520-100	ghost wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-101	natural pearl ayu	6.0	7	6.7	1
17520-102	wakasagi	6.0	7	6.7	1
17520-103	special shiner	6.0	7	6.7	1
17520-104	matt pink purple	6.0	7	6.7	1
17520-105	akabane lime	6.0	7	6.7	1
17520-106	shirauo	6.0	7	6.7	1
17520-107	SG weed shad	6.0	7	6.7	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17520-200	ghost wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-201	natural pearl ayu	6.0	7	7.0	1
17520-202	wakasagi	6.0	7	7.0	1
17520-203	special shiner	6.0	7	7.0	1
17520-204	matt pink purple	6.0	7	7.0	1
17520-205	akabane lime	6.0	7	7.0	1
17520-206	shirauo	6.0	7	7.0	1
17520-207	SG weed shad	6.0	7	7.0	1



STEEZ SPOON

Der Steez Spoon ist ein echter Ausnahmeblinker, der insbesondere in der Absinkphase seine Stärken ausspielt und für Bisse sorgt.

Durch den Schwerpunkt am Körperende lässt sich der Köder sehr gut werfen und sinkt an freier Leine flatternd noch weiter vom Angler weg. Der SaqSas Haken ist extrem scharf und sorgt für eine hohe Bissausbeute. Der SaqSas Wirbel reduziert Schnurdrall auf ein Minimum. Die hochwertige Lackierung löst sich auch nach vielen Fisch- und Grundkontakten nicht von der Oberfläche.



STEEZ SPOON | 70MM

BLINKER

- Haken: SaqSas Drilling
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
- · Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Saibling







ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17516-014	hasu	7.0	4	14.0	1
17516-114	silver	7.0	4	14.0	1
17516-214	ayu	7.0	4	14.0	1
17516-314	gorgeous gill	7.0	4	14.0	1

STEEZ SPOON | 81MM

BLINKER

- Haken: SaqSas Drilling
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve / Stop & Go
- · Ideal auf Zielfische: Forelle, Saibling, Hecht









ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17516-021	hasu	8.1	2	22.0	1
17516-121	silver	8.1	2	22.0	1
17516-221	ayu	8.1	2	22.0	1
17516-321	gorgeous gill	8.1	2	22.0	1

STEEZ PENCIL | 60F

STICKBAIT | SCHWIMMEND | TOP WATER

Der Steez Pencil ist der ideale Köder, wenn man im Sommer an der Oberfläche Barsche, Schiede und Hechte überlisten will. Der kompakte Köder liegt tief im Wasser, um auch bei höheren Geschwindigkeiten den Kontakt zur Oberfläche nicht zu verlieren. Die spezielle Körperform ermöglicht eine sehr leichte Führung – ideal für Walk-the-Dog Action. Das Balance-Gewicht ist fest im hinteren Körperteil fixiert und ermöglicht optimale Wurfweiten.

- Lure Body: einteilig
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Top Water (Oberflächenköder)
- Empfohlener Führungsstil: Walk-the-Dog
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Schied, Hecht

Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion


hasegawa pink ver.3

17512-603

17512-604

17512-605





10

10

10

6.0

6.0

6.0

shirauo

blue back chart

hasegawa pink

4.2

4.2

4.2

STEEZ POPPER | 60F

POPPER | SCHWIMMEND | TOP WATER

Der Steez Popper ist sehr leicht zu animieren und kann einfach im Walk-the-Dog Stil geführt werden. Durch die spezielle Körperform taucht der Köder ohne großen Platsch leise in die Oberfläche ein und verscheucht keine oberflächennahen Fische. Der spezielle Plop-Sound lockt Räuber auch aus großer Distanz an.

In Japan ist der Steez Popper aufgrund der überragenden Erfolge bereits seit geraumer Zeit eine Legende.

- Lure Body: einteilig
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Top Water (Oberflächenköder)
- Empfohlene Führungsstile: Jerken



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17522-000	matt gill	6.0	6	7.6	1
17522-001	blue back chart	6.0	6	7.6	1
17522-002	bone	6.0	6	7.6	1
17522-003	SG black gold	6.0	6	7.6	1

STEEZ POPPER 60F



STEEZ PROP

Eine weitere Japan-Legende im Steez Programm, die von Koji Hasegawa in Japan entwickelt wurde. Dieser "Search Bait" eignet sich ideal zum Absuchen größerer Wasserflächen nach aktiven Räubern. Der extra leichte Propeller läuft auch bei langsamer Köderführung sehr gut an – das spezielle SaqSas Coating auf der Aufnahme unterstützt zusätzlich die leichte Rotation. Der Steez Prop kann einfach konstant eingeholt werden und lockt Räuber aus nahezu allen Wasserschichten an den Köder. Ideal zum Absuchen von Krautbänken, Totholz, etc.

Der Steez Prop ist als schwimmende und sinkende Version erhältlich.



STEEZ PROP | 85F

PROPBAIT | SCHWIMMEND

- Lure Body: einteilig
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve Ideal auf Zielfische: Barsch, Zander, Hecht

Ausstattungshinweis:

· Bleifreie Konstruktion

STEEZ PROP | 85S

PROPBAIT | LANGSAM SINKEND

- Lure Body: einteilig
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- Sinkverhalten: langsam sinkend
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve Ideal auf Zielfische: Barsch, Zander, Hecht

Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17511-000	ghost ayu	8.5	4	12.7	1
17511-001	wakasagi	8.5	4	12.7	1
17511-002	clear lime	8.5	4	12.7	1
17511-003	natural ghost shad	8.5	4	12.7	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17511-100	ghost ayu	8.5	4	13.8	1
17511-101	wakasagi	8.5	4	13.8	1
17511-102	clear lime	8.5	4	13.8	1
17511-103	natural ghost shad	8.5	4	13.8	1

HMKL STEEZ CUSTOM | 137SP

MINNOWBAIT | SCHWEBEND

Der Steez Custom wurde in Zusammenarbeit mit HMKL Gründer und Köderbau-Legende Mr. Kazuma Izumi entwickelt und vereint 3 Hauptelemente, die diesen Köder zu einem wahren Fangmagneten machen. Der Köderentwickler, der üblicherweise nur handgebaute Holzwobbler in limitierten Kleinstauflagen entwickelt, wollte hier die Vorteile eines handgemachten Holzwobblers mit den Vorteilen eines Köders mit Plastikkörper für höhere Produktionszahlen und niedrigeren Kosten kombinieren. Der sehr schlanke Köder in Verbindung mit der Silent Konstruktion und sehr hohen Wurfweiten vereint genau diese Aspekte und hat sich in Japan bereits zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Der vordere und hintere Drilling werden über einen Saq-Sas Wirbel im Köder angebracht und verhindern durch die freie Rotation Fischverlust im Drill. Das innere Weight-Oscillation-System wurde ebenfalls für optimale Handhabung mit SaqSas Coating beschichtet. Das Maglock Version S Tungsten Gewicht im Inneren läuft geräuschlos auf der SaqSas-Schiene und stabilisiert den Köder auch bei starken Rutenschlägen absolut geräuschlos. Die spezielle Tauchschaufel ist sehr dünn, leicht und unauffällig und ermöglicht eine sehr konstante Köderaktion mit besseren Wurfweiten.

Ein echter Ausnahmeköder!

- · Lure Body: einteilig
- Haken: 3 SaqSas Drillinge
- · Sinkverhalten: schwebend
- Maximale Tauchtiefe: ca. 2.0m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- · Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Schied, Zander, Hecht

Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion



ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
17510-900	super wakasagi	13.7	4	16.1	1
17510-901	natural ghost shad	13.7	4	16.1	1
17510-902	ghost ayu	13.7	4	16.1	1
17510-903	half mirror wakasagi	13.7	4	16.1	1


HMKL MINNOW STEEK 137 SP CIMITS

STEEZ CHIQUITA FROG | 38MM

GUMMIFROSCH | READY TO FISH

Endlich einmal ein kleiner Frosch, der auch von unseren heimischen Barschen eingesaugt werden kann. Mit nur 38mm Körperlänge imitiert dieser Köder auch größere Insekten und kann durch den tiefen Front Cup und die langen Skirts sogar nahezu auf der Stelle gefischt werden. Ideal für eine sehr langsame Walk-the-Dog Animation. Der reduzierte Auftrieb sorgt für eine bessere Bissausbeute.

In der Farbe "Spring Wakasagi" wird der Chiquita Frog mit Tinsel-Skirts geliefert – alle anderen Modelle verfügen über Silikon-Skirts.



Ideal auf Zielfische: Barsch, Schied

Haken: SaqSas Doppelhaken

Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion







splatter chart










ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
17512-500	green toad	3.8	6.2	1
17512-501	splatter chart	3.8	6.2	1
17512-502	spring wakasagi	3.8	5.3	1
17512-503	50' mercury	3.8	6.2	1




STEEZ STIRRING SHAD

Sehr vielseitiger Köder, der mit verschiedenen Montagen gefischt werden kann. Ideal für langsame, konstante Führung über Krautteppichen und Hindernissen. Zum Fischen mit Off-Set Haken besitzt dieser Köder eine spezielle Hakenaufnahme am Kopf für bessere Stabilität und Bissausbeute.

Zusätzlich bietet der Steez Stirring Shad eine spezielle Nail-Sinker Aufnahme am Bauch, um Nail-Sinker Gewichte einzufügen, ohne dabei den Köder zu beschädigen. Das ovale Design stabilisiert den Lauf und bietet ein großes Profil von unten.







STEEZ STIRRING SHAD | 53MM



GUMMIFISCH

• Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
17513-100	magic shad	5.3	1.2	10
17513-101	test color	5.3	1.2	10
17513-102	clear chart	5.3	1.2	10
17513-103	crystal hasu	5.3	1.2	10
17513-104	biwako ayu	5.3	1.2	10
17513-106	smoke wakasagi	5.3	1.2	10



53mm

STEEZ STIRRING SHAD | 71MM



GUMMIFISCH

• Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
17513-200	magic shad	7.1	3.0	8
17513-201	test color	7.1	3.0	8
17513-202	clear chart	7.1	3.0	8
17513-203	crystal hasu	7.1	3.0	8
17513-204	biwako ayu	7.1	3.0	8
17513-206	smoke wakasagi	7.1	3.0	8



71mm





GUMMIFISCH

• Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Zander

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
17513-300	magic shad	8.5	8.0	7
17513-301	test color	8.5	8.0	7
17513-302	clear chart	8.5	8.0	7
17513-303	crystal hasu	8.5	8.0	7
17513-304	biwako ayu	8.5	8.0	7
17513-305	aburahaya	8.5	8.0	7



STEEZ STIRRING SHAD | 110MM

GUMMIFISCH

• Ideal auf Zielfische: Barsch, Zander, Hecht

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
17513-400	magic shad	11.0	11.5	6
17513-401	test color	11.0	11.5	6
17513-402	clear chart	11.0	11.5	6
17513-403	crystal hasu	11.0	11.5	6
17513-404	biwako ayu	11.0	11.5	6
17513-405	aburahaya	11.0	11.5	6













STEEZ STIRRING SHAD | 130MM

GUMMIFISCH

• Ideal auf Zielfische: Barsch, Zander, Hecht

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
17513-500	magic shad	13.0	18.0	5
17513-501	test color	13.0	18.0	5
17513-502	clear chart	13.0	18.0	5
17513-503	crystal hasu	13.0	18.0	5
17513-504	biwako ayu	13.0	18.0	5
17513-505	aburahaya	13.0	18.0	5









MINNOWBAIT | SCHWEBEND

Der extrem fängige Double Clutch Wobbler ist nun auch in einer kleinen Version mit 48mm Länge speziell für die Barschangelei im Steez Programm aus Japan erhältlich. Durch das spezielle Silent G.O.S System im Inneren können trotz des leichten Gewichts sehr gute Wurfweiten erzielt werden. Das Balance-Gewicht aus Tungsten läuft dabei über eine SaqSas beschichtete Achse. Ein echter Fang-Garant, der schnell auf Tiefe (ca. 1.3m) geht und dann nahezu auf der Stelle gefischt werden kann. Ausgestattet mit extrem scharfen SaqSas Drillingen.

- Kategorie: Minnowbait
- · Lure Body: einteilig
- Typ: Silent Wired Oscillation System (Messing)
- Haken: 2 SaqSas Drillinge
- · Sinkverhalten: schwebend
- Maximale Tauchtiefe: ca. 1.3m
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- · Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Zander













	Retrieve to let dive towards ideal depth after landing on water surface
keep tracing the same depth of water while jerking/twitchi	ing
	Start jerking/twitching once reaching to the ideal depth



ArtNr.	Farbe	Länge mm	DrGr.	Gewicht g
17523-000	IP wakasagi	48	2	2.7
17523-001	IP ayu	48	2	2.7
17523-002	natural ghost shad	48	2	2.7
17523-003	black gold	48	2	2.7
17523-004	special shiner	48	2	2.7
17523-005	shirauo	48	2	2.7

STEEZ HOG

Kleines Krebsimitat für Drop-Shot, Carolina- und Texas Rig, sowie andere Finesse Techniken. Der gerippte, flache Körper erleichtert das Gleitverhalten im Wasser, die Fühler spielen auch bei leichtem Zug und sorgen für eine hohe Bissfrequenz. Das 5.6cm Modell wird mit mehr Salz im Material gefertigt als die 7.6cm Version, um bei Verwendung von Off-Set Haken ohne Bleikopf mit dem kleinen Köder besser werfen zu können.



STEEZ HOG | 56MM

GUMMIKREBS

- Sinkverhalten: langsam sinkend
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel, Zander

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
17512-000	shrimp	5.6	10
17512-001	lake shrimp	5.6	10
17512-002	red crawfish	5.6	10
17512-003	blue crawfish	5.6	10
17512-004	black shrimp head	5.6	10
17512-005	molted shrimp	5.6	10



STEEZ HOG | 76MM

GUMMIKREBS

- Sinkverhalten: langsam sinkend
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Schied, Zander, Hecht

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
17512-100	shrimp	7.6	8
17512-101	lake shrimp	7.6	8
17512-102	red crawfish	7.6	8
17512-103	blue crawfish	7.6	8
17512-104	black shrimp head	7.6	8
17512-105	molted shrimp	7.6	8







STEEZ WORM HOOK

Bei den Steez Worm Hooks kommt die ultimative SaqSas Schärfungstechnologie zum Einsatz. Mittels eines speziellen Fluorid-Beschichtungsverfahrens werden die sonst üblichen Unebenheiten auf der Hakenoberfläche nahezu vollständig eliminiert – die Hakenspitze wird schärfer. So ergibt sich ein wesentlich besserer und leichterer Eindringeffekt des Hakens – bessere Bissausbeute ist so die Folge. Die Haken werden zu 100% in Japan gefertigt.











STEEZ WORM HOOK

FINESSE EINZELHAKEN

Gemeinsam entwickelt mit dem DAIWA Works Team. Extrem scharf, stark und trotzdem leicht - mit SaqSas Coating. Der Winkel des Haken-Öhrs wurde nach zahlreichen Testreihen so gestaltet, dass die maximale Bissausbeute gewährleistet ist.

STEEZ WORM HOOK

WACKY EINZELHAKEN

Dieser Haken wurde speziell für Wacky- und Neko Rigs entwickelt. Die spezielle Biegung im Hakenbogen sorgt für sicheren Sitz des Köders und kann sowohl in 90 Grad, wie auch 180 Grad am Köder gefischt werden.







ArtNr.	HkGr.	Inhalt Stk.
17702-001	1	10
17702-002	2	12







ArtNr.	HkGr.	Inhalt Stk.
17700-001	1	8
17700-100	1/0	7
17700-200	2/0	6




STEEZ WORM HOOK

OFFSET RING EINZELHAKEN

Extrem scharfer SaqSas Off Set Haken mit geschweißtem Ring. Ideal für Drop-Shot Montagen und Jika Rig – durch den Ring zeigt die Hakenspitze immer optimal nach oben. Die Schnur wird bei Montage am Ring geschont, da keine Kanten überstehen. Durch den Ring kann man den Abstand des Vorfachs/Hakens zum Grund beim Angeln zudem ganz exakt abmessen und fischt immer in der richtigen Höhe.








ArtNr.	HkGr.	Inhalt Stk.
17701-001	1	3
17701-100	1/0	3
17701-200	2/0	3
17701-300	3/0	3

STEEZ WORM HOOK

WIDE OFFSET EINZELHAKEN

Extrem scharfer SaqSas Offset Haken – made in Japan. Die Position der Hakenspitze wurde leicht nach oben versetzt, um eine bessere Bissausbeute zu gewährleisten.








ArtNr.	HkGr.	Inhalt Stk.
17703-100	1/0	9
17703-200	2/0	8
17703-300	3/0	7
17703-400	4/0	6
17703-500	5/0	5















PRESSO

Aufgrund der starken Nachfrage sind die original Presso Spoons nun auch im Europa-Programm erhältlich.

Das Sortiment bietet für nahezu alle Tiefenbereiche und Einholgeschwindigkeiten das passende Modell. Die Presso Spoons überzeugen dabei durch sehr hochwertige Lackierung, die auch bei zahlreichen Einsätzen nicht abplatzt.

Alle Haken sind mit Semi-Barb Widerhaken ausgestattet.

PRESSO LMN

BLINKER

Stark flankende "High Pitch" Aktion im Wasser. Eignet sich für nahezu alle Wasserschichten. Ideal bei langsamer Führung.

- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
 Ideal auf Zielfisch: Forelle



ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.	
15443-111	dark forest	2.4	1.9	1	
15443-113	flashing green	2.4	1.9	1	
15443-115	green gold yamame	2.4	1.9	1	
15443-119	grotta azzurra	2.4	1.9	1	
15443-124	light pink	2.4	1.9	1	
15443-125	lightning green	2.4	1.9	1	
15443-128	mocha magma	2.4	1.9	1	
15443-129	neon glow	2.4	1.9	1	
15443-132	orange mango	2.4	1.9	1	
15443-136	salmon basil	2.4	1.9	1	
15443-140	snow peas	2.4	1.9	1	
15443-147	yellow dagger	2.4	1.9	1	

PRESSO CNK

BLINKER

Der CNK bietet eine stark ausschlagende Aktion. Ideal für tiefere Gewässerbereiche und wenn hohe Wurfweiten notwendig sind.

- Haken: Semi-Barb Einzelhaken
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Ideal auf Zielfisch: Forelle



ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15441-100	abalone chart yamame OB	3.2	4.0	1
15441-200	abalone chart yamame OB	3.6	7.0	1
15441-101	abalone pink gold	3.2	4.0	1
15441-201	abalone pink gold	3.6	7.0	1
15441-102	abalone pink yamame	3.2	4.0	1
15441-202	abalone pink yamame	3.6	7.0	1
15441-103	akakin yamame	3.2	4.0	1
15441-203	akakin yamame	3.6	7.0	1
15441-107	BP tail	3.2	4.0	1
15441-207	BP tail	3.6	7.0	1
15441-114	gold	3.2	4.0	1
15441-214	gold	3.6	7.0	1
15441-120	holo GP	3.2	4.0	1
15441-220	holo GP	3.6	7.0	1
15441-134	rainbow BK	3.2	4.0	1
15441-234	rainbow BK	3.6	7.0	1
15441-135	red belly	3.2	4.0	1
15441-235	red belly	3.6	7.0	1
15441-137	salmon egg	3.2	4.0	1
15441-237	salmon egg	3.6	7.0	1
15441-139	silver	3.2	4.0	1
15441-239	silver	3.6	7.0	1
15441-146	yamame OB	3.2	4.0	1
15441-246	yamame OB	3.6	7.0	1

PRESSO ADM

BLINKER

Erhältlich in 2 Gewichten. Der Allrounder im Presso Programm. Für alle Führungsgeschwindigkeiten.

Das 3.8g Modell eignet sich ideal für tiefere Bereiche.

- Haken: Semi-Barb Einzelhaken
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Ideal auf Zielfisch: Forelle



ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15440-111	dark forest	2.6	2.2	1
15440-211	dark forest	2.6	3.8	1
15440-113	flashing green	2.6	2.2	1
15440-213	flashing green	2.6	3.8	1
15440-116	green pellet	2.6	2.2	1
15440-216	green pellet	2.6	3.8	1
15440-124	manhattan	2.6	2.2	1
15440-224	manhattan	2.6	3.8	1
15440-122	lemonade	2.6	2.2	1
15440-222	lemonade	2.6	3.8	1
15440-125	lightning green	2.6	2.2	1
15440-225	lightning green	2.6	3.8	1
15440-126	lightning orange	2.6	2.2	1
15440-226	lightning orange	2.6	3.8	1
15440-132	orange mango	2.6	2.2	1
15440-232	orange mango	2.6	3.8	1
15440-136	salmon basil	2.6	2.2	1
15440-236	salmon basil	2.6	3.8	1
15440-138	shibugaki	2.6	2.2	1
15440-238	shibugaki	2.6	3.8	1
15440-141	snow white	2.6	2.2	1
15440-241	snow white	2.6	3.8	1
15440-144	triple green	2.6	2.2	1
15440-244	triple green	2.6	3.8	1

PRESSO MVR

BLINKER

Das MVR Modell bietet eine große Silhouette und ändert stark den Lauf, je nach Einholgeschwindigkeit. Bei langsamer Führung bricht der MVR stark seitlich aus, bei schneller Führung flattert er um die eigene Achse.

- Haken: Semi-Barb Einzelhaken
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer Ideal auf Zielfisch: Forelle



ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.	
15442-104	area brown	2.8	2.4	1	
15442-105	bloody	2.8	2.4	1	
15442-109	cream glow	2.8	2.4	1	
15442-110	darjeeling	2.8	2.4	1	
15442-123	UV fluo-lemonade	2.8	2.4	1	
15442-129	neon glow	2.8	2.4	1	
15442-130	night&day	2.8	2.4	1	
15442-131	orange gold W	2.8	2.4	1	
15442-132	orange mango	2.8	2.4	1	
15442-142	strawberry	2.8	2.4	1	
15442-143	summer beach	2.8	2.4	1	
15442-145	tropical mango	2.8	2.4	1	

PRESSO EV

BLINKER

Der kleinste und leichteste Micro-Spoon im Presso Programm. Ideal, wenn in flachen Bereichen bzw. nah an der Oberfläche gefischt wird. Geeignet für sehr langsame Führung. Kann auch ideal mit einem Sbirolino kombiniert werden.

- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
 Ideal auf Zielfisch: Forelle



ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.	
15444-104	area brown	2.3	1.2	1	
15444-106	blue/silver	2.3	1.2	1	
15444-110	darjeeling	2.3	1.2	1	
15444-116	green pellet	2.3	1.2	1	
15444-117	green/pink	2.3	1.2	1	
15444-118	green tea	2.3	1.2	1	
15444-119	grotta azzurra	2.3	1.2	1	
15444-125	lightning green	2.3	1.2	1	
15444-126	lightning orange	2.3	1.2	1	
15444-136	salmon basil	2.3	1.2	1	
15444-141	snow white	2.3	1.2	1	
15444-147	yellow dagger	2.3	1.2	1	

PRESSO DEAZA

SPEZIAL-BLINKER

Extrem fängiger, sehr aktiver Köder. Durch die 3 unterschiedlichen Ösen kann die Aktion stark verändert werden. Der Köder ist asymmetrisch konstruiert und sorgt auch bei konstanter Führung für eine abwechslungsreiche, wobbelnde Aktion. Ideal zum Angeln in tieferen Gewässerschichten. Den Köder immer wieder kurz auf dem Grund liegen lassen und dann anjiggen – dies verleitet gerade kapitale Fische oft zum Biss.

- Haken: 2 Semi-Barb Einzelhaken
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Ideal auf Zielfisch: Forelle



ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15445-108	silver	3.1	2.5	1
15445-112	dark green	3.1	2.5	1
15445-114	gold	3.1	2.5	1
15445-121	latte green glow	3.1	2.5	1
15445-133	pearl olive/pearl ivory	3.1	2.5	1







PRESSO WALLET



KUNSTKÖDER- / TACKLE TASCHE

Sehr hochwertige Tasche in Kohlefaseroptik zum Aufbewahren von kleinen Spoons für die Forellenangelei. Die Spoons können dabei horizontal oder vertikal angebracht werden. Die inneren Trennschichten verhindern den Kontakt und Beschädigungen der Oberfläche der Spoons miteinander. Die Innenseite des Reißverschlusses ist speziell beschichtet, um ein Eindringen von Haken zu verhindern. Erhältlich in zwei Größen.

- Wasserresistent
- 2-Wege Reißverschluss, wasserabweisend
- Köder- & Hakenschutz Trennwand

ArtNr.	Farbe	Grösse	Grösse cm	Gewicht g
15900-001	schwarz	М	14x20x4	55
15900-002	schwarz	L	17x23x4	63

















21 PROREX MQ LT

SPINNROLLE





TOUGH DIGIGEAR

ZAION V

Spinnrolle mit Power-Getriebe.

Die Prorex MQ besticht durch eine optimale Einholkraft und bietet Dank der LT Konstruktion ein leichtes und verwindungsfestes Gehäuse. Das extra große MQ Getriebe wird dabei sicher im Rollenkörper gelagert und sorgt auch bei hoher Belastung für einen dauerhaften, seidenweichen Lauf. Das Tough Digigear Getriebe mit extra großen Zahnrädern bietet zudem eine enorme Belastbarkeit und Lebensdauer. Die spezielle Abwurfkante der ABS Aluminium-Weitwurfspule sorgt für geringere Reibung der Schnur beim Wurf und für optimale Wurfweiten. Das ATD Bremssystem springt nahezu ohne Anfangswiderstand an und sorgt insbesondere bei Verwendung von dünnen, geflochtenen Schnüren für optimale Sicherheit im Drill.

Durch den MagSealed Mechanismus wird das Eindringen von Wasser und Schmutzpartikeln über die Achse verhindert und die Laufruhe und Lebensdauer des Getriebes zusätzlich optimiert.

Je nach Größe eignen sich die Prorex MQ vom ultraleichten Spinnfischen auf Barsch bis hin zum schweren Angeln auf Hecht mit großen Gummiködern bis ca. 23cm.

- LT (Light & Tough)
- ZAION V® MQ® Monocoque Rollenkörper
- 6 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR®
- **TOUGH DIGIGEAR® Getriebe**
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel
- T-Shape Kurbelknauf



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10610-200	2000	6	150/0.16	5.1:1	67	10.0	175	254.00
10610-250	2500D	6	150/0.28	5.2:1	73	10.0	195	264.00
10610-255	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	195	264.00
10610-300	3000D-C	6	150/0.33	5.2:1	77	10.0	205	275.00
10610-305	3000-CXH	6	150/0.23	6.2:1	93	10.0	205	275.00
10610-400	4000D-C	6	150/0.37	5.2:1	82	12.0	230	288.00



22 PROREX V LT

SPINNROLLE





TOUGH DIGIGEAR

ZAION V

Extrem robust und leicht.

Die Prorex V LT besticht durch modernes Design und innovative DAIWA Technologien. Das LT Konzept ermöglicht die Konstruktion von sehr leichten und dennoch sehr belastbaren Rollen, die insbesondere zum Spinnfischen benötigt werden.

Der starke, verwindungsfeste Rollenkörper aus Zaion V Material sorgt für eine verwindungsfeste Lagerung des Tough Digigear Getriebes im Rollenkörper und ermöglicht einen dauerhaften, seidenweichen Lauf. Der Air Rotor läuft nahezu ohne Anfangswiderstand an und sorgt in Verbindung mit der ABS LC Aluminiumspule und dem Twist Buster II Schnurlaufröllchen auch bei sehr dünnen Schnüren für eine optimale Schnurverlegung ohne Drall. Die mitteltiefen Aluminiumspulen eignen sich insbesondere zur Verwendung mit geflochtenen Schnüren. Die spezielle Abwurfkante reduziert den Reibungswiederstand beim Wurf. Das ATD Bremssystem sorgt für eine hohe Bremskraft und springt nahezu ohne Anlaufwiderstand an - ideal bei Verwendung sehr dünner Geflochtener.

Ausstattungshinweis:

Die Größen 1000 bis 2500 werden mit I-Shape Kurbelknauf geliefert, die Größen 3000 mit T-Shape Kurbelknauf und die Größen 4000 mit EVA Kurbelknauf.

- LT (Light & Tough) ZAION V® Rollenkörper
- 6 Kugellager
- ZAION V® AIR ROTOR®
- **TOUGH DIGIGEAR® Getriebe**
- Infinite Anti-Reverse® Rücklauf-
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung Geschmiedete ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Maschinengefräste Aluminium Screw-In Kurbel



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10609-100	1000	6	150/0.14	5.2:1	64	5.0	180	130.00
10609-200	2000	6	150/0.16	5.2:1	68	5.0	185	133.00
10609-250	2500-XH	6	150/0.20	6.2:1	87	10.0	205	137.00
10609-300	3000-C	6	150/0.23	5.3:1	80	10.0	215	141.00
10609-400	4000-C	6	150/0.28	5.2:1	82	12.0	240	148.00
10609-401	4000-CXH	6	150/0.28	6.2:1	99	12.0	240	148.00



18 PROREX X LT

SPINNROLLE



HIRROTOR



DIGIGEAR

Die Prorex X LT bietet exklusive DAIWA Technologien zu einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch die LT Konzeption konnte das Rollengewicht im Vergleich zu üblichen Spinnrollen deutlich reduziert werden. Gleichzeitig werden durch die Verwendung des neuen Tough Digigear Getriebes die Kraftübertragung, sowie die Lebensdauer des Getriebes deutlich optimiert. Ein lang anhaltender, seidenweicher Lauf ist somit garantiert.

Dank der Verwendung von halbflachen Spulen eignet sich die Prorex X LT Serie insbesondere zum Einsatz mit dünnen, geflochtenen Schnüren. Ideal zum Jiggen auf Distanz!

- LT (Light & Tough)
- 5 Kugellager
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel



TOUGH DIGIGEAR

ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10608-200	2000	5	150/0.16	5.2:1	68	5.0	200	82.00
10608-250	2500	5	150/0.20	5.3:1	75	10.0	220	83.00
10608-300	3000-C	5	150/0.23	5.3:1	80	10.0	230	87.00
10608-301	3000-CXH	5	150/0.23	6.2:1	93	10.0	230	87.00
10608-400	4000-C	5	150/0.28	5.2:1	82	12.0	255	97.00



PROREX TW SV L

BAITCASTROLLE







DIGIGEAR

Die Prorex TW SV L kombiniert die aktuellste DAIWA Technologie für Baitcastrollen – das SV System reduziert die Gefahr von Verwicklungen im Wurf und ermöglicht das Angeln mit leichten und schweren Ködern mit nur einer Rolle! Das optimale Ködergewicht liegt dabei in einer großen Bandbreite von 5 Gramm bis über 80 Gramm!

Durch die leichte SV Spule in Verbindung mit dem Air Brake System der Magforce-Z Magnetbremse müssen Sie die Spule im Wurf nicht mit dem Daumen abbremsen, da ein Überlaufen im Wurf verhindert wird. Die SV Spule läuft ohne hohen Anlaufwiderstand ab und ermöglicht so leichte und präzise Würfe.

Der Rollenkörper aus Aluminium ist absolut verwindungsfest und sorgt für eine sichere, feste Lagerung des Getriebes – ideal, wenn häufig große Belastungen auf die Rolle einwirken. Das ATD Bremssystem gibt die eingestellte Bremskraft unmittelbar ohne hohen Anfangswiderstand frei – ideal bei Verwendung von sehr dünnen Schnüren! Die griffigen, extra breiten Soft-Touch Kurbelknäufe bieten optimalen Griff und sorgen auch bei viel Gegendruck für ein perfektes Handling.

Die Prorex TW SV L ist sowohl für die schwere Angelei mit großen Ködern als auch für die Finesse-Angelei die perfekte Wahl.

- HARDBODYZ® Rollenkörper
- 7 Kugellager
- DIGIGEAR® II Getriebe
- ATD™ Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
- SV Spule
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell



ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10606-100	100L	7	90/0.31	6.3:1	65	5.0	210	287.00







PROREX PE SV TW HSL

BAITCASTROLLE







Spezial-Modell entwickelt für das ultraleichte Fischen auf Barsch & Co. mit geflochenen Schnüren.

Die superleichte und flache SV Spule der Prorex PE SV TW wurde speziell für den Einsatz mit dünnen geflochtenen Schnüren und sehr leichten Ködern entwickelt. Durch den geringen Anlaufwiderstand eignet sich die Prorex PE SV TW insbesondere zum Barschangeln mit Kleinstködern ab ca. 4.5 Gramm Gewicht.

Durch das SV-Konzept wird das Überlaufen der Spule im Wurf reduziert und es muss nur kurz vor dem Auftreffen des Köders auf dem Wasser mit dem Daumen leicht gestoppt werden.

Die ideale Rolle zum UL-Fischen auf Barsch oder am Forellenteich!

- HARDBODYZ® Rollenkörper
- 7 Kugellager (inkl. 1 CRBB®)
- UTD® Bremssystem
- Click-System Sternbremse
- Magforce®-Z Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
- SV Spule
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell









I	ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Gewicht g	UVP [*]
ı	10605-105	100HSL	1	7	85/0.23	7.1:1	75	195	260.00



21 PROREX XR TWS PL

BAITCASTROLLE

HYPERDRIVE DESIGN



TW5

MagForce

Big - Bigger - Big Baits!

Die Prorex XR TWS 300PL wurde insbesondere für die schwere Fischerei auf kapitale Hechte mit großen Swimbaits entwickelt. Dazu bietet die Rolle genau die passende Schnurkapazität für starke Geflochtene und durch den 300er Rollenkörper auch die optimale Balance für schwere Baitcastruten.

Das Hyper Drive Design Konzept beinhaltet die Kombination aus zahlreichen technischen Details, die diese Rolle zu einem echten Kraftpaket mit langer Lebensdauer machen. Das Hyper Drive Digigear bietet dabei die neuste Technologie im Bezug auf Getriebedesign und Langlebigkeit. Größere Zähne im Antriebsrad sorgen für eine enorme Kraftübertragung und weichen Lauf. Durch den Hyper Double Support wird das Pinion-Getriebe beidseitig durch ein Kugellager so gelagert, dass es zu besserer Kraftübertragung beim Einkurbeln unter Last und höherer Lebensdauer kommt.

Der Hyper Tough Clutch verhindert das ungewollte Umschlagen des Freilaufhebels im Wurf und bietet hohe Sicherheit bei starken Würfen. Das Hyper Armed Gehäuse aus Aluminium sorgt für eine dauerhafte, optimale und verwindungsfeste Lagerung des Getriebes im Rollenkörper.

- HYPER DRIVE Design
- Salzwasserbeständige Konstruktion
- 8 CRBB® Kugellager
- **HYPER DRIVE DIGIGEAR® Getriebe**
- UTD® Bremssystem
- Magforce® Magnetbremse
- T-Wing System (TWS™)
- Aluminiumkurbel
- EVA Kurbelknauf
- Linkshandmodell







ArtNr.	Grösse	Kugell. CRBB	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10606-300	300PL	8	8	230/0.33	5.3:1	71	12.0	320	410.00









PROREX AGS SPINNING


Die Spinnrutenserie aus dem Prorex Raubfischprogramm für Angler mit höchsten Ansprüchen – ausgestattet mit nahezu allen Highlights der modernen DAIWA Rutenbautechnologien aus Japan.

Die Prorex AGS Ruten bestechen insbesondere durch das sehr geringe Rutengewicht, sehr schnelle und straffe Blanks und eine sensible Spitzenaktion. Das Programm dieser Ausnahmerutenserie bietet für nahezu jeden Einsatzzweck die passende Rute. Das SVF Nanoplus Material verleiht den Blanks ein optimales Rückstellvermögen. Nanoplus Technologie erlaubt es den Harzanteil im Blank und somit das Gewicht auf ein Minimum zu reduzieren.

Das Nanoplus Carbon fördert die schnelle Aktion der Ruten und das Feeling während des Angelns enorm! Der Blank überträgt jede Bewegung des Köders perfekt bis in das Handteil und Sie bekommen jeden kurzen Anfasser mit. Die X45 Blankkonstruktion stärkt die Verwindungsfestigkeit und sorgt für zielgenaue Würfe.

Die V-Joint Steckverbindung optimiert die Biegekurve und sorgt für eine absolut gleichmäßige Aktion unter Last.

Ein weiteres Highlight dieser Rutenserie sind die exklusiven DAIWA AGS Kohlefaserringe. Diese Ringe sind erheblich leichter als gewöhnliche Rutenringe und optimieren die Aktion und Sensibilität der Ruten eindrucksvoll – die Ruten sind extrem schnell und wippen beim Wurf nahezu nicht nach. Sehr weite und gleichzeitig präzise Würfe sind die Folge. Der exklusive Air Sensor Rollenhalter liegt angenehm in der Hand und unterstützt ein dauerhaft ermüdungsfreies Angeln.



PROREX AGS SPIN

SPINNRUTE | ML-XH

Ausgelegt für die besonderen Anforderungen des modernen Spinnangelns mit Soft- und Hardbaits. Die AGS Spinnrutenmodelle bis 30g Wurfgewicht sind mit einem kurzen Hintergriff aus Hard-EVA ausgestattet.

Die Ruten mit höheren Wurfgewichten sind mit langen EVA Hintergriffen versehen. Diese Griffkonstruktion verbessert die Balance und den Komfort während des Einsatzes verschiedener Ködertypen und Angelmethoden.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11210-240	2.40	10-30	extra fast	127	2	8	115	383.00
11210-270	2.70	10-30	extra fast	142	2	8	135	400.00
11210-241	2.40	14-42	extra fast	127	2	8	130	394.00
11210-271	2.70	14-42	extra fast	142	2	8	145	411.00
11210-243	2.40	30-70	extra fast	127	2	8	135	402.00
11210-273	2.70	30-70	extra fast	142	2	8	165	422.00
11210-245	2.40	40-110	extra fast	127	2	8	150	420.00

*unverbindliche Preisempfehlung

JIG-SPINNRUTE | ML

PROREX AGS JIGGERSPIN

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11211-245	2.40	7-28	extra fast	127	2	8	120	381.00
11211-275	2.70	7-28	extra fast	142	2	8	135	400.00



PROREX AGS LIGHT SPIN

SPINNRUTE | UL | ML

Die Prorex AGS Ruten mit eingespleißten Vollkohlefaserspitzen und UL Aktion sind für den Einsatz auf Forelle, Barsch und Döbel mit Soft- und Hardbaits konzipiert worden. Die schnellen Blanks mit straffem Rückgrat und sensibler Spitze ermöglichen ideale Köderkontrolle auch während schwierigen Bedingungen am Gewässer. Köderbewegung, Fisch- sowie Grundkontakt werden unmittelbar bis in das Handteil übertragen.

Mit diesen Ausnahmeruten lassen sich auch sehr leichte Köder am Forellenteich präzise auf hervorragende Wurfweiten befördern!

Das Modell mit der Art.-Nr. 11211-220 ist mit einer im normalen Gebrauch nahezu unkaputtbaren Vollkohlefaserspitze, sowie extrem schnellen Powerrückgrat ausgestattet und ermöglicht das Werfen einer großen Bandbreite an Ködern zwischen 5-25g.



ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11211-210	2.10	3-12	extra fast / fast	111	2	9	80	364.00
11211-225	2.25	3-12	extra fast / fast	117	2	9	80	381.00
11211-220	2.20	5-25	extra fast	115	2	8	110	411.00





PROREX XR SPINNING









- HVF® Nanoplus Kohlefaserblank
- X45® Kohlefaserkonstruktion
- V-Joint® Steckverbindung
- DAIWA® Air Sensor Rollenhalter

Ausgereifte Blanks und Aktionen – entwickelt von Spezialisten.

Die Prorex XR Serie bietet ein Ruten-Lineup für modernste und effektive Spinnangelmethoden! Extrem leichte HVF Nanoplus Blanks liegen perfekt ausbalanciert in der Hand und ermöglichen

Extrem leichte HVF Nanoplus Blanks liegen perfekt ausbalanciert in der Hand und ermöglichen dauerhaft ermüdungsfreies Fischen. Die HVF Nanoplus Technologie ist für das leichte Rutengewicht, sowie für die straffe und schnelle Aktion der Blanks verantwortlich und sorgt für große Wurfweiten und zielgenaue Würfe. Durch die Verwendung von Nanopartikeln im Harz der Ruten wird der Kohlefaseranteil auf ein Maximum erhöht. Somit können die Ruten extrem leicht und trotzdem widerstandfähig konstruiert werden. Unsere exklusive X45 Blankkonstruktion macht den Blank sehr verwindungsfest. Die Ruten schnellen nach dem Wurf sofort in ihne Ausgangsposition zurück und wippen kaum nach – die Würfe werden dadurch noch präziser. Die V-Joint Steckverbindung sorgt für eine sehr gleichmäßige Biegekurve unter Last. Der DAIWA Air Sensor Rollenhalter aus einem Kohlefaserverbundmaterial liegt außergewöhnlich gut in der Hand und trägt maßgeblich zum angenehmen Handling dieser Ruten bei.

Moderne, hochwertige Rutenbautechnologien. Innovative und zuverlässige Komponenten.



PROREX XR SPIN

SPINNRUTE | ML | M | MH

Die Modelle mit Wurfgewichten in 10-30g bis zu 18-84g sind ideal geeignet, wenn mit Softlure am Jigkopf, Twitchbait, Cranks oder Spinnerbait gefischt werden soll. Abhängig vom Wurfgewicht finden sich in dieser Range Ruten für das gezielte Angeln auf Barsch, Döbel und Forelle mit kleinen Soft- und Hardbaits sowie das spezielle Jiggen auf Zander oder Hecht mit einer großen Bandbreite verschiedener Köder und Methoden. Ruten mit Wurfgewichten bis maximal 30g Wurfgewicht und bis 2.65m Länge sind mit exklusiven EVA-Kohlefaserhandteilen ausgestattet – perfektes Handling und Köderfeeling garantiert! Ruten in höheren Wurfgewichten sind zur besseren Balance und Handling mit einem EVA-Handteil ausgestattet.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11332-225	2.25	10-30	extra fast	119	2	8	120	259.00
11332-240	2.40	10-30	extra fast	127	2	8	115	259.00
11332-241	2.40	15-50	extra fast	127	2	8	125	264.00
11332-242	2.40	18-84	extra fast	142	2	8	145	267.00
11332-270	2.70	5-30	extra fast	142	2	8	130	275.00
11332-271	2.70	15-50	extra fast	142	2	8	145	283.00



PROREX XR CHEBUJIG

NEW/

SPINNRUTE | L | SOLID-TIP

Mit den beiden Chebujig Ruten wird das Barsch-, Forellen-, Döbel- aber auch Zanderangeln zum absoluten Vergnügen. Konzipiert wurden diese Ruten für den Einsatz mit kleinen Softbaits am Jighaken oder Flexijig-System. Um diese sehr leichten Köder weit Werfen und präzise Führen zu können, sind Vollkohlefaserspitzen unabkömmlich. Diese extrem dünnen und dennoch robusten Spitzen laden sich bereits bei sehr leichten Gewichten gut auf und leiten auch unauffällige Tocks direkt an das Handteil weiter. Durch das kräftige Rückgrat kann auch auf große Distanz ein effektiver Anhieb gesetzt werden. Ausgestattet mit exklusivem EVA-Kohlefaser Griffstück.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11335-235	2.35	3.5-12	extra fast	122	2	9	115	306.00
11335-265	2.65	3.5-12	extra fast	137	2	10	130	312.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX XR FINESSE

NIEVA/

SPINNRUTE | LML | TUBULAR-TIP

Die Prorex XR Finesse Rute eignet sich ideal um Drop Shot, Free-, Texas- oder Carolina Rig perfekt präsentieren zu können. Der schnelle Blank mit tubular Spitze und Spitzenaktion leitet auch Bisse vorsichtiger Fische zuverlässig weiter. Diese Eigenschaft ist besonders dann wichtig, wenn Hakenköder wie Krebse oder Creature-Baits unbeschwert angeboten werden. Ausgestattet mit exklusivem EVA-Kohlefaser Griffstück.

	ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
I	11335-224	2.25	5-21	extra fast	119	2	9	110	298.00





PROREX XR ULTRA FAST

NEW

SPINNRUTE | M | MH

Die beiden Ultra Fast Modelle sind für das Angeln mit Ködern wie Chatterbaits, tief laufenden oder großen Wobblern sowie schweren Gummiködern, die großen Druck unter Wasser aufbauen können, ausgelegt. Diese Ruten eignen sich auch ideal für schwer befischbare Gewässer mit groben Strukturen wie Totholz oder ausgedehnten Krautfeldern, um gehakte Fische kompromisslos Drillen und Landen zu können. Ideales Handling auch zum Bootsangeln!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11332-226	2.25	15-50	ultra fast	119	2	8	130	251.00
11332-227	2.25	30-70	ultra fast	119	2	8	135	259.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX XR FINESSE CASTER

NEW

BAITCASTRUTE | L | TUBULAR-TIP

Die Prorex XR Finesse Caster ist die perfekte Ergänzung zu unseren hochmodernen, leichten BC Rollen mit SV Spule. Mit der richtigen Kombo aus Rolle und Schnur sind hervorragende Wurfweiten mit Ködern ab 5g Gewicht möglich – ideal, wenn mit leichten Gummis gejiggt oder Wobblern auf Barsch und Zander getwitcht werden soll! Ausgestattet mit exklusivem EVA-Kohlefaser Griffstück.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11336-220	2.20	5-14	extra fast	114	2	10	120	298.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX XR BAITCAST

NEW

BAITCASTRUTE | XH | XXH

Das Modell mit 14-42g Wurfgewicht ist die ideale Allround Baitcastrute – Swimbaits, große Wobbler und Softbaits nahezu jeder Art können mit dieser Rute optimal geführt werden. Genau die richtige Wahl für Zander, Hecht und große Barsche. Die Rute mit 2.40m Länge und 40-120g Wurfgewicht stellt den idealen Begleiter dar, wenn mit Bigbaits auf große Hechte und Zander gefischt wird. Die ausgewogene Aktion des Blanks gewährleistet dauerhaft ermüdungsfreies Angeln und verhindert zuverlässig Aussteiger im Drill.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11336-210	2.10	14-42	extra fast	111	2	9	145	251.00
11336-245	2.40	40-120	extra fast / fast	127	2	10	165	267.00



PROREX XR VERTICAL BAITCAST

NEW

BAITCASTRUTE | M

Das Vertical Modell wurde auf die speziellen Anforderungen dieser Angelmethode optimiert. Das kräftige Rückgrat ermöglicht es Ihnen auch in großen Tiefen einen effektiven Anhieb zu setzen.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11336-190	1.90	14-35	extra fast	101	2	9	135	259.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX XR JERK BAITCAST

NEW

BAITCASTRUTE | XXH

Die Jerkbait Rute der Prorex XR Serie bietet exakt die Eigenschaften, die benötigt werden, um große und schwere Jerks aggressiv zu führen und einen kräftigen Anhieb zu setzen. Der steife Blank übermittelt Schläge direkt an den Köder und lädt sich im Wurf dennoch gut auf um hohe Wurfweiten zu erzielen. Mit einer Länge von 1.95m eignet sich diese Rute sowohl zum Angeln vom Ufer wie vom Boot aus.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11336-195	1.95	40-120	extra fast	104	2	9	150	267.00





PROREX X SPINNING





- HMC+® Kohlefaserblank
- Zapfenverbindung (Put-Over)
- **Brading-X Handteil**
- Seaguide® Ringe

Die Aktion der Prorex X Ruten wurde auf die speziellen Anforderungen zahlreicher, moderner Spinnangel-Techniken mit Softund Hardbaits ausgelegt. Der hochwertige HMC+ Kohlefaserblank sorgt für geringes Rutengewicht, schnelle Aktionen und enorme Kraftreserven. Die hochwertige Zapfensteckverbindung ermöglicht es, den Blank sehr schlank zu konstruieren und somit die
Balance wesentlich zu verbessern. Kohlefaser X-Wicklungen auf der Blankoberfläche sorgen für zusätzliche Stabilität und eine
außergewöhnliche Optik. Sehr leichte Seaguide Ringe mit keramischen Einlagen und spezieller Rahmenform verhindern Verwicklungen während des Wurfs und tragen maßgeblich zur schnellen Aktion und guten Balance der Ruten bei.
Das umfangreiche Sortiment der Prorex X Rutenserie bietet für nahezu jeden Einsatzzweck des modernen Spinnangelns das
passende Modell.

passende Modell.





PROREX X SPIN

SPINNRUTE | LM-H

Die Prorex X Spinnruten liegen sehr angenehm und ausbalanciert in der Hand. Der HMC+ Kohlefaserblank mit schneller Aktion und erheblichen Kraftreserven im Rückgrat lässt Sie jeden Drill souverän bestreiten! Ringe von Seaguide, hochwertiges EVA Griffmaterial und zahlreiche weitere innovative Komponenten machen die Prorex X Spin zu attraktiven Ruten im unteren Preissegment.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
11285-241	2.40	7-21	extra fast / fast	123	2	8	120	139.00
11285-242	2.40	10-30	extra fast / fast	123	2	8	135	147.00
11285-270	2.70	10-30	extra fast / fast	138	2	8	150	167.00
11285-243	2.40	15-50	extra fast / fast	123	2	7	145	153.00
11285-271	2.70	15-50	extra fast / fast	138	2	8	165	173.00
11285-244	2.40	30-70	extra fast / fast	123	2	7	150	163.00
11285-272	2.70	30-70	extra fast / fast	138	2	8	170	185.00
11285-245	2.40	40-100	extra fast / fast	123	2	7	160	170.00
11285-273	2.70	40-100	extra fast / fast	138	2	8	175	194.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX X JIGGERSPIN

JIG-SPINNRUTE | ML

Die extra schnellen Jig-Spinnruten der Prorex X Serie sind die perfekte Wahl, wenn mit leichten Gummifischen am Jigkopf auf Barsch, Zander und Hecht gefischt werden soll. Die weiche Spitze ermöglicht es besonders Barschen und Zandern, den Köder gut zu inhalieren und bietet optimale Sensibilität, um die Grundbeschaffenheit zu ertasten. Das steife Rückgrat vermittelt jeden Biss perfekt bis ins Handteil. Bei Verwendung leichter Gummiköder kann der Einsatz von Jigger-Ruten die Fehlbissquote beim Barsch- und Zanderangeln deutlich reduzieren! Dieser Rutentyp eignet sich auch hervorragend zur Verwendung mit kleineren, leichten Wobblern und für Blinker.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11287-245	2.40	7-28	extra fast	123	2	8	140	153.00
11287-275	2.70	7-28	extra fast	138	2	9	150	171.00





PROREX X LIGHT SPIN

SPINNRUTE | L

Die Prorex X Light Spin ist der perfekte Begleiter, wenn Sie am Bach mit leichten Blinkern, kleinen Wobblern oder Gummifischen unterwegs sind! Der schnelle Blank mit sensibler Spitze ermöglicht Ihnen auch im unwegsamen Gelände und unter schwierigen Bedingungen präzise Würfe und eine sehr feine Köderpräsentation. Im Drill bietet das Rückgrat genügend Kraftreserven, um flüchtende Fische von Hindernissen fernzuhalten sowie Kopfschläge und Sprünge perfekt zu parieren.

Ausgestattet mit original Fuji Skeleton Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11285-195	1.95	4-15	fast	100	2	8	95	108.00
11285-205	2.05	5-20	fast	105	2	8	100	116.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX X SENSOR SPIN

SPINNRUTE | UL | L | ML

Die Sensor Spin Modelle sind für das leichte- und ultraleichte Angeln mit Softlures und Wobblern konzipiert worden. Diese immer beliebter werdende Art der Angelei erweist sich besonders bei der Barsch- und Zanderpirsch als sehr erfolgreich. Köder wie kleine Gummis am Flexi Jig-System, Miniwobbler und kleine Spoons können sehr präzise auf gute Wurfweiten gebracht werden.

Im Drill federt der schnelle Blank die Fluchten hervorragend ab, garantiert maximalen Drillspaß und reduziert die Gefahr von Aussteigern oder Materialüberlastungen auf ein Minimum.

Ausgestattet mit original Fuji Skeleton Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11284-210	2.10	1-7	fast	108	2	9	95	118.00
11284-230	2.30	1-7	fast	117	2	9	105	122.00
11284-270	2.70	1-7	fast	139	2	10	120	150.00
11284-211	2.10	2-10	fast	108	2	9	100	122.00
11284-231	2.30	2-10	fast	117	2	9	110	126.00
11284-271	2.70	2-10	fast	139	2	10	130	153.00
11284-212	2.10	3-15	fast	108	2	9	105	126.00
11284-232	2.30	3-15	fast	117	2	9	120	131.00
11284-272	2.70	3-15	fast	139	2	10	135	157.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX X DROPSHOT

SPINNRUTE | ML

Die Prorex X Dropshotrute ist deutlich an der sehr schnellen Spitzenaktion zu erkennen. Durch die sensible Vollkohlefaserspitze lassen sich auch vorsichtige Bisse gut wahrnehmen. Das steife Rückgrat vermittelt den Biss direkt an das Handteil. Mit einer Länge von 2.40m eignet sich die Rute sowohl zum Angeln vom Ufer wie auch vom Boot.

	ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [,]
I	11287-240	2.40	5-21	fast	123	2	9	120	152.00



PROREX X EXTRA FAST SPIN

SPINNRUTE | MH | H

Die Extra Fast Modelle der Prorex X Serie sind für das Angeln mit schweren Ködern entwickelt worden, die großen Druck unter Wasser aufbauen – Chatterbaits, tieflaufende Crankbaits und große Shads können mit diesen Ruten auch unter schwierigen Angelbedingungen hervorragend geführt werden. In Gewässern mit starkem Kraut- oder Seerosenbewuchs sowie Gewässern mit reichlich Totholz spielen die Extra Fast Modelle ihre Stärken aus. Große Fische können kompromisslos gedrillt und von Hindernissen ferngehalten werden!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11286-205	2.05	20-60	ultra fast	105	2	8	135	132.00
11286-225	2.25	20-60	ultra fast	115	2	8	145	139.00
11286-206	2.05	30-90	ultra fast	105	2	8	140	137.00
11286-226	2.25	30-90	ultra fast	115	2	8	155	145.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX X BAITCAST

BAITCASTRUTE | H

Das Baitcastmodell mit einer Länge von 2.35m und bis zu 84g Wurfgewicht ermöglicht den Einsatz verschiedener Ködertypen zum Angeln auf Hecht und Zander. Der Blank dieser gut balancierten Rute lädt sich während des Wurfs hervorragend auf und erlaubt enorme Wurfweiten. Köder wie tieflaufende Crankbaits, große Wobbler und mittlere bis schwere Gummifische können gleichmäßig eingeholt, aber auch aggressiv gejiggt und getwitcht werden, ohne die Rute zu überlasten oder die Köderkontrolle zu verlieren.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [•]
11285-235	2.35	-84	extra fast	120	2	10	145	153.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX X TROLL & BOARD

TROLLINGRUTE | H

Spezialruten für das moderne Schleppangeln mit oder ohne Scherbrettern!

Die Spitzenaktion der Prorex X Troll & Board federt Wellenschlag sehr gut ab und verhindert somit das ungewollte Auslösen des Sideplaners. Im Drill bietet das kräftige Rückgrat die benötigten Kraftreserven, um kapitale Räuber vom langsam fahrenden oder im Wind treibenden Boot kompromisslos zu drillen. Selbstverständlich eignen sich die Ruten auch hervorragend um große Schleppköder ohne Scherbrett zu präsentieren. Rutenlängen bis 2.70m sorgen für ausreichend Abstand zum Boot und erlauben ein unkompliziertes Handling an Bord. Ausgestattet mit einteiligem EVA Griffstück und original Fuji DPS Rollenhalter.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11287-246	2.40	-135	medium fast	123	2	8	200	181.00
11287-276	2.70	-135	medium fast	138	2	9	225	201.00

*unverbindliche Preisempfehlung

PROREX X VERTICAL BAITCAST

BAITCASTRUTE | M

Der extrem leichte, sehr gut ausbalancierte und kräftige Blank der Vertical Baitcast gewährleistet ein über Stunden ermüdungsfreies Fischen. Der innovative Baitcastrollenhalter liegt sehr angenehm in der Hand und trägt optimal zur Sensibilität während des Angelns bei. Die kräftige Spitzenaktion der Rute garantiert die ideale Köderkontrolle und ermöglicht auch in großen Tiefen einen effektiven Anhieb zu setzen.

	ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [.]
I	11285-196	1.95	8-35	fast	100	2	9	150	126.00





Top ausgestattete und designte Prorex Spinnrutenserie mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis!



PROREX S SPIN

SPINNRUTE | L-XH

Die Prorex S Serie wartet mit einem umfangreichen Sortiment zahlreicher Spezialruten für das Spinnfischen auf.

Die schlanken Blanks aus HVF Kohlefaser zeigen eine beeindruckende Wurf-Performance und liegen sehr angenehm in der Hand. Das exklusiv von den DAIWA Fabriken verarbeitete HVF Kohlefasermaterial zeichnet sich durch einen sehr geringen Harzanteil aus – somit können sehr leichte und schnelle Ruten konstruiert werden. Das mit Kork und EVA gefertigte Griffstück bildet mit dem innovativ designten Rollenhalter eine optisch perfekt passende Einheit und trägt maßgeblich zur guten Balance dieser Ruten bei.

Hochwertige Seaguide Ringe mit dünnen, keramischen Zirconia Einlagen sparen Gewicht am Blank und helfen die Ruten im Wurf noch schneller reagieren zu lassen. Die Blanks schnellen nach dem Wurf sofort in ihre Ausgangsposition zurück und generieren somit extrem weite und zielgenaue Würfe!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11280-210	2.10	3-14	extra fast / fast	111	2	9	115	100.00
11280-211	2.10	7-21	extra fast / fast	111	2	8	120	101.00
11280-240	2.40	7-21	extra fast / fast	126	2	8	135	108.00
11280-271	2.70	5-30	extra fast / fast	142	2	8	155	118.00
11280-241	2.40	10-30	extra fast / fast	127	2	8	140	113.00
11280-300	3.00	10-40	extra fast / fast	157	2	9	165	134.00
11280-242	2.40	15-50	extra fast / fast	126	2	7	150	111.00
11280-272	2.70	15-50	extra fast / fast	141	2	8	160	122.00
11280-243	2.40	30-70	extra fast / fast	127	2	7	155	114.00
11280-273	2.70	30-70	extra fast / fast	142	2	8	190	126.00
11280-244	2.40	40-90	extra fast / fast	127	2	7	165	119.00
11280-245	2.40	50-110	extra fast / fast	127	2	7	180	121.00
11280-274	2.70	50-110	extra fast / fast	142	2	8	195	134.00



PROREX S EXTRA FAST SPIN

SPINNRUTE | MH | H

Die Extra-Fast Modelle der Prorex S Serie mit Wurfgewichten bis 60g bzw. 90g sind für das Angeln mit großen oder tieflaufenden Hardbaits entwickelt worden und kommen auch dann zum Einsatz, wenn schwere Gummiköder aggressiv angejiggt werden sollen.

Das Power-Rückgrat in Kombination mit einer, dem Wurfgewicht entsprechenden Spitzenaktion im oberen Rutenviertel erlaubt es schweren Ködern auch auf große Distanz ein sehr auffälliges Köderspiel zu verleihen und kapitale Räuber kompromisslos zu drillen. Zum Angeln mit mittleren und großen Chatterbaits auf Hecht sind diese Ruten ebenfalls perfekt geeignet!

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺
11281-205	2.05	20-60	extra fast	107	2	8	125	109.00
11281-225	2.25	20-60	extra fast	119	2	8	145	114.00
11281-206	2.05	30-90	extra fast	107	2	8	135	111.00
11281-226	2.25	30-90	extra fast	119	2	8	160	116.00



PROREX UL FINESSE BRAID

GEFLOCHTENE SCHNUR | CHARTREUSE

Mit der Prorex UL Finesse Braid bietet DAIWA eine extrem dünne geflochtene Schnur aus Japan, die sich hervorragend zum UL und Finesse Angeln eignet.

Speziell ausgelegt für das Fischen mit extrem kleinen Ködern und Bleikopfgewichten auf Barsch, Forelle und Döbel.

Hinweis: Bei den Angaben auf den 135m-Spulen handelt es sich um die japanische PE-Angabe, also um japanische Stärke- bzw. Durchmesserangaben (keine mm Angaben!)

- Hohe Knotenfestigkeit
- · Hohe Abriebfestigkeit
- Made in Japan



ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	PE PE-Nr.	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12996-002	chartreuse	135	0.25	1.80	3.9
12996-003	chartreuse	135	0.3	2.10	4.7
12996-004	chartreuse	135	0.4	2.80	6.0
12996-006	chartreuse	135	0.6	4.30	9.4





- Sinkend
- Hohe Abriebfestigkeit
- Geringe Dehnung
- Unter Wasser nahezu unsichtbar
- Sehr hohe Geschmeidigkeit
- Made in Japan



PROREX FLUOROCARBON SUPER SOFT

VORFACHSCHNUR | TRANSPARENT

Das Prorex FC Leader Material wird in Japan hergestellt und ist extrem abriebfest und dennoch sehr geschmeidig. Ideal als Vorfachschnur für die Süß- und Salzwasserangelei.

Das Fluorocarbon Vorfachmaterial von Prorex bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis!

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12995-014	transparent	50	0.14	1.70	3.7
12995-016	transparent	50	0.16	2.00	4.4
12995-018	transparent	50	0.18	2.50	5.5
12995-020	transparent	50	0.20	2.90	6.4
12995-023	transparent	50	0.23	4.00	8.8
12995-026	transparent	50	0.26	4.80	10.6
12995-030	transparent	50	0.30	6.80	15.0
12995-033	transparent	50	0.33	7.40	16.3
12995-036	transparent	50	0.36	9.30	20.5
12995-040	transparent	40	0.40	10.40	22.9
12995-045	transparent	28	0.45	12.80	28.2
12995-050	transparent	21	0.50	14.60	32.2
12995-055	transparent	17	0.55	16.40	36.2
12995-060	transparent	15	0.60	20.40	45.0
12995-070	transparent	15	0.70	24.60	54.2
12995-080	transparent	15	0.80	29.20	64.4
12995-090	transparent	15	0.90	36.00	79.4
12995-100	transparent	15	1.00	45.00	99.2

PROREX MINNOW | 120F-SR

TWITCHBAIT | SCHWIMMEND | SHALLOW RUNNER

Die klassische Minnow-Form hat sich seit vielen Jahren beim Angeln voll bewährt imitiert diese Körperform doch die Hauptbeute vieler Raubfische.

Der Prorex Minnow F-SR wurde speziell zum Fischen in den oberen Wasserschichten konzipiert und besticht durch einen lebhaften Lauf. Der Köder flankt schon bei geringer Geschwindigkeit seitlich auf und eignet sich ideal zum Twitchen und Jerken mit aktiver Köderführung.

- Kategorie: Twitchbait
- Lure Body: einteilig Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Tauchtiefe: ca. 0.6-1.2m
- Empfohlene Führungsstile: Twitchen / Jerken
- Ideal auf Zielfische: Hecht, Zander, Schied

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15202-120	firetiger	12.0	17.0	1
15202-121	gold perch	12.0	17.0	1
15202-122	ayu	12.0	17.0	1
15202-123	setsuki ayu	12.0	17.0	1
15202-126	live perch	12.0	17.0	1
15202-127	live pike	12.0	17.0	1
15202-128	live orange bleak	12.0	17.0	1
15202-131	live ayu	12.0	17.0	1





PROREX CRANKBAIT | 80F-DR

CRANKBAIT | SCHWIMMEND | DEEP RUNNER

Kompakter 80mm Crankbait, der müde Fische munter macht!

Der Prorex Crank geht durch die lange Tauchschaufel unmittelbar auf Tiefe und erzeugt sehr starke Schwingungen unter Wasser. Die integrierten Rasselkugeln sorgen für zusätzliche Reize. Durch den Auftrieb geeignet für langsame und schnellere Köderführung.

Gerade faule Fische lassen sich an schwierigen Tagen noch mit diesen Krachmachern überlisten - ideal auf Hecht, Zander und Barsch,


- Kategorie: Crankbait
- Lure Body: einteilig
- Typ: mit Rasseln
- Haken: 2 Drillinge

15205-811

- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
- Einholstops: langsam aufsteigend
- Tauchtiefe: ca. 2.5-3.0m
- Köderführung: langsam und schnell

live ayu

Ideal auf Zielfische: Barsch. Zander. Hecht




24.0

8.0









live orange bleak

PROREX PENCIL BAIT | 65F-SR

STICKBAIT | SCHWIMMEND | SHALLOW RUNNER

Dieser kleine, schwimmende Stickbait eignet sich hervorragend in den Sommermonaten, wenn Räuber die Beute nahe an der Oberfläche jagen. Der Köder arbeitet bereits bei gleichmäßigen Einholbewegungen und schlängelt dabei mit Zick-Zack Bewegungen auf der Oberfläche. Bei stärkeren Bewegungen der Rute bricht der Köder stark zur Seite aus – ideal zum Twitchen.

Der Prorex Pencil Bait ist ein echter Weitenjäger – mit der richtigen Gerätekombination lässt sich dieser kleine Köder leicht über 30m werfen!

- Kategorie: Stickbait Lure Body: einteilig Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Empfohlener Führungsstil: Twitchen Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Schied

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15209-000	firetiger	6.5	5.8	1
15209-001	gold perch	6.5	5.8	1
15209-002	ayu	6.5	5.8	1
15209-003	setsuki ayu	6.5	5.8	1
15209-004	live minnow	6.5	5.8	1
15209-005	live western vairone	6.5	5.8	1
15209-006	live perch	6.5	5.8	1
15209-008	live orange bleak	6.5	5.8	1

live perch

PROREX FLAT MINNOW | 50SS

MINNOWBAIT | LANGSAM SINKEND

Der Flat Minnow 50SS (slow sinking) ist ein echter Ausnahmeköder zum Fischen auf Barsch, Forelle und Schied. Er eignet sich insbesondere zum Abfischen von unterschiedlichen Wasserschichten und Tiefen – ein perfekter Köder für die gesamte Saison!

Der langsam sinkende Köder flankt bei Einholstopps dabei stark seitlich auf und sinkt horizontal, wackelnd nach unten – gerade in dieser Absinkphase kommen dabei die meisten Bisse. Durch die spezielle Konstruktion eignet sich der Köder sowohl für langsame sowie schnelle Führung, wie auch zum Angeln in der Strömung.

Die Körperform und das innere Balance-Gewicht ermöglichen extrem hohe Wurfweiten.

- Kategorie: Minnowbait
- Lure Body: einteilig
- Sinkverhalten: langsam sinkend
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Schied

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15216-000	firetiger	5.0	4.8	1
15216-001	gold perch	5.0	4.8	1
15216-002	ayu	5.0	4.8	1
15216-003	setsuki ayu	5.0	4.8	1
15216-004	live minnow	5.0	4.8	1
15216-006	live perch	5.0	4.8	1
15216-008	live orange bleak	5.0	4.8	1
15216-009	live brown trout	5.0	4.8	1

PROREX MICRO MINNOW | 30F-SR

MINNOWBAIT | SCHWIMMEND | SHALLOW RUNNER

Dieser Micro-Köder in 3cm eignet sich für die gesamte Palette der ultraleichten Angelei und fängt insbesondere Forellen, Barsch und Döbel.

Durch die Konstruktion der Tauchschaufel kann der Köder sowohl sehr langsam, wie auch recht schnell geführt werden und eignet sich auch optimal zum Fischen im Forellenbach.

Der Micro-Minnow wird mit einem zusätzlichen Einzelhaken in der Verpackung geliefert und kann so ganz leicht umgerüstet werden.

- Kategorie: Minnowbait
- Lure Body: einteilig
- Haken: Drilling
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Tauchtiefe: ca. 0.2-0.4m
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Steady-Retrieve / Twichten / Stop & Go
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15217-000	firetiger	3.0	1.5	1
15217-001	gold perch	3.0	1.5	1
15217-002	ayu	3.0	1.5	1
15217-003	setsuki ayu	3.0	1.5	1
15217-004	live minnow	3.0	1.5	1
15217-006	live perch	3.0	1.5	1
15217-008	live orange bleak	3.0	1.5	1
15217-009	live brown trout	3.0	1.5	1











PROREX MINI POPPER | 55F

POPPER | SCHWIMMEND | TOP WATER

Der kleine Mini Popper 55F aus dem DAIWA Prorex Programm eignet sich speziell für die Ultraleicht-Angelei auf Barsch, Schied und Forelle.

Dieser kleine, schwimmende Popper spielt seine Stärken insbesondere in den Sommermonaten aus, wenn die Räuber bei der Jagd Brutfische an die Oberfläche treiben. Durch den extra großen Mouthcup kann man leicht das typische Popp & Splash Geräusch an der Oberfläche erzeugen und lockt durch die starken Druckwellen Räuber aus großer Entfernung. Der Prorex Mini Popper bietet einen sehr tiefen Schwerpunkt, der in Verbindung mit der Feder am hinteren Drilling verhindert, dass der Popper bei der Führung aus dem Wasser springt.

Dieser Popper kann bei langsamer, gleichmäßiger Einholbewegung sogar als "Sub Surface" Modell im Walk-the-Dog Style direkt unter der Oberfläche gefischt werden – somit können Sie diesen hervorragenden Köder sogar auf zwei unterschiedliche Methoden fischen.

- Kategorie: Popper
- Lure Body: einteilig
- Haken: 2 Drillinge
- Oberflächenverhalten: schwimmend
- Tauch-Typ: Top Water (Oberflächenköder)
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Twitchen / Jerken
 Köderführung: Jangsam und sehnell
- Köderführung: langsam und schnell
 Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Schied

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15208-000	firetiger	5.5	5.7	1
15208-001	gold perch	5.5	5.7	1
15208-002	ayu	5.5	5.7	1
15208-003	setsuki ayu	5.5	5.7	1
15208-004	live minnow	5.5	5.7	1
15208-005	live western vairone	5.5	5.7	1
15208-006	live perch	5.5	5.7	1
15208-008	live orange bleak	5.5	5.7	1
15208-009	live brown trout	5.5	5.7	1

PROREX METAL VIBE

Vibrationsköder gehören aktuell mit zu den fängigsten Ködern auf Barsch und Schied – bieten sie neben extrem hohen Wurfweiten doch zahlreiche Führungsmöglichkeiten, um auch scheue Fische zu überlisten.

Die kleinen Metal Vibe verfügen über eine exzellente Aktion mit sehr starken Vibrationen bis in die Rutenspitze, die durch die unterschiedlichen Einhängepunkte am Rücken sogar leicht verändert werden können.

Beim Prorex Metal Vibe ist zudem ein zusätzliches Spinnerblatt in der Verpackung enthalten, das in der hinteren Öse eingehängt werden kann, um so zusätzliche Druckwellen und Bewegungsmuster zu erzeugen. Bei einem Einhol-Stop sinkt der Köder zum Grund und das Spinnerblatt bewegt sich wie ein Helikopter in der Absinkphase - ideal um an schwierigen Tagen noch Bisse zu erhalten.

Kategorie: Jig-Spinnerbait

Lure Body: einteilig

Haken: 2 Drillinge

Sinkverhalten: schnell sinkend

Ideal auf Zielfische: Barsch, Schied





PROREX METAL VIBE | 38MM

JIG-SPINNERBAIT | SCHNELL SINKEND

PROREX METAL VIBE | 43MM

JIG-SPINNERBAIT | SCHNELL SINKEND

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15435-007	firetiger	3.8	7.0	1
15435-107	blue metallic	3.8	7.0	1
15435-207	yellow pearl	3.8	7.0	1
15435-307	metallic ayu	3.8	7.0	1
15435-407	gold perch	3.8	7.0	1
15435-507	pink iwashi	3.8	7.0	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15435-010	firetiger	4.3	10.0	1
15435-110	blue metallic	4.3	10.0	1
15435-210	yellow pearl	4.3	10.0	1
15435-310	metallic ayu	4.3	10.0	1
15435-410	gold perch	4.3	10.0	1
15435-510	pink iwashi	4.3	10.0	1

PROREX METAL VIBE | 48MM

JIG-SPINNERBAIT | SCHNELL SINKEND


ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15435-014	firetiger	4.8	14.0	1
15435-114	blue metallic	4.8	14.0	1
15435-214	yellow pearl	4.8	14.0	1
15435-314	metallic ayu	4.8	14.0	1
15435-414	gold perch	4.8	14.0	1
15435-514	pink iwashi	4.8	14.0	1

PROREX METAL VIBE | 55MM

JIG-SPINNERBAIT | SCHNELL SINKEND

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15435-021	firetiger	5.5	21.0	1
15435-121	blue metallic	5.5	21.0	1
15435-221	yellow pearl	5.5	21.0	1
15435-321	metallic ayu	5.5	21.0	1
15435-421	gold perch	5.5	21.0	1
15435-521	pink iwashi	5.5	21.0	1





PROREX LAZY SHAD

Der Lazy Shad aus dem Prorex Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem DAIWA Skandinavien Team entwickelt. Der Köder läuft schon bei geringer Geschwindigkeit und eignet sich somit ideal für Shallow Rig Montagen. Das hohe Profil in Verbindung mit dem großen Paddle sorgt für starkes Flanken. Dieser Köder hat bereits bei einigen Hecht-Wettbewerben in Skandinavien für Furore gesorgt!

Die 16cm Version eignet sich auch gut zum Fischen auf kapitale Zander!



PROREX LAZY SHAD | 160MM

GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15225-102	olive roach UV	16.0	54.0	1
15225-104	motor oil burbot UV	16.0	54.0	1
15225-105	magic green	16.0	54.0	1
15225-107	ghost golden perch	16.0	54.0	1
15225-109	ayu	16.0	54.0	1
15225-110	natural perch	16.0	54.0	1
15225-112	headlight	16.0	54.0	1
15225-113	UV pink belly	16.0	54.0	1
15225-119	pearl yellow	16.0	54.0	1



GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15225-002	olive roach UV	20.0	85.0	1
15225-004	motor oil burbot UV	20.0	85.0	1
15225-005	magic green	20.0	85.0	1
15225-007	ghost golden perch	20.0	85.0	1
15225-009	ayu	20.0	85.0	1
15225-010	natural perch	20.0	85.0	1
15225-012	headlight	20.0	85.0	1
15225-013	UV pink belly	20.0	85.0	1
15225-019	pearl yellow	20.0	85.0	1







PROREX FLEX BLADE JIG

VIB-BAIT

Chatterbaits haben sich in kürzester Zeit zum festen Bestandteil vieler Köderboxen entwickelt und bieten speziell bei der Barsch- und Hechtangelei eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Angelei. Sie vereinen dabei die Vorteile eines Spinners mit denen eines Jigs.

Der Prorex Flex Blade Jig bietet zusätzlich die Vorteile eines flexiblen Off-Set Hakens – ideal zum Fischen in krautigen Gewässern. Der Haken kann zudem ganz einfach über den Sprengring ausgetauscht werden.

Durch die spezielle Form des Blades läuft der Flex Blade Jig trotz des höheren Gewichts flach und eignet sich ideal für das Angeln über Krautbänken, etc. Die spezielle Körperform eignet sich sowohl für sehr langsame Führung wie auch zur schnellen

Führung.

- Haken: SaqSas Einzelhaken
- Sinkverhalten: langsam sinkend
- Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Empfohlener Führungsstil: Steady-Retrieve
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Schied, Hecht

Weitere Informationen:

- Ausgestattet mit zusätzlicher Öse zur Befestigung von weiteren Spinnerblättern etc.
- Haken austauschbar
- Kann zusätzlich mit kleinem Gummifisch oder Twister gefischt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)







Montagebeispiel / Trailer: DuckFin Shad

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
15150-014	blue smelt	2/0	14.0	1
15150-021	blue smelt	3/0	21.0	1
15150-114	whitefish	2/0	14.0	1
15150-121	whitefish	3/0	21.0	1
15150-214	red devil	2/0	14.0	1
15150-221	red devil	3/0	21.0	1
15150-314	yellow pearl	2/0	14.0	1
15150-321	yellow pearl	3/0	21.0	1
15150-414	muddy orange	2/0	14.0	1
15150-421	muddy orange	3/0	21.0	1
15150-514	dirty roach	2/0	14.0	1
15150-521	dirty roach	3/0	21.0	1
15150-614	purple smelt	2/0	14.0	1
15150-621	purple smelt	3/0	21.0	1
15150-714	chartreuse	2/0	14.0	1
15150-721	chartreuse	3/0	21.0	1

PROREX TG BLADED JIG

Dieser "Skirtet-Lure" mit Metalblatt an der Front kann ganz einfach wie ein Spinner oder Blinker durch die unterschiedlichen Wasserschichten geführt werden – das Metallblatt sorgt für stark ausbrechende Bewegungen und blitzt im Wasser auf – ideal auf Hecht und Barsch.

Der hochwertige Haken besitzt am Schaft einen Hookkeeper – somit können für zusätzliche Reize kleine Gummifische oder Twister auf den Haken aufgezogen werden. Der Krautschutz über dem Haken ermöglicht ein Angeln in krautigen Bereichen.

Ausgestattet mit Kopf aus Tungsten-Material.





summer craw

PROREX TG BLADED JIG

VIB-BAIT

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15428-710	blue gill	10.5	1
15428-810	zarigani	10.5	1
15428-910	summer craw	10.5	1

PROREX TG BLADED JIG XL

VIB-BAIT

 ${\bf Ausgestattet\ mit\ großem\ Metallblatt}.$

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15428-310	blue gill	10.5	1
15428-410	zarigani	10.5	1
15428-510	summer craw	10.5	1







PROREX TG MULTI JIG

SKIRTED-JIG

Die spezielle Football-Kopfform erzeugt bei diesem Skirted-Jig stärkere Bewegungen als andere Kopfformen – somit eignet er sich insbesondere, wenn mit einem zusätzlichen Gummifisch oder Twister am Haken gefischt werden soll. Der Krautschutz über dem Haken ermöglicht ein Angeln in krautigen Bereichen. Ausgestattet mit Kopf aus Tungsten-Material.

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15428-010	blue gill	10.0	1
15428-110	zarigani	10.0	1
15428-210	summer craw	10.0	1

SPINNERBAIT

PROREX WILLOW SB

pearl ayu

black devil green chartreuse

Dieser kleine Spinnerbait mit Willow-Blatt eignet sich sowohl zum Angeln auf Barsch, wie auch zum leichten Hechtfischen. Gerade in krautreichen Gebieten, sowie im flachen Wasser zwischen Schilf, spielen diese Köder Ihre volle Stärken aus – hat man hier doch deutlich weniger Hänger als mit anderen Kunstködern. Die längliche Willow-Form eignet sich besonders zum Fischen mit etwas höherer Geschwindigkeit. Der dünne, hochwertige Haken besitzt am Schaft einen Hookkeeper – somit können für zusätzliche Reize kleine Gummifische oder Twister auf den Haken aufgezogen werden – ideal für kapitale Barsche. Das Gummiband am Draht ermöglicht das Angeln mit kleinen Karabinern/Wirbeln, ohne dass der Wirbel bei Einholstopps am Draht verrutscht und sich verfängt.

gold perch

Der hochwertige Kugellagerwirbel sorgt in der Absinkphase für die optimale Aktion des Spinnerblatts.

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15426-100	black devil	7.0	1
15426-101	pearl ayu	7.0	1
15426-103	green chartreuse	7.0	1
15426-104	gold perch	7.0	1

PROREX MICRO SB

SPINNERBAIT



Diese Micro-Spinnerbaits eignen sich hervorragend zum Fischen auf Barsch – die spezielle Prorex Kopfform sorgt dabei für einen extrem stabilen Lauf bei allen Geschwindigkeiten – der Köder kann somit von sehr langsam bis sehr schnell geführt werden. Das Colorado-Spinnerblatt sorgt dabei für starke Druckwellen im Wasser. Der dünne, hochwertige Haken besitzt am Schaft einen Hookkeeper – somit können für zusätzliche Reize kleine Gummifische oder Twister auf den Haken aufgezogen werden – ideal für kapitale Barsche.

Das Gummiband am Draht ermöglicht das Angeln mit Wirbeln ohne dass der Wirbel bei Einholstopps am Draht verrutscht und sich verfängt. Der hochwertige Kugellagerwirbel sorgt in der Absinkphase für die optimale Aktion des Spinnerblatts.

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15426-010	black devil	5.0	1
15426-011	pearl ayu	5.0	1
15426-013	green chartreuse	5.0	1
15426-014	gold perch	5.0	1



PROREX DB SB

SPINNERBAIT

Der Prorex Tandem Spinnerbait mit 21 Gramm Gewicht eignet sich sowohl zum Hechtfischen, wie auch zum Angeln auf große Barsche und Schiede. Die spezielle Kopfform sorgt auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten für einen extrem stabilen Lauf. Die beiden Spinnerblätter propellern in der Absinkphase um die eigene Achse und sorgen gerade hier für eine hohe Bissfrequenz.

Der dünne, hochwertige Haken besitzt am Schaft einen Hookkeeper – somit können für zusätzliche Reize kleine Gummifische bis 12.0 cm oder Twister auf den Haken aufgezogen werden – ideal für kapitale Barsche.

Das Gummiband am Draht ermöglicht das Angeln mit Wirbeln bzw. Karabinern, ohne dass der Wirbel bei Einholstopps am Draht verrutscht und sich verfängt.

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15427-000	black devil	21.0	1
15427-001	pearl ayu	21.0	1
15427-003	green chartreuse	21.0	1
15427-004	gold perch	21.0	1



PROREX HYBRID TROUT | 230SS | **ERSATZSCHWÄNZE**

Passende Ersatzschwänze für den Prorex Hybrid Trout in der Länge 23cm. Der Ersatzkörper lässt sich passgenau und ohne zu verrutschen am Kopf ankleben. Empfehlung: Loclite 406 Kleber

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
15401-023	live rainbow trout	23.0	1
15401-123	live brown trout	23.0	1
15401-223	live gold trout	23.0	1
15401-323	live char	23.0	1
15401-423	firetiger	23.0	1
15401-523	live ayu	23.0	1
15401-623	ghost trout	23.0	1
15401-723	ghost purple trout	23.0	1



PROREX HYBRID TROUT | 230SS | TAUCHSCHAUFEL ERSATZ-SET



Dieses Set besteht aus den beiden passenden Tauchschaufeln für den langsam sinkenden Prorex Hybrid Trout in 23cm Länge.

Ideal, wenn im Eifer des Gefechts eine Tauchschaufel verloren wurde.

ArtNr.	Inhalt Set Stk.
15401-000	2





ghost lime ghost perch chiayu firetiger summer craw

ghost shad

PROREX MICRO DUCKFIN SHAD | 45MM

GUMMIFISCH

Der bekannte und fängige DuckFin Gummifisch in der Micro-Version mit 45mm Länge zum UL Angeln auf Barsch, Döbel, Zander und Forelle.

Trotz der geringen Körpermasse läuft dieser Miniköder mit stark kippelnden und flankenden Bewegungen durchs Wasser.

Der Prorex Micro Shad 45 DF eignet sich zudem hervorragend für die Prorex Flexi Jig

Tungsten Köpfe zum Ultra-Light-Angeln.

· Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel, Zander

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
15604-800	ghost lime	4.5	8
15604-801	urume	4.5	8
15604-802	ghost perch	4.5	8
15604-803	chiayu	4.5	8
15604-804	firetiger	4.5	8
15604-805	summer craw	4.5	8
15604-806	ghost shad	4.5	8





PROREX DUCKFIN SHAD SET

Den fängigen und beliebten original DAIWA DuckFin Shad bieten wir auch als fängige Farbsortimente. In Zusammenarbeit mit unseren Team-Anglern haben wir die Farbkombinationen ausgewählt, die in der Regel immer punkten – das Nature Set für klare Gewässer und schwierige Tage, das UV Set für trübes Wasser und Reaction-Strikes und das UV & Nature Set für alle Fälle. Ohne Phthalate! Ohne Phthalate!

Die Prorex DuckFin Shad Sets sind in den folgenden Farbsortierungen erhältich:

- Nature Mix (gold perch, dirty roach, pearl mother)
- UV Mix (UV green chartreuse, UV chartreuse, UV pearl)
- UV & Nature MIx (chiayu, UV pearl, burning perch)

PROREX DUCKFIN SHAD | NATURE SET

GUMMIFISCH-SORTIMENT



6.0cm(2.5")

9.0cm(3.5")

12.5cm(5") Gold Perch × 2 Pearl Mother × 1 Dirty Roach × 2



ArtNr.	Länge cm	Inhalt Set Stk.
15142-600	6.0	9
15142-900	9.0	7
15142-100	12.5	5

PROREX DUCKFIN SHAD I UV SET

GUMMIFISCH-SORTIMENT



6.0cm(2.5")

9.0cm (3.5") W Green Chartreuse × 2 UV Pearl × 3 UV Chartreuse × 2 pcs.

12.5cm(5") UV Pearl ×1
UV Chartreuse ×2
UV Chartreuse ×2



ArtNr.	Länge cm	Inhalt Set Stk.
15142-601	6.0	9
15142-901	9.0	7
15142-101	12.5	5

PROREX DUCKFIN SHAD I **UV & NATURE SET**

GUMMIFISCH-SORTIMENT







12.5cm(5") Chiayu ×2 Burning Perch ×1 UV Pearl ×2



ArtNr.	Länge cm	Inhalt Set Stk.
15142-602	6.0	9
15142-902	9.0	7
15142-102	12.5	5



PROREX LIVE TROUT DUCKFIN SWIMBAIT | 180MM

Bei der Konstruktion dieses Köders war es unser Ziel, die Natur so gut und realistisch wie nur möglich nachzuahmen. Schon beim ersten Blick auf diesen Köder fällt sofort auf, dass er einer echten Forelle täuschend ähnlich sieht. Durch die Kombination mit einem 3D Druckverfahren, bei dem das Bild einer echten Forelle auf den Körper gedruckt wird, kann man eine extrem realistische Farbgebung erreichen, die so auf anderem Weg nicht zu realisieren ist.

Der Prorex Live Trout Swimbait wird so zum idealen Köder für große Hechte, die sich gerade in Seen und Flüssen mit Forellenbestand auf diese Beute spezialisiert haben. Der Live Trout eignet sich für langsame und schnelle Köderführung und läuft mit leicht flankenden Bewegungen durchs Wasser – ähnlich wie eine echte Forelle. Der original DuckFin Schwanzteller dreht sich dabei ein und sorgt für starke Druckwellen im Wasser. Je nach Geschwindigkeit fangen zudem die Brust- und Rückenflossen an zu vibrieren und pulsieren und sorgen für zusätzlichen Reiz. Der Live Trout wurde mit 2 unterschiedlichen Einhängeösen konstruiert, um unterschiedliche Lauftiefen und Aktionen zu erreichen – bei der Aufhängung oben am Kopf läuft der Köder etwas tiefer und spielt etwas stärker – bei der Aufhängung im Maul läuft der Köder flacher und ruhiger. Der Prorex Live Trout Swimbait wird komplett angelfertig und geriggt geliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Der hintere Drilling wird dabei direkt an den 60lbs Stahldraht angebracht, da gerade bei kapitalen Ausnahmefischen die Gefahr besteht, dass der Draht bei starker Belastung in den Sprengring einfädelt

- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Spinnangeln / Schleppen

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15430-018	live rainbow trout	18.0	90.0	1
15430-118	live brown trout	18.0	90.0	1
15430-218	live gold trout	18.0	90.0	1
15430-318	live char	18.0	90.0	1
15430-418	firetiger	18.0	90.0	1
15430-518	live ayu	18.0	90.0	1



Größenvergleich



PROREX HYBRID SWIMBAIT | 180SF

HYBRID-WOBBLER | SINKEND | MEDIUM DEEP RUNNER

- Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 Drillinge
- Sinkverhalten: sinkend
- Tauch-Typ: Medium Deep Runner (mitteltief laufend)
- Tauchtiefe: geworfen ca. 2.0m, geschleppt bis ca. 3.5m
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Spinnangeln / Schleppen
- Köderführung: langsam und schnell Ideal auf Zielfische: Zander, Hecht, Wels

erfolg zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Köder besitzt eine hervorragende Aktion, die an die Schwimmbewegungen eines echten Fischs erinnert – dabei bricht der Köder unter konstantem Zug immer mal wieder leicht seitlich, flankend aus und imitiert so einen verletzten Beutefisch. Der Prorex Hybrid Swimbait wird komplett angelfertig und geriggt geliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Der hintere Drilling wird dabei direkt an den 60lbs Stahldraht angebracht, da gerade bei kapitalen Ausnahmefischen die Gefahr besteht, dass der Draht bei starker Belastung in den Sprengring einfädelt und der Fisch verloren geht. Der Kopf wurde speziell so konstruiert, dass er den extrem harten Belastungen beim Angeln auf kapitale Fische (Hecht, Wels, Zander) problemlos Stand hält – hier dringt auch nach zahlreichen Belastungen kein Wasser ein und der Kopf bricht auch nach harten Bissen im Drill nicht auseinander!

Der Prorex Hybrid Swimbait eignet sich für langsame bis zu sehr schneller Köderführung (2.5km/h-5km/h) und behält auch bei hohen Geschwindigkeiten seine Sta-

Die Silent-Konstruktion (ohne Rasseln) ist speziell an stark befischten Gewässern ein fangentscheidender Vorteil!

Wenn der Gummiköder auf Grund zahlreicher Hechtbisse ausgetauscht werden muss, sind passende Ersatzschwänze zu einem günstigen Preis erhältlich. Durch die spezielle Form und Konstruktion kann der Ersatzkörper passgenau und ohne zu verrutschen am Kopf angeklebt werden (Empfehlung: Loctide 406 Kleber).

PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250SF

HYBRID-WOBBLER | SINKEND | DEEP RUNNER

- Typ: Silent (ohne Rasseln)
- Haken: 2 Drillinge
- Sinkverhalten: sinkend
- Tauch-Typ: Deep Runner (tief laufend)
- Tauchtiefe: geworfen ca. 2.5m, geschleppt bis ca. 5.0m
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Empfohlene Führungsstile: Spinnangeln / Schleppen
- Köderführung: langsam und schnell Ideal auf Zielfische: Zander, Hecht, Wels

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
15418-001	firetiger	18.0	1	50.0	1
15418-002	golden shiner	18.0	1	50.0	1
15418-003	swedish blue	18.0	1	50.0	1
15418-004	ghost ayu	18.0	1	50.0	1
15418-005	ghost purple ayu	18.0	1	50.0	1
15418-007	rainbow trout	18.0	1	50.0	1
15418-010	ayu	18.0	1	50.0	1
15418-011	perch	18.0	1	50.0	1
15418-012	ghost lime	18.0	1	50.0	1

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
15425-001	firetiger	25.0	2/0	125.0	1
15425-002	golden shiner	25.0	2/0	125.0	1
15425-003	swedish blue	25.0	2/0	125.0	1
15425-004	ghost ayu	25.0	2/0	125.0	1
15425-005	ghost purple ayu	25.0	2/0	125.0	1
15425-007	rainbow trout	25.0	2/0	125.0	1
15425-010	ayu	25.0	2/0	125.0	1
15425-011	perch	25.0	2/0	125.0	1
15425-012	ghost lime	25.0	2/0	125.0	1





PROREX HYBRID SWIMBAIT | 180SF | ERSATZSCHWÄNZE

Ersatzschwänze für 18cm Hybrid Swimbait


ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
15418-101	firetiger	18.0	1
15418-102	golden shiner	18.0	1
15418-103	swedish blue	18.0	1
15418-104	ghost ayu	18.0	1
15418-105	ghost purple ayu	18.0	1
15418-107	rainbow trout	18.0	1
15418-110	ayu	18.0	1
15418-111	perch	18.0	1
15418-112	ghost lime	18.0	1

PROREX HYBRID SWIMBAIT | 250SF | ERSATZSCHWÄNZE

Ersatzschwänze für 25cm Hybrid Swimbait

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Inhalt Stk.
15425-101	firetiger	25.0	1
15425-102	golden shiner	25.0	1
15425-103	swedish blue	25.0	1
15425-104	ghost ayu	25.0	1
15425-105	ghost purple ayu	25.0	1
15425-107	rainbow trout	25.0	1
15425-110	ayu	25.0	1
15425-111	perch	25.0	1
15425-112	ghost lime	25.0	1





PROREX SLIM SHADY

Der Slim Shady aus dem Daiwa Prorex Programm überzeugt durch hohe Fängigkeit. Die schlanke Körperform imitiert eine Hauptbeute der meisten Raubfische – Lauben und Stinte. Durch den Schwanz mit 45 Grad Winkel läuft der Slim Shady auch im Fließwasser nicht zu auffällig und stark flankend durchs Wasser und eignet sich somit auch ideal zum Fischen in Kanälen und Flüssen – sowie im Stillwasser. Der Köder läuft dabei mit leicht flankenden Bewegungen und imitiert ein verletztes Beutefischchen. Durch die schlanke Körperform kann dieser Gummi zudem leicht gefischt werden, da der Druck auf die Rute und die Strömung minimiert wird. Mit haltbaren, aufgemalten Augen. Der Slim Shady hat sich in der Testphase schon als echter Fänger herausgestellt und zahlreiche Zander, Hechte und Barsche überzeugt!

- Erhältlich in 4 Größen 7.5, 10.5, 13.5 und 16cm und 10 unterschiedlichen Farben.
- · Phthalatfreie Gummimischung.



PROREX SLIM SHADY | 75MM

PROREX SLIM SHADY | 105MM

NEW

GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g
15100-101	golden shiner	7.5	3.3
15100-103	flash minnow	7.5	3.3
15100-107	white ghost	7.5	3.3
15100-108	wakasagi	7.5	3.3
15100-109	ayu	7.5	3.3
15100-110	chartreuse shocker	7.5	3.3
15100-114	ghost firetiger	7.5	3.3
15100-117	motor oil tiger	7.5	3.3
15100-118	natural UV perch	7.5	3.3
15100-119	natural green roach	7.5	3.3

GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g
15100-201	golden shiner	10.5	8.0
15100-203	flash minnow	10.5	8.0
15100-207	white ghost	10.5	8.0
15100-208	wakasagi	10.5	8.0
15100-209	ayu	10.5	8.0
15100-210	chartreuse shocker	10.5	8.0
15100-214	ghost firetiger	10.5	8.0
15100-217	motor oil tiger	10.5	8.0
15100-218	natural UV perch	10.5	8.0
15100-219	natural green roach	10.5	8.0

PROREX SLIM SHADY | 135MM

NEW

PROREX SLIM SHADY | 160MM



GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g
15100-301	golden shiner	13.5	13.5
15100-303	flash minnow	13.5	13.5
15100-307	white ghost	13.5	13.5
15100-308	wakasagi	13.5	13.5
15100-309	ayu	13.5	13.5
15100-310	chartreuse shocker	13.5	13.5
15100-314	ghost firetiger	13.5	13.5
15100-317	motor oil tiger	13.5	13.5
15100-318	natural UV perch	13.5	13.5
15100-319	natural green roach	13.5	13.5

GUMMIFISCH

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g
15100-401	golden shiner	16.0	25.5
15100-403	flash minnow	16.0	25.5
15100-407	white ghost	16.0	25.5
15100-408	wakasagi	16.0	25.5
15100-409	ayu	16.0	25.5
15100-410	chartreuse shocker	16.0	25.5
15100-414	ghost firetiger	16.0	25.5
15100-417	motor oil tiger	16.0	25.5
15100-418	natural UV perch	16.0	25.5
15100-419	natural green roach	16.0	25.5

Der fängige Slim Shady ist auch als Farb-Set erhältlich. Mit diesen Sets decken Sie nahezu alle Gewässertypen von klar bis sehr trübe ab und können leicht die jeweiligen Farbvorlieben herausfinden.

PROREX SLIM SHADY | NATURE SET

NEW

PROREX SLIM SHADY | FLASH SET



GUMMIFISCH-SORTIMENT





- Prorex Slim Shady Nature Set ist in den folgenden Farbsortierungen erhältich:
- 7.5cm (2x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 10.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 13.5cm (1x ayu, 1x wakasagi, 1x flash minnow, 1x golden shiner)
- 16.0cm (1x ayu, 1x golden shiner, 1x wakasagi)

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Set Stk.
15100-600	color mix 1	7.5	20.0	5
15100-700	color mix 1	10.5	32.0	4
15100-800	color mix 1	13.5	56.0	4
15100-900	color mix 1	16.0	78.0	3

GUMMIFISCH-SORTIMENT





- Das Prorex Slim Shady Flash Set ist in den folgenden Farbsortierungen erhältich:
- $\bullet \quad \text{7.5cm} \quad \text{(1x ghost firetiger, 2x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)}$
- 10.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 13.5cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker, 1x natural UV perch)
- 16.0 cm (1x ghost firetiger, 1x real firetiger, 1x chartreuse shocker)

ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15100-601	color mix 2	7.5	20.0	5
15100-701	color mix 2	10.5	32.0	4
15100-801	color mix 2	13.5	56.0	4
15100-901	color mix 2	16.0	78.0	3

PROREX PELAGIC HEAD

NEW

JIGKOPF

Realistischer Screw-in Head in Fischform. Kann ganz einfach in jeden Gummifisch geschraubt werden. Durch die 6 verschiedenen Farben kann man den Kopf leicht auf fast alle Gummiköder abstimmen. Die Kopfoberseite hat ein breites Profil das beim langsamen Hochkurbeln für eine leichte, zusätzliche Aktion des Köders sorgt. Die große Öse am Kopf eignet sich auch zur Aufnahme von Sprengringen. Mit extra dicker Lackierung. Bleifrei.

Erhältlich in 30g, 40g und 50g.

• Ausstattungshinweis: Bleifreie Konstruktion







ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15330-030	ayu	30.0	1
15330-040	ayu	40.0	1
15330-050	ayu	50.0	1
15330-130	chartreuse	30.0	1
15330-140	chartreuse	40.0	1
15330-150	chartreuse	50.0	1
15330-230	golden shiner	30.0	1
15330-240	golden shiner	40.0	1
15330-250	golden shiner	50.0	1
15330-330	game changer pearl	30.0	1
15330-340	game changer pearl	40.0	1
15330-350	game changer pearl	50.0	1
15330-430	muddy green	30.0	1
15330-440	muddy green	40.0	1
15330-450	muddy green	50.0	1
15330-530	roach	30.0	1
15330-540	roach	40.0	1
15330-550	roach	50.0	1



PROREX MICRO SPINNER FISH TG

NEW

MICRO-SPINNERBAIT

Sehr kleiner Micro-Spinnerbait mit Tungsten Körper. Läuft auch in Strömung extrem stabil und fängt insbesondere Barsche und Forellen. Durch das Silikonband am Bügel kann der Köder auch problemlos mit Wirbel und Karabiner gefischt werden, ohne am Draht abzurutschen. Durch das geringe Gewicht eignet sich der Prorex Micro Spinner Jig auch sehr gut zum Angeln über Krautbetten. Bleifrei.

- Kategorie: Micro-Spinnerbait
- · Sinkverhalten: langsam sinkend
- Einsatzgebiet: Stehende und fließende Gewässer
- Köderführung: langsam und schnell
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel



Ausstattungshinweis:

Bleifreie Konstruktion

ArtNr.	Farbe	DrGr.	Gewicht g
15153-005	chromed orange	10	5.3
15153-105	shiny ayu	10	5.3
15153-305	firetiger	10	5.3
15153-505	katakuchi	10	5.3
15153-705	blue red tail	10	5.3





GUMMIFISCH

Dieser neue und sehr fängige Pelagic- bzw. Verticalköder vereint die Vorteile eines V-Schwanzes mit Fransen, die schon bei leichter Wasserströmung spielen. Die spezielle, ultradünne Bauchflosse pulsiert sogar leicht beim Halten des Köders und sorgt für Bisse. Das dünne Profil bietet wenig Widerstand beim Biss und kann leicht von Zander & Co. inhaliert werden. Der realistische, bleifreie Kopf mit 40g Gewicht bietet zusätzlich ein starkes Profil, sorgt beim Hochkurbeln für eine leichte Wellenbewegung und wird in den Köder eingeschraubt. Mit extra starkem und scharfen SaqSas Assist Haken am Rücken.

Der Köder wird angelfertig geliefert und kann sofort eingesetzt werden. Phthalatfreie Gummi-mischung.


Erhältlich in 8 Farben. Länge: 21cm.

• Ausstattungshinweis: Bleifreie Konstruktion

ArtNr.	Farbe	Länge cm	DrGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.	
15227-001	firetiger	21.0	1/0	80.0	1	
15227-002	ayu	21.0	1/0	80.0	1	
15227-003	wakasagi	21.0	1/0	80.0	1	
15227-004	golden shiner	21.0	1/0	80.0	1	
15227-005	real mud roach	21.0	1/0	80.0	1	
15227-006	natural UV perch	21.0	1/0	80.0	1	
15227-007	game changer	21.0	1/0	80.0	1	
15227-008	white ghost	21.0	1/0	80.0	1	







PROREX URBAN SHRIMP

NEW

GUMMIKREBS

Realistische Krebs- bzw. Shrimp Imitation – speziell für Barsch und Zander. Die extrem weiche Gummimischung ist mit Shrimp-Flavour versehen und sorgt sogar häufig in den Ruhephasen für vehemente Bisse. Die beiden Scheren und die Beine vibrieren schon bei leichtem Zug. Mit Schlitz am Rücken für Off-Set Haken. Ideal zum Drop-Shot Angeln, für Cheburaska-, sowie Free- und Carolina-Rig Montagen. Phthalatfreie Gummimischung.


Erhältlich in 2 Größen und 4 Farben.







ArtNr.	Farbe	Länge cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15152-006	pinky perch	6.0	2.0	8
15152-007	pinky perch	7.2	2.8	8
15152-106	summer craw	6.0	2.0	8
15152-107	summer craw	7.2	2.8	8
15152-206	sundown brown	6.0	2.0	8
15152-207	sundown brown	7.2	2.8	8
15152-306	orange peeler	6.0	2.0	8
15152-307	orange peeler	7.2	2.8	8







PROREX SWIVELED HEAD ASSIST

NIE3A/

STINGERHAKEN-SYSTEM

Der kurze Swivel Assist Haken mit Sprengring wurde als Kopf-Drilling konzipiert und kann einfach in die Öse vom Jigkopf eingefügt werden – ideal für alle Schraub-köpfe, für Pelagic Köder, etc. Mit extra scharfen SaqSas Haken. Die beiden Drahtarme können einfach in den Gummi gesteckt werden, alle 3 Hakenspitzen sind dauerhaft frei.






orange peeler

ArtNr.	DrGr.	Empfohlene Köder- länge cm	Inhalt Stk.
15419-010	1/0	20-30	2
15419-001	1	20-25	2
15419-002	2	18-25	2

PROREX ASSIST STINGER

Hochwertig verarbeitete Assist-Systeme aus 25kg Stahldraht. Durch den dicken Stahldraht können diese System mehrfach verwendet werden, ohne dass der Draht so stark beschädigt ist, dass man ihn nach nur wenigen Bissen auswechseln muss. Je nach Hakengröße, Draht-Länge und Köderprofil geeignet für Gummifische von ca. 13cm – 30cm. Die spezielle Hülse über dem Draht-Öhr ist so konstruiert, dass man Sie leicht verschieben kann und das Öhr somit auf der Öse des Jigkopfs fixiert werden kann.



PROREX DOUBLE STINGER

NEW

STINGERHAKEN-SYSTEM





ArtNr.	Länge cm	Grösse	DrGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
15419-402	5.0	M	2+2	25.0	1
15419-401	7.5	L	1+2	25.0	1





PROREX TAIL STINGER

NEW

PROREX HEAD & TAIL STINGER

NEW

STINGERHAKEN-SYSTEM





STINGERHAKEN-SYSTEM





ArtNr.	Länge cm	Grösse	DrGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
15419-201	7.0	М	1	25.0	2
15419-202	7.0	М	2	25.0	2
15419-101	10.0	L	1	25.0	2
15419-102	10.0	L	2	25.0	2

ArtNr.	Länge cm	Grösse	DrGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
15419-310	3.5	S	1/0	25.0	2
15419-301	3.5	S	1	25.0	2
15419-302	3.5	S	2	25.0	2

PROREX ASSIST TREBLE HOOK SAQSAS

NEW

DRILLING

Spezieller Assist Haken, bei dem sämtliche Spitzen immer frei liegen. Der Dorn am Schenkel wird einfach in den Gummiköder gesteckt und beschädigt diesen kaum. Extra scharf – mit SaqSas Coatina.







ArtNr.	HkGr.	Inhalt Stk.
15415-010	1/0	5
15415-001	1	6
15415-002	2	6
15415-004	4	7

PROREX SCREW-IN SHALLOW RIG

NEW

Art.-Nr.

15419-720

15419-730

Dr.-Gr.

2/0+1/0

3/0+2/0

Tragkr. Ib

70

70

STINGERHAKEN-SYSTEM

Shallow Screw-In System aus 80lbs Stahldraht. Ready to fish. Mit extra starken Drillingen.

Erhältlich in 2 Größen:

M – für Gummifische von ca. 18–25cm

L – für Gummifische von ca. 20–30cm





Gewicht

10.0

8.0

Empfohlene Köderlänge

cm

18-25

20-30

Inhalt Stk.

PROREX SCREW-IN SWIVEL ASSIST STINGER

NEW


STINGERHAKEN-SYSTEM

Shallow Screw-In System aus Wirbeln und Sprengringen. Angelfertig und direkt einsetzbar. Der Clou des Systems besteht darin, dass sich Fische auf Grund der Wirbel im Drill nur schwer aushebeln können. Zudem kann man sich dieses System ganz einfach durch Zugabe oder Entfernen von Wirbeln bzw. Sprengringen exakt auf die Ködergröße anpassen. Das Gewicht der Wirbel sorgt für einen zusätzliche Stabilisierung des Köderlaufs. Mit extra starken Drillingen.

Erhältlich in 2 Größen:

M – für Gummifische von ca. 18–25cm

L – für Gummifische von ca. 20–30cm







PROREX STINGER PINS

NEW

STINGER-NADEL

ldeal zur Anfertigung von Stahldrähten und Assist-Systemen. Die Stinger Pins mit extra kleiner Öse sorgen dafür, dass der Draht immer nah am Gummikörper sitzt.







ArtNr.	Länge mm	Inhalt Stk.
15415-025	25	10





PROREX MICRO BLADED JIG

VIB-BAIT

Klassischer kleiner Chatterbait, der durch seine Größe insbesondere zum Angeln auf Barsch konzipiert wurde. Durch den Tungstenkopf mit 8 Gramm Gewicht läuft der Köder auch bei schnellerer Führung sehr stabil durchs Wasser. Ideal in Verwendung mit 7.5 – 10cm langen Trailer Baits. Mit SaqSas Haken und Bait Holder. Bleifrei.

- Haken: SaqSas Einzelhaken
- Sinkverhalten: langsam sinkend Tauch-Typ: Shallow Runner (flach laufend)
- Köderführung: langsam und schnell
- Ideal auf Zielfische: Barsch, Forelle, Döbel

Weitere Informationen:

Kann zusätzlich mit kleinem Gummifisch oder Twister gefischt werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

ArtNr.	Farbe	HkGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
15151-008	blue smelt	1/0	8.0	1
15151-108	whitefish	1/0	8.0	1
15151-208	red sparkle devil	1/0	8.0	1
15151-308	yellow pearl	1/0	8.0	1
15151-408	muddy orange	1/0	8.0	1
15151-508	dirty roach	1/0	8.0	1
15151-608	purple smelt	1/0	8.0	1
15151-708	chartreuse	1/0	8.0	1
15151-808	silver yellow	1/0	8.0	1





PROREX SCREW-IN SYSTEM

Mit dem Prorex Screw-In Schraubsystem können Sie Ihre Gummifische speziell für das Angeln in flachen Gewässerabschnitten riggen.

Die Schraubspirale als Basis des Systems wird dazu in den Kopf des Gummifischs geschraubt. An dieser wird mittels Sprengring das Doppelhaken-System befestigt. Die Drillingshaken werden im Bauch des Gummifischs eingehängt.

Das fertige System kann extrem langsam und flach geführt werden. Ideal, wenn die Hechte nach der Laichzeit extrem flach stehen!

Um größere Tiefen zu erreichen, stehen unterschiedliche Prorex Screw-In Weight Balancer Gewichte zur Verfügung, welche in die Unterseite des Gummifischs eingeschraubt werden.

PROREX SCREW-IN WEIGHT BALANCER

EINSCHRAUBBLEI | FÜR GUMMIKÖDER

Das Prorex Screw-In Schraubblei wird einfach in den Bauch/Kopf eines Gummifischs eingeschraubt. Je nach Position und Gewicht, ändert der Gummi seine Balance und Lauftiefe.

Ideal in Verbindung mit dem Prorex Screw-In-Schraubsystem.





ArtNr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
15411-104	4.0	4
15411-106	6.0	4
15411-108	8.0	3
15411-110	10.0	3
15411-112	12.0	3

PROREX SCREW-IN STINGER PIN

STINGER-NADEL

Stinger Pins um Stahlvorfächer bzw. Stinger am Gummifisch zu befestigen. Der kleine Widerhaken am Schenkel sorgt für guten Sitz im Gummi. Ideal für Gummifische bis max. 40cm.



ArtNr.	Grösse	Empfohlene Köder- länge cm	Inhalt Stk.
15411-015	М	bis 40	10

PROREX SCREW-IN SCREW

SCHRAUBKOPFSPIRALE

Basis für das Screw-In System ist die Screw-In Kopfspirale, die es in 2 Größen gibt.

Spirale M / 3cm:Geeignet für Gummifische von 15-22cm Spirale L / 5cm: Geeignet für Gummifische von 23-30cm



ArtNr.	Grösse	Grösse cm	Empfohlene Kö- derlänge cm	Inhalt Stk.
15411-000	М	3.0	15-22	8
15411-005	L	5.0	23-30	8

PROREX SCREW-IN INSERT GLASS RATTLE

EINSTECKRASSEL

Die Screw-In Insert Rasseln werden einfach an beliebiger Stelle in einen Gummifisch gesteckt. Die kleinen Stahlkugeln in der Glashülse erzeugen einen leichten "Klack" Ton und können in bestimmten Situationen den Bissreflex auslösen.





ArtNr.	Grösse	Grösse mm	Inhalt Stk.
15411-203	S	3	6
15411-205	М	5	6
15411-207	L	7	5



Äußerst erfolgreiches Jig-System, speziell für die Ultra-light-Angelei auf Barsch, Zander und Döbel.





PROREX FLEXI JIG-SYSTEM TG HEAD

JIGKOPF | MIT 3D AUGEN

Die Prorex TG Flexi Jig Heads sind aus reinem Tungsten hergestellt und haben somit eine deutliche höhere Dichte als Bleiköpfe. Somit können Sie feiner und leichter angeln als mit herkömmlichen Köpfen, da weniger Luft-und Strömungswiderstand besteht. Die Hängergefahr wird reduziert und die Sensibilität beim Angeln deutlich erhöht.

Durch die flexible Aufhängung des Hakens in den Tungsten Jigkopf erhält der Köder beim Auftreffen auf den Boden eine unvergleichbare, kippende Aktion, die insbesondere Zander und Barsch zum Biss verleitet. Je nach Gewicht und gewählter Hakengröße eignen sich die Tungsten Köpfe schon für sehr kleine Gummiköder von 3-10cm Länge. Die 3D Augen sorgen für zusätzliche Reize im Wasser.

Diese kleinen Köpfe eignen sich auch hervorragend zum Angeln im Forellen-See!

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15412-104	copper	4.0	5
15412-105	copper	5.0	4
15412-106	copper	6.0	3
15412-107	copper	7.0	3
15412-108	copper	8.0	3
15412-109	copper	9.0	2

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15412-204	fluo-orange	4.0	5
15412-205	fluo-orange	5.0	4
15412-206	fluo-orange	6.0	3
15412-207	fluo-orange	7.0	3
15412-208	fluo-orange	8.0	3
15412-209	fluo-orange	9.0	2

ArtNr.	Farbe	Gewicht g	Inhalt Stk.
15412-304	fluo-pink	4.0	5
15412-305	fluo-pink	5.0	4
15412-306	fluo-pink	6.0	3
15412-307	fluo-pink	7.0	3
15412-308	fluo-pink	8.0	3
15412-309	fluo-pink	9.0	2







PROREX FLEXI JIG-SYSTEM FN HOOK

EINZELHAKEN

Diese feinen und sehr hochwertigen Haken aus chemisch geschärftem Stahl sind die passenden Haken für die Prorex Flexi Jig-System TG Heads.

Das extra große Öhr bietet viel Spielraum, um den Köder am Tungsten-Kopf beweglich zu halten. Durch das große Öhr können diese Haken auch auf Sprengringen verwendet werden, wenn bei Blinkern, etc. ein Einzelhaken verwendet werden muss.



ArtNr.	Farbe	HkGr.	Inhalt Stk.
15412-001	schwarz	1	6
15412-002	schwarz	2	6
15412-004	schwarz	4	6
15412-006	schwarz	6	6

PROREX FLEXI JIG-SYSTEM SET

KOMPLETT-SORTIMENT

Das Prorex Flexi Jig-System Set beinhaltet alle Komponenten, um sofort mit dem Flexi-Jig System beim UL-Angeln zu starten.

Das Set umfasst drei passende original DAIWA Gummiköder, vier Haken und zwei Tungstenköpfe.





ArtNr.	Inhalt Set Stk.
15412-000	3+4+2





PROREX 7X7 STAHLDRAHT

- Extrem geschmeidig und flexibelBraune Camouflage Färbung
- Sehr hohe Tragkraft



PROREX 7X7 STAHL VORFACHMATERIAL


5M-SPULE | BRAUN


ArtNr.	Länge m	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
17925-505	5.0	5.0	1
17925-507	5.0	7.0	1
17925-510	5.0	10.0	1
17925-515	5.0	14.0	1
17925-518	5.0	18.0	1

PROREX SOFT TAIL CONNECTOR

LURE-VERBINDER

 ${\sf Ideal\ zur\ Anbringung\ von\ Trailern\ an\ der\ hinteren\ \"{\sf Ose\ eines\ Jerks,\ Wobblers,\ etc.}}$





ArtNr.	Farbe	Länge cm	Ø mm	Gewicht g	Inhalt Stk.
15219-000	steel grey	4.0	5.0	25.0	10

PROREX TITANIUM STAHLDRAHT


Titanium bietet gegenüber normalen Stahlvorfächern den großen Vorteil, nicht zu verknicken und ist damit deutlich länger haltbar, als normaler 1x7 oder 7x7 Stahldraht. Zudem überschlagen sich Vorfächer aus Titanium nicht so leicht beim Wurf oder bei lebhafter Köderführung! Ideal zum Twitchen und Jerken von Wobblern!

- · Sehr flexibel
- Für lebhafte Köderführung

PROREX TITANIUM STAHLVORFACH

MIT WIRBEL UND KARABINER

ArtNr.	Vorfach-L. cm	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
17925-712	20.0	12.0	2
17925-718	20.0	18.0	2
17925-725	20.0	25.0	2
17925-812	30.0	12.0	2
17925-818	30.0	18.0	2
17925-825	30.0	25.0	2



PROREX TITANIUM VORFACHMATERIAL

3M-SPULE

ArtNr.	Länge m	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
17925-912	3.0	12.0	1
17925-918	3.0	18.0	1
17925-925	3.0	25.0	1

PROREX FLUOROCARBON VORFACH

MIT WIRBEL UND KARABINER

Starkes und abriebfestes Fluorocarbon-Vorfach.

Ausgestattet mit extra starkem Prorex Wirbel und Karabiner, kann dieses Vorfach speziell an klaren Gewässern als Vorfach zum Kunstköderangeln mit großen Ködern verwendet werden. Die hohe Tragkraft, in Verbindung mit der optimalen Abriebfestigkeit, bietet die Sicherheit, auch einem Hechtbiss Stand zu halten.

ArtNr.	Vorfach-L. cm	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
17925-622	30.0	22.0	1
17925-631	30.0	31.0	1
17925-636	30.0	36.0	1



PROREX SNAP

KUNSTKÖDERKARABINER

Die Prorex Snaps (Karabiner) sind aus extra dickem und starkem "Stainless-Steel" Stahl hergestellt und besitzen eine außerordentlich hohe Tragkraft. Diese Karabiner biegen auch unter höchsten Belastungen nicht auf und bieten optimale Sicherheit. Durch die matt-schwarze Oberfläche werden Reflektion und Scheuchwirkung unter Wasser eliminiert.



ArtNr.	Farbe	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
15408-000	matt black	16	9.0	10
15408-001	matt black	12	18.0	10
15408-002	matt black	6	24.0	10
15408-004	matt black	4	32.0	10

PROREX SWIVEL

KARABINERWIRBEL

Die Prorex Wirbel mit Karabiner sind aus extra dickem und starkem "Stainless-Steel" Stahl hergestellt und besitzen eine außerordentlich hohe Tragkraft. Die Karabiner biegen auch unter höchsten Belastungen nicht auf und bieten optimale Sicherheit. Durch die matt-schwarze Oberfläche werden Reflektion und Scheuchwirkung unter Wasser eliminiert.



ArtNr.	Farbe	WbGr.	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
15408-100	matt black	16/8	9.0	10
15408-101	matt black	12/6	18.0	10
15408-102	matt black	6/2	24.0	10
15408-104	matt black	4/2	32.0	10



KLEMMHÜLSEN | SINGLE

Sehr hochwertige, dickwandige und trotzdem weiche Klemmhülsen für die Anfertigung von Stahlvorfächern, Hard-Mono Vorfächern, etc.

Durch das weiche Messingmaterial wird der Draht beim Klemmen nicht beschädigt.



ArtNr.	Ø mm	Inhalt Stk.
15408-200	0.84	50
15408-201	1.04	50
15408-202	1.40	50
15408-204	1.80	50

PROREX DOUBLE CRIMPS

KLEMMHÜLSEN | DOPPELT

Die Prorex Doppel-Klemmhülsen eignen sich insbesondere zur Verwendung mit dickem Stahldraht und Hard-Mono bzw. Fluorocarbon-Vorfächern.



ArtNr.	Ø mm	Inhalt Stk.
15408-300	1.00	30
15408-301	1.30	30
15408-302	1.90	30

PROREX "FISH-LIP" GRIP

LANDEZANGE | MIT INTEGRIERTER WAAGE



Die Prorex Landezange eignet sich zum Landen von Zander, Barsch und Hecht. Einfach in den Unterkiefer setzen, die Zange schließen und den Fisch herausheben. Die runden, kugelförmigen Abschlüsse an den Backen verhindern eine Verletzung des Fischs am Kiefer beim Herausheben. In der Zange ist zusätzlich eine Federwaage bis 28lbs/13kg integriert. Durch die Aluminiumkonstruktion ist diese Landezange sehr leicht und kann problemlos in jeder kleinen Angeltasche mitgeführt werden.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15409-020	29.0	1





PROREX SIDE CUTTER

SEITENSCHNEIDER

Hochwertiger, kleiner Cutter zum Schneiden von Stahldraht und dickeren Monofilschnüren.

Die Teflon Beschichtung reduziert die Gefahr von Korrosion.

Am Griff sind beide Griffabschlüsse mit selbstleuchtendem Material überzogen – so kann man die Zange auch bei Dunkelheit leicht finden.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15409-025	14.0	1



PROREX KLEMMHÜLSENZANGE

Sehr hochwertige Klemmhülsenzange mit zwei Kammern, um unterschiedliche Größen optimal zu klemmen.

Die fünf Druckpunkte auf den Zangen-Backen sorgen für eine optimale Klemmung und verhindern, dass die Hülsen so zusammengepresst werden, dass der Stahldraht an der Hülsenkante beschädigt wird.

 $\label{lem:continuous} Am\ Griff\ sind\ beide\ Griffabschlüsse\ mit\ selbstleuchtendem\ Material\ "überzogen-sokann\ man\ die\ Zange\ auch\ bei\ Dunkelheit\ leicht\ finden.$

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15409-005	14.0	1



PROREX "PISTOL" LÖSEZANGE

Die Prorex "Pistol" Lösezange eignet sich hervorragend, um tief sitzende Haken bzw. tief geschluckte Köder zu lösen. Durch den Winkel kann man sicher und schnell den Haken lösen. Die Klemmbacken mit Riefen greifen auch dünne Haken optimal und sicher und erleichtern das Greifen und Lösen.

Die Teflon-Beschichtung reduziert die Gefahr von Korrosion.

Am Griff sind beide Griffabschlüsse mit selbstleuchtendem Material überzogen - so kann man die Zange auch bei Dunkelheit leicht finden.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15409-000	24.0	1



PROREX MULTIFUNKTIONSZANGE

Die Prorex Multifunktionszange ist ideal zum Öffnen von 5mm bis 12mm Sprengringen geeignet.

Zusätzlich bietet diese Zange die Möglichkeit, mit der Schneide Stahl und Monofil zu schneiden und Klemmhülsen bzw. Stahlvorfächer anzufertigen. Die Zangenbacken sind mit extra Druckpunkten wie bei einer normalen Klemmhülsenzange versehen. Die Teflon-Beschichtung reduziert die Gefahr von Korrosion.

Ausgestattet mit ergonomischen, rutschfesten Griffen.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15409-030	23.0	1



PROREX "LONGNOSE" LÖSEZANGE

GERADE AUSFÜHRUNG

Extra lange und sehr robuste Lösezange aus Stainless-Steel. Ideal, wenn tief sitzende Kunstköder bzw. Haken entfernt werden müssen. Die Teflon-Beschichtung reduziert die Gefahr von Korrosion.

Ausgestattet mit ergonomischen, rutschfesten Griffen.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15409-010	28.0	1



GEBOGENE AUSFÜHRUNG

Extra lange und sehr robuste Lösezange aus Stainless-Steel mit gebogenen Backen. Ideal, wenn tief sitzende Kunstköder bzw. Haken entfernt werden müssen. Die Teflon-Beschichtung reduziert die Gefahr von Korrosion.

Ausgestattet mit ergonomischen, rutschfesten Griffen.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
15409-015	28.0	1




Hochqualitative Lösezange zum Entfernen von Haken. Durch den Feststellmechanismus können Sie tief sitzende Haken festklemmen und dann Druck in verschiedene Richtungen aufbauen, um den Haken schonend zu lösen.

ArtNr.	Länge cm	Ausführung	Inhalt Stk.
15409-035	20.0	gerade	1



Hochqualitative Lösezange zum Entfernen von Haken. Durch den Feststellmechanismus können Sie tief sitzende Haken festklemmen und dann Druck in verschiedene Richtungen aufbauen, um den Haken schonend zu lösen.

ArtNr.	Länge cm	Ausführung	Inhalt Stk.
15409-040	20.0	gebogen	1









Sehr hochwertiger Watkescher mit extra weichem und leichtem Netz mit Silikonbeschichtung. Das Netz von 55x45x40cm bietet auch kapitalen Fischen genug Platz. Die extrem weiche Silikon-Beschichtung ist sehr schonend für die Schleimhaut des Fischs, nimmt keine Feuchtigkeit und keinen Geruch auf und kann einfach abgewaschen werden. Zudem ist das Netz mit Silikonbeschichtung deutlich leichter als herkömmliche Netze mit Gummiüberzug!

Der Prorex Watkescher überzeugt mit zahlreichen durchdachten Details. Durch die spezielle Halterung am Griff kann der Kescher einfach in den Watgürtel oder hinten am Rücken in die Wathose eingeschoben werden und behindert nicht beim Waten/ Werfen. Mit dem elastischen Befestigungsband kann der Kescher zusätzlich mit dem beiliegenden Karabiner an der Wathose gegen Verlust gesichert werden.

Das Griffstück kann im Drill teleskopisch verlängert werden – ideal bei der Nutzung etwas längerer Ruten beim Meerforellenfischen.

	ArtNr.	Länge cm	Stangen-L. cm	TranspL. cm	Grösse cm	Netztiefe cm
	15809-745	98	Tele 25-43	82	55x45	40









PROREX UNTERFANGKESCHER

MIT TELESKOPISCHEM GRIFFSTÜCK

Dieser Kescher bietet optimalen Schutz des Fischs.

Das Netzmaterial wird komplett aus einer weichen, elastischen Gummimischung hergestellt und verhindert zuverlässig die Beschädigung der Schleimhaut und das Eindringen von Hakenspitzen in das Netzmaterial. Das Gumminetz nimmt keine Nässe auf und kann ganz einfach abgewaschen werden.

Das Griffstück kann im Drill leicht und einfach teleskopisch verlängert werden, um den Fang besser landen zu können.

ArtNr.	Länge	Stangen-L.	TranspL.	Grösse	Netztiefe
	cm	cm	cm	cm	cm
15809-775	137	Tele 60-73	72	70x50	30









TELESKOPISCH VERLÄNGERBAR | MIT FALTBAREM KESCHERKOPF

Dieser hochwertige und sehr belastbare Bootskescher kann für den leichteren Transport ganz einfach zusammengeklappt werden. Ideal, wenn der Kescher nicht am Boot bleibt, sondern regelmäßig transportiert werden muss.

Die teleskopische Kescherstange aus Aluminium ist verwindungsfest gelagert und wird für maximale Belastbarkeit aus einer dickeren Wandstärke als üblich, hergestellt. In die Kescherstange ist zusätzlich ein 70cm Maßband eingraviert.

Das tiefe Keschernetz ist mit einer speziellen Silikonbeschichtung ausgestattet, die deutlich weicher und leichter als herkömmliche "Rubber Coated" Gummierungen ist. Die Schleimhaut des Fischs wird optimal geschont, das Eindringen von Haken in das Netz wird unterbunden und das Gesamtgewicht wird reduziert.

Der EVA Griffabschluss verfügt zudem über eine Handschlaufe, um den Kescher sicher und fest greifen zu können.

ArtNr.	Länge cm	Stangen-L. cm	TranspL.	Grösse cm	Netztiefe cm	Teile
15809-570	230	Tele 100-160	110	70x60	55	2
15809-580	240	Tele 100-160	110	80x70	60	2







PROREX BOOTSKESCHER

MIT ABNEHMBAREM KESCHERKOPF


Extrem starker und belastbarer Bootskescher mit extra starkem Kescherkopf aus gefrästem Aluminium.

Die 1.2m lange Kescherstange verfügt über ein eingraviertes Maßband von 70cm Länge und wird für maximale Belastbarkeit aus einer dickeren Wandstärke als üblich, hergestellt.

Das tiefe Keschernetz ist mit einer speziellen, wasserabweisenden Silikonbeschichtung ausgestattet, die keinen Geruch annimmt und deutlich weicher und leichter als herkömmliche "Rubber Coated" Gummierungen ist. Die Schleimhaut des Fischs wird optimal geschont, das Eindringen von Haken in das Netz wird unterbunden und das Gesamtgewicht wird reduziert.

Der EVA Griffabschluss verfügt zudem über eine Handschlaufe, um den Kescher sicher greifen zu können.

Der große Kescherkopf von 100x90cm eignet sich ideal als stabiler Lachskescher zum Trolling!



PROREX D-BOX TACKLE BAG

NEW

KUNSTKÖDER- / TACKLE TASCHE | L-SIZE

In dieser modernen Tackle-Tasche bringen Sie nahezu alle Köder und Kleinteile unter, die Sie zum Angeln benötigen. Das wasserabweisende Material ist äußerst strapazierfähig und kann leicht gereinigt werden. Der gummierte Boden verhindert das Eindringen von Wasser von unten.

Das untere Kompartment ist mit 4 großen DAIWA D-Boxen ausgestattet und bietet Platz für Köder und Kleinteile. Das große obere Kompartment bietet Platz für bis zu 4 weitere große Tackle Boxen oder Rollen, Schnurspulen, Lebensmittel, Getränke, Regenbekleidung etc. In der großen Fronttasche können Sie lange Zangen, Dokumente u. ä. unterbringen. Die 4 Seitentaschen bieten zusätzlichen Platz für kleine Boxen, Vorfachtaschen, etc.

Die Reißverschlüsse aus ABS Material sind hoch belastbar und korrodieren nicht.

Ausgestattet mit:

- 2x D-Box LR #18312-005
- 1x D-Box LD #18312-010
- 1x D-Box LS #18312-000

Material: Tasche Polyester; Boden PVC

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15808-050	L	45x42x25













PROREX D-BOX TACKLE BAG

NEW

KUNSTKÖDER- / TACKLE TASCHE | M-SIZE

Kleine, kompakte Tackle Tasche inkl. 3 DAIWA D-Boxen in Medium Size. Ideal für einen kurzen Angeltrip, wenn nicht so viel Tackle benötigt wird oder für viele Kleinteile und kleinere Köder. Die D-Boxen können sowohl vertikal wie auch horizontal in der Tasche verstaut werden. Bei Bedarf können 2-3 zusätzliche Boxen in das Hauptfach gelegt werden.

Auf der Deckel-Innenseite befindet sich eine große Innentasche für Dokumente, Handy, Schlüssel, etc. Die große Fronttasche ist genau auf die Größe der kleinen Daiwa D-Boxen abgestimmt. 2 extra tiefe Seitentaschen bieten Stauraum für diverse Kleinteile. Dokumente, etc.

Das wasserabweisende Material ist äußerst strapazierfähig und kann leicht gereinigt werden. Der gummierte Boden verhindert das Eindringen von Wasser von unten. Die Reißverschlüsse aus ABS Material sind hoch belastbar und korrodieren nicht

Ausgestattet mit:

- 1x D-Box MS #18311-000
- 1x D-Box MD #18311-010
- 1x D-Box MR #18311-005

Material: Tasche Polyester; Boden PVC



ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15808-020	М	40x25x22





PROREX SOFTBAIT BINDER

NEW

KUNSTKÖDER- / TACKLE TASCHE

Diese kleine Raumwunder nimmt bis zu 12 verschiedene Zip-Bags für Gummiköder auf. Ideal, wenn die Köder auf Grund des Flavours nicht aus der Tüte genommen werden sollen. Da die üblichen Zip Bags nicht in Plastikboxen passen, kann man mit diesem Organizer die Bags leicht verstauen und sich je nach Zielfisch oder Angelart verschiedene Binder vorbereiten.

Der Binder kann mittels Karabiner und Schlaufe an anderen Tackle Bags befestigt werden und passt zudem exakt in die Fronttasche des Prorex Tackle Bags Größe M. Das wasserabweisende Material ist äußerst strapazierfähig und kann leicht gereinigt werden.







ArtNr.	Grösse cm
15809-520	25x17





PROREX TACKLE CONTAINER

KUNSTKÖDER- / TACKLE TASCHE | XL-SIZE

Dieser äußerst robuste und dennoch leichte Tackle Container aus Hard-EVA bietet enormen Stauraum für große Tackle Boxen, Zubehör, Bekleidung, Stiefel, usw. Die Tasche bietet die Möglichkeit, bis zu 16 Köder am oberen Rand in die Ösen einzuhängen – damit sind lose Köder bzw. Drillinge platzsparend und sicher für den Transport und an Bord verstaut.

Der extra starke Reißverschluss mit XL Zähnen sorgt für eine lange Lebensdauer. Durch die harte Außenhülle ist der Inhalt optimal gegen äußere Einflüsse und Beschädigungen geschützt. Das Material der Tasche ist zudem vollkommen wasserdicht – damit ist Ihr Angelzubehör vor Regen und eindringendem Wasser durch den Boden geschützt.

Ausgestattet mit breitem, in der Länge verstellbarem Schultergurt für hohen Tragekomfort



ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-500	XL	46x35x30

PROREX LURE STORAGE BAG

KUNSTKÖDERTASCHE | XL-SIZE

Diese hochwertige Zubehörtasche aus solidem und robustem EVA Material bietet viel Platz für XL Köder, Zubehör und Zangen.

Das obere Abteil kann komplett herausgenommen werden – im Hauptabteil darunter findet eine große, bis zu 10cm hohe XL Tackle Box, sowie kleines Zubehör problemlos Platz. Das obere Abteil ist mit einem dicken EVA Board ausgestattet, in das bis zu 16 voll montierte Köder bis ca. 28cm Länge eingesteckt werden können – somit kann man bereits im Voraus die Köder, die am Angeltag gefischt werden sollen, griffbereit und sicher zusammenstellen. Dieses Abteil besitzt zwei Bänder mit Klettverschluss am hinteren Ende – damit kann das Abteil sogar an der Bootsreling montiert werden, um die benötigten Köder sofort griffbereit zu haben. Eine Netztasche im Deckel bietet Platz für Dokumente, Schlüssel, etc.


Durch das komplett wasserdichte Material bietet die Tasche optimalen Schutz bei Regen oder Spritzwasser.

 $\label{lem:continuous} \textbf{Ausgestattet} \ \ \textbf{mit} \ \ \textbf{breitem} \ \ \textbf{Schultergurt} \ \ \textbf{für} \ \ \textbf{optimalen} \ \ \textbf{Tragekomfort}.$

Material: Tasche EVA



ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-505	XL	46x30x15.5



HARDCASE-SCHULTERTASCHE

Diese äußerst hochwertige und belastbare Schultertasche mit harter Außenschale bietet zahlreiche Details, die Ihnen den Einsatz am Wasser erleichtern.

Die Roving Schultertasche ist so konstruiert, dass sie in keiner Weise den Bewegungsablauf beim Angeln behindert – wenn Zubehör aus der Tasche benötigt wird, kann die Tasche einfach seitlich herumgeschwenkt werden und die einzelnen Fächer können problemlos geöffnet werden, ohne die Tasche abzustellen. Die Tasche besitzt zwei Hauptfächer für Zubehör und Köder. Ein Hauptfach ist mit einem EVA Board ausgestattet, in das Blinker, Wobbler, Gummifische am Bleikopf, etc. gesteckt werden können, die sofort einsatzbereit sind. Das zweite Hauptfach ist mit einer Tackle Box ausgestattet, die Platz für diverse Kleinteile und Köder bietet. Die Box ist mit Klettverschluss in der Tasche befestigt – dies verhindert, dass die Box unbeabsichtigt am Wasser herausfällt. Der Schultergurt verfügt über eine große Aufsetztasche für Dokumente, etc., eine separate Handy-Tasche mit Klettverschluss sowie eine weiter kleine Aufsetztasche mit Reißverschluss für Schlüssel, etc.

Mit der Prorex Roving Schultertasche erhalten Sie ein echtes Raumwunder, dass sich ideal zum Streetfishing und Wanderangeln anbietet!

Die harte Außenhülle im Woven-Kohlefaserdesign bietet perfekten Schutz vor äußeren Einflüssen und Beschädigungen.

Ausgestattet mit breitem, gepolstertem Schultergurt, der auch bei voll beladenen und schwerer Tasche für optimalen Tragekomfort sorgt.

Material: Tasche Polypropylen; Schultergurt Polyurethan



ArtNr.	Grösse cm
15809-510	32x23x9.5



PROREX ROVING RUCKSACK

KUNSTKÖDER- / TACKLE RUCKSACK

Leichter aber strapazierfähiger Rucksack mit vier großen Tackle Boxen im Hauptabteil und zwei kleinen Tackle Boxen an der Seite.

Durch die spezielle Konstruktion des Hauptabteils können die einzelnen Tackle Boxen herausgezogen werden, ohne dass die anderen von oben nachrutschen. Die Unterteilungen sind mit Klettverschluss befestigt und man kann so auch höhere Boxen verwenden, indem man einen Unterteiler entfernt. Im großen oberen Abteil können diverse Kleinteile wie Zangen, Rolle, etc. mitgeführt werden. Die vordere, feste Brillen-Aufsetztasche eignet sich insbesondere für Polbrillen, etc. Der Rückenbereich ist stark gepolstert, um den Rucksack auch voll befüllt über längere Strecken komfortabel zu transportieren.

Mit gummiertem Boden und Anti-Slip Pads, um das Rutschen und Eindringen von Wasser von unten zu verhindern.



ArtNr.	Grösse cm
15810-900	40x25x45



PROREX SHOULDER BAG

TACKLE TASCHE

Diese große Schultertasche bietet Platz für zahlreiche Kleinteile, Dokumente, etc. Zum Transport und zur Lagerung von Kunstködern sind 2 große Tackle Boxen in den üblichen Maßen 36x22.5x5.5cm bereits in dieser Kunstködertasche enthalten. Die beiden Fronttaschen bieten zudem reichlich Platz, um kleinere Köderboxen mit Kleinteilen, Jighaken, etc. sicher und gut geschützt zu transportieren. Das gesamte Obermaterial der Tasche ist wasserabweisend und hält einem kurzen Schauer Stand, ohne sich vollzusaugen. Der gummierte Boden verhindert das Eindringen von Wasser/Nässe von unten.

Ausgestattet mit breitem, gepolstertem Schultergurt, der auch bei voll beladenen und schwerer Tasche für optimalen Tragekomfort sorgt.

Material: Obermaterial Polyurethan, PVC beschichtet; Innenmaterial Polyester

ArtNr.	Grösse cm
15809-400	39x25x26



PROREX LURE BAG

KUNSTKÖDERTASCHE | M-SIZE

Diese Umhängetasche zum Spinnfischen bietet viel Platz zur Aufbewahrung von Kunstködern und Kleinteilen.

Die Tasche wird inklusive 3 großen Tackle Boxen in den üblichen Maßen 36x22.5x5.5cm geliefert. Die beiden Fronttaschen bieten zudem reichlich Platz zum Transport von Kleinteile-Boxen für Jighaken, Wirbel, etc.

Das gesamte Obermaterial der Tasche ist wasserabweisend und hält einem kurzen Schauer Stand, ohne sich vollzusaugen. Der gummierte Boden verhindert das Eindringen von Wasser/Nässe von unten.

Ausgestattet mit breitem, gepolstertem Schultergurt, der auch bei voll beladenen und schwerer Tasche für optimalen Tragekomfort sorgt.

Material: Obermaterial Polyurethan, PVC beschichtet; Innenmaterial Polyester

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-410	М	38x25x24



PROREX LURE BAG

KUNSTKÖDERTASCHE | TOPLOADER | XL-SIZE

Diese extra große Tragetasche für Kunstköder und Zubehör bietet enormen Stauraum.

Die Prorex XL Tasche wird inklusive 2 großer Tackleboxen in den Maßen 36x22.5x5.5cm und einer extra tiefen Kunstköderbox mit dem Maß 36x22.5x8.5cm geliefert. Die tiefe Box bietet Raum für extra große Kunstköder, die in den flachen Boxen sonst keinen Platz finden. Die beiden Fronttaschen und die beiden Seitentaschen bieten reichlich Platz, um kleinere Köderboxen mit Kleinteilen, Jighaken, etc., sicher und gut geschützt zu transportieren. Das große Hauptabteil über den Boxen bietet zudem Stauraum auch für große Teile und kann mittels Klettverschluss-Dividern in beliebig große Abteile unterteilt werden. Das gesamte Obermaterial der Tasche ist wasserabweisend und hält einem kurzen Schauer Stand, ohne sich vollzusaugen. Der gummierte Boden verhindert das Eindringen von Wasser/Nässe von unten.

Ausgestattet mit breitem, gepolstertem Schultergurt, der auch bei voll beladenen und schwerer Tasche für optimalen Tragekomfort sorgt.

Material: Obermaterial Polyurethan, PVC beschichtet; Innenmaterial Polyester

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-420	XL	46x34x27



PROREX LURE BAG

KUNSTKÖDERTASCHE | TOPLOADER | XXL-SIZE

Die ideale Tasche für das Bootsangeln! Wenn Sie regelmäßig mit großen Kunstködern wie Wobblern, Swimbaits, etc. auf die Jagd nach Kapitalen gehen, sind Sie mit der Prorex Kunstködertasche XXL gut beraten – bietet diese Tasche doch enorm viel Stauraum auch für XL-Köder. Die Tasche wird inklusive 3 großen und tiefen Kunstköderboxen in den Maßen 36x22.5x8.5cm geliefert – ideal für alle großen Köder wie Jerks, Swimbaits, etc., die in den sonst üblichen, flachen Boxen, keinen Platz finden. Die große Fronttasche und die beiden Seitentaschen bieten viel Stauraum für Kleinteileboxen und Zubehör. Das große Hauptabteil über den Boxen bietet zudem Stauraum auch für große Teile und kann mittels Klettverschluss-Dividern in beliebig große Abteile unterteilt werden. Das gesamte Obermaterial der Tasche ist wasserabweisend und hält einem kurzen Schauer Stand, ohne sich vollzusaugen.

Ausgestattet mit breitem, gepolstertem Schultergurt, der auch bei voll beladenen und schwerer Tasche für optimalen Tragekomfort sorgt.

Material: Obermaterial Polyurethan, PVC beschichtet; Innenmaterial Polyester

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
15809-425	XXL	46x35x33

PROREX TACKLE BAG

Diese Taschen aus dem DAIWA Prorex Programm bieten viel Stauraum für Köder und Kleinteile zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Boden der Prorex Tackle Taschen ist gummiert, damit keine Feuchtigkeit von unten einziehen kann. Zusätzlich wurden Anti-Slip Pads angebracht, die ein Rutschen auf nassem Untergrund verhindern – ideal im Boot.

Die Taschen sind mit gepolstertem Schultergurt ausgestattet, der auch bei schwerer Tasche hohen Tragekomfort bietet.



PROREX TACKLE BAG

KUNSTKÖDERTASCHE | L-SIZE

Das große Hauptabteil der großen Prorex Tackle Tasche beinhaltet 3 große Köderboxen, die Platz für Gummifische, Wobbler, Bleiköpfe, etc. bieten. Eine zusätzliche kleine Plastikbox befindet sich in einer der beiden vorderen Aufsetztaschen und bietet Platz für Kleinteile wie Wirbel, etc. Die beiden Seitentaschen bieten Platz für zusätzliches Zubehör, Telefon, etc.

Material: Obermaterial Nylon; Innenmaterial Polyester

ArtNr.	Grösse	Grösse cm	
15810-500	L	38x18x24	



PROREX TACKLE BAG

KUNSTKÖDERTASCHE | M-SIZE

Das Hauptabteil der mittelgroßen Prorex Tackle Tasche beinhaltet 2 große Köderboxen, die Platz für Gummifische, Wobbler , Bleiköpfe, etc. bieten. Die große Fronttasche, sowie die beiden Seitentaschen bieten viel Platz für Dokumente und Kleinteile.

Material: Obermaterial Nylon; Innenmaterial Polyester

ArtNr.	Grösse	Grösse cm	
15810-600	М	38x14x24	





PROREX 1 ROD BAG

RUTENFUTTERAL | FÜR 1 MONTIERTE RUTE

 $\label{eq:decomposition} \mbox{Dick gepolstertes Transportfutteral f\"ur eine montierte Rute.}$

Das Unterteil ist mit einer Gummierung versehen, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Trageschlaufen.

ArtNr.	Länge cm	Ausführung	
15812-240	128	für 1 Rute bis 2.40m	
15812-270	145	für 1 Rute bis 2.70m	
15812-300	157	für 1 Rute bis 3.00m	



RUTENFUTTERAL | FÜR 2 MONTIERTE RUTEN

Dick gepolstertes Transportfutteral für zwei montierte Ruten. Die dicke Polsterung sorgt für optimalen Schutz der Ruten und Rollen.

Das Unterteil ist mit einer Gummierung versehen, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Trageschlaufen.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Länge cm	Ausführung	
15813-240	128	für 2 Ruten bis 2.40m	
15813-270	145	für 2 Ruten bis 2.70m	
15813-300	157	für 2 Ruten bis 3.00m	



Diese günstige Neopren-Rutenfutteral bietet optimalen Schutz beim Transport und die Rute kann mit montierter Rolle transportiert werden.

Der Bereich um die Rolle ist mit einem Mesh-Material gefertigt – somit wird bei längerer Lagerung Korrosion verhindert, da Rest-Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann

Material: Tasche 90% Neopren, 10% Nylon; Netz Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung	
15810-210	115x8	für 1 Rute bis 2.10m	
15810-240	127x8	für 1 Rute bis 2.40m	
15810-270	154x8	für 1 Rute bis 2.70m	



PROREX CONVERTER STALKER ROD & HIP BAG

SPEZIAL-RUTENFUTTERAL | FÜR 1 MONTIERTE RUTE

Mit diesem Wandlungs-Wunder verwandeln Sie Ihre Rutenschutztasche im Handumdrehen in eine Hüfttasche. Ideal, wenn Sie beim Spinnfischen weitere Strecken ohne viel Zubehör zurücklegen müssen.

Die beiden Aufsetztaschen mit 20x16cm Größe fassen Köderboxen bis zu einer Größe von ca. 19.5x15.5cm. Die zusätzliche, vordere Aufsetztasche mit 12x16cm Größe eignet sich zur Aufnahme von Dokumenten, Schlüssel, etc. Zusätzlich befindet sich ein Zangenhalter an der Frontseite, sowie ein Flaschen- bzw. Dosenhalter, der mittels Karabiner eingehängt wird. Zudem beinhaltet die Tasche 2 große Karabiner an der Seite, an denen weiteres Zubehör befestigt werden kann. Die Hüfttasche kann ganz einfach und schnell mittels Klettverschluss auf den Körper angepasst werden und bietet einen hervorragenden Tragekomfort.

Material: Tasche Polyester

ArtNr.	Länge cm	Ausführung	
15814-240	128	für 1 Rute bis 2.40m	
15814-270	145	für 1 Rute bis 2.70m	
15814-300	157	für 1 Rute bis 3.00m	











GRAU

Klassisches Cap im Prorex Design.

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse	
18205-506	grau	unisize	



PROREX HOODIE

KAPUZENPULLOVER | SCHWARZ

Stylischer, extra dicker und sehr angenehm zu tragender Hoodie mit zwei Seitentaschen im Prorex Design, mit Aufdruck hinten und vorne.

Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester

ArtNr.	Farbe	Grösse	
18205-520	schwarz	М	
18205-530	schwarz	L	
18205-540	schwarz	XL	
18205-550	schwarz	2XL	

















19 N'ZON PLUS LT

FEEDERROLLE





TOUGH DIGIGEAR



Geschaffen für die starken Beanspruchungen des Feederfischens. Kompakt, stark, leicht und robust zugleich.

Die N'Zon Plus Rollenserie basiert ebenfalls auf dem LT Konzept und bietet alles, was man von einer hochwertigen und verlässlichen Rolle für die schweren Belastungen des Feederfischens erwartet.

Das Tough Digigear Getriebe bietet enorme Einholkraft und einen seidenweichen Lauf. Der Rollenkörper aus Aluminium sorgt für eine dauerhaft verwindungsfeste Lagerung des Getriebes und optimale Laufruhe. Die halbflache Longcast ABS Spule aus geschmiedetem Aluminium bietet die optimale Schnurkapazität zum Feedern und verbessert die Wurfleistung durch die neuartige Konstruktion der Abwurfkante.

Das QD Bremssystem ermöglicht schnelles Anpassen in kritischen Drillsituationen. Mit der N'Zon Plus LT erhalten Sie ein echtes Kraftpaket für den dauerhaft kompromisslosen Einsatz beim Feedern und Matchfischen.

- LT (Light & Tough)
- Aluminium-Rollenkörper
- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- QD® Bremssystem
- Cross Wrap[®] Schnurverlegung
- Silent Oscillation® System
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Distance Control Schnurclip
 AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Schnellklappkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺
10311-500	5000S-C	4	150/0.28	4.7:1	79	12.0	310	209.00
10311-600	6000SS-C	4	150/0.28	4.9:1	86	12.0	420	223.00





20 N'ZON LT

MATCH- & FEEDERROLLE



TOUGH DIGIGEAR

A I R R O T O R



Distance-Rolle mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis und seidenweichem

Die N'Zon LT aus dem Hause DAIWA bietet hohe Qualität und wurde speziell zum anspruchsvollen Einsatz beim Match- und Feederangeln konzipiert. Das Tough Digigear Getriebe sorgt für einen optimalen Lauf und bietet enorme Power, um auch schwere Futterkörbe auf Distanz schnell an die Oberfläche zu befördern. Durch die extra breite Spule kann dabei trotz niederer Übersetzung ein hoher Schnureinzug gewährleistet werden - dies wirkt sich zusätzlich positiv auf die Getriebekraft und Lebensdauer aus. Das ATD Bremssystem sorgt für ein unmittelbares Freigeben der eingestellten Bremskraft ohne Anlaufwiderstand – ideal bei Verwendung von dünnen Schnüren und in extremen Drillsituationen.

Die Longcast ABS Aluminiumspule bietet weniger Reibungswiderstand im Wurf und erhöht Ihre Wurfweite.

- LT (Light & Tough)
- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- **TOUGH DIGIGEAR® Getriebe**
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- ATD™ Bremssystem
- Cross Wrap® Schnurverlegung
- ABS® Aluminium-Weitwurfspule
- HIP® Schnurclip
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- One-Touch Aluminium-Schnellklappkurbel









ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP'
10312-500	5000S-CP	4	150/0.28	4.7:1	79	12.0	290	101.00
10312-600	6000SS-P	4	150/0.28	4.9:1	86	12.0	390	106.00



20 N'ZON DISTANCE 25

FEEDERROLLE | MIT 25MM SPULENHUB

Power-Weitwurfrolle für große Distanzen beim Feedern!

Die N'Zon Distance 25 aus dem DAIWA Feeder-Programm spielt ihre volle Stärke insbesondere beim Fischen auf mittleren und großen Distanzen aus. Ideal, um mit schweren Feedermontagen auf hohe Wurfweiten zu kommen. Die DAIWA Ingenieure haben hier eine hochwertige Rolle mit großen Kraftreserven zu einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis konstruiert.

- 1 Kugellager
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- 25mm Spulenhub
- Konische Aluminium-Weitwurfspule
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Longlife Bügelfeder
- CNC gefräste Aluminiumkurbel







ArtNr.	Grösse	Kugell. gesamt	Schnurf. m/mm	Übers.	Einzug cm	Bremse kg	Gewicht g	UVP⁺ €
10133-325	25	1	150/0.28	4.6:1	92	9.0	530	110.00



N'ZON DISTANCE SPECIAL FEEDER

NEW

FEEDERRUTE | WG -90G | -120G | -150G | -180G

Die N'Zon Distance Special Feeder Ruten überzeugen durch ihre schnelle Aktion, perfekte Verarbeitung, dünne Blanks und optimale Balance. Durch die Verwendung exklusiver DAIWA Technologien wie HVF Nanoplus Material im Blank, der X45 Blankkonstruktion und V-Joint Steckverbindung ist es möglich, außerordentlich hochwertige Feeder Ruten mit extremer Wurfleistung zu konstruieren. Die X45 Blankkonstruktion sorgt für verwindungsfeste Blanks und präzise Würfe auf Distanz.

Die N'Zon Distance Special Feeder Ruten zeichnen sich durch ein besonders niedriges Gewicht bei gleichzeitig sehr hoher Belastbarkeit aus – ideal, um schwere Futterkörbe zuverlässig und ermüdungsfrei auf enorme Distanzen zu befördern. Das umfangreiche Lineup dieser Serie deckt nahezu alle Bereiche des Feeder-Angelns ab. Die Ruten mit 90g und 120g Wurfgewicht sind ideal für das Angeln an großen, stehenden Gewässern sowie bei leichter Strömung geeignet. Die Modelle mit 150g und 180g C.W. wurden für den Einsatz bei starker Strömung und mit großen Futterkörben konstruiert. Auch ideal für große Karpfen.

Um Schlagschnüre problemlos einsetzen zu können, sind die Ruten mit 150g und 180g Wurfgewicht mit etwas größeren Ringen an den Quiver-Spitzen ausgestattet.

Ausgestattet mit original Fuji DPS Down-Lock Rollenhalter, leichten Seaguide Ringen und dem exklusiven DAIWA Armlock Handteil aus hochwertigem Kork und EVA Material, lassen diese Ruten auch bei allerhöchsten Qualitätsansprüchen keine Wünsche offen.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11171-360	3.66	12.0	90	fast	187	2+3	15	225	370.00
11172-360	3.66	12.0	120	fast	129	3+3	15	230	383.00
11173-360	3.66	12.0	150	fast	129	3+3	15	235	392.00
11171-390	3.96	13.0	120	fast	138	3+3	15	255	397.00
11172-390	3.96	13.0	150	fast	138	3+3	15	265	402.00
11173-390	3.96	13.0	180	fast	138	3+3	15	270	417.00
11172-420	4.27	14.0	150	fast	149	3+3	14	270	417.00
11173-420	4.27	14.0	180	fast	149	3+3	14	280	424.00



N'ZON DISTANCE SPECIAL METHOD FEEDER

NEW

METHOD FEEDERRUTE | WG -80G

Die Method Feeder Rute aus der N´Zon Distance Special Feeder Serie deckt durch die semi-parabolische Aktion sowohl den Nah-, wie auch den Distanz-Bereich des Method-Angelns ab. Das 3,35m lange Modell mit einem Wurfgewicht von 80g bieter dabei trotz der Parabolik genug Reserven, um auch große Fische leicht zu kontrollieren.

Die X45 Blankkonstruktion in Verbindung mit den exklusiven DAIWA Rutenbau-Technologien wie HVF und Nanoplus sorgt für eine verwindungsfeste Rute mit hohem Rückstellvermögen - ideal für weite und präzise Würfe. Im Drill werden alle Fluchten problemlos abgefedert und das Verlustrisko bei Verwendung dünner Montagen minimiert.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11170-330	3.35	11.0	80	fast	172	2+3	15	200	350.00



N'ZON SUPER SLIM FEEDER

Die N'Zon Super Slim Feederruten bieten optimale Wurfeigenschaften und hohe Belastbarkeit bei sehr geringen Blankdurchmessern. Die Balance der Ruten dieses umfangreichen Sortiments ist außergewöhnlich gut! Der Blank der N'Zon Super Slim aus HMC+ Kohlefaser schnellt nach dem Wurf sehr schnell in die Ausgangsposition zurück und ermöglicht besonders präzise Würfe. Das Armlock Handteil liegt verwindungsfrei am Unterarm und erhöht den Komfort während des Drills mit kampfstarken Fischen enorm. Die N'Zon Super Slim Serie deckt mit Ihrem Lineup alle Bereiche der modernen Feederangelei ab. Es finden sich Ruten zum leichten Method-Feederangeln, zum Angeln im Nahbereich sowie auf große Distanze. Auch für das Angeln in starker Strömung sowie für den Ansitz auf große Karpfen bietet dieses Sortiment stets das passende Modell.



- ArmLock® Handteil
- Kork-/EVA Griff
- Screw-Down Schraubrollenhalter
- Seaguide® Ringe



N'ZON SUPER SLIM METHOD FEEDER

METHOD FEEDERRUTE | WG -30G | -40G | -60G

Semi-parabolische Method Feederruten für die Angelei auf Karpfen, Brasse und Schleie.

Der Blank der Super Slim Method Feeder erlaubt gefühlvolle Würfe ohne das Futter zu verlieren. Die weiche Aktion sorgt dafür, Aussteiger im Drill zu vermeiden, ist aber straff genug, um sehr präzise zu werfen.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11160-270	2.74	9.0	-30	medium fast	142	2+2	14	140	113.00
11160-300	3.05	10.0	-40	medium fast	157	2+2	15	155	129.00
11160-330	3.35	11.0	-60	medium fast	173	2+2	15	175	139.00

*unverbindliche Preisempfehlung

N'ZON SUPER SLIM FEEDER

FEEDERRUTE | WG -90G | -120G

Die Super Slim Feeder Ruten mit 90g bzw. 120g Wurfgewicht sind für das Angeln auf große Distanz ausgelegt. Der schnelle, straffe Blank lädt sich im Wurf hervorragend auf und befördert Futterkörbe präzise auf Weite.

Ideale für große Bagger- oder Naturseen, sowie Flüsse und Kanäle. Echte Allround-Feederruten!

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11162-360	3.66	12.0	-90	medium fast	188	2+2	15	215	162.00
11162-390	3.96	13.0	-120	medium fast	138	3+2	15	265	171.00
11163-360	3.66	12.0	-120	medium fast	128	3+2	15	260	178.00



N'ZON SUPER SLIM POWER FEEDER

FEEDERRUTE | WG -50G | -100G | -150G

Die Power Feeder Modelle sind sehr starke Feederruten mit großen Kraftreserven. Ideal wenn auf große Distanz oder in starker Strömung gefischt wird. Die schnelle Aktion der Blanks ermöglicht weite und zielgenaue Würfe. Die Beringung wurde im Spitzenteil so gewählt, dass auch dickere Schlagschnüre verwendet werden können.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP' €
11161-300	3.05	10.0	-50	medium fast	157	2+2	15	165	139.00
11161-330	3.35	11.0	-100	medium fast	118	3+2	14	210	155.00
11161-360	3.66	12.0	-150	medium fast	128	3+2	15	260	171.00
11161-390	3.96	13.0	-150	medium fast	138	3+2	15	300	188.00

*unverbindliche Preisempfehlung

N'ZON SUPER SLIM CARP FEEDER

FEEDERRUTE | WG -180G | -240G

Die Carp Feeder Modelle der N'Zon Super Slim Serie sind für den kompromisslosen Einsatz auf große Karpfen ausgelegt. Fische mit bis zu 30 Pfund Gewicht können mit dieser Powerrute sicher gedrillt werden. Selbstverständlich eignet sich die N'Zon Super Slim Carp auch für den Einsatz an großen Flüssen. Wurfgewichte bis 240g bieten dabei die Möglichkeit große und schwere Futterkörbe auf Distanz zu bringen.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11164-360	3.66	12.0	-180	medium fast	128	3+2	15	255	188.00
11164-390	3.96	13.0	-180	medium fast	138	3+2	15	290	194.00
11165-360	3.66	12.0	-240	medium fast	128	3+2	15	265	194.00
11165-390	3.96	13.0	-240	medium fast	138	3+2	15	305	204.00



N'ZON FEEDER

Die N'Zon Feeder-Serie bietet eine große Bandbreite für die diversen Einsatzgebiete des Feederangelns von leichtem Method-Feedern im Stillwasser bis zu Extra-Heavy Modellen zum Angeln mit großen Futterkörben in starker Strömung. Die gesamte Serie zeichnet sich durch dünne und gut ausbalancierte Blanks mit einem sehr schnellen Rückstellvermögen aus.

Das exklusive DAIWA Armlock Griffstück der N'Zon Feeder liegt sehr angenehm am Arm und dreht unter Last nicht.



N'ZON MINI METHOD FEEDER

METHOD FEEDERRUTE | WG -30G | -40G | -50G | -60G

Klassische Method-Ruten mit parabolischer Aktion. Diese Ruten erlauben gefühlvolle Würfe, ohne das Futter im Wurf zu verlieren. Plötzliche und starke Run's beim Biss werden sehr gut abgefedert und die Gefahr von Aussteigern reduziert. Ideal für den Einsatz im Stillwasser.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [·]
11130-270	2.75	-30	progressive	143	2+2	14	140	105.00
11130-300	3.05	-40	progressive	157	2+2	15	165	108.00
11130-330	3.35	-50	progressive	172	2+2	16	180	114.00
11330-360	3.65	-60	progressive	188	2+2	16	215	118.00

*unverbindliche Preisempfehlung

N'ZON LIGHT / MEDIUM FEEDER

FEEDERRUTE | WG -60G | -80G

Sehr leichte und ausgewogene Ruten mit sehr schneller Aktion und kräftigem Rückgrat. Diese Ruten befördern selbst leichtere Gewichte auf enorme Wurfweiten. Bei Belastung im Drill geht die Aktion in eine semi-parabolische Aktion über. Ideal für Stillwasser und leichte Strömung.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11130-333	3.35	-60	progressive	117	3+2	15	190	118.00
11330-364	3.66	-80	progressive	127	3+2	15	235	136.00
11330-394	3.96	-80	progressive	138	3+2	15	255	144.00



N'ZON POWER FEEDER

FEEDERRUTE | WG -100G

Starke Feederruten mit großen Kraftreserven – ideal für mittlere Strömung oder extreme Distanzen im Stillwasser. Mit sehr schneller Spitzenaktion.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11331-365	3.66	-100	medium fast	127	3+2	15	245	153.00
11131-395	3.96	-100	medium fast	138	3+2	15	270	160.00

*unverbindliche Preisempfehlung

N'ZON DISTANCE FEEDER

FEEDERRUTE | WG -120G

Klassische Feederruten für mittlere bis starke Strömung und schwere Futterkörbe.

Die N'Zon Distance Feederruten bieten enorme Beschleunigung der Montage im Wurf und hohe Kraftreserven. Durch den schnellen, kräftigen Blank können auch schwere Futterkörbe punktgenau geworfen werden. Diese Ruten haben etwas größere Ringe auf den Spitzen – ideal, wenn mit Schlagschnur gefischt wird.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11332-360	3.66	-120	medium fast	127	3+2	14	265	158.00
11332-390	3.96	-120	medium fast	138	3+2	14	290	167.00

*unverbindliche Preisempfehlung

N'ZON XL DISTANCE FEEDER

FEEDERRUTE | WG -150G

Extrastarke Feederruten für das Fischen in mit schweren Futterkörben in starker Strömung.

Die N'Zon XL Distance Feederruten bieten enorme Beschleunigung der Montage im Wurf und hohe Kraftreserven. Der schnelle, sehr kräftige Blank erlaubt es, auch schwere Futterkörbe punktgenau zu werfen. Diese Ruten haben etwas größere Ringe auf den Spitzen – ideal, wenn mit Schlagschnur gefischt wird.

ArtNr.	Länge m	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP [*]
11332-366	3.66	-150	medium fast	127	3+2	14	280	162.00
11332-396	3.96	-150	medium fast	138	3+2	14	295	175.00



N'ZON PBR FEEDING

FEEDERRUTE | 60M | 90M

Mit den beiden N´Zon Prebait-Feeding Ruten bietet DAIWA Spezialruten zum schnellen Vorbereiten des Futterplatzes an.

Um einen erfolgreichen Futterplatz mit hoher Fischdichte zu erhalten, ist es oft notwendig zu Beginn des Angelns schnell eine große Menge Futter an den Angelplatz zu bringen. Die N´Zon Feeding Ruten aus robusten HMC+ Kohlefaserblanks ermöglichen, sehr große Futterkörbe oder Futterraketen an den Futterplatz zu werfen und das Futter präzise zu platzieren. Durch die Verwendung von Futterraketen können Futtermittel wie Partikel oder Mais die sonst nur schlecht im Futterkorb halten, in großen Mengen an den Futterplatz befördert werden.

Die Konstruktion des Blanks sowie der verwendeten Komponenten wurden auf maximale Belastung ausgelegt. Beide Ruten werfen alle gängigen Größen an Futterraketen. Erhältlich in zwei Versionen - mit 3,66m Länge für Distanzen bis 60m sowie in 3,96m Länge für Distanzen bis 90m.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	Aktion	TranspL. cm	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP⁺ €
11166-360	3.66	12.0	fast	127	3	9	241	137.00
11166-390	3.96	13.0	fast	138	3	9	342	162.00

*unverbindliche Preisempfehlung



ArmLock® Handteil Kork-/EVA Griff

Screw-Down Schraubrollenhalter

Titanium-Oxyd Ringe

2 Kohlefaser-Quiverspitzen



N'ZON EXTENSION FEEDER

FEEDERRUTE | WG -40G | -50G | -80G | -120G

Die N'Zon Extension Feederruten sind mit einem teleskopierbaren Handteil ausgestattet und somit besonders platzsparend zu transportieren. Der Blank aus HMC+ Kohlefaser sind trotz der speziellen Konstruktion extrem leicht und gut balanciert. Dank des Armlock Griffstücks ist während des Drills absolute Kontrolle garantiert – der Rutengriff legt sich aufgrund des abgeflachten und verbreiterten Mittelteiles sehr angenehm und stabil an den Unterarm. Das Lineup bietet sowohl zum gefühlvollen Method Feederangeln wie auch zum Long Distance Angeln an großen Gewässern die passende Rute.

Die beiden mit gelieferten Kohlefaserspitzen zeigen Bisse absolut zuverlässig an.

ArtNr.	Länge m	Länge ft	WG g	Aktion	TranspL.	Teile	Ringe	Gewicht g	UVP'
11333-300	3.05	10.0	-40	medium fast	140	2+2	15	175	98.00
11333-330	3.35	11.0	-50	medium fast	150	2+2	16	195	108.00
11333-360	3.65	12.0	-80	medium fast	165	2+2	15	255	147.00
11333-390	3.96	13.0	-120	medium fast	178	2+2	15	315	171.00

FEEDERSPITZEN FÜR N'ZON FEEDER

ArtNr.	Passend für Rute(n) ArtNr.	Passend für Rute(n) WG g	Farbe	Тур	TC oz
11135-020	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-330	-40/-50/-60	rot	MQ	2.00
11135-015	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-330	-40/-50/-60	fluo-gelb	MLQ	1.50
11135-010	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-300, 11333-330	-40/-50/-60	fluo-orange	LQ	1.00
11135-075	11160-270, 11160-300, 11160-330, 11161-300, 11130-333, 11130-300, 11130-330, 11333-300, 11333-330	-40/-50/-60	weiss	ULQ	0.75
11138-050	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-390, 11163-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-366, 11332-366, 11332-360, 11333-390, 11333-360, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-390, 11173-390, 11173-390, 11173-420, 11173-420	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fluo-orange	XHQ	5.00
11138-040	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-390, 11163-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11333-390, 11333-360, 11333-390, 1170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-390, 11173-390, 11173-390, 11173-3420, 11173-420, 11173-420	-80/-90/-100/-120/-150/-180	grün	HQ	4.00
11138-030	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11165-360, 11165-390, 11332-366, 11332-366, 11332-366, 11332-396, 11333-360,	-80/-90/-100/-120/-150/-180	nightglow	MHQ	3.00
11138-020	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-366, 11332-366, 11332-396, 11333-360, 11333-390, 1170-330, 11171-360, 11172-360, 11173-390, 1	-80/-90/-100/-120/-150/-180	rot	MQ	2.00
11138-015	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11165-360, 11165-390, 11332-366, 11330-394, 11331-395, 11332-396, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11171-360, 11171-390, 11171-390, 11172-420, 11173-420	-80/-90/-100/-120/-150/-180	fluo-gelb	MLQ	1.50
11138-010	11161-330, 11161-360, 11161-390, 11162-360, 11162-390, 11163-360, 11164-390, 11165-360, 11165-390, 11330-364, 11331-365, 11332-360, 11332-366, 11330-394, 1131-395, 11332-390, 11333-396, 11333-301, 11333-390, 11170-330, 11171-360, 11172-390, 11173-390, 11173-390, 11173-390, 11173-420, 11173-420	-80/-90/-100/-120/-150/-180	weiss	LQ	1.00

N'ZON WIRBEL & BEADS



N'ZON FEEDER BEAD / SAFETY SNAP

FEEDER-PERLENWIRBEL MIT KARABINER

Kann direkt auf der Hauptschnur oder in der Schlaufe gefischt werden. Durch den Karabiner kann der Futterkorb sehr schnell ausgewechselt werden.

ArtNr.	Inhalt Stk.
13310-010	6



N'ZON SWIVEL

FEEDERWIRBEL

Klassischer Feeder-Wirbel. Dank der matten Oberfläche wird die Scheuchwirkung unter Wasser deutlich reduziert.

ArtNr.	WbGr.	Inhalt Stk.
13312-008	8	10
13312-010	10	10
13312-012	12	10



N'ZON FEEDER STOPS

GUMMISTOPPER

Hochwertige Feeder-Stops in drei unterschiedlichen Größen.

ArtNr.	Grösse	Inhalt Stk.
13310-114	S	15
13310-110	М	15
13310-108	L	15



N'ZON DOUBLE SWIVEL

FEEDER-DOPPELWIRBEL

Dieser Doppelwirbel eliminiert zuverlässig Drall beim Einholen der Montage. Die matte Oberfläche reduziert die Scheuchwirkung unter Wasser.

ArtNr.	WbGr.	Inhalt Stk.
13313-008	8	6
13313-010	10	6
13313-012	12	6



N'ZON SWIVEL / SNAP

FEEDERWIRBEL MIT KARABINER

Hochwertiger Feeder-Wirbel mit Karabiner.

ArtNr.	WbGr.	Inhalt Stk.
13314-008	8	10
13314-010	10	10
13314-012	12	10



N'ZON DOUBLE SWIVEL / SNAP

FEEDER-DOPPELWIRBEL MIT KARABINER

Spezial-Doppelwirbel mit Karabiner. Der Doppelwirbel eliminiert Schnurdrall zuverlässig.

ArtNr.	WbGr.	Inhalt Stk.
13315-008	8	8
13315-010	10	8
13315-012	12	8



N'ZON QUICK-CHANGE SWIVEL

SCHNELLWECHSEL-WIRBEL

Durch diesen Schnellwechsel-Wirbel kann die Montage in Sekundenschnelle ausgewechselt werden. Kein zusätzliches Knoten notwendig. Ideal, wenn durch die äußeren Verhältnisse die Montage häufig angepasst werden muss.

ArtNr.	WbGr.	Inhalt Stk.
13316-010	10	10
13316-012	12	10
13316-014	14	10



N'ZON SWIVEL & STOP BEAD

METHOD-STOPPERPERLE | MIT WIRBEL

Speziell für das moderne Feederangeln entwickelte Stopperperle mit integriertem Wirbel.

ArtNr.	Grösse	Inhalt Stk.
13317-010	М	10
13317-008	L	10



N'ZON QUICK-CHANGE BEAD

METHOD-SCHNELLWECHSELPERLE

Durchdachte Schnellwechselperle für das Feederangeln.

ArtNr.	Inhalt Stk.
13318-001	8

N'ZON FUTTERKÖRBE & BLEIE





N'ZON CAGE FEEDER

OFFENER FUTTERKORB

Klassischer, runder Futterkorb – erhältlich in 3 Größen. Durch die spezielle Anordnung des Bleis fliegt der Futterkorb ohne zu flattern und lässt sich sehr zielgenau werfen. Die matte Oberfläche sorgt auch bei scheuen Fischen für keine Scheuchwirkung.

ArtNr.	FdGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13321-020	М	20.0	1
13321-030	М	30.0	1
13321-040	М	40.0	1
13323-030	L	30.0	1
13323-040	L	40.0	1
13323-050	L	50.0	1
13323-060	L	60.0	1
13323-080	L	80.0	1
13324-030	XL	30.0	1
13324-040	XL	40.0	1
13324-050	XL	50.0	1
13324-060	XL	60.0	1
13324-080	XL	80.0	1



N'ZON OPEN END FEEDER

OFFENER FUTTERKORB | FÜR STILLGEWÄSSER

Klassischer, runder Futterkorb aus Kunststoff. Dieser Futterkorb steigt beim Einholen sehr schnell an die Oberfläche. Ideal im Stillwasser, wenn viel Kraut oder Hindernisse im Wasser vorhanden sind. Zudem gibt der Open End Feeder das Futter langsamer frei als ein Draht-Futterkorb.

ArtNr.	FdGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13350-030	S	30.0	1
13351-020	М	20.0	1
13351-030	М	30.0	1
13351-040	М	40.0	1
13351-050	М	50.0	1
13352-030	L	30.0	1
13352-040	L	40.0	1
13352-050	L	50.0	1
13352-060	L	60.0	1
13352-080	L	80.0	1



N'ZON DISTANCE CAGE FEEDER

WEITWURF-FUTTERKORB | FÜR STILLGEWÄSSER

Der Futterkorb für Weitenjäger. Ideal, wenn der Futterkorb auf weite Distanz gefischt werden muss. Die matte Oberfläche sorgt auch bei scheuen Fischen für keine Scheuchwirkung. Perfekt geeignet für das Angeln im Stillwasser

ArtNr.	FdGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13331-020	М	20.0	1
13331-030	М	30.0	1
13331-040	М	40.0	1
13331-050	М	50.0	1
13331-060	М	60.0	1
13332-020	L	20.0	1
13332-030	L	30.0	1
13332-040	L	40.0	1
13332-050	L	50.0	1
13332-060	L	60.0	1



N'ZON TUNNEL CAGE FEEDER

OFFENER FUTTERKORB | FÜR STILL- & FLIESSGEWÄSSER

Effektiver Futterkorb mit sehr großem Fassungsvermögen. Dieser Feeder kann sowohl bei Strömung als auch im Stillwasser gefischt werden. Durch die Tunnelform wird Futter sehr gut freigesetzt und der Futterkorb wird nicht so leicht von der Strömung verdriftet. Die matte Oberfläche sorgt auch bei scheuen Fischen für keine Scheuchwirkung.

ArtNr.	FdGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13335-040	М	40.0	1
13335-050	М	50.0	1
13335-060	М	60.0	1
13335-080	L	80.0	1
13335-100	L	100.0	1
13335-120	L	120.0	1



N'ZON SQUARE CAGE FEEDER

OFFENER FUTTERKORB | FÜR FLIESSGEWÄSSER

Klassischer, eckiger Futterkorb zum Fischen in der Strömung. Der Futterkorb legt sich auch bei stärkerer Strömung gut am Gewässergrund ab und wird nicht so leicht verdriftet. Die matte Oberfläche sorgt auch bei scheuen Fischen für keine Scheuchwirkung.

ArtNr.	FdGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13340-020	S	20.0	1
13340-030	S	30.0	1
13340-040	М	40.0	1
13340-050	М	50.0	1
13340-060	М	60.0	1
13340-080	L	80.0	1
13340-100	L	100.0	1
13340-120	L	120.0	1

N'ZON DUAL FEEDER ROD REST

FEEDERRUTENABLAGE

Spezielle Rutenauflage für das Handteil zum Feeder-/Methodfischen.

Die Auflage besitzt dabei zwei Bereiche – im oberen Bereich kann die Rute einfach abgelegt und aufgenommen werden – im unteren Bereich wird das Griffteil im Rod Rest fixiert und kann nicht einfach herausgezogen werden. Ideal zum Methodfischen und zum Karpfenfeedern, wenn mit schnellen Bissen und überraschenden Runs gerechnet werden muss.

Mit englischem Gewinde aus Messing.







N'ZON EVA FEEDER REST

FEEDERRUTENABLAGE | GERADE


ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
13309-300	30	1
13309-305	50	1

N'ZON EVA FEEDER REST

FEEDERRUTENABLAGE | GEBOGEN

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
13309-310	50	1





ArtNr.	Farbe	Grösse cm	Höhe cm	Gewicht g	Inhalt Stk.
13406-000	black/red	78x56	1,00	29	1

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDERS

Hybrid-Style Feeder in 3 Größen und zahlreichen Gewichten erhältlich. Durch den speziellen, zusätzlich erhältlichen Gewichts-Kit können diese Feeder höher beschwert werden, ohne die Montage neu zu knüpfen. Die spezielle Konstruktion und Form sorgt für einen optimalen Halt des Futters im Wurf und beim Absinken zum Gewässerboden. Durch die Inline-Konstruktion ESC (Easy Change System) können diese Feeder schnell gewechselt werden, ohne neu zu montieren. Mit Camouflage Soft-Touch Oberfläche. Bleifreie Konstruktion.

N'ZON WEIGHT CHANGE FEEDER

NE

OFFENER FUTTERKORB



ArtNr.	Blei-Gr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13345-720	S	20.0	1
13345-730	S	30.0	1
13345-825	М	25.0	1
13345-835	M	35.0	1
13345-845	M	45.0	1
13345-935	L	35.0	1
13345-950	L	50.0	1
13345-965	L	65.0	1

N'ZON WEIGHT CHANGE

ArtNr.	Blei-Gr.	Gewichte g	Inhalt Set Stk.
13345-995	S	5.0+10.0	1+1

N'ZON X8 BRAID

GEFLOCHTENE SCHNUR | STEEL GREY

Hochwertige, 8-fach geflochtene Schnur zum Feedern. Durch die glatte Oberfläche gleitet diese geflochtene Schnur nahezu geräuschlos durch die vielen Ringe und sorgt für optimale Wurfweiten. Die japanische Izanas PE Faser sorgt für eine hohe Abriebsfestigkeit und hohe Tragkraft. Ideal zum Fischen auf großer Distanz.

- Izanas® PE Faser
- 8-fach Flechtung, rundgeflochten
- Sehr hohe Knotenfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Keine Dehnung
- Made in Japan









ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. lb
12410-108	steel grey	150	0.08	5.00	11.0
12410-110	steel grey	150	0.10	7.00	15.0
12410-112	steel grey	150	0.12	8.50	19.0
ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
ArtNr. 12410-308	Farbe steel grey				
	1	m	mm	kg	lb "

N'ZON SINKING FEEDER MONO

FEEDER-MONOFILSCHNUR | SINKEND | MATT BRAUN



- 150m Farbmarker
- Sinkend
- Geringe Unterwasserre-
- flexion
- · Hohe Geschmeidigkeit

Hochwertige, sinkende und sehr weiche Monofilschnur zum Feederangeln. Die matte Oberfläche der N'Zon Feeder Mono verhindert Reflektion unter Wasser.

Die 300m Spulen haben eine Markierung nach 150m Lauflänge – ideal, um 2 Rollen mit exakt je 150m zu bespulen.

ArtNr.	Farbe	Schnurf. m	Ø mm	Tragkr. kg	Tragkr. Ib
12405-016	matt braun	300	0.16	1.69	4.0
12405-018	matt braun	300	0.18	2.35	5.0
12405-020	matt braun	300	0.20	3.08	6.0
12405-023	matt braun	300	0.23	3.92	8.0
12405-026	matt braun	300	0.26	4.99	10.0
12405-028	matt braun	300	0.28	5.72	12.0
12405-030	matt braun	300	0.30	6.39	14.0

N'ZON TAPERED SHOCK LEADER

SCHLAGSCHNUR | VERJÜNGEND | GRAU-TRANSPARENT





- Schnuraufbau verjüngend
- Made in Japan

Diese Schlagschnur für die Feeder-Angelei bietet insbesondere beim Angeln auf weite Distanz große Vorteile — ideal auf Muschelbänken und unreinem Grund.

Länge je Stück: 10m – davon 7m parallel und 3m getapered laufend. Inhalt: 5 Schlagschnüre

ArtNr.	Farbe	Ausführung
12405-125	grau-transparent	0.18-0.25mm 5x10m
12405-130	grau-transparent	0.22-0.30mm 5x10m
12405-135	grau-transparent	0.26-0.35mm 5x10m

N'ZON METHOD FEEDER

SPEZIAL-FEEDER

Hochwertige Method-Futterkörbe in drei Größen – mit Easy-Grip Camo Oberfläche.

Diese gängigen und leicht zu füllenden Method-Feeders wurden in Zusammenarbeit mit unseren englischen Consultant's entwickelt. Mit aerodynamischer Weight-Forward Konstruktion für optimale, zielgenaue Würfe. Die Mittelachse lässt sich einfach über das Wechselsystem austauschen, ohne neu montieren zu müssen.

Die Futterkörbe sind aus bleifreiem Material hergestellt.

ArtNr.	FdGr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13345-020	S	20.0	1
13345-030	S	30.0	1
13345-125	М	25.0	1
13345-135	М	35.0	1
13345-145	М	45.0	1
13345-235	L	35.0	1
13345-250	L	50.0	1
13345-265	L	65.0	1




N'ZON METHOD MOULD

SILIKONFORM FÜR N'ZON METHOD FEEDER

Die passenden Silikon-Formen für die DAIWA Method-Feeders. Mit extra weichem Rückteil zum leichten Entfernen des gefüllten Method Feeders.

Erhältlich in 3 Größen: S, M, L





S



М



N'ZON SYSTEM 36 FEEDER CHAIR

SYSTEM-FEEDERSTUHL | MIT HOHEM RÜCKENTEIL

Mit diesem exklusiven und speziell auf die Anforderungen des Feederangelns konzipierten N'Zon Feeder Stuhl sind Sie optimal ausgestattet.

Alle vier Beine mit Mud-Feet können individuell in der Länge angepasst werden, um sich auch auf unebenem Untergrund perfekt einzurichten. Das extra hohe Rückenteil kann optimal auf Ihre Körperhaltung eingestellt werden. Im vorderen Bereich befinden sich zwei runde Aufnahmen, die alle gängigen runden Feederablagen und Zubehörteile mit 36mm Durchmesser aufnehmen. Die beiden Vorderteile können in der Höhe auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden. Der runde Feststellknopf ist zudem um 180 Grad zur Seite schwenkbar, um nicht im Weg zu sein.

Die Kappe am Abschluss kann abgenommen werden – darunter befindet sich ein englisches Gewinde, in das zusätzlich z.B. eine Feederablage oder ähnliches eingeschraubt werden kann.

Material: Bezug Polyester

ArtNr.	Grösse cm	Gewicht kg
13432-500	55x55x70	6.4





N'ZON SCHIRM

RUND | BOGEN 250CM

Hochwertiger Schirm mit doppelt gelegten Nähten und Dichtungsband. Bogenmaß: 250cm

Material: Schirmbezug Polyester

ArtNr.	Modell	Grösse cm	Gewicht kg
13432-250	NZB125	250	2.5


N'ZON SCHIRM

ECKIG | BOGEN 250CM

Hochwertiger Schirm mit doppelt gelegten Nähten und Dichtungsband. Bogenmaß: 250cm

Material: Schirmbezug Polyester

ArtNr.	Modell	Grösse cm	Gewicht kg
13432-260	NZSB125	250	2.3



N'ZON POWER GUM FEEDER LINK

SHOCK-ABSORBER SEITENARMMONTAGE

Fertig montierter Seitenarm zum Feederangeln.

ArtNr.	Länge cm	Ø mm	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
13306-110	10.0	0.8	6.0	3
13306-115	15.0	0.8	6.0	3

N'ZON SLIDING FEEDER LINK

MONOFIL-SEITENARMMONTAGE | MIT GLEITPERLE

Praktische Seitenarm-Montage zum Feederfischen. An $0.60 \mathrm{mm}$ Mono und original N'Zon Gleitperle montiert.

ArtNr.	Länge cm	Inhalt Stk.
13307-004	4.0	3
13307-006	6.0	3
13307-008	8.0	3



N'ZON PELLET BAND EXTENDER

KÖDERBAND-SPREIZWERKZEUG

Zum leichten Öffnen von kleinen Pellet-Bands.

ArtNr.	
13319-004	

N'ZON BAIT DRILL

KÖDERBOHRER

Köderbohrer für Pellets und Mini-Boilies. Schwimmt und kann damit nicht so leicht verloren gehen.

ArtNr.		
13319-001		

N'ZON BAIT NEEDLE

KÖDERNADEL

Ködernadel für Pellets und Mini-Boilies. Schwimmt und kann damit nicht so leicht verloren gehen.

ArtNr.	
13319-002	



N'ZON QUICK STOP NEEDLE

SPEEDSTOP-KÖDERNADEL

Schwimmt und kann damit nicht so leicht verloren gehen.

ArtNr.	
13319-003	

N'ZON LOOP TYER

BINDEHILFE FÜR VORFACHSCHLAUFEN

Mit diesem kleinen Loop Tyer gelingen Ihre Vorfachschlaufen immer optimal. Schwimmt und kann damit nicht so leicht verloren gehen.

ArtNr.		
13319-005		

N'ZON HAKENLÖSER

DOPPELSEITIG

Unentbehrlich für das schnelle und sichere Entfernen des Hakens.

ArtNr.	
13319-000	



N'ZON POWER GUM

SHOCK-ABSORBER | 10M-SPULE

Hochwertiger und elastischer Power Gum auf 10m Spule. Ideal zur Anfertigung von Feedermontagen und Seitenarmen.

ArtNr.	Länge m	Ø mm	Tragkr. kg	Inhalt Stk.
13306-006	10.0	0.60	4.0	1
13306-008	10.0	0.80	6.0	1
13306-001	10.0	1.00	8.0	1



N'ZON HELI FEEDER RIG

HELIKOPTER-GUMMISTOPPER

Für Feeder-Helikopter-Montagen. Kann wie ein normaler Gummistopper auf die Hauptschnur gefädelt werden.

ArtNr.	Grösse	Inhalt Stk.
13308-000	S	5
13308-001	М	5
13308-002	L	5



N'ZON BAYONET PIN

METALL-BOILIE-PINS

Zur Haarmontage für kleine Boilies, Pop-Ups und Soft-Pellets.

ArtNr.	Länge mm	Inhalt Stk.
13308-307	7	20
13308-311	11	20



N'ZON SPEED STOPS

KÖDERSTOPPER

ArtNr.	Inhalt Stk.
13308-100	40





N'ZON SILICONE PELLET BAND

PELLET-FIXIERUNG

Sehr hochwertige und dehnbare Pelletbands aus Latex

ArtNr.	Grösse	Ø mm	Inhalt Stk.
13308-202	S	2	100
13308-203	М	3	100



N'ZON EVA RIG FOAM SPOOLS

VORFACHSPULEN-SET

6 Spulen zur Aufnahme von vorgefertigten Montagen. Die Spulen können leicht beschriftet werden.


ArtNr.	Inhalt Stk.
13309-001	6

N'ZON DISTANCE STICKS

NEW

Hochwertige Distance Sticks zum Feedern aus Aluminium. Das Package enthält 2 Sticks, 5m Seil und einen T-Bar, der in die Sticks eingeschoben werden kann, um bei hartem Untergrund besser in den Boden zu gelangen. Die Sticks haben Rillen, um beim Angeln mit geflochtener Schnur ein Abrutschen am Stick zu verhindern.

Material: Transporttasche Polyester









N'ZON NEOPRENE ROD BAND SET

RUTENGÜRTEL-SET

Neopren-Rutenbänder ideal für Feeder- und Matchruten.

Material: 90% Neopren, 10% Nylon

ArtNr.	Inhalt Set Stk.
13432-000	2

N'ZON KESCHERKOPF





N'ZON FAST FLOW KESCHERKOPF

MIT WASSERABWEISENDEM NETZ

Der N'Zon Fast Flow Kescherkopf eignet sich ideal, wenn in Strömung gefischt wird. Die etwas größeren Maschen gleiten ohne Widerstand durchs Wasser und erleichtern das Keschern der Fische. Das Maschenmaterial nimmt nahezu kein Wasser auf.

Material: Netz Polyester

ArtNr.	Grösse cm	
13410-055	55x45	





N'ZON NANO MESH KESCHERKOPF

MIT WASSERABWEISENDEM NETZ

Klassischer Allround-Kescherkopf. Das Nano-Mesh Netzmaterial nimmt kein Wasser auf und kann leicht durch einfaches Schütteln getrocknet werden. Der Kescherkopf ist extrem leicht und widerstandsfähig! In diesem großen Kopf finden auch kapitale Fische Platz!

Material: Netz Polyester

ArtNr.	Grösse cm
13415-055	55x45





MIT ENGMASCHIGEM NETZ

Dieser Kescherkopf hat sehr kleine Maschen, damit Pellets und Haken nicht durchrutschen können und zu Verhedderungen führen. Der Kescherkopf ist extrem leicht und widerstandsfähig!

Material: Netz Polyester

ArtNr.	Grösse cm
13420-050	50x40

N'ZON KESCHERSTANGE

Sehr hochwertige, leichte, und steife Kescherstangen aus HMC+ Kohlefaser mit ausgezeichneter Balance. Die 1m Extension passt auf beide Versionen, um die Kescherstange bis zu 5m nutzen zu können. Beide Modelle besitzen 2 Gewinde in den Sektionen, um die Kescherstange sowohl lang in 4.0m wie auch kurz in 2.8m Länge zu nutzen.

N'ZON KESCHERSTANGE FEEDER PRO

z) n'zen ---

NEW

_					
	ArtNr.	Stangen-L. cm	TranspL. cm	Teile	Gewicht g
ſ	13421-400	400	152	3	315


N'ZON KESCHERSTANGE FEEDER

NEW

ArtNr.	Stangen-L. cm	TranspL.	Teile	Gewicht g
13421-405	400	152	3	390

N'ZON KESCHERSTANGE EXTENSION

NEW



N'ZON WINDOW FEEDER

NEW

FUTTERKORB

Diese Window-Feeder wurden speziell zum Fischen und Füttern mit Partikeln und Grundfutter entwickelt und sorgen durch das Gewicht am Körperende für sehr weite und zielgenau Würfe. Die gedrungene Körperform sorgt für schnelles Befüllen und eine optimale Freigabe des Futters im Wasser und gibt das Futter erst am Grund frei. Die großen PB-Modelle (Pre-Baiting) wurden speziell dafür konstruiert, bei Beginn des Angelns schnell eine große Menge Futter an den Angelplatz zu transportieren.







Kartoninhalt: 20x



N'ZON INLINE SWIVEL BOMB

NEW

FEEDERBLEI

Inline Bomb in aerodynamischer Form für hohe Wurfweiten. Die flache Körperform sorgt für sicheren Halt am Boden und optimale Bissausbeute. Ideal zum schnellen Wechsel von Feeder zur Bomb ohne die Montage neu zu machen. Der Inline-Schaft passt sowohl auf die Weight- Change Feeders als auch auf die Inline Method Feeder aus dem N'Zon Programm. Bleifrei!







ArtNr.	Gewicht g	Inhalt Stk.
13361-010	10.0	2
13361-020	20.0	2
13361-030	30.0	2
13361-045	45.0	2
13361-060	60.0	2

ArtNr.	Grösse	Gewicht g	Inhalt Stk.
13355-020	S	20.0	20
13355-030	S	30.0	20
13355-040	S	40.0	20
13355-050	S	50.0	20
13356-030	M	30.0	20
13356-045	М	45.0	20
13356-060	М	60.0	20
13356-075	М	75.0	20
13357-030	L	30.0	20
13357-045	L	45.0	20
13357-060	L	60.0	20
13357-075	L	75.0	20
13358-030	PB	30.0	20
13358-045	PB	45.0	20
13358-060	РВ	60.0	20

N'ZON EVA TASCHEN

Das innovative N'Zon System-Taschenprogramm wird aus hochwertigem, extra starkem EVA Material mit 0.9mm Materialstärke entwickelt. Die verschweißten Nähte bieten dauerhaften Schutz vor eindringendem Wasser. In den N'Zon EVA Taschen sind sämtliche Zubehörartikel optimal vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Oberfläche kann zudem leicht und einfach von Schmutz gereinigt werden.







N'ZON EVA FEEDER BAG

FEEDERTASCHE | TEILBAR | M-SIZE

Diese praktische Tasche ist in zwei Hauptabteile unterteilt. Das obere Staufach kann mittels Klettverschluss abgenommen werden und bietet viel Platz für großes Zubehör. Das untere Abteil wird mit 2 Plastikboxen geliefert und bietet viel Stauraum für Kleinteile

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und starken Griffen, die auch bei vollgepackter Tasche optimalen Tragekomfort bieten.

Abmessungen: Unteres Fach: 38x26x11cm Oberes Abteil: 35x22x8cm

Material: Tasche EVA

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
13305-005	М	38x26x22







N'ZON EVA COOL BAG

ZUBEHÖR- & KÖDERTASCHE | MIT THERMO-ISOLIERUNG

Diese hochwertige Kühltasche bietet Platz für Köder, Getränke und Essen. Der verstärkte Boden und der überlappende Deckel sorgen für höchste Stabilität.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und starken Griffen, die auch bei vollgepackter Tasche optimalen Tragekomfort bieten.

Abmessungen: 40x25c27cm

Gesamtkapazität: 26l

Material: Tasche EVA

ArtNr.	Grösse cm	Volumen I
13305-050	40x25x27	26



N'ZON EVA FEEDER BAG

FEEDERTASCHE | TEILBAR | L-SIZE

Diese hochwertige Tasche erhielt auf der Efttex 2019 den "Best Product Award" und überzeugt mit vielen Details. Die Tasche ist in zwei Hauptabteile unterteilt. Das obere Staufach kann mittels Klettverschluss abgenommen werden und bietet viel Platz für großes Zubehör. Das untere Abteil wird mit 4 Plastikboxen geliefert und bietet viel Stauraum für Kleinteile. Zwei zusätzliche Seitentaschen mit Reißverschluss bieten Platz für Dokumente, Telefon, etc.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und starken Griffen, die auch bei vollgepackter Tasche optimalen Tragekomfort bieten.

Abmessungen:

Unteres Fach: 38x26x22cm Oberes Abteil: 35x22x8cm

Material: Tasche EVA

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
13305-010	L	38x26x31







N'ZON EVA BARROW BAG

TRANSPORTTASCHE | XL-SIZE

Simpel – aber brillant im Einsatz. Eine Großraumtasche für alle Zubehörartikel, die Sie zum Fischen mitnehmen wollen.

Die wasserdichte Tasche hat eine Kapazität von 67l und kann mittels Reißverschluss am Deckel komplett verschlossen werden. Der wasserdichte Boden verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit von unten.

 $\label{lem:continuous} \mbox{Ideal, wenn nach einer Feeder-Session nasse oder schmutzige Gegenstände im Autotransportiert werden.}$

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Tragegriffen.

Abmessungen: 70x40x25cm

Material: Tasche EVA

ArtNr.	Grösse cm	Volumen I
13305-080	70x40x25	67



N'ZON FOLDABLE EVA BUCKET

ANGLEREIMER | FALTBAR | MIT TRAGEGRIFF UND SEIL

Dieser faltbare Eimer mit 5l Fassungsvermögen erleichtert die Entnahme von Wasser ungemein.

Der Eimer ist mit extra starkem 10m-Seil und solidem Tragegriff ausgestattet.

Abmessungen: 16x16x20cm

Material: Eimer EVA

ArtNr.	Grösse cm	Volumen I
13305-105	16x16x20	5



N'ZON EVA KEEP NET BAG

SETZKESCHERTASCHE

Die N'Zon Setzkeschertasche bietet Platz für zwei Setzkescher und für einen Kescherkopf. Das Material garantiert, dass Feuchtigkeit und Geruch nicht austreten können, bis der Inhalt zum Trocknen entnommen wird.

Mit verstärktem oberen Rand, Reißverschluss, Tragegriffen und Schultergurt.

Abmessungen: 60x55x20cm

Material: Tasche EVA

ArtNr.	Grösse cm
13305-100	60x55x20



N'ZON EVA ACCESSORY CASE SET

ZUBEHÖRBOXEN-SET | L-SIZE

Dreiteiliges Set für die Aufbewahrung verschiedener Köder, Maden und Partikel. Die Zubehörboxen verfügen über einen verstärktem Rand und Deckel mit Reißverschluss. Die beiden kleineren Behälter können zum Transport in den großen Behälter gegeben werden.

Abmessungen:

Große Box: 19x15x8cm Kleine Boxen: 13x7x8cm

Material: Box EVA

ArtNr.	Grösse	Grösse cm	Inhalt Set Stk.
13305-090	L	19x15x8	3

N'ZON EVA ACCESSORY CASE SET

ZUBEHÖRBOXEN-SET | XL-SIZE

Dieses Set beinhaltet drei große Köderbehälter mit Deckel und Reißverschluss. Optimal zur Aufbewahrung von Zubehör, Grundfutter, Maden, Pellets, usw. Die große Box eignet sich insbesondere auch für Grundfutter, das in den Futterkorb gegeben wird. Die beiden kleineren Boxen können zum Transport passgenau in die große Box gestellt werden. Mit verstärktem Rand.

Abmessungen:

XL Box: 31x16x9cm Große Box: 21x15x7cm Kleine Box: 13x8x7cm

Material: Box EVA

ArtNr.	Grösse	Grösse cm	Inhalt Set Stk.
13305-095	XL	31x16x9	3



N'ZON EVA BAIT BOWL SET

KÖDERBOXEN-SET | XL-SIZE

Dieses Set beinhaltet drei große Köderbehälter für Grundfutter, Maden, Pellets, etc. Die große Box eignet sich insbesondere für Grundfutter, das in den Futterkorb gegeben wird. Die beiden kleineren Boxen können zum Transport passgenau in die große Box gestellt werden.

Abmessungen: XL Box: 32x17x8cm Große Box: 19x15x8cm Kleine Box: 15x12x8cm

Material: Box EVA

ArtNr.	Grösse	Grösse cm	Inhalt Set Stk.
13305-086	XL	32x17x8	3





N'ZON EVA DOUBLE BAIT BAG

KÖDERTASCHE | TEILBAR | MIT THERMO-ISOLIERUNG

Diese clevere, isolierte Ködertasche bietet enormen Stauraum für Köder und Futter. Ideal zum Transport von Maden, Würmern, etc. bei hohen Temperaturen im Sommer. Das obere, flachere Abteil kann dabei leicht abgetrennt werden und die gerade benötigten Köder direkt am Angelplatz platziert werden.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und robustem Tragegriff.

Abmessungen:

Unteres Abteil: 50x30x28cm

Oberes Abteil: 50x30x13.5cmGesamtkapazität: 62l

Material: Tasche EVA

ArtNr.	Grösse cm	Volumen I	
13305-200	50x30x42	62	

N'ZON EVA SYSTEM SET

FEEDERBOXEN-KOMPLETTSET

Das N'Zon EVA System Set besteht aus 8 Teilen und enthält unterschiedliche kleine Behälter, die für Köder und Grundfutter, sowie Futterkörbe, Bleie und zusätzliches Zubehör verwendet werden können. Die kleinen Schalen passen alle exakt in die große Haupttasche und können so leicht und einfach transportiert und verstaut werden. Sechs Behälter haben einen durchsichtigen Deckel mit Reißverschluss, zwei sind offen.

Abmessungen: 41x34x10cm Gesamtkapazität: 25l

Material: Box EVA

ArtNr.	Grösse cm	Volumen I	Inhalt Set Stk.
13305-000	41x34x10	25	8

N'ZON TASCHEN



N'ZON CARRYALL COOL BAG

KÜHLTASCHE

Diese Kühltasche mit 40l Kapazität kann schnell und einfach von oben geöffnet und befüllt werden. Die Thermo-Isolierung sorgt für lang anhaltende Kühleigenschaften. Der feste Boden verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von unten und hält die Tasche auch bei voller Ladung in Form. Eine zusätzliche Außentasche mit Reißverschluss bietet zusätzlichen Stauraum.

Ausgestattet mit gepolstertem Tragegurt, der auch auch bei schwerer Füllung optimalen Tragekomfort bietet.

Material: Tasche Nylon

ArtNr.	Grösse cm	Volumen I
13405-005	50x28x30	40



KÖDERTASCHE | MIT THERMO-ISOLIERUNG

Diese extra große Kühltasche mit 60l Volumen bietet enormen Stauraum für Köder und Lebensmittel. Die starke Thermo-Isolierung hält den Inhalt auch bei hohen Temperaturen lang anhaltend kalt. Die vier großen Aufsetztaschen mit Reißverschluss bieten zusätzlichen Stauraum für Flaschen, Flavours und weiteres Zubehör.

Ausgestattet mit verstärktem Boden und gepolstertem Tragegurt.

Material: Tasche Nylon

ArtNr.	Grösse cm	Volumen I
13405-010	48x32x32	60





N'ZON TACKLE BAG

FEEDERTASCHE | M-SIZE

Diese Tackle Tasche mit verstärktem Boden bietet viel Stauraum für alle Kleinteile, die Sie bei einer Angel-Session benötigen. Im unteren Abteil befinden sich 3 Tackle Boxen für Futterkörbe und andere Kleinteile – auf der Innenseite der Öffnungsklappe befindet sich eine zusätzliche, flache Tasche mit Reißverschluss für Dokumente, Schlüssel, etc. Das obere, gepolsterte Abteil kann mittels Klettverschluss in unterschiedliche Abteile unterteilt werden. Im Deckel befindet sich eine zusätzliche Reißverschlusstasche für Kleinteile, Telefon, etc. Der gummierte Boden verhindert das Endringen von Feuchtigkeit von unten.

 $\label{thm:constraints} \textbf{Ausgestattet} \ \ \textbf{mit} \ \ \textbf{gepolstertem} \ \ \textbf{Schultergurt} \ \ \textbf{und} \ \ \textbf{Tragegriffen} \ \ \textbf{mit} \ \ \textbf{Klettverschluss}.$

Abmessungen:

Unteres Abteil: 30x20x16cm Oberes Abteil: 30x20x9cm

Material: Tasche Nylon

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
13405-050	М	30x20x25

N'ZON TACKLE BAG

FEEDERTASCHE | L-SIZE

Diese extra große Front-Loader Tackle Tasche wird mit 3 großen Tackle Boxen geliefert, die viel Platz für Zubehör und Kleinteile bieten. Auf der Innenseite des Verschlusses befindet sich eine zusätzliche, flache Innentasche für Dokumente, etc. Das obere, gepolsterte Abteil kann mittels Klettverschluss in unterschiedliche Segmente unterteilt werden. Im Deckel befindet sich eine zusätzliche Reißverschlusstasche für Kleinteile, Telefon, etc. Der gummierte Boden verhindert das Endringen von Feuchtigkeit von unten.

 $\label{thm:condition} \mbox{Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Tragegriffen mit Klettverschluss.} \mbox{Abmessungen:}$

Unteres Abteil: 38x24x18cm Oberes Abteil: 38x23x9cm

Material: Tasche Nylon

ArtNr.	Grösse	Grösse cm
13405-020	L	38x24x28





N'ZON 2 ROD BAG

FEEDERRUTENFUTTERAL | FÜR 2 MONTIERTE RUTEN

Diese am Rücken verstärkte Rutentasche mit hartem Boden bietet Platz für 2 montierte Ruten. Die Ruten können so positioniert werden, dass sich die Rollen nicht gegenseitig berühren und beschädigen. Durch die innere Trennwand wird zudem ein gegenseitiges Verkratzen der Ruten verhindert.
Drei Außentaschen bieten Platz für einen Schirm, sowie für Quiverspitzen und

Banksticks.

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Neopren-Griffen.

Abmessungen Außentaschen: • 155x5x12cm

- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Material: Tasche Nylon

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
13401-005	180x19x17	für 2 Ruten

N'ZON 4 ROD BAG

FEEDERRUTENFUTTERAL | FÜR 4 MONTIERTE RUTEN

Diese am Rücken verstärkte Rutentasche mit hartem Boden bietet Platz für bis zu 4 montierte Ruten. Die Ruten können so positioniert werden, dass sich die Rollen nicht gegenseitig berühren und beschädigen. Durch die innere Trennwand wird ein gegenseitiges Verkratzen der Ruten verhindert.

Drei Außentaschen bieten Platz für einen Schirm, sowie für Quiverspitzen und Bank-

Ausgestattet mit gepolstertem Schultergurt und Neopren-Griffen.

Abmessungen Außentaschen:


- 155x12x5cm
- 58x10x4cm
- 82x7.5cm

Material: Tasche Nylon

ArtNr.	Grösse cm	Ausführung
13401-010	180x26x26	für 4 Ruten

IHR VORTEIL: EIN SPEZIELL ENTWICKELTER FUTTERMIX.

Durch die Unterstützung und das Fachwissen von Welt- und Europameistern haben wir eine Serie hochwertiger Futtermittel und Hakenköder entwickelt, die sofort einsatzbereit sind und ihre überragende Qualität und Fängigkeit in vielen Tests bewiesen haben. Alle Advantage Grundfutter sind so konzipiert, dass sie sofort nach dem Einbringen ins Wasser anfangen zu arbeiten und die enthaltenen Lockstoffe und Partikel freigeben, um Fische an den Futterplatz zu locken und dort zu halten.



ADVANTAGE

BAITS -





ADVANTAGE GRUNDFUTTER MIX

Durch die Unterstützung und das Fachwissen von Weltund Europameistern haben wir eine Serie hochwertiger Futtermittel entwickelt, die sofort einsatzbereit sind und Ihre überragende Qualität und Fängigkeit in vielen Tests bewiesen haben.

- Hochwertiges Futtermittel von Welt- und Europameistern entwickelt
- Qualität und Fängigkeit bereits in vielen Tests bewiesen
- Sofort einsatzbereit



GREEN BREAM MIX

Speziell entwickelt um große Brassen anzulocken und lange am Platz zu halten. Der Fischmehl-Anteil wurde so gewählt, dass das Futter gut für die aktive Nahrungsaufnahme in den warmen Sommermonaten zu verwenden ist und auch bei kaltem Wasser und inaktiven Fischen fängt. Green Bream ist etwas gröber gemahlen, damit sich das Futter schneller am Grund auflöst.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-001	green bream mix	1



ALL-ROUND MIX

Das ideale Allround-Futter, das sowohl in Teichen, wie auch Großgewässern optimal arbeitet. Dieses Futter kann das ganze Jahr gefischt werden und enthält einen mittleren Fischmehl-Anteil, der sich seit langer Zeit bewährt hat. Idealer Mix sowohl zum Feedern, als auch zum Stippen auf Karpfen, Brassen und Rotaugen.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-002	all-round mix	1



F1 - SMALL CARP MIX

Speziell für kleinere, sehr aktive Satzkarpfen und Schleien. Durch die Verwendung von gemahlenen Fischmehl-Pellets wird in diesem Futter viel Wasser gebunden Nach dem Einbringen ins Wasser entsteht eine große Futterwolke, die aktive Fische aus Distanz anlockt. Ideal zum Angeln in flacheren Gewässerbereichen.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-003	F1 - small carp mix	1



METHOD MIX

Trotz der feinen Struktur beginnt der Method Mix sofort auf dem Grund an zu arbeiten. Beim Wurf löst sich nahezu kein Futter ab – aber Sie können sicher sein, dass das Futter am Boden sofort eine Futterwolke bildet und den Hakenköder schnell freisetzt. Der Fischmehl-Anteil ist hierbei geringer als in anderen Futtermischungen und sättigt die Fische nicht so schnell.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-004	method mix	1



BIG CARP MIX

Diese Sorte absorbiert sehr viel Wasser um ein schweren und lang anhaltenden Mix zu erhalten. Mit groben, sichtbaren Partikeln gemischt bildet es einen Futterteppich und hält die Fische lang am Platz. Durch die hohe Klebkraft kann ein hoher Anteil an losen Ködern wie Mais und Maden zugegeben werden. Mit geringem Fischmehl-Anteil.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-005	big carp mix	1



ALL-ROUND BLACK MIX

Diese schwarze Allround-Ausführung eignet sich hervorragend für klares Wasser und große Naturseen. Mit mittlerem Anteil Fischmehl. Kann auch ideal mit anderen Futtern kombiniert werden. Das Allround-Black ist auch ein sehr gutes Futter für die kalte Jahreszeit, da es die Fische nicht zu schnell sättigt. Durch die hohe Klebekraft kann ein hoher Anteil an losen Ködern wie Maden, Würmern oder Pellets zugefügt werden. Klassisches Allround-Mix für Rotaugen, Brassen und kleinere Karpfen.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-006	all-round black mix	1



METHOD MIX BLACK

Trotz der feinen Struktur beginnt der Method Mix Black sofort auf dem Grund an zu arbeiten und erzeugt eine große Futterwolke. Beim Wurf löst sich nahezu kein Futter ab. Mit geringem Fischmehlanteil, um die Fische aktiv zu halten. Ideal für stark befischte und klare Gewässer, sowie zum Angeln in der kalten Jahreszeit. Kann mit bis zu 50% Micro-Pellets ergänzt werden und hält gut an allen üblichen Method-Feedern.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-007	method mix black	1



RIVER MIX

Futter mit hoher Klebkraft, das mit hohem Partikelund Lebendköderanteil gefischt werden kann. Hält sehr gut beim Absinken auf den Gewässergrund im Korb und löst sich dennoch schnell am Grund, um eine Futterspur zu legen. Mit hohem Partikelanteil Hanfsamen und Koriandersamen. Ideal auch bei tiefem Wasser und stärkerer Strömung.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-008	river mix	1



SWEET FISH MEAL MIX

Ideal, wenn überwiegend auf kleinere Weißfische wie Rotaugen, Lauben und Rotfedern gefischt wird. Fein in der Struktur mit geringem Fischmehlanteil. Dieses Futter mit geringer Aktivität und hohem Süßanteil bildet keine große Futterwolke und hält die Fische in Bodennähe. Fängt auch sehr gut in den kälteren Monaten. Kann sehr gut mit anderen Futtern kombiniert werden.

ArtNr.	Beschreibung	Inhalt kg
13300-009	sweet fish meal mix	1



13300-101

ADVANTAGE HAKENKÖDER

Als Hakenköder zum Feedern und Posenfischen konzipiert. Da diese speziellen Köder mit leichtem Auftrieb entwickelt wurden, saugt der Fisch den Köder mit dem Haken ein, ohne den geringsten Verdacht zu schöpfen. Die elastischen Köder können entweder mit Bajonett bzw. Pellet-Band gefischt werden oder sogar direkt auf den Haken gezogen werden.

Erhältlich in vier Farben (Flavours) und jeweils zwei Größen in der Box – 6/8mm und 8/10mm.

30



Art.-Nr. Beschreibung mm Ø mm Inhalt g 13300-100 orange 6/8 30

8/10

orange



ArtNr.	Beschreibung	Ø mm	Inhalt g	
13300-102	natural	6/8	30	
13300-103	natural	8/10	30	



ArtNr.	Beschreibung	Ø mm	Inhalt g
13300-104	yellow	6/8	30
13300-105	yellow	8/10	30



ArtNr.	Beschreibung	Ø mm	Inhalt g
13300-106	red krill	6/8	30
13300-107	red krill	8/10	30

Die Vielfältigen Möglichkeiten der Advantage Hakenköder



2 Größen per Box



Bajonett durch die runde Seite.



Pellet-Band auf der abgeflachten Seite.

ADVANTAGE SAME SEMESTORY IS ADVANTAGE SEMESTORY IS

ADVANTAGE POP UP HAKENKÖDER

Diese elastischen Pop-Up Köder können entweder mit Bajonett bzw. mit Pellet-Band gefischt werden oder sogar auf den Haken gezogen werden.

Erhältlich in vier Farben (Flavours) und jeweils zwei Größen in der $\mbox{Box}-6/8\mbox{mm}$ und $8/10\mbox{mm}.$



ORANGE

ArtNr.	Beschreibung	Grösse mm	Inhalt g
13300-300	orange	6/8	18
13300-301	orange	8/10	18




ArtNr.	Beschreibung	Grösse mm	Inhalt g
13300-302	natural	6/8	18
13300-303	natural	8/10	18



ArtNr.	Beschreibung	Grösse mm	Inhalt g
13300-304	yellow	6/8	18
13300-305	yellow	8/10	18



ArtNr.	Beschreibung	Grösse mm	Inhalt g
13300-306	red krill	6/8	18
13300-307	red krill	8/10	18



ADVANTAGE BAIT BUCKET

Klassischer Futtereimer mit 181 bzw. 121 Fassungsvermögen. Der 181 Eimer wird mit Deckel geliefert. Durch die helle Oberfläche heizt der Advantage Eimer nicht so schnell auf und das Futter bleibt länger in der optimalen Konsistenz und muss nicht nachbefeuchtet werden.



ADVANTAGE BAIT BUCKET

FUTTEREIMER | M-SIZE

ArtNr.	Grösse	Höhe cm	Ø cm	Volumen I
13305-305	М	20.1	29.5	12.0



ADVANTAGE BAIT BUCKET

FUTTEREIMER | L-SIZE | MIT DECKEL

ArtNr.	Grösse	Höhe cm	Ø cm	Volumen I
13305-300	L	27.1	37.0	18.0

